

平成24年度第5回副作用・感染等被害判定第一部会：平成24年12月27日(木)

(副作用被害判定結果)

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給理由	判定
1	II型糖尿病	メグルコ錠250mg	乳酸アシドーシス(疾病) 乳酸アシドーシス及びそれに続 発した急性呼吸窮迫症候群 による死亡(死亡)		支給
2	陳旧性心筋梗塞、慢性 心不全、脂質異常症、 閉塞性動脈硬化症、慢 性閉塞性肺疾患、便秘 症、胃潰瘍	オムニパーク350注50mL、オム ニパーク350注シリンジ100mL	急性脳症		支給
3	感染性心内膜炎	①ケンタシン注60、セフィローム 静注用1g、注射用ペニシリン Gカリウム100万単位 ②セフィローム静注用1g	①間質性腎炎 ②無顆粒球症		支給
4	帯状疱疹、末期腎不全	アシクロビン点滴静注250mg、 ハルトレックス錠500	アシクロビル脳症		支給
5	全般性不安障害、パニック 障害、うつ病	①トクマチール錠50mg ②アキネトン錠1mg	①薬剤性パーキンソン症候群 ②高CK血症		支給
6	インフルエンザ、脂質異常 症	①アニルメ細粒20%、トワ チーム配合顆粒、ハザロイン 錠5mg、タミフルカプセル75 ②アニルメ細粒20%、トワ チーム配合顆粒、ハザロイン 錠5mg、タミフルカプセル75、レ ハミビトOD錠100mg「明 治」、マイバスタ錠10mg	①皮膚粘膜眼症候群(ステー ブンス・ジョンソン症候群) ②薬物性肝障害		支給
7	統合失調症	エビリファイ錠12mg、ワイハック ス錠1.0、ワイハックス錠0.5	ふらつき、けいれん発作、転 倒、及びそれらによる脳出血		支給
8	てんかん	エクセگران錠100mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症 候群)		支給
9	てんかん	ラミクタール錠小児用2mg、ラミ クタール錠小児用5mg	薬剤性過敏症症候群 (DIHS)(疾病) 薬剤性過敏症症候群(DIHS) に続発した心筋炎による死 亡(死亡)		支給
10	右下腿挫創	ペンクット錠250mg、セファレク スSR顆粒500mg	多形紅斑型薬疹		支給
11	脳梗塞、糖尿病、気管 支炎、肝機能障害、アレ ルギー性皮膚炎	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
12	(頭痛)	イブクイック頭痛薬	固定薬疹		支給

13	てんかん、統合失調症	テグレトール錠200mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
14	統合失調症	エビリファイ錠12mg、ジプレキサ錠5mg	悪性症候群		支給
15	排卵誘発	HMG注テイズー150、HCGモチダ筋注用5千単位、HMG注射用75IU「フェリング」、フォリスチム注600IUカートリッジ、フォリスチム注300IUカートリッジ、HMG「コーワ」150注用	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
16	うつ病、不穏	リフレックス錠15mg、ハキシル錠10mg、ハキシル錠20mg	錯乱状態		支給
17	急性副鼻腔炎	ロキソニン錠60mg、クラリス錠200、ムコダイン錠500mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
18	片頭痛	デハケンR錠200、ワソラン錠40mg	多形紅斑型薬疹		支給
19	甲状腺機能低下症、高Na血症、高脂血症、高尿酸血症	クレストール錠2.5mg、アロプリノール錠100mg	横紋筋融解症		支給
20	単純疱疹、感冒症状	ゲツテル、新ルル-A錠	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
21	吐き気の原因となった“消化管の自律神経発作”、てんかん	テグレトール錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
22	高血圧、高コレステロール、胃潰瘍、三叉神経痛、脳梗塞、アレルギー、動脈硬化、頭痛、気管支炎、間質性腎炎、間質性肺炎	①テグレトール錠100mg、テイオハン錠80mg、ランソプラゾールOD錠15mg「DK」 ②アルビアチン錠100mg、テイオハン錠80mg	①間質性腎炎 ②間質性肺炎		支給
23	高血圧、高尿酸血症、脳梗塞、一過性脳虚血発作、顔面筋痙攣	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
24	慢性腎不全、高血圧症、慢性肺血栓、塞栓症、高尿酸血症、上気道炎・蕁麻疹	サイロリック錠100	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
25	てんかん	①テグレトール錠100mg ②フェノバル散10%	①播種状紅斑丘疹型薬疹(1回目) ②多形紅斑型薬疹(2回目)		支給

26	脳挫傷、髄膜炎、髄液漏、症候性てんかん、頭蓋骨骨折	ガスター注射液20mg、セフマゾン注射用1g、アレミアチン注250mg、ガスターD錠20mg、ハレリンシロップ5%、メロヘン点滴用パリアル0.5g	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)及びそれに続発した多臓器不全による死亡(死亡)		支給
27	うつ病(双極Ⅱ型のうつ病相)	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
28	骨盤内感染症	スルパニン静注用1.5g	多形紅斑型薬疹		支給
29	躁うつ病、気分障害、解熱鎮痛、細菌感染症	ラミクタール錠25mg、カロナール錠200、フロモックス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
30	不安障害、双極性障害(2)	ラミクタール錠25mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
31	双極性障害	ラミクタール錠25mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
32	肺炎	パクタ配合錠	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
33	てんかん	テグレトール細粒50%、フェノバル散10%	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
34	風邪、咽頭炎	①フレコール持続性カプセル ②ソル・マトロール静注用500mg、プレドニン錠5mg	①皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群) ②高血糖		支給
35	高尿酸血症	ザイロリック錠100	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
36	不妊症	フォルモンP注75、HMG筋注用150単位「F」、コナールエフ皮下注用150、注射用HCG5,000単位「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
37	クローン病	サラゾピリン錠500mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
38	てんかん	エクセگران錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
39	(予防)	インフルエンザHAワクチン「生研」	ギラン・バレー症候群		支給
40	高尿酸血症、痛風、高血圧、胃炎、右側下顎第2大臼歯C3慢化Per.GA	アロシトール錠100mg、ロキソニン錠60mg、ホルタレン錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給

41	症候性てんかん	テグレトール錠100mg、ラミクタール錠25mg	汎発型薬疹、薬物性肝障害		支給
42	舌咽神経痛	テグレトール錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
43	糖尿病	アクトス錠15、グルファスト錠10mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
44	帯状疱疹	①バルトレックス錠500、ロキソニン錠 ②バルトレックス錠500、ロキソニン錠、セルベックスカプセル50mg	①急性腎不全 ②汎発型薬疹		支給
45	心房細動	プラザキサカプセル110mg、ハイアスピリン錠100mg、フラビックス錠75mg	脳出血		支給
46	(予防)	サーハリックス	無菌性肩関節炎		支給
47	慢性副鼻腔炎	ジェニナック錠200mg、ムコダイン錠500mg	多形紅斑型薬疹		支給
48	急性喉頭蓋炎	スルハシリン静注用1.5g	多形紅斑型薬疹		支給
49	両側の急性外耳炎、アレルギー性鼻炎	タラシソ注射液600mg	紅皮症型薬疹		支給
50	脳出血	テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
51	双極性障害、急性気管支炎、急性咽頭炎	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
52	三叉神経痛	テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
53	不妊症	ゴナールエフ皮下注ペン900、ゴナールエフ皮下注ペン450、HCGモチダ筋注用5千単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
54	咽頭炎	①クラリスロマイシン錠200mg「タイヨー」、カルジール錠200、ムコダイン錠500mg ②クラリスロマイシン錠200mg「タイヨー」、カルジール錠200	①多形紅斑型薬疹 ②血小板減少症		支給
55	右第5趾痛風、高尿酸血症、MTP関節付近の痛み、発赤、腫脹、細菌性腸炎、急性胃炎	アロチーム錠100mg、オフロキサシン錠100mg「サワイ」、ファモチジン細粒2%「サワイ」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給

56	2型双極性障害	ラミクタール錠25mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
57	肺炎疑い	リアソフィン静注用1g、ロキソリン錠60mg、レバミピド錠100mg「NP」	汎発型薬疹、薬物性肝障害		支給
58	卵巣機能不全	HMG注テゾー150	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
59	三叉神経痛、中耳炎	サワシリンカプセル250、ロキソニン錠60mg、テグレート錠200mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
60	腰部脊柱管狭窄症、脊髄造影検査後の感染予防	セフゾンカプセル100mg、ムコスタ錠100mg、オムニハーク240注10mL	汎発型薬疹		支給
61	双極性感情障害	テグレート錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
62	歯痛	メティペイン	多形紅斑型薬疹		支給
63	膜性腎症(ネフローゼ症候群)	プレドニン錠5mg	ステロイド精神病		支給
64	足爪白癬	①イトリゾールカプセル50 ②イトリゾールカプセル50、ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)、ブルフェン錠100	①多形紅斑型薬疹 ②薬物性肝障害		支給
65	躁うつ病、不眠症、頭痛	ラミクタール錠25mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
66	右肩関節周囲炎	セレコックス錠100mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
67	反復性うつ病性障害	ラミクタール錠25mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
68	感染性胃腸炎(食中毒を含む)	フォリクロン錠5	眼球回転発作		支給
69	メニエール病	イソハイドシロップ70%、トリノン顆粒10%、メチコパール錠500μg、メリスロン錠6mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
70	急性心筋梗塞、高脂血症	メキシパールカプセル50、プラビックス錠75mg、クレストール錠2.5mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
71	うつ病、不眠症、全般性不安障害、慢性胃炎	レキサプロ錠10mg、リフレックス錠15mg	セロトニン症候群		支給

72	頭痛	ハッサヘインS	多形紅斑型薬疹		支給
73	右扁桃リンパ節腫脹	サワシリンカプセル250	多形紅斑型薬疹		支給
74	急性上気道炎、高血圧症、高脂血症、不眠症、甲状腺癌術後甲状腺機能低下症	PL配合顆粒、ナハ、フロモックス錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
75	頭痛症	イブA錠、新セデス錠	固定薬疹		支給
76	不妊症	フォルモンP注150、フォルモンP注75、HMG筋注用150単位「F」、HMG筋注用75単位「F」、HMG注テイゾー150、HMG注射用75IU「フェリング」、注射用HCG10,000単位「F」、プレグニール筋注用5000単位、HCGモチダ筋注用3千単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
77	躁うつ病、高血圧、便秘、めまい、不眠症	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
78	ヘリコバクターヒロリ感染症、胃炎	ガスターD錠20mg、タケプロンカプセル30、クラリス錠200、パセトシンカプセル250	多形紅斑型薬疹		支給
79	C型慢性肝炎	ヘガンス皮下注180μg、コヘガス錠200mg	糖尿病		支給
80	(予防)	ニューモバックスNP	注射部位の蜂巣炎・蜂巣炎様反応		支給
81	胃潰瘍、ヘリコバクターヒロリ感染症	ハリエット錠10mg、クラリス錠200、サワシリンカプセル250	多形紅斑型薬疹		支給
82	高尿酸血症、高血圧症、胃炎、多源性心室期外収縮、便秘、甲状腺機能低下症、副甲状腺機能低下症	メルテスタカプセル100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
83	関節リウマチ	アサルフィジンEN錠250mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
84	頸部リンパ節腫脹	ジェニナック錠200mg、ロキソニン錠60mg、ムコスタ錠100mg	結節性紅斑型薬疹		支給

85	急性上気道炎	フロモックス錠100mg、ロキソニン錠60mg、PL配合顆粒	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
86	双極性感情障害、頭痛	ヘクタミン-B配合錠	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
87	右股関節炎、右膝蓋腱炎	セレコックス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
88	発作性心房細動、うつ血性心不全、急性心不全、肝機能障害、高血圧症、腹部膨満、便秘	パリエット錠10mg、ヘルベッサールカプセル100mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡(死亡)		支給
89	症候性てんかん、慢性硬膜下血腫	テグレート錠200mg、ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
90	心室性期外収縮、心臓神経症(神経症)、迷路性めまい、自律神経失調症、前庭神経炎	メキシチールカプセル100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
91	双極性感情障害	ラミクタール錠25mg、ジプレキサ錠5mg、サインバルタカプセル30mg	汎発型薬疹、薬物性肝障害		支給
92	双極性感情障害	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
93	急性上気道炎	カロナル錠200、ネオアムノール配合散、レボフロキサシン錠100mg「ZE」、ロキソニン錠60mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
94	てんかん	テグレート錠200mg、テグレート錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
95	前立腺癌による癌性疼痛	テグレート錠100mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
96	不妊症、体外受精治療目的	コナルエフ皮下注用150、コナルエフ皮下注用75、注射用HCG5,000単位「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
97	心筋梗塞による心停止(蘇生に成功)、蘇生後脳症、高血圧、糖尿病、ミオクローム発作、急性心筋梗塞、高脂血症、胃潰瘍、心不全	アレビアチン散10%、アレビアチン注250mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給

98	頭痛	ニューカイキズ	多形紅斑型薬疹		支給
99	肺結核、結核性胸膜炎	イスコチン錠100mg、エフトール250mg錠、ピラマイド原末	汎発型薬疹、薬物性肝障害		支給
100	てんかん、不眠症	カバペン錠200mg、アレピアチン錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(ステープン・ジョンソン症候群)		支給
101	乾燥性湿疹、慢性湿疹、外傷2次感染、接触皮膚炎疑い、自家感受性皮膚炎	ミノヘン錠50、ミノマイシン錠50mg、クビット錠500mg、フロモックス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
102	けいれん発作	テグレート錠100mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
103	三叉神経痛	テグレート錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
104	排卵誘発	HMG「コーワ」150注用、HMG注テイゾー150	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
105	てんかん	テグレート錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
106	硬直性全身けいれん発作	テグレート錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
107	爪白癬	イトリゾールカプセル50	多形紅斑型薬疹		支給
108	うつ病(抑うつ・不眠・気力低下・痩せ)、認知症、骨粗鬆症	アモキサカプセル25mg、トクマチール錠50mg、ヘタナミン錠25mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
109	咽頭炎、発熱	クラリスロマイシン錠200mg「日医工」、リカハリンカプセル250mg、ロルフェナミン錠60mg、リングルアイビー、ムコスタ錠100mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
110	右膝関節症	セレコックス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
111	ハセトウ病	メルカゾール錠5mg	高CK血症		支給
112	(造影CT検査)	イオメロン350注シリンジ100mL	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給

113	扁桃炎(溶連菌感染疑)	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」、カロナール錠200、システマイン錠500mg	多形紅斑型薬疹		支給
114	急性咽喉頭炎、頭痛、急性咽頭扁桃炎、急性気管支炎	ユナシン錠375mg、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「タイヨー」、クワリス錠200、ムコダイン錠250mg、メアクトMS錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
115	双極性感情障害、不眠症、「6Per、急性上気道炎の疑い	ラミクタール錠25mg、ホルタルン錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
116	咽喉頭神経症、末梢神経障害、舌咽神経痛	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
117	統合失調症、便秘症	エビリファイ錠6mg、エビリファイ錠12mg、リスパターール錠1mg	悪性症候群様症状		支給
118	卵巣機能不全、不妊症	HMG筋注用150単位「F」、クロミット錠50mg、注射用HCG5,000単位「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
119	(予防)	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	無菌性髄膜炎		支給
120	躁うつ病	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
121	痛風	ザイロリック錠100	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
122	局所性てんかん(左側頭葉)	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)(疾病) 薬剤性過敏症症候群(DIHS)に続発したHHV-6脳炎による高度脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
123	全身性エリテマトーデス、片頭痛、不眠症、胃潰瘍、慢性胃炎、鉄欠乏性貧血、関節炎、腸炎、便秘症、骨粗鬆症	プレドニゾン錠「タケダ」5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)、プレドニン錠5mg、リンテロン点眼液0.01%	ステロイド緑内障		支給
124	右急性化膿性中耳炎、急性蓄膿症、急性咽頭炎	新ルル-A錠	両角膜混濁及び瞼球癒着による視力低下		障害 1級 3年毎
125	頸部リンパ節結核	エサンブトール錠250mg、ネオイスコチン錠	両眼中毒性視神経症による視力障害	障害等級1級不該当	障害 2級 1年毎

126	(予防)	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
127	咽頭炎	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
128	双極性障害(混合状態)、双極性感情障害(その後妄想性障害に変更)	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
129	パセドウ病、高血圧、うつ状態、自律神経失調症	メルカゾール錠5mg	抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎症候群	不適正使用	不支給
130	急性精神病性障害(心因反応)、睡眠障害	リスパダール錠2mg、リスパダール錠1mg、リスベリドン錠0.5mg「NP」、ペケタミン錠-B	遅発性ジストニア(疾病)遅発性ジストニアによる体幹機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給
131	糖尿病、高血圧、高コレステロール血症、膀胱炎、発作性上室性頻拍	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
132	パニック障害、統合失調症、不安感	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
133	自己免疫性肝炎、脂肪肝、慢性胃炎、心身症(不安神経症)、脂質異常症、高血圧症、更年期障害	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
134	結節性痒疹	レクチゾール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)	不適正使用	不支給
135	双極性感情障害	リーマス錠200	リチウム中毒	不適正使用	不支給
136	気分障害、うつ状態	ラミクタール錠25mg、ラミクタール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)	不適正使用	不支給
137	三叉神経痛、両感音性難聴、足白癬	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
138	急性上気道炎	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
139	血球貪食症候群	注射用エフォーワイ500	注射部位の静脈炎・硬結	不適正使用	不支給
140	双極性気分障害	ラミクタール錠25mg、サインバルタカプセル20mg	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給

141	顔面感染性ざ瘡、左腕ケロイド、せき、感冒症状、扁桃炎	PL配合顆粒、ケープラシン錠50mg	蕁麻疹型薬疹	不適正使用	不支給
142	躁うつ病	ラミクタール錠25mg、セレンカR錠200mg、メイラックス錠2mg、マトリン錠2mg、エビリファイ錠3mg	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
143	膝関節炎、腰痛、C型肝炎、肝硬変、肝細胞癌、胸腹水、肝性脳症、敗血症、腎不全、嘔気	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
144	抑うつ状態、胃炎	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
145	双極性感情障害、咽喉頭炎	ラミクタール錠25mg、リーマス錠200、ハルシオン0.25mg錠	播種状紅斑丘疹型薬疹	不適正使用	不支給
146	統合失調症	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
147	C型慢性肝炎	ヘグイントロン皮下注用100μg/0.5mL用、レベトールカプセル200mg	甲状腺機能低下症	不適正使用	不支給
148	双極性障害、睡眠障害	ラミクタール錠25mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)、薬物性肝障害	不適正使用	不支給
149	神経衰弱状態、うつ状態	ラミクタール錠25mg	播種状紅斑丘疹型薬疹	不適正使用	不支給
150	躁うつ病、肺炎	ラミクタール錠25mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	不適正使用	不支給
151	そううつ病	ラミクタール錠25mg、ラミクタール錠100mg、セロクエル25mg錠、テバス錠0.5mg	播種状紅斑丘疹型薬疹	不適正使用	不支給
152	双極性障害	ラミクタール錠100mg、サインバルタカプセル20mg	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
153	関節リウマチ	アサルフィジンEN錠500mg、ペオン錠80、ムコスタ錠100mg	播種状紅斑丘疹型薬疹	入院相当でない	不支給
154	急性上気道炎	マトロマイシンTカプセル	慢性腎不全(疾病) なし(死亡)	副作用とは別の症状に対する医療 医薬品以外の原因による	不支給
155	(予防)	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給

156	分娩誘発(予定日超過、 高出生体重児の疑い)	プロスタルモン-F注射液1000	過強陣痛に続発した胎児低 酸素脳症	入院相当でない	不支給
157	統合失調症	ルーラン錠8mg	遅発性ジストニアによる歩行障 害	障害等級不該当	不支給