

平成24年度第4回副作用・感染等被害判定第二部会：平成25年1月24日(木)
(副作用被害判定結果)

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	関節リウマチ、気管支喘息、肺気腫	リウマトレックスカプセル2mg	ニューモシスチス肺炎(疾病) ニューモシスチス肺炎による死亡(死亡)		支給
2	潰瘍性大腸炎	ペンタサ錠500mg、メサラジン錠500mg「AKP」、サラゾピリン錠500mg、ペンタサ注腸1g	心膜炎		支給
3	高血圧症、高尿酸血症、前立腺肥大症、アレルギー性鼻炎	ユリノーム錠25mg	薬物性肝障害		支給
4	症候性部分てんかん、知的障害	デパケンR錠200、ラミクタール錠25mg、エクセگران錠100mg	食欲不振		支給
5	腹部大動脈瘤	イオパミロン注370	アナフィラキシー様ショック(疾病) アナフィラキシー様ショックによる死亡(死亡)		支給
6	術後感染の予防、皮下血腫への感染の疑い	メロペネム点滴静注用0.5g「ファイザー」、ファーストシン静注用1gバッグS、フロモックス錠100mg、セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」	間質性肺炎(疾病) 間質性肺炎による死亡(死亡)		支給
7	尿路感染症、うつ病	①サワシリンカプセル250、シプレキサ錠2.5mg ②サワシリンカプセル250	①汎発型薬疹 ②間質性肺炎		支給
8	卵巣機能不全	プラノバル配合錠	薬物性肝障害		支給
9	大動脈解離	オイパロミン300注シリンジ100mL	アナフィラキシー様ショック		支給
10	関節リウマチ	アザルファイジンEN錠500mg	汎発型薬疹、心膜炎		支給
11	アレルギー性鼻炎、高血圧症、高脂血症、逆流性食道炎	①カスモチン錠5mg、アレロック錠5 ②カスモチン錠5mg、プロレナール錠5μg、オメプラール錠20	①薬物性肝障害(1回目) ②薬物性肝障害(2回目)		支給
12	パセドウ病	メルカゾール錠5mg	汎血球減少症		支給
13	症候性てんかん	デパケンR錠100、デパケンR錠200	薬物性肝障害(疾病) 薬物性肝障害に続発した肝不全による死亡(死亡)		支給
14	うつ病、便秘、上気道炎、筋肉痛、嘔気、不眠	ジェイゾロフト錠25mg、マイスリー錠5mg、レンドルミンD錠0.25mg、パキシル錠10mg	薬物性肝障害		支給

15	脂質異常症、動脈硬化症、糖尿病	クレストール錠5mg、セイフル錠50mg	薬物性肝障害		支給
16	痔瘻、高血圧、不眠	マイスリー錠5mg、リザヘンカプセル100mg	薬物性肝障害		支給
17	難治性胃潰瘍	タケプロンOD錠15	薬物性大腸炎(コラーゲン性大腸炎)		支給
18	心原性脳塞栓症、心房細動	ノボ・ヘパリン注5千単位/5mL	ヘパリン起因性血小板減少症(疾病) ヘパリン起因性血小板減少症による右下肢機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
19	LL5P急発(歯周病急性発作)	ロキソニン錠60mg	アスピリン喘息(疾病) アスピリン喘息による死亡(死亡)		支給
20	ハセトウ病、心不全(ハセトウ病による)	メルカゾール錠5mg	再生不良性貧血		支給
21	便秘症	コーラックII	腹痛、嘔吐		支給
22	発作性上室性頻拍、高血圧、甲状腺機能低下症、心不全	テノミン錠50、ハーフジゴキシンKY錠0.125、ヘルベッサ-Rカプセル100mg	洞性徐脈、洞停止		支給
23	糖尿病、脂質異常、痔核	ジャスビア錠25mg	再生不良性貧血		支給
24	左変形性膝関節症	サイヒスステイスホ関節注2mL	左膝関節炎		支給
25	解離性大動脈瘤	オイハロミン370注シリンジ100mL	アナフィラキシー様ショック		支給
26	両変形性膝関節症	サイヒスステイスホ関節注2mL	両膝関節炎		支給
27	胃バリウム検査	ネオバルギンUHD	大腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎		支給
28	上行結腸憩室炎、逆流性食道炎	メロペン点滴用バイアル0.5g、セフメタゾン静注用1g	偽膜性大腸炎		支給
29	ハセトウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
30	関節リウマチ	リウマトレックスカプセル2mg	間質性肺炎		支給

31	関節リウマチ	リウマトレックスカプセル2mg、モービック錠10mg	汎血球減少症		支給
32	バセドウ病、バセドウ病による頻脈、発熱	チウラジール錠50mg	無顆粒球症		支給
33	子宮筋腫	マグネスコープ静注38%シリンジ15mL	アナフィラキシー様反応		支給
34	急性虫垂炎、急性胃炎	ファーストシ静注用1gハックS、セフカペンピホキシル塩酸塩錠100mg「トワ」、ガスター注射液20mg、イオパミロン注300シリンジ	薬物性肝障害		支給
35	アレルギー性気管支アスペルギルス症、気管支喘息	トラコナ錠50mg、イトラコンカプセル50	薬物性肝障害		支給
36	ヘリコバクター・ピロリ感染症	アモリンカプセル250	出血性大腸炎		支給
37	身体表現性障害、うつ病、心身症、不眠症、両反復性聴力障害、両耳管狭窄症、両耳聴覚補充現象、浮腫	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎		支給
38	関節リウマチ	リウマトレックスカプセル2mg、レミケード点滴静注用100	間質性肺炎		支給
39	急性咽頭炎、下咽頭浮腫	フロモックス錠100mg、ムコソルバン錠15mg、セレスタミン配合錠	汎発型薬疹		支給
40	両変形性膝関節症	サイビスクデイスホ関節注2mL	両膝関節炎		支給
41	慢性心不全	イオパミロン注300	アナフィラキシー様ショック		支給
42	高血圧、腎動脈狭窄の疑い	イオメロン350注シリンジ135mL	アナフィラキシー様反応		支給
43	急性気管支炎、左背痛	セフトリアキソンNa静注用1g「サント」、ヘパルス静注0.5g	アナフィラキシー(様)ショック(疾病) アナフィラキシー(様)ショックによる死亡(死亡)		支給
44	不安障害	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給

45	リンパ節結核、慢性腎不全、高血圧、アトピー性鼻炎、高カリウム血症、胃炎、胃潰瘍、皮疹、高アンモニア血症	①イスコチン錠100mg、エサンブ トール錠250mg、リファジンカプ セル150mg ②イスコチン錠100mg、クラビット 錠500mg	①血小板減少症(1回目) ②血小板減少症(2回目)		支給
46	サルコイドーシス、骨粗鬆 症、神経症性抑うつ、 不眠症	コントミン糖衣錠12.5mg	薬物性肝障害		支給
47	(健康診断)	ハリテスターA240散	ハリウム虫垂炎		支給
48	慢性腎不全(維持透析 中、腎細胞癌スクリーニ ング)	イオパミロン注370シリンジ	アナフィラキシー様ショック(疾病) アナフィラキシー様ショックによる死 亡(死亡)		支給
49	左急性中耳炎、アレルギー性 鼻炎(スギ花粉症)、急性咽喉頭炎	サワシリン錠250	出血性大腸炎		支給
50	急性心筋梗塞	オイパミロン注370注100mL	アナフィラキシー様ショック(疾病) アナフィラキシー様ショックによる死 亡(死亡)		支給
51	潜在性肺結核、糖尿病	イスコチン錠100mg	薬物性肝障害		支給
52	甲状腺機能亢進症	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
53	上行結腸癌	オフチレイ320注シリンジ 100mL	アナフィラキシー様反応		支給
54	ハセドウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
55	急性気管支炎	ジェニナック錠200mg、シーサー ル錠15mg、メチスタ錠500mg	アナフィラキシー(様)反応		支給
56	逆流性食道炎、急性咽 喉頭炎、急性胃炎	アシン錠150mg、ムコダイン錠 500mg	アナフィラキシー(様)反応		支給
57	子宮内感染	オセックス錠150、カロナール錠 200	アナフィラキシー(様)反応		支給
58	ハセドウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
59	うつ病、不眠症	レモン錠15mg	薬物性肝障害		支給

60	慢性痒疹(四肢)、皮脂欠乏性湿疹(四肢軀幹)、不眠症、肝気鬱結、便秘	太虎堂の大柴胡湯エキス顆粒	間質性肺炎		支給
61	下口唇瘻痕	リザベン細粒10%	薬物性肝障害		支給
62	慢性腎臓病	クラシエ柴苓湯エキス細粒	間質性肺炎		支給
63	喘息	プレートニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
64	甲状腺機能亢進症、高血圧症	プロパゾール錠50mg、テノミン錠50	多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害		支給
65	急性咽頭喉頭炎、急性副鼻腔炎、肺炎	クラリット錠200mg、オセックス錠150、オメガシン点滴用0.3g、ペレックス配合顆粒、ジエニナック錠200mg	間質性肺炎		支給
66	てんかん	テグレート錠100mg	血小板減少症、白血球減少症		支給
67	肥満症、高コレステロール血症	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
68	症候性てんかん	テグレート錠100mg	血小板減少症		支給
69	急性リンパ節炎	ケンタン錠60mg、フロモックス錠100mg、ムコスタ錠100mg	薬物性肝障害		支給
70	胆管炎	スルペラゾンキット静注用1g	アナフィラキシー(様)ショック(疾病) アナフィラキシー(様)ショックによる死亡(死亡)		支給
71	心房細動、僧帽弁形成術、三尖弁形成術後、メイス手術後	ヘパリコール錠50mg、ラシックス錠20mg	心室頻拍(Torsades de pointes型)、心室細動及びそれらに続発した低酸素脳症(疾病) 心室頻拍(Torsades de pointes型)、心室細動に続発した低酸素脳症による高次脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
72	糖尿病、高コレステロール血症、慢性気管支炎、胃潰瘍	ジャスビア錠50mg、ファモチジン錠10「サワイ」、プラバチン錠5	間質性肺炎		支給
73	尋常性天疱瘡	リンデロン錠、リンデロン注、プレートニン錠5mg	骨粗鬆症による多発性脊椎骨折による体幹、両下肢機能障害		障害 1級 3年毎
74	悪性リンパ腫	プレートニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による歩行障害		障害 2級 1年毎

75	左突発性難聴により左中等度感音性難聴あり 左耳鳴強度の為	オルカトロン注射液	両側大腿骨・骨頭無腐性壊死による歩行障害		障害 2級 1年毎
76	左足関節脱臼骨折	ネオヘルカミン・S	不全対麻痺		障害 2級 3年毎
77	熱性痙攣、急性気管支炎、麻疹	ホントールシロップ	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)に続発した呼吸器機能障害		障害 2級 1年毎
78	結膜炎を伴う高熱の上気道感染症、口内炎	アミピリン、イブプロフェン顆粒、幼児用PL顆粒、セボール	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)に続発した閉塞性気管支炎による呼吸器機能障害		障害 2級 3年毎
79	腰椎々間内障、腰痛、左下肢のしびれ感、筋力低下	キシロカイン注射液1%	左下肢機能障害		障害 2級 1年毎
80	慢性関節リウマチ	メタルカプターゼ100	閉塞性細気管支炎による呼吸器機能障害		障害 2級 1年毎
81	全身性エリテマトーデス(SLE)、ネフローゼ症候群	プレドニゾン錠「タケダ」5mg	両膝蓋腱皮下断裂による歩行障害		障害 1級 1年毎
82	腰椎々間板ヘルニア	リロサル注射液	両側大腿骨・骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
83	全身性エリテマトーデス	プレドニ錠5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)	両側大腿骨・骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
84	潰瘍性大腸炎、出血のコントロール	プレドニ錠5mg	骨粗鬆症及びこれに続発した脊椎多発性圧迫骨折による体幹機能障害		障害 2級 1年毎
85	関節リウマチ	①メトレート錠2mg、イスコチン錠100mg、エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL ②アザルフィジンEN錠500mg、デノシン点滴静注用500mg	①無顆粒球症、血小板減少症(1回目) ②無顆粒球症、血小板減少症(2回目)	対象除外薬である	支給 (1回目) 不支給 (2回目)
86	右突発性難聴	水溶性プレドニ10mg、水溶性プレドニ20mg	カンジダ血症及びこれに続発した急性呼吸促進症候群(ARDS)(疾病) カンジダ血症に続発した急性呼吸促進症候群(ARDS)による呼吸機能障害(障害)	障害等級不該当	支給 (疾病) 不支給 (障害)
87	関節リウマチ	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
88	診療録の写し等による請求のため不明	判定不能	判定不能	判定不能	不支給

89	脳梗塞後遺症	ワーファリン錠5mg、ハラムチンカ プセル300mg、フラビックス錠 75mg	皮下出血	不適正使用	不支給
90	不安及び呼吸困難	ホリゾン注射液10mg	呼吸抑制(疾病) 呼吸抑制による死亡(死亡)	不適正使用	不支給
91	(予防)	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
92	黒色便、消化管出血	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
93	慢性関節リウマチ、小脳 梗塞、高血圧症、逆流 性食道炎、両膝関節炎	プレティン錠50、クラリシット錠 200mg、メトレート錠2mg、ロキ ソプロフェン錠60mg「EMEC」、 オメプラール錠20、ミカルデイス 錠40mg	間質性肺炎(疾病) 間質性肺炎による死亡(死 亡)	対象除外薬である	不支給
94	(予防)	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
95	統合失調症、脳梗塞後 遺症、高血圧、消化管 出血治癒後、便秘症	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
96	(予防)	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
97	膀胱炎	Ｌ－ケフレックス顆粒	アナフィラキシー(様)反応	不適正使用	不支給
98	心房細動、気管支炎	アミオダロン塩酸塩速崩錠 100mg「TE」、フロモックス錠 100mg	間質性肺炎(疾病) 間質性肺炎による死亡(死 亡)	対象除外薬である	不支給
99	脳腫瘍(悪性膠芽腫)	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
100	尋常性乾癬	レミケード点滴静注用100	アナフィラキシー(様)反応	入院相当でない 原疾患に係る治療	不支給
101	子宮筋腫	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
102	感染性心内膜炎	ゲンタシン注60	第8脳神経障害	入院相当でない	不支給

(感染等被害判定結果)

No.	主な原疾患等	原因生物由来製品名	感染症名	不支給等理由	判定
1	赤芽球ろうによる貧血	赤血球濃厚液-LR「日赤」 (01-1726-2686)	HBV感染による急性肝炎		支給