

平成24年度第5回副作用・感染等被害判定第二部会：平成25年3月28日(木)

(副作用被害判定結果)

| No. | 主な原疾患等 | 原因医薬品名 | 副作用名 | 不支給理由等 | 判定 |
|-----|---------------------------------|---|--|--------|-----------------|
| 1 | 急性気管支炎 | ジエニナック錠200mg、ホ ^ラ ラミン散1%、ランテ ^ー ルン顆粒20%、コロヘルサーRカプセル100mg、ト ^ー ワミン錠25、フロセミド ^ト 錠20mg「JG」 | 血圧低下 | | 支給 |
| 2 | 骨粗鬆症、混合性結合組織病 | ホ ^ナ ロン錠5mg | 下顎骨の骨壊死及びそれに続発した敗血症(疾病) 下顎骨の骨壊死によるそ ^し やく機能障害(障害) | | 支給 2級 1年毎 |
| 3 | げっぷ | 恵命我神散S | アナフィラキシー(様)反応 | | 支給 |
| 4 | 急性心筋梗塞 | チ ^ク ピ ^ロ ン錠100mg | 血栓性血小板減少性紫斑病及びそれに続発した脳梗塞 | | 支給 |
| 5 | 甲状腺機能亢進症、C型慢性活動性肝炎、甲状腺機能低下症 | メルカゾ ^{ール} 錠5mg | 無顆粒球症 | | 支給 |
| 6 | 潰瘍性大腸炎、胃炎、脂質異常症、逆流性食道炎、不眠症、高血圧症 | プレ ^ト ハン錠2.5mg、ステロネマ注腸3mg、プレ ^ト ニゾ ^ロ ン錠「タケダ」5mg | 両側大腿骨骨頭無腐性壊死 | | 支給 |
| 7 | 甲状腺機能亢進症 | メルカゾ ^{ール} 錠5mg | 無顆粒球症 | | 支給 |
| 8 | 慢性閉塞性肺疾患、逆流性食道炎、慢性胃炎、不眠症 | リスミ ^ー 錠1mg、ア ^ー テ ^フ イリン錠100、サワテン錠250mg | 薬物性肝障害(疾病) 薬物性肝障害による死亡(死亡) | | 支給 |
| 9 | 高血圧、頭痛 | レ ^ハ ミ ^ビ ト ^錠 100mg「日医工」、ロキソ ^{ニン} 錠60mg、ア ^ー チ ^ワ ン錠10 | アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) アナフィラキシー(様)ショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害(障害) | | 支給 1級 1年毎 |
| 10 | 術後感染防止、鎮痛 | ハ ^セ トシカ ^フ セル250、ロキソ ^{ニン} 錠60mg | 薬物性肝障害 | | 支給 |
| 11 | 痛風 | ユ ^リ ノ ^ー ム錠50mg | 薬物性肝障害 | | 支給 |
| 12 | 脱出性内痔核 | ①ジ ^オ ン注無痛化剤付、メ ^ジ ェイト ^坐 剤75、フロモックス錠100mg ②ジ ^オ ン注無痛化剤付 | ①薬物性肝障害 ②発熱 | | 支給 |

| | | | | | |
|----|---------------------------|---|--|--|-----------------|
| 13 | (健康診断) | ネオハルキンEHD | S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎・腸閉塞(疾病) S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎・腸閉塞による死亡(死亡) | | 支給 |
| 14 | 関節リウマチ(多発性関節腫脹、疼痛) | メトレート錠2mg | 悪性リンパ腫、腹腔内膿瘍、粟粒結核 | | 支給 |
| 15 | 感冒症状 | ロキソニン錠60mg、PL配合顆粒 | 胃潰瘍 | | 支給 |
| 16 | ヘルピコバクテリウム・ピロリ感染、DM、脂質異常症 | ランピオンパック | 出血性大腸炎 | | 支給 |
| 17 | 早期胃癌 | ソセコン注射液15mg、アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」、キシロカインビスカス2%、ブスコパン注20mg | アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害(障害) | | 支給 1級 1年毎 |
| 18 | 術後の疼痛管理のため | ホプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL、アナヘイン注10mg/mL、塩酸ピロリド注シリンジ1%「NP」 | 両下肢麻痺(疾病) 両下肢麻痺による両下肢機能障害(障害) | | 支給 1級 1年毎 |
| 19 | びらん性胃炎、十二指腸潰瘍癒痕 | ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)、アシン錠150mg、ノーゼア錠10mg、クラチン錠10mg、ムコスタ錠100mg | 薬物性肝障害 | | 支給 |
| 20 | 右変形性膝関節症 | サイビスクティスホ関節注2mL | 右膝関節炎 | | 支給 |
| 21 | バセドウ病 | チウラジール錠50mg | 抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎症候群 | | 支給 |
| 22 | 内頸動脈狭窄症、高血圧、糖尿病、胃炎 | ハイアスピリン錠100mg | 出血性胃潰瘍 | | 支給 |
| 23 | 切迫心筋梗塞 | ヘパリンナトリウム注1万単位/10mL「味の素」 | ヘパリン起因性血小板減少症(疾病) ヘパリン起因性血小板減少症及びそれに続発した冠動脈血栓症による心筋梗塞による死亡(死亡) | | 支給 |
| 24 | 糖尿病、高血圧 | ネシーナ錠12.5mg | 急性膵炎、薬物性肝障害 | | 支給 |

| | | | | | |
|----|---------------------------|---|---|--|-----------------|
| 25 | 肺癌腰椎転移 | ゾメタ点滴静注用4mg | 下顎骨の骨髓炎・骨壊死 | | 支給 |
| 26 | ネフローゼ症候群(膜性腎症による) | プレドニゾン錠「タケダ」5mg | 両側大腿骨・骨頭無腐性壊死 | | 支給 |
| 27 | 変形性膝関節症、不眠症、便秘症、慢性胃炎、(予防) | タケロンOD錠15、ムコスタ錠100mg、インフルエンザHAワクチン「生研」 | 血小板減少性紫斑病 | | 支給 |
| 28 | 慢性腎不全 | 注射用フサン50 | アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症、多臓器不全による死亡(死亡) | | 支給 |
| 29 | 慢性副鼻腔炎 | ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用) | 薬物性肝障害 | | 支給 |
| 30 | ハセトウ病 | メルカゾール錠5mg | 無顆粒球症 | | 支給 |
| 31 | 坐骨神経痛、腰椎すべり症 | ロルカム錠4mg | 出血性胃潰瘍 | | 支給 |
| 32 | 頸椎々間板ヘルニア | リンゲリース錠60mg | 出血性胃潰瘍 | | 支給 |
| 33 | 関節リウマチ、骨粗鬆症、高血圧、胃炎、逆流性食道炎 | ①ホナロン錠35mg、フォサマック錠5、ヘネット錠2.5mg ②リウマトレックスカプセル2mg | ①口蓋骨の骨壊死 ②リンパ増殖性疾患 | | 支給 |
| 34 | IgG4関連疾患に伴う後腹膜腫瘍及び眼窩内腫瘍 | プレドニゾン錠5mg | 両側大腿骨・骨頭無腐性壊死(疾病) 両側大腿骨・骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害(障害) | | 支給 2級 1年毎 |
| 35 | 急性扁桃炎、溶レン菌感染症の疑い | サワシリンカプセル250、スオード錠100 | 偽膜性大腸炎 | | 支給 |
| 36 | 関節リウマチ、両変形性膝関節症 | リマチル錠100mg | 間質性肺炎(疾病) 間質性肺炎による死亡(死亡) | | 支給 |
| 37 | (健康診断) | ハリコンミール | ハリウム虫垂炎 | | 支給 |
| 38 | 第5腰椎圧迫骨折 | フルフェン錠200 | 出血性胃潰瘍 | | 支給 |
| 39 | 卵巣腫瘍 | エスラックス静注50mg/5.0mL、1%テイプリハン注-キット、フェンタニル注射液0.1mg「ヤンセン」 | アナフィラキシー(様)ショック | | 支給 |

| | | | | | |
|----|---|---|---|--|----|
| 40 | 気管支喘息重症発作、 気管支喘息 | ソル・メド・ロール静注用125mg、 ソル・メド・ロール静注用40mg、 リンデロン注2mg(0.4%)、プレトニ ゾロン錠「タケダ」5mg、レタコート 錠4mg、リンデロン錠0.5mg、サ クシゾン注射用100mg | 右側大腿骨骨頭無腐性壊死 | | 支給 |
| 41 | 関節リウマチ | リウマトレックスカプセル2mg、タケ ブロンOD錠15 | 間質性肺炎 | | 支給 |
| 42 | 左肩痛、悪性リンパ腫自 家移植後(de novo肝炎 予防)、てんかん | トラムセト配合錠 | 間質性肺炎 | | 支給 |
| 43 | 狭心症、冠動脈ステント留 置術後 | ①バ・イアスピリン錠100mg、フ レビックス錠75mg、ラニタック錠 150、クレストール錠2.5mg ②バ・イアスピリン錠100mg、フ レビックス錠75mg、アンブラーグ 錠100mg、ランソプラゾールOD 錠15mg「DKJ」 | ①薬物性肝障害(H24.3.27か らH24.6.13)(疾病) ②劇症肝炎(H24.6.20から H24.7.17)(疾病) 劇症肝炎による死亡(死亡) | | 支給 |
| 44 | 帯状疱疹、疱疹後の神 経痛、高血圧症、不眠 症、浮腫 | JPS越婢加朮湯エキス顆粒 〔調剤用〕、アコニサン錠、コタ ロー大柴胡湯去大黄エキス 細粒 | 薬物性肝障害 | | 支給 |
| 45 | 前立腺生検のための 全身麻酔目的、前立腺 癌の疑い | ①1%フロホフォル注「マルイシ」 ②セボフルン吸入麻酔液、1% フロホフォル注「マルイシ」 | ①急性膵炎 ②高CK血症 | | 支給 |
| 46 | 丹毒 | セフマゾン注射用1g、ユナシン 錠375mg | 偽膜性大腸炎 | | 支給 |
| 47 | 腸炎 | イオハミロン注300シリンジ | アナフィラキシー様ショック | | 支給 |
| 48 | 避妊目的 | トリキュラー錠28 | 深部静脈血栓症、肺動脈血 栓塞栓症 | | 支給 |
| 49 | (検診) | 硫酸バリウム散99.1%「共成」 | 大腸穿孔及びそれに続発し た腹膜炎 | | 支給 |
| 50 | ハセトウ病、下口唇裂創、 歯冠破折、感冒 | メルカゾール錠5mg | 無顆粒球症 | | 支給 |
| 51 | 腹部のたるみ | 防風通聖散料エキス錠「東 亜」 | 薬物性肝障害 | | 支給 |
| 52 | 高血圧症、2型糖尿病 | ノルバスク錠2.5mg | 血小板減少症 | | 支給 |
| 53 | 急性尿管間質性腎 炎、急性腎不全 | プレトニゾロン錠「タケダ」5mg、 注射用ソル・メルコート500 | 右側大腿骨骨頭無腐性壊死 | | 支給 |

| | | | | | |
|----|----------------------------------|---|---|--|----|
| 54 | 急性副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎 | ジエニナック錠200mg、アレグラ錠60mg、ムコダイン錠250mg | アナフィラキシー(様)反応 | | 支給 |
| 55 | ハセトウ病、洞性頬脈、アレルギー性皮膚炎 | メルカゾール錠5mg | 無顆粒球症 | | 支給 |
| 56 | 検査前処置 | ブスコパン注20mg、プロナーゼMS | アナフィラキシー(様)ショック | | 支給 |
| 57 | 毛包炎(顔面)、掌蹠膿疱症、急性上気道炎 | ミノマイシン錠50mg | 好酸球性肺炎 | | 支給 |
| 58 | 心身症に伴う不定愁訴、腰痛 | ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)、ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)、ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)、ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用) | 薬物性肝障害 | | 支給 |
| 59 | 便秘症 | ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用) | 間質性肺炎 | | 支給 |
| 60 | 関節リウマチ、逆流性食道炎、反応性関節炎 | メトレート錠2mg、アザルフィニンEN錠500mg、ハリエト錠10mg、ミノマイシン錠50mg、ロキソニン錠60mg | 薬物性肝障害 | | 支給 |
| 61 | ハセトウ病 | メルカゾール錠5mg | 無顆粒球症 | | 支給 |
| 62 | 淋菌性尿道炎 | ロセフィン静注用1g | アナフィラキシー(様)ショック | | 支給 |
| 63 | 右腹背部帯状疱疹、左大腿部せつ | ロフ錠60mg、リリカカセル75mg | 劇症肝炎(疾病) 劇症肝炎による死亡(死亡) | | 支給 |
| 64 | 上気道炎、発熱、ふしぶしの痛み、全身倦怠感、頭重感 | カロナール錠200、カロナール錠300、ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用) | 薬物性肝障害 | | 支給 |
| 65 | 気管支炎 | セフィローム静注用1g | アナフィラキシー(様)ショック | | 支給 |
| 66 | 爪白癬、両慢性副鼻腔炎、気管支炎、高血圧、脂質異常症、NAFLD | ネトリール錠125mg、ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)、ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用) | 薬物性肝障害 | | 支給 |
| 67 | 胆石症 | ピリスコピン点滴静注50 | アナフィラキシー様ショック(疾病) アナフィラキシー様ショックによる死亡(死亡) | | 支給 |

| | | | | | |
|----|-------------------------|--|--|--|-----------------|
| 68 | パーキンソン病 | カハサル錠1.0mg | 胸膜炎による胸水貯留及び胸水貯留後の胸膜肥厚に伴う反復性肺炎(疾病) 胸膜炎による胸水貯留及び胸水貯留後の胸膜肥厚に伴う反復性肺炎による死亡(死亡) | | 支給 |
| 69 | 潰瘍性大腸炎 | リンテロン坐剤1.0mg、ソル・マトロール125、水溶性プレトニン10mg、プレトニゾン錠5mg(旭化成)、ステロネマ | 左側大腿骨骨頭無腐性壊死 | | 支給 |
| 70 | 狭心症 | オムニパーク350 | アナフィラキシー様ショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) アナフィラキシー様ショック及びそれに続発した低酸素脳症による肺炎、敗血症による死亡(死亡) | | 支給 |
| 71 | 慢性腎不全、維持透析中、胃前庭部毛細血管拡張症 | 注射用フサン50 | アナフィラキシー(様)ショックおよびそれに続発した脳梗塞(疾病) アナフィラキシー(様)ショックに続発した脳梗塞による高度脳機能障害(障害) | | 支給 1級 1年毎 |
| 72 | シェーンライン・ヘンホフ紫斑病 | プレトニン錠5mg | 脊椎の機能障害 | | 障害 1級 3年毎 |
| 73 | 尿路感染症 | パファリンA、アスピリン、リンコシン注射液、サマセフカプセル250 | 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)後遺症としての慢性呼吸不全 | | 障害 1級 3年毎 |
| 74 | 結節性動脈周囲炎 | 水溶性プレトニン10mg、水溶性プレトニン20mg、プレトニゾン錠5mg(旭化成) | 両側大腿骨骨頭無腐性壊死による歩行障害 | | 障害 1級 1年毎 |
| 75 | 自己免疫性溶血性貧血 | プレトニゾン錠「三研」 | 両側大腿骨骨頭無腐性壊死による下肢機能障害、両側上腕骨骨頭無腐性壊死による上肢機能障害 | | 障害 1級 1年毎 |
| 76 | 急性上気道感染症 | オラセフ錠、ピーエイ錠、ホルマゲン錠、サワシリンカプセル、ホルマゲン坐剤25、パファリン | 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による呼吸機能障害 | | 障害 2級 1年毎 |
| 77 | 慢性関節リウマチ | メタルカプターセ100 | 閉塞性細気管支炎による呼吸器機能障害 | | 障害 2級 1年毎 |
| 78 | 腎移植後急性拒絶反応 | 水溶性プレトニン10mg、水溶性プレトニン20mg、ソル・マトロール125、ソル・マトロール500、ソル・マトロール1000、プレトニゾン錠「タケダ」5mg | 左大腿骨骨頭無腐性壊死による左下肢機能障害 | | 障害 2級 1年毎 |

| | | | | | |
|----|--|---|---|-------------|--|
| 79 | 潰瘍性大腸炎 | プレドニ錠5mg | 両側大腿骨骨頭無腐性壊死による右下肢機能障害 | | 障害 2級 1年毎 |
| 80 | 全身性エリテマトーデス、血球貪食症候群、骨粗鬆症、胃炎、高血圧症、偏頭痛、不眠 | ソル・メドロール500、プレドニゾロン錠「タケダ」5mg、プレドニゾロン錠1mg(旭化成) | 両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害 | | 障害 1級 1年毎 |
| 81 | 急性肝炎、腹水、肝性脳症、便秘、虚血性心疾患、胆嚢炎、自己免疫性肝炎 | プレドニ錠5mg | 両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害 | | 障害 2級 1年毎 |
| 82 | 未破裂脳動脈瘤に対するコイル塞栓術 | ノボ・ヘパリン注5千単位、プレドニゾロン錠25mg、ハイアスピリン錠100mg | 脊髄硬膜外血腫による両下肢麻痺による両下肢機能障害 | | 障害 1級 1年毎 |
| 83 | 四肢・爪の糸状菌症、重度の皮膚炎 | テカロン注射液、エンペラシ錠 | 骨粗鬆症及びこれに続発した脊椎多発性圧迫骨折による脊柱機能障害 | | 障害 2級 1年毎 |
| 84 | 免疫介在性脊髄炎(末梢神経炎、視神経炎)、排尿障害、甲状腺機能低下症、左肺結節、MGUS、高血圧 | ①プレドニ錠5mg、テカコート注射液500mg、プレドニゾロン散「タケダ」1% ②テピン点滴静注用500mg、オメプラール注用20 ③ガスター-D錠20mg、ラシックス錠20mg | ①サイトメガロウイルス感染症(疾病) ②無顆粒球症(1回目)(疾病) ③無顆粒球症(2回目)(疾病) 無顆粒球症(2回目)に続発した重症感染症による死亡(死亡) | 対象除外薬である | 支給 (疾病①) (疾病③) (死亡) 不支給 (疾病②) |
| 85 | 膿疱性乾癬 | リンデロン錠0.5mg | 両側大腿骨骨頭無腐性壊死(疾病) 両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害(障害) | 障害等級不該当 | 支給 (疾病) 不支給 (障害) |
| 86 | (予防) | なし | なし | 医薬品以外の原因による | 不支給 |
| 87 | 細菌性肺炎 | なし | なし | 医薬品以外の原因による | 不支給 |
| 88 | バセドウ病 | メルカゾール錠5mg | 無顆粒球症 | 不適正使用 | 不支給 |
| 89 | 大腸ホリープ | ラキソペロン内用液0.75% | 虚血性大腸炎 | 不適正使用 | 不支給 |
| 90 | 高尿酸血症、高血圧症 | ユリノーム錠25mg | 薬物性肝障害 | 不適正使用 | 不支給 |
| 91 | 急性扁桃炎 | ソレルモン錠25mg、セフゾンカプセル100mg、ロキソニン錠60mg | アナフィラキシー(様)ショック | 不適正使用 | 不支給 |

| | | | | | |
|----|------------|-----------------|--|-------------|-----|
| 92 | 高血圧症 | なし | なし | 医薬品以外の原因による | 不支給 |
| 93 | 左大腿有茎性腫瘍 | なし | なし | 医薬品以外の原因による | 不支給 |
| 94 | 発熱 | なし | なし | 医薬品以外の原因による | 不支給 |
| 95 | 関節リウマチ(RA) | オレンシア点滴静注用250mg | アナフィラキシー(様)反応 | 入院相当ではない | 不支給 |
| 96 | 再生不良性貧血 | プレトニン錠5mg | 両側大腿骨・骨頭無腐性壊死(疾病) 両側大腿骨・骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害(障害) | 障害等級不該当 | 不支給 |

(感染等被害判定結果)

| No. | 主な原疾患等 | 原因医薬品名 | 副作用名 | 不支給理由等 | 判定 |
|-----|----------|------------------------------|---------------------|--------|----|
| 1 | 骨髄異形性症候群 | 照射濃厚血小板-LR「日赤」(02-2233-1665) | A群β溶血性レンサ球菌感染による敗血症 | | 支給 |