

平成25年度第1回副作用・感染等被害判定第一部会：平成25年4月25日(木)
 (副作用被害判定結果)

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用(障害)名	不支給等理由	判定
1	抑うつ神経症	セディール錠10	悪性症候群(疾病) 悪性症候群及びそれに続発した多臓器不全による死亡(死亡)		支給
2	ニッケルアレルギー、IgA腎症治療による免疫低下、(予防)	ニューモバックスNP	多発性固定薬疹、横紋筋融解症		支給
3	乾癬(生物製剤投与のための予防投与)	イスコフィン錠100mg	横紋筋融解症		支給
4	(予防)	インフルエンザHAワクチン「北研」	ギラン・バレー症候群(疾病) ギラン・バレー症候群による両上肢手指機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
5	統合失調症	リスパレル錠0.5mg「NT」、リスパレル錠1mg	薬剤性パーキンソン症候群		支給
6	統合失調症疑い	リスパレルOD錠2mg、リスパレルOD錠0.5mg、リスパレルOD錠1mg、ジプレキサ錠2.5mg、ジプレキサ錠5mg、デパス錠0.5mg	傾眠、めまい、ふらつき		支給
7	高コレステロール血症、気管支喘息、副鼻腔炎、単純ヘルペス	アトルバスタチン錠10mg「トーワ」	横紋筋融解症		支給
8	関節症性乾癬	レミケード点滴静注用100	右視神経炎		支給
9	腰痛症、変形性膝関節症	セレコックス錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給
10	大腸ポリープ疑い	ビゾクシア配合錠	高リン血症、低カルシウム血症及びそれに続発したけいれん		支給
11	(予防)、気管支炎	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」シリンジ	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)		支給
12	帯状疱疹	バルトレックス錠500	急性腎不全、幻覚		支給
13	排卵障害	HCGモチタール筋注用5千単位、HMG「コーワ」150注用、クロミッド錠50mg	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用(障害)名	不支給等理由	判定
14	C型慢性肝炎、高尿酸血症	ザイロリック錠100、テラビック錠250mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
15	虫刺され	ミノマイシン錠50mg、カロナール錠200	多形紅斑型薬疹		支給
16	高脂血症	リピટેイルカプセル100	汎発型薬疹、薬物性肝障害、好酸球増多症		支給
17	(予防)	インフルエンザHAワクチン [〃] 化血研 [〃] TF、「ビケンHA」	亜急性脳炎に合併した進行性ジストニア		支給
18	全般性不安発作、うつ状態	リフレックス錠15mg	汎発型薬疹		支給
19	急性気管支炎、尿路感染症、三叉神経痛、耳鳴症	PL配合顆粒、クワビット錠250mg、テグレート錠200mg、テグレート錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
20	急性外耳炎、耳性帯状疱疹、高脂血症、高コレステロール血症	ロキソニン錠60mg、フロモックス錠100mg、ハルトレックス錠500	急性腎不全		支給
21	慢性疼痛(原因不明)、糖尿病、脳梗塞、心房細動	トラムセット配合錠	痙攣		支給
22	脂質異常症、高血圧症、前立腺肥大症、変形性膝関節症、慢性胃炎、逆流性食道炎、神経症、不眠症	プラバスタチン錠10、テハス錠0.5mg、ニューロタン錠50mg、ラベプラゾールナトリウム錠10mg「ケミファ」、パリエット錠10mg	横紋筋融解症		支給
23	掌蹠膿疱症、腰部脊柱管狭窄症	ミノマイシンカプセル50mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
24	躁うつ病	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
25	C型慢性肝炎、高尿酸血症、逆流性食道炎	ザイロリック錠100	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
26	高血圧症	エカート [〃] 配合錠HD	低ナトリウム血症		支給
27	咽頭炎、扁桃炎	アセトアミノフェン錠200「タツミ」、イスキア配合錠A330、トロン錠100、ビタファンF錠25	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用(障害)名	不支給等理由	判定
28	C型慢性肝炎	ヘゲイントロン皮下注用100μg/0.5mL用、テラピック錠250mg、レハトルカプセル200mg	抑うつ状態		支給
29	(予防)	サーハリックス	ギラン・バレー症候群		支給
30	白内障手術後炎症	点眼・点鼻用リンデロンA液、眼・耳科用リンデロンA軟膏、ミトリンP点眼液	接触皮膚炎		支給
31	C型慢性肝炎	テラピック錠250mg、ヘゲイントロン皮下注用100μg/0.5mL用、レハトルカプセル200mg	急性腎不全、高尿酸血症		支給
32	深部静脈血栓症、骨粗鬆症	ワーファリン錠0.5mg、ワーファリン錠1mg、バイアスピリン錠100mg	脳出血(疾病) 脳出血による死亡(死亡)		支給
33	胃腸炎、上気道炎	ナロンエース	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
34	急性扁桃炎	ロキソニン錠60mg、サワシリン錠250	多形紅斑型薬疹		支給
35	てんかん発作、高尿酸血症	フェノハール散10%	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
36	高尿酸血症	ザイロリック錠100	薬剤性過敏症症候群(DIHS)及びそれに続発した糖尿病		支給
37	両変形性膝関節症、うつ病、腰部脊柱管狭窄症	セレコックス錠100mg、ラニタック錠150	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
38	「6 C3慢化Per	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」、塩化リゾチーム錠「イワキ」30mg、ソレルモン錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
39	肩関節周囲炎	カロナル錠300、ムコスタ錠100mg	蕁麻疹型薬疹		支給
40	細菌性髄膜炎、痙攣重積	フェノハール注射液100mg、セレニカR顆粒40%、テグレート錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給
41	難聴、声帯炎	イソバトシロップ70%、ノイトロピン錠4単位、ムコダイン錠500mg、レフトーゼ錠(50mg)	紅皮症型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用(障害)名	不支給等理由	判定
42	くも膜下出血(SAH)	エリル点滴静注液30mg、ラジカット点滴静注バッグ30mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
43	腰部脊柱管狭窄症、変形性腰椎症、左坐骨神経痛	ロキソニン錠60mg、ミオナール錠50mg、ロルカム錠4mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
44	発熱	ペントシリン静注用2gバッグ、ホルトレンサホ°50mg	間質性腎炎、急性腎不全		支給
45	潰瘍性大腸炎の疑い、限局性大腸炎(便潜血陽性、腹痛)	サラゾピリン錠500mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)及びそれに続発した糖尿病		支給
46	(予防)	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	耳下腺炎、精巣炎		支給
47	帯状疱疹(左顎部)、高血圧症	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
48	脳梗塞、高血圧症、脂質異常症、左三叉神経痛、糖尿病	テグレトール錠200mg、ネシーナ錠12.5mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
49	関節リウマチ	アザルフィジンEN錠500mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
50	急性膵炎、急性胆のう炎	レミナロン注射用100mg	注射部位の発赤・硬結		支給
51	てんかん	アレビアチン散10%、アレビアチン注250mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)(疾病) 薬剤性過敏症症候群(DIHS)に続発した敗血症による死亡(死亡)		支給
52	認知症、高血圧、浮腫(両下肢)、逆流性食道炎、結膜炎、爪白癬	アダラートCR錠20mg	汎発型薬疹		支給
53	双極性気分障害	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
54	風疹、麻疹、関節痛、発熱	ロキソニン錠60mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
55	高TG血症	エハテールS600	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用(障害)名	不支給等理由	判定
56	川崎病	アスピリン原末「マルイシ」	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
57	重症アルコール性肝炎	ガスターD錠20mg、アルダクソンA錠25mg、ランソクス錠20mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
58	非特異的大腸炎	サラゾピリン錠500mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
59	(予防)	インフルエンザ [®] HAワクチン「生研」	注射部位の局所反応(腫脹、疼痛)		支給
60	変形性腰椎症、右坐骨神経麻痺	セレコックス錠100mg、ムコスタ錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
61	双極性障害Ⅱ型	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
62	双極性感情障害	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
63	(予防)	ニューモバックスNP	注射部位の蜂巣炎・蜂巣炎様反応		支給
64	三叉神経痛	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
65	双極性感情障害	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
66	不眠	レンドルミンD錠0.25mg、ベンザリン錠5	多形紅斑型薬疹		支給
67	急性咽頭炎	ペントシリン注射用2g、メチロン注25%、クラビット錠500mg、ホントールカプセル250mg	多形紅斑型薬疹		支給
68	腰部脊柱管狭窄症	セレコックス錠100mg、リリカパ [®] セル25mg、リリカパ [®] セル75mg	多形紅斑型薬疹		支給
69	歯痛、胃炎、水疱性類天疱瘡	ガスターD錠20mg、ロキソニン錠60mg、ミノマイシン錠100mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡(死亡)		支給
70	脳波でてんかん波が出現したため	テグレトール錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用(障害)名	不支給等理由	判定
71	(予防)	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	血小板減少性紫斑病		支給
72	急性上気道炎、咽頭痛、倦怠感、咽頭・結膜熱	エスタックイブ	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
73	(予防)	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケタ」	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)		支給
74	(予防)	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	無菌性髄膜炎		支給
75	微熱、感冒症状	パフロンス錠	多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害		支給
76	双極性感情障害、感冒、気管支炎	ラミクタール錠25mg、テグレトール錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給
77	多発性骨髄腫、带状疱疹、肺炎	ラキソペロン内用液0.75%、タケプロンOD錠15、サレトカプセル100、セロコックス錠100mg、ハクタ配合錠、モービック錠10mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡(死亡)		支給
78	右低音障害型感音難聴、胃炎、急性鼻炎、副鼻腔炎	セルベックスカプセル50mg、ホモクロミン錠10mg、ムコダイン錠500mg、アテホスコーワ顆粒10%、イソハイトシロップ70%分包30mL、メチコパール錠500μg、ガスターD錠10mg	汎発型薬疹		支給
79	骨粗鬆症	エビスタ錠60mg、アレントロン酸錠35mg「日医工」	多形紅斑型薬疹		支給
80	第1腰椎圧迫骨折	カンワトール静注、リンケリリース錠60mg	汎発型薬疹		支給
81	三叉神経痛	テグレトール錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
82	三叉神経痛、高血圧症、便秘症	テグレトール錠100mg、リリカプセル75mg、ロルフェナミン錠60mg	汎発型薬疹		支給
83	急性上気道炎	カロナル錠200、クラリット錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用(障害)名	不支給等理由	判定
84	十二指腸潰瘍、H.pylori菌感染症	オメプラゾン錠20mg、ランソップ400	多形紅斑型薬疹		支給
85	脳腫瘍に起因する三叉神経痛	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
86	急性化膿性扁桃腺炎、アレルギー性鼻炎	ハセトシン錠250	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
87	「4慢性化膿性歯根膜炎	サワシリンカプセル250	蕁麻疹型薬疹		支給
88	肝機能障害	オイパロミン300注100mL	多形紅斑型薬疹		支給
89	急性動脈血栓塞栓症及びその後の疼痛	テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
90	上気道炎	セフカペンヒドキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」	横紋筋融解症		支給
91	急性咽喉頭炎、急性副鼻腔炎	ロキソニン錠60mg、シスロマックSR成人用ドライシロップ2g、カスロンN・OD錠4mg	汎発型薬疹		支給
92	双極性障害	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
93	側頭葉てんかん	カルバマセピン錠100mg「アメル」	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
94	双極感情障害	ラミクタール錠100mg、ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
95	右腎盂尿管移行部狭窄症	オムニハーク350注100mL	汎発型薬疹		支給
96	頸椎捻挫、右肩打撲	セレコックス錠100mg、ムコスタ錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
97	統合失調症	エビリファイ錠6mg、リスパダール錠2mg、リスパダール錠1mg、リスパダール内用液1mg/mL	遅発性ジストニア		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用(障害)名	不支給等理由	判定
98	門脈下大静脈シャント	アタラックスP注射液(25mg/ml)、エスケレ坐剤「250」、トリクロリールシロップ	呼吸抑制、徐脈、遷延性意識障害		支給
99	統合失調症、パーキンソン症候群(副作用)、不眠	ハルネチール錠200、セレネース錠3mg、ルーラン錠8、リスパダール錠2mg、ハロマンズ注50mg	QT延長、心室頻拍、心室細動、およびそれらに続発した低酸素脳症(疾病) QT延長、心室頻拍、心室細動に続発した低酸素脳症による高度脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
100	非定型抗酸菌感染症	エフトール250mg錠	中毒性視神経症(疾病) 中毒性視神経症による視力障害(障害)		支給 1級 1年毎
101	左血管新生緑内障	ホントールカプセル250mg、セテスG、ネプタサン錠、ハンスポリント錠100	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 5年毎
102	多動、言語発達遅滞、自閉的傾向	ホパテ	急性脳症に続発した痙攣・精神障害		障害 1級 3年毎
103	咽頭炎、気管支喘息、けいれん重積、呼吸停止	ネオフィリン注、テオドールトライシロップ20%	けいれん重積状態に続発した知能発達遅滞		障害 2級 3年毎
104	細菌性脳動脈瘤破裂、細菌性脳動脈瘤破裂による脳内血腫	フォーレン	悪性高熱に続発した左半身不随による日常生活障害		障害 2級 1年毎
105	喘息様気管支炎	ネオフィリン注、テオドールトライシロップ20%	痙攣に続発した低酸素脳症による精神・運動障害		障害 2級 3年毎
106	結節性動脈周囲炎	プレートニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による歩行障害、両眼ステロイド白内障による視覚障害		障害 1級 1年毎
107	肺結核	リファジンカプセル、イスコチン錠100mg、エサンプトール錠	中毒性視神経症による視力障害		障害 1級 1年毎
108	急性咽喉頭炎	オペロン注射液(1cc)、スルピリン注「マルコ」、ユナシン錠	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 2級 1年毎
109	風邪	フジコールカプセル	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
110	うつ病、便秘	アナフラニール錠25mg、テハス錠0.5mg、テハス錠1mg、トグマチール錠50mg、ロヒプノール錠2	悪性症候群による四肢機能障害		障害 2級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用(障害)名	不支給等理由	判定
111	統合失調症(幻覚妄想状態、自殺念慮、無為、自閉、引きこもりなど陽性症状と陰性症状ともに強く、特に幻聴がひどい)	インプロミン細粒、セロエル25mg錠、リスパダール錠1mg、リスパダール錠2mg、ジプレキサ錠10mg、ジプレキサ錠2.5mg、セレネース細粒、トグマチール錠100mg、インプロミン錠1mg、コントミン糖衣錠25mg、コントミン糖衣錠12.5mg、リントン細粒、プリンペラン錠、ヘクタミン錠-B、ジプレキサ錠5mg、トロペロン錠1mg、ハロマン注100mg、ヘクタミン錠-A、ルーラン錠4、ルーラン錠8、トグマチール錠200mg、トグマチール錠50mg、	ジストニアによる歩行障害		障害 2級 1年毎
112	躁うつ病、躁状態、精神運動興奮	インプロミン錠1mg、レボトミン錠25mg、セロエル100mg錠、セロエル25mg錠、ルーラン錠8、ヒルナミン錠	遅発性ジスキネジアによるそしゃく障害		障害 2級 1年毎
113	喘息性気管支炎:喘鳴を伴う咳、睡眠障害、鼻汁等の症状が長期間続く	テオトールトライシロップ20%、ヘリアクチンシロップ	痙攣重積に続発した高度脳機能障害		障害 1級 3年毎
114	リンパ節結核	エサンプトール錠250mg	中毒性視神経症による視力障害		障害 2級 1年毎
115	急性咽頭炎	PL顆粒、フルフェン錠100、ハセトシカプセル	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
116	喘息様気管支炎、便秘症	テオトールトライシロップ20%	急性脳症による精神運動発達遅滞		障害 1級 1年毎
117	気管支喘息	テオフルマートトライシロップ20%	急性脳症による精神運動遅滞		障害 1級 1年毎
118	肝臓癌	イオメロン350シリンジ	アナフィラキシー様ショック及びそれに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
119	てんかん	アレピアチン散10%、アレピアチン注250mg	小脳萎縮による運動機能障害		障害 2級 1年毎
120	右大腿骨頸部骨折	アリクストラ皮下注1.5mg	腰椎くも膜下出血		障害 1級 1年毎
121	感冒	ニフラン錠、ハプロンゴールトク錠、ルリット錠150	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用(障害)名	不支給等理由	判定
122	高尿酸血症、急性上気道炎	ザイロリック錠100、ウエルシア総合合せ薬	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
123	糖尿病	ノボラッド注フレックスペン、レベミル注フレックスペン	低血糖による高度脳機能障害		障害 2級 1年毎
124	(予防)	インフルエンザHAワクチン「北研」	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)による精神運動遅滞		障害 1級 1年毎
125	悪性症候群	ダントリウム静注用20mg	アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
126	(記載なし)	「ヒケンHA」	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
127	2型糖尿病、不明熱、高血圧	①アマリール1mg錠、アマリール3mg錠、アトス錠30、クラビット錠500mg、ミカルディス錠20mg ②クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」、ロゼクラート静注用1g	①低血糖及びそれに続発した遷延性認知症様症状(疾病) ②偽膜性大腸炎(疾病) 判定不能(死亡)	判定不能	支給 (疾病) 不支給 (死亡)
128	高血圧症、脂質異常症、認知症(周辺症状)、逆流性食道炎、呼吸器感染症(疑)、肺炎、糖尿病、胃潰瘍	クラビット錠500mg、ロセフィン静注用0.5mg、ロゼクラート静注用1g、タケロンOD錠15、ネシーナ錠12.5mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)
129	うつ病、それに伴う不眠、食思不振、身体表現性障害、抑うつ、胃炎	ヘケタミン-B配合錠、トグマチール錠50mg	遅発性ジストニア(疾病) 遅発性ジストニアによる両下肢機能障害(障害)	入院相当ではない	支給 2級 1年毎 (障害) 不支給 (疾病)
130	膵癌、閉塞性黄疸、肝不全、癌性疼痛、胆管炎	パリエット錠10mg、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」、ワイスタール静注用1g	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)
131	躁うつ病(うつ状態)	トグマチール錠50mg	高CK血症(疾病) なし(障害)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (障害)
132	統合失調症	ジプレキサ細粒1%、ジプレキサザイテイス錠5mg、ジプレキサザイテイス錠10mg、セロエル100mg錠、セロエル25mg錠、ヘケタミン-A配合錠、ヘケタミン-B配合錠、ルーラン錠4mg、ルーラン錠8mg、ロナセン錠4mg、エビリファイ錠3mg、インプロミン錠1mg、コントミン糖衣錠25mg、コントミン糖衣錠50mg	遅発性ジストニア(疾病) 遅発性ジストニアによる上肢及び体幹機能障害(障害)	障害等級不該当	支給 (疾病) 不支給 (障害)

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用(障害)名	不支給等理由	判定
133	自閉症、チック症、常同行為、自傷	セレネース錠0.75mg、デプロメー ル錠25、リスパダール細粒1%、 リスパダール錠1mg	遅発性ジストニア(疾病) 遅発性ジストニアによる体幹機 能障害(障害)	障害等級不該当	不支給
134	皮脂欠乏性湿疹、皮膚 掻痒症、腎不全	レミチカプセル2.5μ g	汎発型薬疹(疾病) なし(死亡)	入院相当ではない 医薬品以外の原因による 別の症状に対する医療の ため	不支給
135	(予防)	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
136	C型慢性肝炎	ヘゲイントロン皮下注用100μ g/0.5mL用、レベトールカプセル 200mg	糖尿病の増悪	入院相当ではない	不支給
137	双極性感情障害	ラミクタール錠25mg	発熱、口腔内びらん、口唇び らん	不適正使用	不支給
138	右顎下部痛(三叉神経 痛疑い、唾石症疑い)	テカレール錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)	判定不能	不支給
139	慢性気管支炎、胃炎、 気管支喘息、便秘、逆 流性食道炎、皮膚そ う痒症、高血圧、高リ 血症、不眠症、背部痛、感 染症、インプラント術後(歯 科)、便潜血陽性のため 大腸鏡の下剤として	ヒジクリア配合錠	腎機能悪化による両側性後 部虚血性視神経症	不適正使用	不支給
140	双極性感情障害 (F31)ICD-10	ラミクタール錠25mg、ハレリン錠 200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)	不適正使用	不支給
141	パニック障害、双極性気 分障害、腰痛症など、発 熱、インフルエンザ(疑)	ラミクタール錠25mg、カロナール 錠200	多形紅斑型薬疹、薬物性肝 障害	不適正使用	不支給
142	右変形性膝関節症	セレコックス錠100mg	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
143	双極性感情障害、便秘 症、不眠症	ラミクタール錠25mg、ラミクタール 錠100mg	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
144	パーキンソン病、パーキンソン 症候群、アルツハイマー型認 知症、高血圧、狭心症、 慢性胃腸障害、骨粗鬆 症、胆石症、変形性脊 椎症、胃潰瘍、不眠症、 頻拍症、高脂血症、便 秘症	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用(障害)名	不支給等理由	判定
145	(予防)	サーバリックス	発熱、頭痛、関節痛、めまい	医薬品以外の原因による	不支給
146	失調感情障害	フェノバル錠30mg、ヘケタミン-A配合錠	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)、薬物性肝障害(疾病) なし(障害)	医薬品以外の原因による	不支給
147	肝硬変、肝移植後、肝移植後の免疫抑制療法、甲状腺機能低下症、肝疾患、胃・十二指腸潰瘍、逆流性食道炎、高血圧症、腎性浮腫、皮膚掻痒、下痢、高リン血症、帯状疱疹	カハペン錠200mg、ハルトレックス錠500	てんかん、意識障害及びそれによる摂食障害		支給
		なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
		ソル・マトロール1000、ソル・マトロール125、ソル・マトロール40、ソル・マトロール500、プレトニン錠5mg	ステロイド白内障	入院相当ではない 判定不能	不支給