

平成25年度第1回副作用・感染等被害判定第二部会：平成25年5月23日(木)
(副作用被害判定結果)

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	狭心症(器質性かつ冠攣縮性)、冠動脈狭窄、糖尿病、高尿酸血症	ハナリン錠100mg、アマリール0.5mg錠、サイロリック錠100、メトグルコ錠250mg、コニール錠4	薬物性肝障害		支給
2	第11胸椎圧迫骨折による、背部筋痛鎮痛のためのトリガー注射	キシロカイン注ホリアンブ1%、デカトロン注射液3.3mg	薬物性ショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) 薬物性ショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害(障害)		障害 1級 1年毎
3	急性気管支炎(急性上気道炎を伴う)、うつ病、不眠症	フロモックス錠100mg、SG配合顆粒、PL配合顆粒、ムコダイン錠500mg、ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)、トクゲマチール錠50mg、デパス錠0.5mg	薬物性肝障害		支給
4	ハセトウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
5	じんま疹	ホララミン注5mg	アナフィラキシー(様)反応		支給
6	高尿酸血症	ユリノーム錠50mg	薬物性肝障害		支給
7	(健康診断)	バリブライトCL	バリウム虫垂炎及びそれに続発した腹直筋膿瘍		支給
8	前立腺癌、下垂体性尿崩症	プロスタール錠25	薬物性肝障害		支給
9	発熱、咳、インフルエンザB型疑	ジェニナック錠200mg	薬物性肝障害		支給
10	ネフローゼ症候群(微小変化群)、高コレステロール血症、骨粗鬆症	フレドニン錠5mg、ソル・メドロール500、水溶性フレドニン20mg	多発性無腐性骨壊死(疾病) 多発性無腐性骨壊死による肢体機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
11	三叉神経痛、全身の湿疹	テグレート錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)(疾病) 薬剤性過敏症症候群(DIHS)に続発した劇症肝炎による死亡(死亡)		支給
12	(健康診断)	バリコンミール	バリウム虫垂炎		支給
13	左膝癒痕拘縮	リザベンカプセル100mg	薬物性肝障害		支給
14	アルツハイマー型認知症、高血圧症、高尿酸血症、高脂血症	アリセプトD錠10mg、アリセプトD錠5mg	薬物性肝障害		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
15	急性肝炎、高血圧症、鎮痛、(肩痛)、(疲労)	①バファリンA、ホルタレンサホ® 50mg、リボトリール錠0.5mg、セ レコックス錠100mg、トロキシン錠 100mg ②ウルソ錠100mg、強力ネオミ ノファゲンシー静注20mL	①薬物性肝障害 ②多形紅斑型薬疹		支給
16	O型慢性肝炎、うつ病、骨粗鬆症	フェロン注射用300万	薬物性ショック(疾病) 薬物性ショックによる死亡(死 亡)		支給
17	急性大動脈解離	イオパミロン注370シリンジ	アナフィラキシー様ショック(疾病) アナフィラキシー様ショック及びそれ に続発した敗血症性ショックに よる死亡(死亡)		支給
18	右肩関節周囲炎、高脂血症、高血圧、胃潰瘍	ロキソール錠60mg	薬物性肝障害		支給
19	パセドウ病、甲状腺機能亢進症	チウラジール錠50mg	薬物性肝障害		支給
20	(検診)	ネオハルキンEHD	S状結腸穿孔及びそれに続 発した腹膜炎		支給
21	喉頭蓋のう胞、咽喉頭異常感症、アレルギー性鼻炎、慢性咽頭痛	キプレス錠10mg、ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
22	発熱、便潜血陽性、潰瘍性大腸炎	①サラゾピリン錠500mg、カロ ナール錠200、ジェニナック錠 200mg、ロキソニン錠60mg ②サラゾピリン錠500mg、カロ ナール錠200、ジェニナック錠 200mg、セルベックスカプセル 50mg、ロキソニン錠60mg	①間質性肺炎 ②薬物性肝障害、播種状紅 斑丘疹型薬疹		支給
23	7才 単純性歯髄炎	ペリオドン、オーラ注歯科用カー トリッジ1.8mL	アナフィラキシー(様)ショック		支給
24	ヘリコバクター・ピロリ感染	ランピオンパック	出血性大腸炎		支給
25	(健康診断)	バリブライトLV	バリウム虫垂炎		支給
26	パセドウ病	メルカゾール錠5mg	薬物性肝障害(胆汁うっ滞型)		支給
27	O型肝炎、肝硬変、易疲労、頻尿、不眠	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒 (医療用)、ツムラ柴胡加竜骨 牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎(疾病) 間質性肺炎による死亡(死 亡)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
28	急性胃腸炎	セイロカ ^ン 糖衣A	アナフィラキシー(様)反応		支給
29	腰痛症、高血圧症、高脂血症、逆流性食道炎、高尿酸血症	ホルトレンサホ ^ス 50mg	アナフィラキシー(様)ショック		支給
30	高血圧症	アルト ^メ ット錠250	薬物性肝障害		支給
31	片頭痛	トラムセツ配合錠	嘔気、嘔吐		支給
32	膀胱炎、腰痛、頻尿	イオパミロン注300シリンジ、クラビット錠500mg	薬物性肝障害		支給
33	四肢の蜂窩織炎、左手部蜂巣炎、両手関節症	ホルトレンSRカプセル37.5mg、オーグメンチン配合錠250RS	間質性肺炎		支給
34	高血圧症	カルネート錠5mg	血管性浮腫		支給
35	顔面の酒さ、毛包炎、ステロイド皮膚症、インフルエンザ(A型)、拡張型心筋症、心房細動	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
36	背部皮下膿瘍	ロキシニン錠60mg	過敏症(鼻粘膜・口腔粘膜浮腫)		支給
37	胃炎(胃もたれ)、立ちくらみ、逆流性食道炎、過敏性腸症候群、上気道感染症	アシン錠150mg、ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
38	糖尿病	エカア錠50mg	うっ血性心不全		支給
39	避妊、月経不順	マーベ ^ロ ン28	深部静脈血栓症		支給
40	高CEA血症	EOB・フリモビ ^ス ト注シリンジ	アナフィラキシー様ショック		支給
41	特発性末梢性顔面神経麻痺	リンデ ^ロ ン錠0.5mg	左側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
42	胃過形成性ホリ ^ー プ、ヘリコバ ^ク ター ^ビ ロリ感染症	クラリス錠200、サワシリンカ ^プ セル250、タケ ^ブ ロンカ ^プ セル30	薬物性肝障害		支給
43	高血圧、狭心症	アルト ^メ ット錠250	薬物性肝障害		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
44	直腸癌、腸閉塞、便秘症、咽頭炎	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)、ムコスタ錠100mg、ユーエフティE配合顆粒T100、ユーセル錠25mg、シルテック錠10、フロモックス錠100mg	薬物性肝障害		支給
45	卵巣機能不全	プラノバル配合錠	深部静脈血栓症		支給
46	急性扁桃炎、急性上気道炎	ロキソニン錠60mg、ロキソニンS	薬物性肝障害		支給
47	右膝部痛、(高血圧症に伴う)肥満症、糖尿病、高血圧症	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
48	咽頭炎、気管支炎、症候性神経痛	カフコテン配合錠、ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)、ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
49	右先天性耳瘻孔感染	セフメザールNa静注用1g「NP」、クラビット錠500mg、ムコスタ錠100mg	薬物性肝障害		支給
50	(健康診断)	バリトゲンHD	バリウム虫垂炎		支給
51	脂質異常症、抑うつ状態	リピデール錠53.3mg、フロマックD錠75	薬物性肝障害		支給
52	甲状腺機能亢進症	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
53	神経症(強迫性障害、不安障害)、統合失調症、慢性胃炎、腰痛症	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎		支給
54	腰痛症	リンプーラル錠50mg	アナフィラキシー(様)反応		支給
55	急性咽頭炎、頸部リンパ節炎	ジエニナック錠200mg、ムコダイン錠500mg	アナフィラキシー(様)反応		支給
56	感冒	パファリンA	アスピリン喘息		支給
57	非弁膜症性心房細動	プラザキサカプセル110mg	消化管出血		支給
58	アレルギー性鼻炎、躁うつ病	スリノフェン錠60mg	薬物性肝障害		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
59	便秘症、アレルギー性鼻炎	「クラシエ」漢方大柴胡湯エキ ス錠	薬物性肝障害		支給
60	マイコプラズマ感染及び急性 気管支炎、腸管穿孔 (疑)	ジェニナック錠200mg	偽膜性大腸炎		支給
61	膀胱炎	ホスミン錠500	出血性大腸炎		支給
62	神経性難聴	プレトニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
63	(検査)	イオパミロン注370シリンジ	アナフィラキシー様ショック		支給
64	急性上気道炎	クラビット錠250mg	アナフィラキシー反応		支給
65	両側卵巣子宮内膜症 のう胞	ヤース配合錠	深部静脈血栓症		支給
66	う歯	ケフラールカプセル250mg、ロキソ ニン錠60mg	アナフィラキシー(様)反応		支給
67	発熱、感冒	パファリンA	閉塞性気管支細気管支炎、 皮膚粘膜眼症候群(スティーブ ンス・ジョンソン症候群)		支給
68	結膜炎を伴う高熱の上 気道感染症、口内炎	幼児用PL顆粒、イブプロフェン 顆粒、アミピリン、セホール	皮膚粘膜眼症候群(スティーブ ンス・ジョンソン症候群)及びこれに 続発した閉塞性気管支炎		支給
69	C型慢性肝炎	ヘグイントロン皮下注用150μ g/0.5mL用、レベトールカプセル 200mg、ロキソニン錠60mg	間質性肺炎		支給
70	肺結核症	硫酸ストレプトマイシン明治	平衡機能障害		障害 2級 3年毎
71	プルセラ症	硫酸ストレプトマイシン明治	前庭機能障害による平衡機 能障害		障害 2級 3年毎
72	冠動脈バイパス術施工 のため(狭心症)	1%ディプリバン注、トルミカム注	横紋筋融解症による両下肢 機能障害		障害 2級 1年毎
73	全身性エリテマトーデス	プレトニゾン錠「タケダ」5mg、 プレトニゾン錠1mg(旭化 成)、ソル・マトロール1000、プレ トニゾン錠5「ホエイ」、水溶 性プレトニン10mg、サクシゾン 100	骨粗鬆症に続発した腰椎圧 迫骨折による体幹機能障害		障害 2級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
74	前立腺癌	アナヘイン注2mg/mL	下肢麻痺による歩行障害		障害 2級 1年毎
75	全身性エリテマトーデス、ル プス腎炎	プレドニン錠5mg、プレドニゾロ ン錠1mg(旭化成)	左側大腿骨骨頭無腐性壊死 による左下肢機能障害		障害 2級 1年毎
76	急性気管支炎	ジスプロチン錠200mg、テルキン Gドライシロップ、ルボラホン細 粒、ケンタン錠、カスポート錠 10mg	劇症肝炎に続発した痙攣重 積による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
77	(胎便吸引症候群の疑 い)	トブラシン注	第8脳神経障害による感音 難聴		障害 2級 1年毎
78	左ソケイヘルニア	マーカイン注脊麻用0.5%高比 重、ホフスカイン0.75%注シリン ジ75mg/10mL、ホフスカイン 0.25%注バッグ 250mg/100mL	両下肢麻痺による両下肢機 能障害		障害 1級 1年毎
79	肺高血圧症、高尿酸血 症、高血圧症、慢性心 不全	サロベール錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブン ス・ジョンソン症候群)(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)
80	感染性心内膜炎	1%デイフリバン注-キット(疾病) なし(死亡)	ショック及びそれに続発した低 酸素脳症(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)
81	腰部脊椎管狭窄症	アルチバ静注用2mg、エスラック ス静注50mg/5.0mL、セボフレ ン吸入麻酔液、フェンタニル注 射液0.1mg「三共」	呼吸抑制及びそれに続発し た心停止による低酸素脳症 (疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)
82	急性心筋梗塞	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
83	C型慢性肝炎、高血圧 症、高脂血症	ヘグイントロン皮下注用100μ g/0.5mL用、レベトールカプセル 200mg	貧血、血小板減少症	不適正使用	不支給
84	C型慢性肝炎	ヘグイントロン皮下注用100μ g/0.5mL用、レベトールカプセル 200mg	血小板減少症	不適正使用	不支給
85	慢性関節リウマチ	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
86	急性細菌性咽頭炎	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
87	高血圧症、皮膚炎、皮 脂欠乏症、口内炎、亜 鉛欠乏症、ビタミン欠 乏症、前立腺肥大症、下 痢症、気管支喘息、急 性上気道炎、頸肩腕症 候群	レコルク錠25mg、キプレス錠 10mg、クラリスロマイシン錠 200mg「日医工」	薬物性肝障害(疾病) 薬物性肝障害による死亡(死 亡)	不適正使用	不支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
88	水痘、嘔気、胃部不快感	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
89	感染性のリンパ節炎(疑)、気管支炎、喉頭浮腫、感染性胃腸炎、脱水症、血小板減少症	ホルタル錠25mg、ロキソニン錠60mg、カロナール錠50mg、フロモックス錠100mg、ナウゼリン錠10、クラロisin錠200	薬物性肝障害	不適正使用	不支給
90	高脂血症、高血圧、肥満、不眠症	トライコア錠80mg、クラシエ防風通聖散エキス錠、ノルバスケOD錠5mg	薬物性肝障害	不適正使用	不支給
91	関節リウマチ	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
92	統合失調症、薬剤性パーキンソン症候群、不眠症、便秘症	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
93	心房細動、胃潰瘍	タケプロンOD錠15	薬物性大腸炎	入院相当でない	不支給
94	鼻汁、咽頭痛	トレル細粒(分包)、ムコスタ錠100	アナフィラキシー(様)反応	不適正使用	不支給
95	びまん性汎細気管支炎	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
96	慢性C型肝炎	ヘゲイトロン皮下注用100μg/0.5mL用、レベトールカプセル200mg	貧血、白血球減少症(疾病) なし(障害)	障害でない	不支給