

平成25年度第3回副作用・感染等被害判定第二部会：平成25年9月26日(木)  
 (副作用被害判定結果)

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	間質性肺炎、MCTD	プレドニゾン散「タケダ」1%、プレドニゾン錠1mg(旭化成)、プレドニゾン錠5mg、注射用ソル・メルコート500	骨粗鬆症及びそれに続発した胸椎・腰椎圧迫骨折、両眼ステロイド白内障(疾病) 骨粗鬆症に続発した胸椎・腰椎圧迫骨折による体幹機能障害(障害)		支給 1級
2	双極性うつ病(感情障害)、外陰部アテロマ	①ラミクタール錠25mg、オゼックス錠150 ②ラミクタール錠25mg、ゾピクエル錠10、ラントセン錠1mg、オゼックス錠150	①多形紅斑型薬疹 ②薬物性肝障害		支給
3	注意欠如・多動性障害(ADHD)、情緒障害	ストラテラカプセル10mg、ストラテラカプセル25mg	QT延長、心室頻拍(Torsade de pointes型)		支給
4	MRSA菌血症疑い	点滴静注用バンコマイシン0.5「MEEK」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
5	パニック障害、ヒステリー、精神運動興奮、衝動性亢進、不安症	デパケンR錠100、デパケンR錠200	急性膵炎		支給
6	アレルギー性血管炎、皮フ炎、第6胸椎圧迫骨折	①メロール錠4mg、セレスタミン配合錠、ロキソニン錠60mg、ホルタルンサホ50mg ②メロール錠4mg、セレスタミン配合錠	①出血性胃潰瘍 ②骨粗鬆症及びそれに続発した脊椎圧迫骨折、ステロイドミオパチー		支給
7	ニコチン依存症	チャンピックス錠0.5mg	間質性肺炎		支給
8	胃癌内視鏡下粘膜下層切除後経過観察	ブスホン注射液20mg	アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) アナフィラキシー(様)ショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害(障害)		支給 1級
9	高血圧症、潰瘍性大腸炎	プロプレス錠4	薬物性肝障害		支給
10	骨粗鬆症	ボナロン錠35mg	上部消化管出血による貧血		支給
11	白内障の手術時の感染予防	ファーストン静注用1gパッケージS	アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症、肺炎による死亡(死亡)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
12	片頭痛、混合性頭痛症、狭心症(疑)	パ <sup>ラ</sup> フィンA、パ <sup>ル</sup> キン錠0.5mg、SG配合顆粒	薬物性肝障害		支給
13	既往帝王切開後妊娠に対して選択的帝王切開術を行うため	ア <sup>ナ</sup> ヘ <sup>イン</sup> 注2mg/mL、マ <sup>ー</sup> カイ <sup>ン</sup> 注脊麻用0.5%高比重	左下肢麻痺		支給
14	高血圧、狭心症、骨粗鬆症、関節リウマチ、筋けいれん、7 <sup>1</sup> 右下第2大臼歯)歯周膿瘍、辺縁性歯周炎	ヘ <sup>ネ</sup> ット錠2.5mg	右下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
15	溶連菌感染症、四肢湿疹	ピ <sup>ー</sup> エイ配合錠、ム <sup>コ</sup> ダ <sup>イン</sup> 錠250mg	ア <sup>ナ</sup> フィラキシー(様)反応		支給
16	全身性エリテマトーデス	プレ <sup>ト</sup> ニ <sup>ゾ</sup> ロン錠「タケシマ」、プレ <sup>ト</sup> ニ <sup>ゾ</sup> ロン錠「タケダ」5mg、プレ <sup>ト</sup> ニ <sup>ゾ</sup> ロン錠5mg「トーワ」、プレ <sup>ト</sup> ニ <sup>ゾ</sup> ロン錠1mg(旭化成)	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
17	右下肢痛、糖尿病、感染性腸炎、上気道炎	セ <sup>レ</sup> コックス錠100mg、レ <sup>ハ</sup> ミ <sup>ビ</sup> ド錠100mg「NP」、セラ <sup>ビ</sup> ナ配合顆粒	薬物性肝障害		支給
18	高コレステロール血症	プラ <sup>ハ</sup> ス <sup>チ</sup> ンNa塩錠10mg「タナヘ」	薬物性肝障害		支給
19	関節リウマチ	メ <sup>ト</sup> レート錠2mg	間質性肺炎		支給
20	一過性脳虚血発作、一過性黒内障	低分子デキストランL注	過敏症(呼吸困難、顔面浮腫、両上肢発赤)		支給
21	胸部大動脈瘤術後、冠動脈ステント留置術後、発作性心房細動	ア <sup>ス</sup> ペ <sup>ノ</sup> カ <sup>プ</sup> セル10、プラ <sup>ビ</sup> ック <sup>ス</sup> 錠75mg、ガ <sup>ス</sup> ホ <sup>ー</sup> トD錠20mg	無顆粒球症		支給
22	(検診)	ネ <sup>オ</sup> パ <sup>ル</sup> キンEHD	パ <sup>リ</sup> ウム虫垂炎		支給
23	関節リウマチ	リウ <sup>マ</sup> ト <sup>レ</sup> ックスカ <sup>プ</sup> セル2mg	間質性肺炎		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
24	2型糖尿病、高コレステロール血症、アレルギー性鼻炎、感冒、関節リウマチ	アザルフィジンEN錠500mg、ロキソニン錠60mg	間質性肺炎		支給
25	関節リウマチ、高脂血症、骨粗鬆症、慢性膵炎、胃潰瘍	リウマトレックスカプセル2mg、ガスイサン錠20	間質性肺炎		支給
26	下肢蜂窩織炎、骨粗鬆症、側弯症、てんかん、高血圧	オーグメンチン配合錠250RS、ラリキシ錠250mg	出血性大腸炎		支給
27	急性扁桃周囲炎、咽頭浮腫、頸部リンパ節炎	ジェニナック錠200mg、ホスミンS静注用2g	偽膜性大腸炎		支給
28	機能性月経過多	ルナヘル配合錠	肺血栓塞栓症、深部静脈血栓症		支給
29	急性咽喉頭炎、胃炎	リントシン注射液600mg	アナフィラキシー(様)反応		支給
30	上気道炎疑い	カロナル錠200、フロモックス錠100mg	薬物性肝障害		支給
31	脂質異常症、胃潰瘍、慢性胃炎	ラニチジン錠150mg「タイヨー」、クレストール錠2.5mg	薬物性肝障害		支給
32	耳鳴	サンク黄連解毒湯エキス細粒「分包」	間質性肺炎		支給
33	半月体形成性糸球体腎炎(IgA腎症)	プレドニン錠5mg、ソル・マトロール静注用500mg、プレドニゾロン錠「タケタ」5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
34	左急性腎盂腎炎	カルベニン点滴用0.5g	アナフィラキシー(様)ショック		支給
35	肺化膿症	オーグメンチン配合錠250RS、サワシリン錠250	薬物性肝障害		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
36	十二指腸潰瘍、ヒロリ菌感染症	ハセトシカプセル250、フラジール内服錠250mg	出血性腸炎		支給
37	うつ病	ハキシル錠10mg、ハキシル錠5mg、ソラナックス0.4mg錠	薬物性肝障害		支給
38	ハセトウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
39	肺結核	イスコチン錠100mg、ピラマイト <sup>®</sup> 原末、リファンピシカプセル150mg「サント」、エフトール250mg錠	劇症肝炎(疾病) 劇症肝炎に続発した敗血症による死亡(死亡)		支給
40	急性胃腸炎、急性気管支炎、気管支喘息、急性肺炎、潰瘍性大腸炎、ハセトウ病、うつ病、肥満、心身症	オースキ <sup>®</sup> 防風通聖散エキスG	間質性肺炎		支給
41	色素性痒疹	レクチゾール錠25mg、アレロックOD錠5	無顆粒球症		支給
42	肺結核、胃潰瘍、逆流性食道炎	ツヘルミン錠100mg、タケプロンOD錠15	薬物性肝障害		支給
43	埋伏智歯抜歯術	セフトリアキソンNa静注用1g「サント」、ジスロマックSR成人用ト <sup>®</sup> ライシロップ <sup>®</sup> 2g	出血性大腸炎		支給
44	関節リウマチ	リウマトレックスカプセル2mg	汎血球減少症及びそれに続発した肺炎、敗血症		支給
45	右手壊疽	イオパミロン注370シリンジ <sup>®</sup>	アナフィラキシー様ショック(疾病) アナフィラキシー様ショックによる死亡(死亡)		支給
46	インプラント手術の術前術後投与	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	出血性大腸炎		支給
47	(健診)	パリアイトCL	S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
48	脳腫瘍(髄膜腫)、てんかん	テグレトール錠200mg	薬物性肝障害		支給
49	血尿、血便、腹痛	オムニハーク300注シリンジ100mL	アナフィラキシー様反応		支給
50	バセドウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
51	糖尿病、糖尿病性網膜症	フルオレサイト静注500mg	アナフィラキシー(様)反応		支給
52	バセドウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
53	左視床梗塞後遺症による右半身のしびれ(視床痛)	テグレトール錠200mg	薬物性肝障害(胆汁うっ滞型)		支給
54	避妊、月経困難症	アンジュ28錠	深部静脈血栓症		支給
55	感染外痔核、肛門部ホリープ	オラセフ錠250mg、アスクレニンS配合顆粒、ホルタルン錠25mg	薬物性肝障害		支給
56	骨粗鬆症、高血圧症、高コレステロール血症、リカルボンの内服によると思われる背部痛に対しNSAIDsを使用した	①リカルボン錠50mg ②リカルボン錠50mg、ロキソニン錠60mg、ホルタルンサホ25mg	①背部痛 ②胃潰瘍		支給
57	急性気管支炎	ロセクラーテ静注用1g	アナフィラキシー(様)反応		支給
58	劇症肝炎亜急性型	ソル・マトロール静注用1000mg、ソル・マトロール静注用125mg、ソル・マトロール静注用40mg、ソル・マトロール静注用500mg、プレドニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
59	バセドウ病、肝機能障害、皮膚そう痒感	メルカゾール錠5mg、インテラル錠10mg、サイサル錠5mg	無顆粒球症		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
60	頭痛	ブルフェン顆粒20%	アナフィラキシー(様)反応		支給
61	肥満	ナイトール85、ナイトールG	薬物性肝障害		支給
62	アレルギー性鼻炎・結膜炎、胃もたれ、胃の不快感	セルテカ錠30	薬物性肝障害		支給
63	発熱	パファリンA	薬物性肝障害		支給
64	左乳癌、乳癌再発予防	タソミン錠20mg	肺動脈血栓塞栓症、深部静脈血栓症		支給
65	高脂血症、パセドウ病	クレストール錠2.5mg	薬物性肝障害		支給
66	空腸癌術後の定期検査	オプチレイ320注シリンジ <sup>®</sup> 100mL	アナフィラキシー様ショック		支給
67	腰椎椎間板ヘルニア、アレルギー性鼻炎、更年期障害	ヒスロン錠5、プレマリン錠0.625mg、セレコックス錠100mg	深部静脈血栓症		支給
68	十二指腸潰瘍に対するヘリコバクター <sup>®</sup> 感染	ランピオンパック	出血性大腸炎		支給
69	爪白癬、陈旧性脳梗塞、高血圧、逆流性食道炎、便秘	ラミシル錠125mg	薬物性肝障害		支給
70	潰瘍性大腸炎、胃炎、脂質異常症、逆流性食道炎、不眠症、高血圧症	ステロネマ注腸3mg、プレトニゾロン錠「タケタ」5mg、プレトハン錠2.5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死(疾病) 両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
71	(検診)	パリトッフHD	直腸穿孔		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
72	関節リウマチ	リウマトレックスカプセル2mg	間質性肺炎(疾病) 間質性肺炎による死亡(死亡)		支給
73	気管支喘息	サクシゾン100、セレスタミン錠、リンテロン注2mg(0.4%)、リンテロン注4mg(0.4%)、水溶性ハイドロコト注射液100mg、ソル・マトロール静注用125mg、ソル・マトロール40、プレトニゾン錠「タケタ」5mg、リンテロン錠0.5mg、プレトニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死、骨粗鬆症及びこれに続発した脊椎多発性圧迫骨折、ステロイド白内障		支給
74	左ソケイヘルニア	マーカイン注脊麻用0.5%高比重、ホプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL、ホプスカイン0.75%注シリンジ75mg/10mL	両下肢麻痺		支給
75	自己免疫性溶血性貧血	プレトニゾン錠「三研」	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による下肢機能障害、両側上腕骨骨頭無腐性壊死による上肢機能障害		障害 1級 1年毎
76	熱性痙攣、急性気管支炎、麻疹	ホントールシロップ	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)に続発した呼吸器機能障害		障害 2級 1年毎
77	気管支喘息(ブロンコレア)	サクシゾン、サクシゾン300、レダコート錠4mg、リンテロン錠、リンテロン注	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
78	トロサント症候群	プレトニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害		障害 1級 1年毎
79	全身性エリテマトーデス	プレトニン錠5mg、ソル・マトロール1000	骨粗鬆症に続発した胸・腰椎圧迫骨折による体幹機能障害		障害 2級 1年毎
80	結腸固定不全術後	アナヘイン注2mg/mL、アナヘイン注7.5mg/mL	両下肢麻痺による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
81	アレルギー性血管炎、胃ホリブ、高脂血症	プレトニゾン錠5mg(旭化成)	左アキレス腱断裂及び腰椎多発性圧迫骨折による両下肢機能障害		障害 1級 1年毎
82	(胎便吸引症候群の疑い)	トブラシン注	第8脳神経障害による感音難聴		障害 2級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
83	関節リウマチ	リウマトレックスカプセル2mg	間質性肺炎による呼吸器機能障害		障害 1級 —
84	尿路感染症による発熱	セフトリアキソンNa静注用1g「サント」	偽膜性大腸炎(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)
85	高血圧、逆流性食道炎、アレルギー性鼻炎、気管支喘息、うつ、不眠症、腰痛症、頸肩腕症候群、過多月経、子宮内膜症	①ミカルディス錠20mg ②リユープリン注射用1.88、リユープリン注射用3.75	①薬物性肝障害(1回目) ②薬物性肝障害(2回目)	対象除外薬である	① 支給 ② 不支給
86	下部胆管癌、胆嚢炎、胆管炎、びらん性胃炎	スルペラゾン静注用1g、タケプロンOD錠15、セフメゾールNa静注用1g「NP」、ランソプラゾールOD錠30mg「DK」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)
87	右下肢痛	ホルタレンサホ®25mg	アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)
88	気管支喘息	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
89	尿路感染症(腎盂腎炎の疑い)	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
90	アルコール性肝硬変及び疲労感	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)、本草小柴胡湯エキス顆粒-M、ウルサミック錠100	間質性肺炎(疾病) 間質性肺炎による呼吸器機能障害(障害)	不適正使用	不支給
91	脂質異常症(高中性脂肪血症)、花粉症	リピટેイルカプセル100、セストラン錠3mg、クラリチン錠10mg	薬物性肝障害	不適正使用	不支給
92	うつ状態、左膝円板状外側半月板	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
93	頸椎症性神経根症	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
94	胃潰瘍、脂質異常、高血圧、好酸球増多を伴う痒疹(皮筋炎の疑)	プレートニン錠5mg	骨粗鬆症及びこれに続発した脊椎多発性圧迫骨折(疾病) 骨粗鬆症に続発した脊椎多発性圧迫骨折による脊柱機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
95	急性気管支炎、急性扁桃炎、気管支喘息、筋肉痛、発熱	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
96	心房細動、心不全、高血圧、腎不全	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
97	C型肝炎、めまい、蛋白尿	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
98	高血圧症、脳梗塞、認知症	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
99	関節リウマチ、糖尿病、高脂血症	リウマトレックスカプセル2mg	汎血球減少症	不適正使用	不支給
100	腎盂腎炎	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
101	十二指腸潰瘍	ラテン錠150	アナフィラキシー(様)反応及びそれによる転倒後の腰椎圧迫骨折	不適正使用	不支給
102	うつ病、せん妄、糖尿病、脱水、CRP陽性	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
103	かぜ	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
104	関節リウマチ	プログラファカプセル1mg、メトキサート錠2mg「タナヘ」	ニューモシチス肺炎	対象除外薬である	不支給
105	気管支喘息発作、好酸球性中耳炎、感音性難聴、うつ病、副鼻腔炎、喘息	プレドニゾン錠「タケタ」5mg、筋注用ケナコルト-A、デカロン錠、ソル・メドロール40、ソル・メドロール125、デカロン注射液、セレスタミン錠、プレドニゾン錠5mg、水溶性プレドニン10mg、ソル・メドロール1000	右化膿性股関節炎、右化膿性膝関節炎、両側大腿骨骨頭無腐性壊死、両側大腿骨顆部無腐性壊死(疾病) 右化膿性股関節炎、右化膿性膝関節炎、両側大腿骨骨頭無腐性壊死、両側大腿骨顆部無腐性壊死による両下肢機能障害(障害)	判定不能(障害)	不支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
106	前立腺癌	ゾメタ点滴静注用4mg	左上顎骨の骨髄炎・骨壊死(疾病) 左上顎骨の骨髄炎・骨壊死によるそしゃく機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給
107	急性虫垂炎	ネオヘルガミン・S	脊椎麻酔による脊髄神経障害	障害等級不該当	不支給
108	後天性免疫不全症候群(ニューモシチス肺炎、サイトメガロウイルス感染症)	プレドニソン錠5mg、ソル・マトロール500	全身性多発性骨壊死による肢体機能障害	障害等級不該当	不支給