

平成25年度第4回副作用・感染等被害判定第二部会：平成25年11月28日(木)
 (副作用被害判定結果)

No.	主な原疾患	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	関節リウマチ	プレドニゾロン錠「タケタ」5mg、ソル・メドロール500	ニューモシチス肺炎(疾病) ニューモシチス肺炎による死亡(死亡)		支給
2	更年期障害、胃のむかつき、もたれ、風邪	女性保健薬命の母A	薬物性肝障害に続発した急性肝不全		支給
3	関節リウマチ、変形性頰椎症	リウマトレックスカプセル2mg、アサルフィンEN錠500mg	再生不良性貧血(疾病) 再生不良性貧血及びそれに続発した出血性ショックによる死亡(死亡)		支給
4	粟粒結核、逆流性食道炎、不眠症	アプテンカプセル150mg、イスコチン錠100mg、エフトール250mg錠、タケブロンOD錠15、クラビット錠500mg、硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」	汎血球減少症		支給
5	潰瘍性大腸炎	アサコール錠400mg	間質性肺炎		支給
6	乳癌、高血圧、高脂血症、花粉症、膀胱炎	アドハパン錠10mg、ノルバテックス錠10mg	薬物性肝障害		支給
7	関節リウマチ、骨粗鬆症、腰部脊柱管狭窄症、逆流性食道炎、心身症、不眠症、胃潰瘍、葉酸欠乏症	プレドニゾロン錠5mg(旭化成)、リウマトレックスカプセル2mg、メトレート錠2mg	ニューモシチス肺炎(疾病) ニューモシチス肺炎による死亡(死亡)		支給
8	関節リウマチ	レミケード点滴静注用100、リウマトレックスカプセル2mg	結核性腹膜炎		支給
9	術後胆管炎	ワistarル静注用1g	アナフィラキシー(様)ショック		支給
10	(健診)	ハプリブライトLV	S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎		支給
11	僧帽弁狭窄 兼 閉鎖不全症、気管支喘息(咳型喘息)、食道カンジダ症、胆石症	ワーファリン錠1mg、ワーファリン錠0.5mg、フロリトケル経口用2%	皮下出血		支給
12	気管支炎、脱水症、不明熱、単純疱疹、(予防)	インフルエンザHAワクチン「生研」	間質性肺炎		支給
13	感冒	ハプロンS錠	薬物性肝障害		支給
14	腰椎々間板ヘルニア、腰椎々間板症、腰椎脊柱管狭窄症、腰筋々膜症	ホルタレンSRカプセル37.5mg、ガスターD錠10mg、ホルタレンサホ50mg、レトラック錠60mg、レハミヒド錠100mg「サワイ」	薬物性肝障害		支給

No.	主な原疾患	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
15	不眠、めまい感、動悸、自律神経失調、心窩部不快感、鼻炎、気管支炎	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)	腸間膜静脈硬化症		支給
16	右手根管症候群	リリカパ [®] セル25mg、リリカパ [®] セル75mg	薬物性肝障害		支給
17	肝細胞癌術後 術後再発の評価のため	イオメロン350注シリンジ135mL	アナフィラキシー様ショック		支給
18	アレルギー性鼻炎、急性副鼻腔炎による発熱、頬部痛、咳	ザイザル錠5mg、シングレア錠10mg、ムコダイン錠500mg、ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)、カロナール錠200	薬物性肝障害		支給
19	関節リウマチ、不眠	ロキソニン錠60mg、シオゾール注10mg	間質性肺炎		支給
20	うつ病、急性上気道炎、めまい症状、風邪(特にせき、たん)	ベンザ [®] エースA錠	薬物性肝障害		支給
21	易感染性	ハクタ配合錠	薬物性肝障害		支給
22	単純性肥満症、過活動膀胱、急性咽頭喉頭炎、アフト性口内炎	①ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)、ベンザ [®] 錠5mg ②ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)、ロキソニン錠60mg、フロモックス錠100mg	①薬物性肝障害(1回目) ②薬物性肝障害(2回目)		支給
23	C型慢性肝炎の治療目的	コペガス錠200mg、ヘガス皮下注90μg	溶血性貧血		支給
24	高脂血症、脳動脈狭窄、不眠、倦怠感、腹痛、高血圧症、高コレステロール血症、胃潰瘍、骨粗鬆症	ウチダ [®] のオウゴンM、ウチダ [®] のケヒM、ウチダ [®] のハンゲM、ツムラの生薬サイコ、ツムラの生薬ニンジン、ツムラの生薬フクヨウ、トチモトのショウキョウ、トチモトのタイソウ、トチモトのダイオウ、トチモトのホレイ、トチモトのリュウコツ	間質性肺炎		支給
25	関節リウマチ、脂質異常症	リウマトレックスカプセル2mg	悪性リンパ腫		支給
26	更年期障害、急性上気道炎、炎症後色素沈着、冷え、便秘、急性副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎、急性咽喉頭気管支炎	PL配合顆粒、フェナント [®] 錠25mg、レボフロキサシ [®] 錠100mg、「杏林」、メインベ [®] ース錠200、ニホラジン錠3mg、キプレス錠10mg、ルリット [®] 錠150	薬物性肝障害		支給
27	細菌性肺炎(市中肺炎)	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) アナフィラキシー(様)ショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎

No.	主な原疾患	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
28	歯茎痛	ハ ^ッ アリンA	アナフィラキシー(様)ショック		支給
29	関節リウマチ、感冒	リウマトレックスカ ^ッ セル2mg	汎血球減少症(疾病) 汎血球減少症に続発した肺炎、DICによる死亡(死亡)		支給
30	(検診)	ネオハ ^ッ ルキンEHD	S状結腸穿孔		支給
31	左網膜中心静脈閉塞症	フルオレサイト静注500mg	アナフィラキシー(様)ショック		支給
32	S状結腸癌(術後)リンパ ^ッ 節転移	ユーエ ^ッ ティ配合カ ^ッ セルT100、ユーセル錠25mg	薬物性肝障害		支給
33	前立腺炎	トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「タイオー」	アナフィラキシー(様)ショック		支給
34	胃炎、逆流性食道炎、慢性腎炎、慢性腎不全、高血圧、ネ ^ッ ローゼ症候群	①タケ ^ッ ブロンOD錠15 ②タケ ^ッ ブロンOD錠15、テ ^ッ ハス錠0.5mg	①皮膚粘膜眼症候群(疾病) ②間質性肺炎(疾病) 間質性肺炎による死亡(死亡)		支給
35	転移性肝癌の疑い	オムニハ ^ッ ーク300注シリンジ100mL	アナフィラキシー様ショック(疾病) アナフィラキシー様ショックによる死亡(死亡)		支給
36	肝細胞癌	ノ ^ッ ハ ^ッ リン注5千単位/5mL	ヘ ^ッ リン起因性血小板減少症		支給
37	H.pylori感染胃炎	アモキシシリンカ ^ッ セル250mg「ト ^ッ ーワ」、フラジール内服錠250mg	出血性大腸炎		支給
38	右第3指粘液腫(再発)	ヒ ^ッ ペ ^ッ ラシリンNa注射用1g「サワイ」	アナフィラキシー(様)ショック		支給
39	膀胱癌	セ ^ッ フカ ^ッ ペン ^ッ ピ ^ッ ホ ^ッ キシル塩酸塩錠100mg「CH」、ロキソニン錠60mg、セル ^ッ ベ ^ッ ツクスカ ^ッ セル50mg	薬物性肝障害		支給
40	不整脈(発作性心房細動)、高脂血症、メ ^ッ ニエール病	ア ^ッ ス ^ッ ペ ^ッ ンカ ^ッ セル20、リ ^ッ ビ ^ッ トール錠10mg	薬物性肝障害		支給
41	骨粗鬆症	ホ ^ッ ナロン錠35mg	右大腿骨骨幹部非定型骨折		支給
42	前立腺肥大症、血精液症、右精液瘤、慢性前立腺炎、左慢性精巣上体炎	ジュンコウ龍胆瀉肝湯FCエキス細粒医療用、トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「TCK」、ロセ ^ッ オール錠60mg	薬物性肝障害		支給
43	ケ ^ッ ロ ^ッ ト、慢性胃炎	リ ^ッ ザ ^ッ ヘ ^ッ ンカ ^ッ セル100mg、ガ ^ッ スターD錠10mg	薬物性肝障害		支給

No.	主な原疾患	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
44	急性扁桃炎、急性咽頭炎、喘息	セレスタミン配合錠、ホンタル錠250mg、ジェニナック錠200mg、ロセフィン点滴静注用1gパック	無顆粒球症		支給
45	急性気管支炎、胃炎、肩関節周囲炎	ロキソニン錠60mg、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「タイヨー」、サワテン錠500mg、ニサトリックカプセル75mg、クラリスロマイシン錠200mg「日医工」、フロマックD錠75	薬物性肝障害		支給
46	滲出性中耳炎、耳閉感	エタノール「マルイシ」、液状フェノール「ニココー」、キシロカイン液「4%」	舌のしびれ、味覚障害、めまい		支給
47	扁桃炎	セフトリアキソンナトリウム点滴静注用パック1g「ファイザー」	アナフィラキシー(様)ショック		支給
48	うつ病、神経性心悸亢進症、急性上気道炎	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)、PL配合顆粒、ロキソニン錠60mg	薬物性肝障害、間質性肺炎		支給
49	急性咽頭喉頭炎	クラビット錠500mg	アナフィラキシー(様)反応		支給
50	甲状腺機能亢進症(ハセドウ病)	メルカゾール錠5mg	汎血球減少症		支給
51	急性副鼻腔炎、鼻汁過多、胃腸炎	ユナシン錠375mg	出血性大腸炎		支給
52	前立腺癌	イオプロミト ³⁷⁰ 注100mL「FRIJ」	アナフィラキシー様反応		支給
53	潜在性肺結核症、ビタミン欠乏症	イスコフィン錠100mg	薬物性肝障害		支給
54	左足カウサルギー、心不全、不眠症、間質性肺炎(薬剤性)、逆流性食道炎、骨粗鬆症、白内障手術	①ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒(医療用)、テグレート錠100mg、トフラニール錠10mg(平成20年4月1日から平成20年6月28日の入院期間) ②セファメジンα 点滴用キット2g、フロモックス錠100mg(平成22年2月1日から平成22年2月24日の入院期間)	①間質性肺炎(1回目)(疾病) ②間質性肺炎(2回目)(疾病) 間質性肺炎(1回目及び2回目)による呼吸機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
55	全身性エリテマトーデス	プレートニン錠5mg、ハラマジン錠(2mg)、ソル・マトロール500	両側大腿骨骨頭無腐性壊死、左化膿性膝関節炎		支給
56	悪性リンパ腫	プレートニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による歩行障害		障害 2級 1年毎
57	特発性血小板減少性紫斑病	プレートニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による歩行障害		障害 2級 1年毎

No.	主な原疾患	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
58	左突発性難聴により左中等度感音性難聴あり左耳鳴強度の為	オルカトロン注射液	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による歩行障害		障害 2級 1年毎
59	喉頭・咽頭炎、39.2°Cの高熱3日間続いた為	ホルレンサホ [®] 25mg、PL顆粒、ミドソン注射液、マイア外錠100	薬物性肝障害		障害 2級 1年毎
60	腰椎椎間板症	イビスト240	下半身麻痺による歩行・排尿・排便障害		障害 1級 3年毎
61	強皮症による症状の増悪、全身の関節痛、レイノ症状(診断書22頁より記載)	デカトロン注射液、プレトニン錠5mg、メロロール錠、水溶性プレトニン10mg	多発性無腐性骨壊死による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
62	潰瘍性大腸炎	プレトニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による右下肢機能障害		障害 2級 1年毎
63	腰椎々間板ヘルニア	リロサル注射液	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
64	右変形性膝関節症	マーカイン注脊麻用0.5%等比重、アナペイン注2mg/mL	馬尾症候群による両下肢機能障害		障害 1級 3年毎
65	全身性エリテマトーデス	プレトニン錠5mg、プレトニゾロン錠1mg(旭化成)	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
66	全身性エリテマトーデス	ハラマジン錠(2mg)、プレトニン錠5mg、ソル・メロロール500	両側大腿骨骨頭無腐性壊死及び左化膿性膝関節炎による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
67	左足カウサルギー、急性肺炎、心不全、間質性肺炎、不眠症	テグレート錠100mg、トフラニール錠10mg、ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎による呼吸機能障害		障害 1級 1年毎
68	骨粗鬆症	ホナロン錠35mg	右下顎骨の骨髄炎・骨壊死	不適正使用	不支給
69	ハセトウ病	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
70	疲労	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
71	関節リウマチ、ニューモシチス肺炎(疑い)	メトレキセト錠2.5mg、メレート錠2mg、アクテムラ点滴静注用400mg	間質性肺炎(疾病) 間質性肺炎による死亡(死亡)	除外指定薬である	不支給
72	頭痛、腰痛などの痛み	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
73	鉄欠乏性貧血、慢性心不全、高血圧症、高尿酸血症、重症大動脈弁狭窄症、僧帽弁閉鎖不全による慢性心不全増悪	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給

No.	主な原疾患	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
74	ぶどう膜炎	アレト錠30mg	薬物性肝障害	不適正使用	不支給
75	骨粗鬆症、広範囲胸腰椎椎体圧迫骨折、腰痛	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
76	関節症状を伴う若年性特発性関節炎、関節リウマチ	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
77	(健診)	ハリコンミール、ハリテスター-A240散、センナリト錠12mg	腹痛	入院相当でない	不支給
78	前頭側頭葉型認知症、精神運動亢奮状態、高血圧症、骨粗鬆症、逆流性食道炎、鉄欠乏性貧血、認知症、妄想	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)、コントミン糖衣錠12.5mg	薬物性肝障害(疾病)なし(死亡)	医薬品以外の原因による	不支給

(感染被害判定結果)

No.	主な原疾患等	原因生物由来製品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	急性硬膜下血腫、脳内出血	照射赤血球濃厚液-LR「日赤」(72-2321-4232)	C型肝炎ウイルス感染による肝障害		支給