

平成25年度第4回副作用・感染等被害判定第一部会：平成25年10月24日(木)
 (副作用被害判定結果)

No.	主な原疾患	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	化膿性頸部リンパ節炎	カロナール錠300、ジエニナック錠200mg、イオハミロン注300mg、フルマリン静注用1g、ロキソニン錠60mg	薬物性肝障害		支給
2	甲状腺機能亢進症	チウラジール錠50mg、プロハジール錠50mg	抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連脳症		支給
3	境界性人格障害、双極性感情障害	ラミクタール錠25mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
4	不妊症	HMG筋注用75単位「F」、HMG筋注用150単位「F」、注射用HCG5,000単位「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
5	関節リウマチ	アザルフィジンEN錠500mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
6	統合失調症、抑うつ	ジエイゾロフト錠25mg	セロトニン症候群(疾病) セロトニン症候群に続発した呼吸不全による死亡(死亡)		支給
7	陰嚢炎、亀頭包皮炎、尿道炎	フロモックス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
8	(予防)	①ロタリックス内用液、アクトブ、ヒームケン、プレベナー水性懸濁皮下注 ②ヒームケン	①下痢 ②薬物性肝障害		支給
9	高血圧、神経因性膀胱、慢性胃潰瘍、脳梗塞後遺症	アリセプト錠3mg、リスマー錠2mg	食欲不振		支給
10	感冒症状	①ハプロンコートA微粒 ②アレグラ錠60mg、サイサル錠5mg	①播種状紅斑丘疹型薬疹(1回目) ②播種状紅斑丘疹型薬疹(2回目)		支給
11	急性上気道炎、胃炎	①ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)、トランサミン錠250mg、ファモスタジンD錠20mg、ムコスタ錠100mg、ロキソニン錠60mg、ベンザブロックS錠 ②ファモスタジンD錠20mg、ムコスタ錠100mg、ロキソニン錠60mg、ベンザブロックS錠	①蕁麻疹型薬疹 ②白血球減少症		支給
12	右ハント症候群、不眠、耳帯状疱疹	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」、トリプタノール錠10、ムコスタ錠100mg、ハルトレックス錠500、マイスリー錠5mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給

No.	主な原疾患	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
13	慢性扁桃炎	ロルフェタミン錠60mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
14	双極性障害	ラミクタール錠25mg、ラミクタール錠100mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
15	急性上気道炎、発熱、咳嗽、喀痰、左長母趾伸筋炎、急性咽頭喉頭炎	フルフェン錠200、ムコソルバン錠15mg、クラリシット錠200mg、ジェニナック錠200mg、ムコダイン錠250mg、ロキソニン錠60mg	多形紅斑型薬疹		支給
16	大後頭神経痛	ホルタルンSRカプセル37.5mg、ロキソニン錠60mg	間質性腎炎		支給
17	アレルギー性結膜炎、アトピー性角結膜炎、アトピー性皮膚炎、口唇炎(アトピー性皮膚炎に伴う)、眼瞼炎	フルメロン0.1、マイザー軟膏、リントロン液、リトメックスコーワ軟膏、エキサルベ	両眼ステロイド緑内障(疾病) 両眼ステロイド緑内障による視野障害(障害)		支給 2級 1年毎
18	ハセトウ病	プロハジール錠50mg	抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎症候群		支給
19	双極性障害、急性扁桃炎、急性結膜炎	ラミクタール錠25mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
20	急性気管支炎	カルボシステイン錠500mg「タイヨー」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
21	上気道炎もしくは感冒	①カロナール錠200 ②カロナール錠200、ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	①多形紅斑型薬疹 ②薬物性肝障害		支給
22	双極性感情障害	①ラミクタール錠25mg、ロキソニン錠60mg ②テパス錠1mg	①皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群) ②薬物性肝障害		支給
23	双極性感情障害	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
24	続発性不妊症	HMG筋注用150単位「F」、フオリルモンP注150、注射用HCG5,000単位「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
25	帯状疱疹、糖尿病、高血圧、変形性膝関節症	ハルトレックス錠500	急性腎不全		支給
26	気管支喘息	テカトロン錠0.5mg	ステロイド糖尿病		支給
27	多のう胞性卵巣症候群、卵胞発育不全、排卵障害	HMG注テイゾー75、HMG注テイゾー150、HCGモチダ筋注用5千単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給

No.	主な原疾患	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
28	三叉神経痛、脳梗塞、2型糖尿病、高血圧、高尿酸血症	テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
29	自己免疫性肝炎(AIH)	プレトニゾロン錠「タケタ」5mg、ソル・メドロール500、プレトニゾロン錠1mg(旭化成)	ステロイド精神病		支給
30	高尿酸血症、高血圧症、発作性心房細動、高脂血症、不眠症	ザイロリック錠100	薬剤性過敏症候群(DIHS)(疾病) 薬剤性過敏症候群(DIHS)による死亡(死亡)		支給
31	統合失調症	レキシン錠200mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
32	単純性潰瘍、急性気管支炎、38.2°Cの発熱、痰を伴う咳嗽	サラゾピリン錠	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
33	HIV感染症	①ノービア錠100mg、プリジスタナイーブ錠400mg、レイアツツカプセル150mg、エフゾコム配合錠 ②コンビビル配合錠	①汎発型薬疹 ②赤芽球瘡、好中球減少症		支給
34	高尿酸血症、痛風、薬疹出現	アロプリノール錠100mg「アメル」、ミノプラノール錠100mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
35	HIV感染症	エフゾコム配合錠、アイセントレス錠400mg	多形紅斑型薬疹		支給
36	高血圧症、脂質異常症、腰痛症、右第一趾MP関節症、腰椎々間板ヘルニア、高脂血症、高コレステロール	アトルバスタチン錠10mg「サワイ」	高CK血症		支給
37	原発性不妊症、多のう胞性卵巣	HCGモチタ筋注用5千単位、フォリルモン注150	卵巣過激刺激症候群(OHSS)		支給
38	発熱、咽頭痛、頸部リンパ節腫脹	①クラビット錠500mg、セフトカフカプセル50、ロキソニン錠60mg ②クラビット錠500mg、ロキソニン錠60mg、セフィローム静注用1g	①薬物性肝障害 ②中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
39	糖尿病、高血圧症、高脂血症	ネシーナ錠25mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
40	変形性腰椎症	セレコックス錠100mg、ミオナル錠50mg	多形紅斑型薬疹		支給
41	(予防)	インフルエンザHAワクチン“化血研”	ギラン・バレー症候群		支給
42	左中大脳動脈狭窄症、バイパス術後後遺症、高血圧症	テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給

No.	主な原疾患	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
43	腰部脊柱管狭窄症	オハルモン錠5μg、カシトール静注	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
44	部分てんかん	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
45	発熱のため	パフアリンA	蕁麻疹型薬疹		支給
46	前立腺癌による骨転移	ランマーク皮下注120mg	低カルシウム血症		支給
47	アトピー性皮膚炎、感冒	パブロンゴールド錠、ジキナ顆粒ゴールド、ミノマイシン錠50mg	多発性固定薬疹		支給
48	右歯性上顎洞炎	カンファタニン錠60mg、ジエニナック錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給
49	糖尿病、下痢	新六光U	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
50	帯状疱疹、急性気管支炎、帯状疱疹後神経痛、便秘	リリカカプセル25mg、リリカカプセル75mg、セレコックス錠200mg、リン酸コチン散1%「メタル」、リン酸コチン錠5mg「マイラン」、プルゼニド錠12mg	汎発型薬疹		支給
51	慢性関節リウマチ	セレコックス錠100mg、イルガス錠2mg	多形紅斑型薬疹		支給
52	心房細動、心不全、高脂血症、高尿酸血症、逆流性食道炎	ザイロリック錠100	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
53	季節性うつ病、躁状態	テハケンR錠200	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
54	アルツハイマー病、脳梗塞症、高血圧症、胃潰瘍、糖尿病、舌痛症、咽頭痛、咳嗽、鼻汁、帯状疱疹後神経痛(右殿部、右下肢)、三叉神経痛	テグレート錠200mg、ロブ錠60mg	多形紅斑型薬疹		支給
55	(予防)	アクトヒブ、プレパナー水性懸濁皮下注、ロタリックス内用液	急性胃腸炎		支給
56	器質性気分障害(疑)	テグレート錠100mg、テグレート錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
57	高尿酸血症	ザイロリック錠100	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給

No.	主な原疾患	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
58	双極性感情障害(躁うつ病)、甲状腺機能低下症	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
59	躁うつ病	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
60	不妊症	HMG注テイズー150、HCGモチダ筋注用5千単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
61	悪寒、頭痛、鼻汁	パブロンSゴールト微粒、パブロンゴールトA微粒	多形紅斑型薬疹		支給
62	末梢神経障害性疼痛、アレルギー性鼻炎	リリカカプセル75mg	脱力感		支給
63	脳卒中後遺症、視床痛	テグレート錠100mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
64	高血圧、高脂血症、急性低音障害型難聴	パリエット錠10mg、ヒタファント注50、メチコハール注射液500μg、アテホスコーワ顆粒10%、イソパイドシロップ70%分包30mL、メコバラミン錠500「トローワ」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
65	症候性テンカン、高血圧症	テグレート錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
66	頸部リンパ節炎	カロナル錠200、フロモックス錠75mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
67	慢性C型肝炎	ヘガシス皮下注180μg、コヘカス錠200mg	慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー(CIDP)(疾病) 慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー(CIDP)による肢体機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
68	てんかん	テグレート錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
69	左急性中耳炎、アレルギー性鼻炎、咽頭炎	ムコタイン錠500mg、ミアクトMS錠100mg、カロナル錠200	蕁麻疹型薬疹、薬物性肝障害		支給
70	急性咽頭喉頭炎	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	汎発型薬疹		支給
71	アレルギー性鼻炎、副鼻腔炎、咽喉頭炎、滲出性中耳炎	ルリット錠150	多形紅斑型薬疹		支給
72	左大腿膿皮症	ハクダ配合錠	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給

No.	主な原疾患	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
73	心室性不整脈(症候性)	メキシチールカプセル100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
74	糖尿病、高血圧、高尿酸血症、慢性肝炎	リホール錠100mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
75	過多月経、高脂血症、パニック障害、嘔気	プラパール配合錠	上矢状静脈洞血栓症及びそれに続発した脳梗塞		支給
76	感冒	パフロンN、新ルル-A錠	汎発型薬疹		支給
77	1型糖尿病、1型糖尿病性腎症、高尿酸血症、高脂血症、貧血	ザイロック錠100	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
78	末梢神経障害性疼痛	リリカカプセル75mg	多形紅斑型薬疹		支給
79	側頭葉てんかん	テグレート錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
80	冠れん縮性狭心症	ヘルベッサーRカプセル100mg	多形紅斑型薬疹		支給
81	両踵骨骨折、右足関節捻挫	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	多形紅斑型薬疹		支給
82	急性咽喉頭炎	パナン錠100mg、ブルフェン錠100	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
83	腰部脊柱管狭窄症	テグレート錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
84	鼻炎	鼻炎薬A「クニヒロ」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
85	膀胱炎、前立腺肥大症、帯状疱疹後神経痛、慢性胃腸炎、TIA、胃炎、不眠症	クラビット錠500mg	多形紅斑型薬疹		支給
86	うつ病	レメロン錠15mg	攻撃性		支給
87	爪白癬、風邪、関節痛	ネトリール錠125mg、セビールIP かぜゴールド顆粒	多形紅斑型薬疹		支給
88	血圧降圧、右側顔面末梢神経炎、慢性の頭痛、インフルエンザA型感染、末梢神経障害性疼痛	テグレート錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給

No.	主な原疾患	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
89	小脳梗塞、発作性心房細動、痛風、風邪、脂質異常	葛根湯エキス細粒V「コタロー」	多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害		支給
90	逆流性食道炎	ネキシウムカプセル10mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
91	急性気管支炎、急性上気道炎	マインハース錠200、セラピナ配合顆粒	痙攣		支給
92	ヒロリ菌感染症	ハセトシ錠250、クラリスロマイシン錠200mg「タカタ」、ハリエット錠10mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
93	右乳癌	フェマーラ錠2.5mg	右眼網膜中心動脈閉塞症		支給
94	筋収縮性頭痛、頸肩腕症候群、変形性頸椎症、ラナ梗塞、上気道炎、咽頭炎、高熱39.1℃、皮疹、ウイルス感染症疑い	クリナリル錠100、カロナール細粒20%、カロナール錠200、カロナール錠300、テゾラム錠0.5mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
95	悪性脳腫瘍	フェノハール錠30mg、ガスターD錠20mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
96	左頬部蜂窩織炎	フロモックス錠100mg、ロキソニン錠60mg、ヒクシリン注射用1g	多形紅斑型薬疹		支給
97	てんかん	テグレトール錠100mg	汎発型薬疹、汎血球減少症		支給
98	悪性神経膠腫、症候性てんかん、胃炎	ハクタ配合錠、デパケンR錠200	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
99	非特異性大腸炎、花粉症、急性皮膚炎、急性気管支炎	サラゾピリン錠500mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
100	双極性障害、急性上気道炎、高脂血症、逆流性食道炎、便秘症	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
101	急性扁桃炎、インフルエンザ、急性咽頭炎	イナビル吸入粉末剤20mg、クレビット錠500mg、セフトリアキソンナトリウム静注用1g「NP」、ロキソニン錠60mg、ロビオン静注50mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
102	インフルエンザA、膀胱炎	タミフルカプセル75、カロナール錠200、タリフロン錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給

No.	主な原疾患	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
103	腰椎椎間板ヘルニア、根性坐骨神経痛、神経障害性疼痛、NSAID投与時の胃潰瘍再発抑制	タケプロンOD錠15、セレコックス錠100mg、リカカフセル25mg	多形紅斑型薬疹		支給
104	骨粗鬆症	エテ`イロールカフセル0.75μ g	高カルシウム血症、急性腎不全		支給
105	右感音難聴、耳鳴、感冒、高血圧症、爪白癬、(頭痛)	テグレート錠200mg、PL顆粒、カロナール細粒20%、パファリンA	多形紅斑型薬疹		支給
106	くも膜下出血	テグレート錠200mg	間質性腎炎、播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
107	糖尿病網膜症の精査目的	ネオンネジンコー75%点眼液	両眼眼瞼炎		支給
108 (予防)		ロタリックス内用液	腸重積症		支給
109 (予防)		サーハリックス	急性小脳失調症(疾病) 急性小脳失調症による眼振のための日常生活障害(障害)		支給 2級 1年毎
110	発熱、咽頭痛、感冒、気管支炎、結膜炎様症状、アフト性口内炎	ブプロン錠200	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)(疾病) 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害(障害)		支給 2級 1年毎
111	尿路結石の精査	コンラキシH	ショックに続発した低酸素脳症及び失外套症候群		支給
112	躁うつ病、パーキンソン、高脂血症	テグレート細粒、ヒベルナ散、プロクラジン顆粒、メネット錠100、リーマス200、白色コントミン顆粒	悪性症候群		支給
113	統合失調症	エビ`リファイ錠6mg、リスパ`ダール錠2mg、リスパ`ダール錠1mg、リスパ`ダール内用液1mg/mL	遅発性ジストニア		支給
114	糖尿病	レベミル注フレックスペン、ノ`ホラピット注フレックスペン	低血糖		支給
115	急性上気道炎	エクト`ランIB錠	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
116	大動脈解離(上行弓部置換術後)	イオベ`リンシリンジ300	アナフィラキシー様ショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) アナフィラキシー様ショックに続発した低酸素脳症による肢体機能障害(障害)		支給 1級 1年毎

No.	主な原疾患	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
117	関節リウマチ	アザルフィジンEN錠250mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
118	高熱、細菌性髄膜炎、 てんかん発作、貧血、高 血圧	フェノバルビタール散10%「ホエイ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
119	急性虫垂炎	0.3%ペルカミンエス注射液	ショック及びそれに続発した低 酸素脳症(疾病) ショック及びそれに続発した低 酸素脳症による高度脳機能 障害(障害)		障害 1級 5年毎
120	マイコプラズマ肺炎と気管 支肺炎の合併	コスモン静注用0.5g	皮膚粘膜眼症候群(ステーブ ン・ジョンソン症候群)(疾病) 皮膚粘膜眼症候群(ステーブ ン・ジョンソン症候群)による視力 障害(障害)		障害 1級 3年毎
121	結節性動脈周囲炎	プレートニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死 による歩行障害、両眼ステロ イド白内障による視力障害		障害 1級 1年毎
122	急性胃腸炎	静注用ホスミンS	アナフィラキシー(様)ショック及びこれ に続発した低酸素脳症によ る四肢麻痺、体幹機能障害		障害 1級 3年毎
123	不安定狭心症	ホルタルンサホ [®] 25mg、ハンスホ [®] リン静注用1g	中毒性表皮壊死症(ライエル症 候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
124	脳挫傷、急性硬膜下血 腫、外傷性くも膜下出 血	エクセگران錠100mg、注射用 メクロンM	皮膚粘膜眼症候群(ステーブ ン・ジョンソン症候群)による視力 障害		障害 1級 1年毎
125	頸部リンパ節結核の治 療	ネオイスコチン錠、エサンブ [®] トル 錠250mg	両眼中毒性視神経症による 視力障害		障害 1級 1年毎
126	非定型精神病	ニューレ [®] チル錠5mg、ヘ [®] ケ [®] タ [®] ミ ン錠-A、ヘ [®] ケ [®] タ [®] ミ [®] ン錠-B、ト [®] ク [®] マ チ [®] ルカ [®] プセル	遅発性ジストニアによる両下肢 機能障害		障害 2級 1年毎
127	肺非定型抗酸菌症	リファジンカ [®] プセル、スミフォン錠、エ サンブ [®] トル錠	中毒性視神経症による視力 障害		障害 1級 永久
128	てんかん(重症ミオクロー ンてんかん)	セレニカR顆粒	ライ様症候群による精神・運 動発達遅滞		障害 1級 3年毎
129	気管支喘息、肺炎	テオ [®] ール [®] ライシロ [®] ップ [®] 20%	痙攣重積に続発した低酸素 脳症による高次脳機能障害		障害 1級 1年毎

No.	主な原疾患	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
130	喘息様気管支炎	テオドール [®] ライシロップ [®] 20%	急性脳症に続発した高度脳機能障害		障害 1級 3年毎
131	感冒	インテラニック坐剤50、パファリンA	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1年 1年毎
132	発熱	山之内感冒錠	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
133	気管支喘息	アミノフィリン注射液、テオドール [®] ライシロップ [®] 20%	急性脳症による精神発達遅滞		障害 1級 1年毎
134	統合失調症	リスパダール錠1mg、リスパダール錠2mg、リスパダール内用液1mg/mL、エビリファイ錠6mg	遅発性ジストニアによる歩行障害		障害 2級 1年毎
135	気管支喘息、咽頭炎、インフルエンザ [®] 疑い	テオドール [®] ライシロップ [®] 20%	急性脳症による精神発達遅滞		障害 1級 1年毎
136	肝機能障害、発熱、腹痛	オムニパーク300シリンジ	アナフィラキシー様ショック及びそれに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
137	母体妊娠35週1日にて前置胎盤および前期破水により帝王切開施行した	サグイゾール	母体のアナフィラキシー(様)ショックに続発した新生児仮死及び低酸素脳症による精神運動遅滞		障害 1級 1年毎
138	子宮外妊娠	ドロレプタン注射液25mg、トルミカム注射液10mg、マーカイン注脊麻用0.5%高比重、ラセナゾリン注射用1g	アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
139	胆のう結石症	0.5gイソゾール、セホフレン、マスキュラックス静注用4mg	アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
140	うつ病	アモキサノカ [®] セル25mg、トレドミン錠15	遅発性ジストニアによるそしゃく・嚥下機能障害		障害 2級 1年毎
141	気管支喘息	テオドール [®] ライシロップ [®] 20%	急性脳症による精神運動遅滞		障害 1級 1年毎
142	統合失調症	リスパダール錠2mg、ジプレキサ錠2.5mg	遅発性ジスキネジアによるそしゃく・嚥下機能障害		障害 2級 1年毎
143	感冒	ニフラン錠、パフロニコール [®] 錠、ルリット [®] 錠150	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
144	高尿酸血症	ケトフンA	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎

No.	主な原疾患	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
145	気管支炎	テグレトール錠200mg、ロキソニン錠60mg、塩化リゾチーム錠90mg「トロー」、クラビット錠250mg、クラビット錠500mg	中毒性皮膚壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
146	変性子宮筋腫による下腹部痛	1%プロポフォール注「マルイン」、エスラックス静注50mg/5.0mL、セボフレン吸入麻酔液	横紋筋融解症(疾病) 判定不能(障害)	判定不能	支給 (疾病) 不支給 (障害)
147	くも膜下出血、脳出血、症候性てんかん	①アレビアチン散10%、アレビアチン注250mg、ガスター散10%、ガスター注射液20mg ②ネキシウムカプセル20mg	①中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) ②薬物性肝障害(疾病) なし(障害)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (障害)
148	乳癌	①シプロキシサン錠200mg ②シプロキシサン錠200mg、タキソテール点滴静注用20mg、タキソテール点滴静注用80mg、注射用エンドキサン100mg、注射用エンドキサン500mg	①皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群) ②急性腎不全	②対象除外薬である	支給
149	気管支喘息発作	プレドニン錠5mg	ステロイドミオパチーによる両下肢機能障害、ステロイド緑内障による両眼の視野障害及び視力障害	障害等級1級不該当	障害 2級 1年毎
150	うつ病性障害	サインバルタカプセル20mg	高CK血症	不適正使用	不支給
151	感冒	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
152	統合失調症	ジプレキサ錠2.5mg、ジプレキサ錠5mg	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニア	入院相当でない	不支給
153	左母指切創(前医縫合処置後)、高血圧症、不眠症	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
154	統合失調症	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
155	2型糖尿病、高血圧症、脂質異常症、高尿酸血症、難治性うつ病、胸膜炎、睡眠時無呼吸症候群	ラミクタール錠25mg、ミアクトMS錠100mg	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
156	骨粗鬆症	エテロールカプセル0.75μg	高カルシウム血症	不適正使用	不支給
157	不妊症	フォリスチム注600IUカートリッジ、フォリスチム注300IUカートリッジ、HMG注射用75IU「フェリンク」、HCGモチダ筋注用5千単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	不適正使用	不支給

No.	主な原疾患	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
158	不妊症、卵巣性排卵障害	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
159	てんかん(全身強直性発作)	ラミクタール錠25mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	不適正使用	不支給
160	パセドウ病、じんま疹、肺梗塞	メルカゾール錠	高CK血症(疾病) なし(障害)	医薬品以外の原因による	不支給
161	症候性てんかん	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
162	躁うつ病	テグレトール錠200mg	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
163	骨粗しょう症(YAM35%)	テリボン皮下注用56.5μ g	頭痛、ふらつき、食欲減退、嘔吐(疾病) なし(障害)	入院相当でない 医薬品以外の原因による	不支給
164	情緒不安定性パーソナリティ障害	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
165	急性上気道炎、感冒、便秘、咽頭炎	大草丸、コンチーム錠、PL配合顆粒、ムコタイン錠500mg	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
166	知的障害、感情障害	ラミクタール錠25mg	播種状紅斑丘疹型薬疹	不適正使用	不支給
167	音声振戦症	ラントセン錠0.5mg	ふらつき	入院相当でない	不支給
168	肺結核、急性・慢性膵炎、腎不全、高尿酸血症、便秘、肝機能不全	エサンプトール錠	中毒性視神経症(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	不支給
168	(予防)	インフルエンザHAワクチン「生研」	ギラン・バレー症候群(疾病) ギラン・バレー症候群による肢体及び体幹機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給