

国内副作用報告の状況(一般用医薬品)

(平成25年8月1日から平成25年11月30日までの報告受付分)

副作用報告の集計結果についての注意事項

- 1) 副作用報告については、医薬品との因果関係が不明なものを含め製造販売業者等から報告されたものであり、個別に医薬品との関連性を評価したものではない。
- 2) 副作用報告の件数については、平成25年8月1日から平成25年11月30日(以下、「本報告期間」という。)に提出された最新の報告書の件数を示したもので、同一の症例に複数の被疑薬が存在し、当該症例が複数の企業からそれぞれ報告された場合、重複してカウントしているため、ここに示された報告件数がそのまま症例数にはならない。
- 3) 副作用報告の症例報告の件数については、報告者が本報告期間中に報告した後に、本報告期間中に追加情報により因果関係が否定された場合や重篤性が変更となり報告対象外となった場合等、件数から除外されている。
- 4) 報告件数は、副作用名別の件数を示したものであり、1症例で複数の副作用を発現する場合があるので、報告件数を合計した数が報告症例数になる訳ではない。
- 5) 副作用名は、用語の統一のため、ICH国際医薬用語集日本語版(MedDRA/J)に収載されている用語(Preferred Term:基本語)で表示している。

国内副作用報告の状況（一般用医薬品）
平成25年8月1日～平成25年11月30日

（薬効分類順）

薬効別	成分名	副作用名	転帰	集計値	販売経路	類別
解熱鎮痛消炎剤	2錠中イブプロフェン150mg, 無水カフェイン80mg, アリルイソプロピルアセチル尿素60mg	QT延長症候群	軽快	1	不明	指定第二類
		アナフィラキシー反応	回復	1	不明	
		ステーブンズ・ジョンソン症候群	未回復	1	不明	
		意識消失	軽快	1	不明	
		口腔粘膜疹	軽快	1	不明	
		湿疹	軽快	1	不明	
	2錠中イブプロフェン150mg, アリルイソプロピルアセチル尿素60mg, 無水カフェイン80mg, 酸化マグネシウム100mg	薬疹	軽快	1	店頭販売	指定第二類
	1日量2包（1包1,400mg）中アセトアミノフェン 600mg、エテンザミド 1000mg、アリルイソプロピルアセチル尿素120mg、無水カフェイン 240mg、ビスベンチアミン25mg、カンゾウ末 500mg	蕁麻疹	回復	1	配置販売	指定第二類
	1錠中イソプロピルアンチピリン150mg, エテンザミド250mg, カフェイン50mg	中毒性表皮壊死融解症	不明	1	不明	指定第二類
	1日量（4錠）中エテンザミド 1000mg, アセトアミノフェン600mg, 無水カフェイン 140mg, アリルイソプロピルアセチル尿素 120mg	薬疹	回復	1	配置販売	指定第二類
	2錠中イブプロフェン144mg, エテンザミド84mg, プロムワレリル尿素200mg, 無水カフェイン50mg	アナフィラキシー反応	不明	1	不明	指定第二類
		各種物質毒性	不明	1	不明	
		中毒性表皮壊死融解症	不明	1	不明	指定第二類
	2錠中 イブプロフェン 144mg、エテンザミド 84mg、プロモバレリル尿素 200mg、無水カフェイン 50mg、乾燥水酸化アルミニウムゲル 66.7mg	アナフィラキシー反応	回復	1	不明	
	2錠中イブプロフェン 200mg	第7脳神経麻痺	軽快	1	店頭販売	第一類
	1錠中アスピリン0.5g	血便排泄	軽快	1	記載なし	指定第二類
	1錠中アスピリン330mg, ヒドロタルサイト100mg	アナフィラキシー反応	記載なし	1	不明	指定第二類
		中毒性表皮壊死融解症	不明	1	不明	
		鎮痛剤喘息症候群	不明	1	不明	
		薬物性肝障害	不明	1	不明	
	1錠中イブプロフェン 65mg, アセトアミノフェン 65mg, 無水カフェイン 40mg, 乾燥水酸化アルミニウムゲル 35mg	白血球数減少	回復	1	不明	指定第二類
		発熱	回復	1	不明	
		幽門狭窄	軽快	1	不明	
		肝機能異常	回復	1	店頭販売	指定第二類
	4錠中アスピリン 1320mg, 合成ヒドロタルサイト 400mg	腎障害	回復	1	記載なし	指定第二類
	3包（3g）中イブプロフェン450mg	発疹	未回復	1	不明	指定第二類
	1カプセル中イブプロフェン・150mg	発熱	未回復	1	不明	
	ロキソプロフェンナトリウム水和物 68.1mg（無水物として60mg）	十二指腸穿孔	軽快	1	不明	第一類
	2錠中アセトアミノフェン 200mg, アリルイソプロピルアセチル尿素 30mg, 無水カフェイン 40mg	尿管間質性腎炎	不明	1	不明	指定第二類
	1錠中エテンザミド200mg, アセトアミノフェン80mg, アリルイソプロピルアセチル尿素30mg, 無水カフェイン40mg	アナフィラキシー様反応	不明	1	不明	指定第二類
		急性腎不全	軽快	1	不明	
	1包（1.2g）中アセトアミノフェン300mg, エテンザミド350mg, 無水カフェイン50mg, プロムワレリル尿素200mg	アナフィラキシー反応	回復	1	店頭販売	指定第二類
	9錠中イブプロフェン450mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, 無水カフェイン75mg, 硝酸チアミン24mg, アスコルビン酸300mg	肝機能異常	未回復	1	不明	指定第二類
	3包中顆粒2.4g（アセトアミノフェン600mg, エテンザミド500mg, ノスカピン30mg, テオクラ酸ジフェニルピラリン4.5mg, dl-塩酸メチルエフェドリン30mg, 無水カフェイン150mg）, 赤丸剤18丸（リボフラビン2mg, ゴオウ2mg, ニンジン末150mg）, 黄丸剤18丸（ヘスベリジン30mg, ニンジン末150mg）	薬疹	回復	1	店頭販売	指定第二類
	6カプセル中アセトアミノフェン900mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン22.2mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, グアヤコールスルホン酸カリウム240mg, 無水カフェイン75mg, 塩化リゾチーム60mg（力価）, 硝酸チアミン24mg, リボフラビン12mg, ゴオウ4mg	ステーブンズ・ジョンソン症候群	軽快	1	配置販売	指定第二類
	3包（4.5g）中アセトアミノフェン450mg, エテンザミド750mg, リン酸ジヒドロコデイン18mg, グアヤコールスルホン酸カリウム225mg, 小青竜湯乾燥エキス800mg, 無水カフェイン75mg	アナフィラキシー反応	軽快	1	店頭販売	指定第二類
	6カプセル中アセトアミノフェン900mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン50mg	そう痒症	軽快	1	配置販売	指定第二類
		薬疹	軽快	1	配置販売	
	3錠中アセトアミノフェン150mg, 臭化水素酸デキストロメトルファン8mg, ノスカピン8mg, dl-塩酸メチルエフェドリン10mg, グアヤコールスルホン酸カリウム25mg, マレイン酸カルピノキサミン1.2mg, 無水カフェイン12mg	出血性膀胱炎	回復	1	不明	指定第二類

総合感冒剤	3錠中塩酸ブロムヘキシン4mg、塩化リゾチーム30mg(力価)、アセトアミノフェン300mg、マレイン酸カルビノキサミン2.5mg、リン酸ジヒドロコデイン8mg、dl-塩酸メチルエフェドリン20mg、ノスカピン16mg、無水カフェイン25mg、ビスイブチアミン8mg、リボフラビン4mg	中毒性表皮壊死融解症	後遺症あり	1	不明	指定第二類
	薬疹	回復	1	不明		
	3錠中塩酸ブロムヘキシン4mg、塩化リゾチーム20mg(力価)、リン酸ジヒドロコデイン8mg、dl-塩酸メチルエフェドリン20mg、マレイン酸カルビノキサミン2.5mg、アセトアミノフェン300mg、無水カフェイン25mg、ビスイブチアミン8mg、リボフラビン4mg	スティーブンス・ジョンソン症候群	回復	1	不明	指定第二類
	急性肺炎	軽快	1	不明		
	中毒性表皮壊死融解症	不明	1	不明		
	イブプロフェン 150mg、アンブロキソール塩酸塩 15mg、ジヒドロコデインリン酸塩 8mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg、無水カフェイン 25mg、チアミン硝化物 8mg、リボフラビン 4mg、アスコルビン酸 166.7mg	アナフィラキシーショック	回復	1	不明	指定第二類
	1包(1.3g)中イブプロフェン150mg、アンブロキソール塩酸塩15mg、ジヒドロコデインリン酸塩8mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩20mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩2.5mg、無水カフェイン25mg、チアミン硝化物8mg、リボフラビン4mg、アスコルビン酸166.7mg	薬疹	軽快	1	不明	指定第二類
	3錠中ジヒドロコデインリン酸塩8mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩20mg、グアイフェネシン41.67mg、アセトアミノフェン300mg、リゾチーム塩酸塩20mg(力価)、マレイン酸カルビノキサミン2.5mg、無水カフェイン25mg、ビスイブチアミン8mg、リボフラビン4mg	スティーブンス・ジョンソン症候群	軽快	1	不明	指定第二類
	1包(1.2g)中ジヒドロコデインリン酸塩8mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩20mg、グアイフェネシン41.67mg、アセトアミノフェン300mg、リゾチーム塩酸塩20mg(力価)、マレイン酸カルビノキサミン2.5mg、無水カフェイン25mg、ビスイブチアミン8mg、リボフラビン4mg	アナフィラキシー反応	回復	1	不明	指定第二類
	間質性肺炎患	不明	1	店頭販売		
	薬物性肝障害	回復	1	不明		
	9錠中トラネキサム酸 750mg、アセトアミノフェン 450mg、エテンザミド 750mg、塩酸ジフェニルピラリン 4mg、リン酸ジヒドロコデイン 24mg、dl-塩酸メチルエフェドリン 60mg、グアヤコールスルホン酸カリウム 150mg、無水カフェイン 75mg	薬疹	回復	1	記載なし	指定第二類
	6錠中イブプロフェン 450mg、塩酸ブソイドエフェドリン 135mg、L-カルボシステイン 750mg、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg、ジヒドロコデインリン酸塩 24mg、無水カフェイン 75mg	意識変容状態 心拍数増加 動悸 浮動性めまい	軽快 軽快 軽快 軽快	1 1 1 1	店頭販売 店頭販売 店頭販売 店頭販売	指定第二類
	9錠イブプロフェン450mg、塩酸ブソイドエフェドリン135mg、マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg、リン酸ジヒドロコデイン24mg、無水カフェイン75mg	薬疹	軽快	1	不明	指定第二類
	1日量(3包3.0g)中アセトアミノフェン 900mg、リゾチーム塩酸塩 60mg(力価)、ジヒドロコデインリン酸塩 24mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg、マレイン酸カルビノキサミン7.5mg、グアヤコールスルホン酸カリウム 240mg、無水カフェイン 75mg、ヘスベリジン 60mg、アスコルビン酸カルシウム200mg、チアミン硝化物 24mg、リボフラビン 12mg	中毒性表皮壊死融解症	不明	1	店頭販売	指定第二類
	4カプセル中アセトアミノフェン900mg、無水カフェイン75mg、デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物48mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩40mg、ブロムヘキシン塩酸塩8mg、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩3.5mg	間質性肺炎患	不明	1	店頭販売	指定第二類
	3包(3.6g)中アセトアミノフェン900mg、マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg、リン酸ジヒドロコデイン24mg、dl-塩酸メチルエフェドリン60mg、無水カフェイン75mg、チアミンジスルフィド24mg、リボフラビン12mg、カンゾウ末800mg	スティーブンス・ジョンソン症候群	未回復	1	配置販売	指定第二類
	6カプセル中イブプロフェン 450mg、d-マレイン酸クロルフェニラミン 3.5mg、チベビジンヒベンズ酸塩 75mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg、グアヤコールスルホン酸カリウム250mg、無水カフェイン 75mg、チアミン硝化物(ビタミンB1)25mg、リボフラビン(ビタミンB2) 12mg	中毒性表皮壊死融解症	不明	1	店頭販売	指定第二類
	クレマスチンフマル酸塩 1.34mg (クレマスチンとして1mg) ペラドンナ総アルカロイド 0.3mg、ブロムヘキシン塩酸塩 12mg、トラネキサム酸 420mg、アセトアミノフェン 900mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg、ジヒドロコデインリン酸塩 24mg、無水カフェイン 60mg、ベンフォチアミン(ビタミンB1誘導体) 24mg	スティーブンス・ジョンソン症候群	回復	1	不明	指定第二類
	9錠中フマル酸クレマスチン1.34mg、塩化リゾチーム(リゾチームとして)60mg(力価)、アセトアミノフェン900mg、リン酸ジヒドロコデイン24mg、ノスカピン36mg、dl-塩酸メチルエフェドリン60mg、グアヤコールスルホン酸カリウム240mg、無水カフェイン75mg、ベンフォチアミン24mg	スティーブンス・ジョンソン症候群 間質性肺炎患	回復 不明	1 1	不明 不明	指定第二類
耳鼻科用剤	ケトチフェンフマル酸塩 1.38mg (ケトチフェン1mg)	過敏症	不明	1	店頭販売	第二類
	3カプセル中塩酸ブソイドエフェドリン90mg、マレイン酸クロルフェニラミン12mg、無水カフェイン120mg、塩化リゾチーム60mg(力価)	薬疹	不明	1	配置販売	指定第二類

鎮咳去たん剤	54mL中塩酸ブロムヘキシン7. 2mg, 塩化リゾチーム36mg(力価), リン酸ジヒドロコデイン18mg, dl-塩酸メチルエフェドリン45mg, マレイン酸カルビノキサミン7. 2mg	呼吸不全	回復	1	不明	指定第二類
	2カプセル中塩酸ブロムヘキシン4mg, リン酸ジヒドロコデイン10mg, ノスカピン20mg, dl-塩酸メチルエフェドリン25mg, マレイン酸カルビノキサミン4mg, 無水カフェイン50mg	薬物性肝障害	回復	1	不明	指定第二類
	18錠中キョウニンエキス40mg, ゴミシエキス50mg, サイシンエキス45mg, ソウエキス100mg, チンビエキス450mg, ハンゲエキス50mg, シャゼンシエキス25mg, カロニンエキス25mg, カンゾウ末900mg, ショウキョウ末100mg, ノスカピン45mg, マレイン酸クロルフェニラミン9mg	慢性好酸球性肺炎	軽快	1	店頭販売	第二類
止しゃ剤、整腸剤	3錠中ラクティン(フェーカリス菌) 24mg, ラクトミン(アシドフィルス菌) 54mg, ビフィズス菌 24mg, セルラーゼAP3 180mg, ジメチルポリシロキサン 180mg	低カリウム血症	回復	1	記載なし	第三類
健胃消化剤	6錠中上層[トリメプテンマレイン酸塩(MT)300mg], 中層[ピオチアスターゼ2000 120mg, リパーゼAP6 45mg, カンゾウ末 150mg, ロートエキス30mg], 下層[炭酸水素ナトリウム300mg, 沈降炭酸カルシウム600mg, メタケイ酸アルミン酸マグネシウム(乾燥物換算) 240mg]	アナフィラキシーショック	回復	1	記載なし	第二類
下剤、浣腸剤	3包(6g)中ジオウエキス 1.32g (地黄3g), シャクヤク軟エキス 1.4g (芍薬2g), オウゴンエキス 1.08g (黄こん3g), ダイオウエキス 0.4g (大黄2g), ボタンビエキス 0.66g (牡丹皮3g), サンシシエキス 0.16g (山梔子0.75g)	急性肝炎	軽快	1	店頭販売	第二類
	1錠中大黄甘草湯エキス散200mg(ダイオウ267mg, カンゾウ67mg)	尿閉	不明	1	不明	第二類
複合胃腸剤	18錠中乾燥酵母2. 07g, コンチーム990mg, ジアスターゼ360mg, 乳酸菌末36mg, リン酸水素カルシウム630mg, 塩酸チアミン9mg, リボフラビン3. 6mg	小腸穿孔	未回復	1	店頭販売	第三類
	6錠中メチルメチオニンスルホニウムクロライド150.0mg, 水酸化マグネシウム100.0mg, 炭酸水素ナトリウム900.0mg, 沈降炭酸カルシウム1200.0mg, ロートエキス3倍散90.0mg(ロートエキス30.0mg), ソウジュツ乾燥エキス50.0mg(ソウジュツ500.0mg), センブリ末30.0mg, ピオチアスターゼ2000 24.0mg, リパーゼAPI2 15.0mg	スティーブンス・ジョンソン症候群	回復	1	不明	第二類
	9錠中タカチアスターゼN1 150mg, リパーゼAP12 60mg, 有胞子性乳酸菌(ラクボン原末) 60mg, ケイ酸アルミン酸マグネシウム 735mg, 合成ヒドロタルサイト 600mg, 沈降炭酸カルシウム 420mg, オウバク末 105mg, ケイヒ末 225mg, ショウキョウ末 75mg, チョウジ末 30mg, ウィキョウ末 60mg, l-メントール 9mg, アルジオキサ 60mg, カンゾウ末 150mg	スティーブンス・ジョンソン症候群	軽快	1	不明	第二類
寄生性皮膚疾患用剤	100g中テルビナフィン塩酸塩1g, クロタミン5g, グリチルレチン酸0. 5g, l-メントール2g, 尿素5g	異汗性湿疹	未回復	1	店頭販売	指定第二類
皮ふ軟化剤(腐しよく剤を含む。)	サリチル酸絆創膏	慢性骨髓炎	未回復	1	店頭販売	第二類
混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く)	3錠中メコバラミン1500μg, 葉酸5mg, 酢酸d-α-トコフェロール100mg, 塩酸フルスルチアミン109. 16mg(フルスルチアミンとして100mg), 塩酸ピリドキシン100mg	アナフィラキシー反応	軽快	1	店頭販売	第三類
カルシウム剤	2錠中沈降炭酸カルシウム1. 525g(カルシウム610mg), 炭酸マグネシウム118. 4mg(マグネシウム30mg), コレカルシフェロール400IU	腎盂腎炎	軽快	1	不明	第二類
		脱水	未回復	1	不明	
		半月板損傷	軽快	1	不明	
肝臓疾患用剤	15錠中水製エキス1. 8g(ケツメイシ10g, サイコ0. 5g, サンシシ1. 5g, タクシャ0. 2g, ケイヒ・チヨレイ・ビャクジュツ・ブクリョウ各0. 1g, インチンコウ3g), ケイヒ末0. 4g, タクシャ末0. 8g, ビャクジュツ末・ブクリョウ末・チヨレイ末各0. 5g	薬物性肝障害	軽快	1	店頭販売	第三類
総合代謝性製剤	2錠中 エゾウコギ乾燥エキス 12mg (エゾウコギ300mg), オウギ乾燥エキス 30mg (黄耆240mg), オキソアミジン末 50mg, L-アラギニン塩酸塩 50mg, チアミン硝化物10mg, リボフラビン4mg, ビリドキシン塩酸塩 10mg, トコフェロールコハク酸エステルカルシウム 20. 7mg (トコフェロールコハク酸エステル20mg), L-アスコルビン酸ナトリウム 112. 6mg (アスコルビン酸100mg), ニコチン酸アミド 25mg , 無水カフェイン 50mg	徐脈	未回復	1	不明	第三類
他に分類されないその他の代謝性医薬品	1錠中コンドロイチン硫酸ナトリウム260mg	膝炎	回復	1	店頭販売	第三類
	2包(5.4g)中 麦門冬湯エキス散(「診療医典」, 3/4量) 4650mg (バクモンドウ7.5g, ハンゲ・コウベ各3.75g, タイソウ2.25g, ニンジン・カンゾウ各1.5g, 添加物デキストリンを含む)	ミオパチー	未回復	1	店頭販売	第二類
	苓桂朮甘湯エキス(1/2量) 800mg (ブクリョウ3g, ケイヒ2g, ビャクジュツ1.5g, カンゾウ1g)	下痢	回復	1	店頭販売	第二類

漢方製剤	2包(5g)中乾燥エキス2.8g(カッコン2.64g, タイソウ・マオウ各1.98g, カンゾウ・ケイヒ・シャクヤク各1.32g, ショウキョウ0.66g)	喉頭浮腫	不明	1	不明	第二類
		薬物不耐性	不明	1	不明	
	2包(3.75g)中乾燥エキス2.25g(オウゴン・カンゾウ・キキョウ・セッコウ・ビャクジュツ各1g, ダイオウ0.75g, ケイガイ・サンシシ・シャクヤク・センキュウ・トウキ・ハッカ・ポウフ・マオウ・レンギョウ各0.6g, ショウキョウ0.15g, カッセキ1.5g, 乾燥ポウショウ0.35g)	黄疸	軽快	1	店頭販売	第二類
	12錠中防風通聖散料乾燥エキス2.50g(ポウフ・センキュウ・シャクヤク・トウキ・マオウ・サンシシ・ハッカ・レンギョウ・ケイガイ各0.60g, オウゴン・ビャクジュツ・キキョウ・カンゾウ・セッコウ各1.00g, 硫酸ナトリウム十水和物0.75g, ショウキョウ0.15g, ダイオウ0.75g, カッセキ1.50g)	肺障害	軽快	1	不明	第二類
	防風通聖散料乾燥エキス3.1g(トウキ・シャクヤク・センキュウ・サンシシ・レンギョウ・ハッカ・ケイガイ・ポウフ・マオウ各0.74g, ショウキョウ0.19g, ダイオウ0.93g, 硫酸ナトリウム十水和物0.93g, ビャクジュツ1.24g, キキョウ1.24g, オウゴン1.24g, カンゾウ1.24g, セッコウ1.24g, カッセキ1.86g)	慢性膵炎	未回復	1	店頭販売	第二類
	12錠中大柴胡湯乾燥エキス2.25g(サイコ3.0g, ハンゲ2.0g, ショウキョウ0.5g, オウゴン1.5g, シャクヤク1.5g, タイソウ1.5g, キジツ1.0g, ダイオウ0.5g)	薬物性肝障害	記載なし	1	不明	第二類
	18錠中胃苓湯水製エキス0.608g(カンゾウ0.3g, ケイヒ0.6g, コウボク・ソウジュツ・タクシャ・チヨレイ・チンピ・ビャクジュツ・ブクリョウ各0.75g, ショウキョウ・タイソウ各0.45g), カンゾウ末0.051g, ケイヒ末0.102g, コウボク末・チンピ末・ソウジュツ末・タクシャ末・ビャクジュツ末・ブクリョウ末・チヨレイ末各0.128g, ショウキョウ末・タイソウ末各0.077g	薬物性肝障害	軽快	1	店頭販売	第二類
	12錠中荊芥連翹湯エキス末3g(トウキ・シャクヤク・センキュウ・ジオウ・オウレン・オウゴン・オウバク・サンシシ・レンギョウ・ケイガイ・ポウフ・ハッカ・キジツ・カンゾウ各0.9g, ビャクシ・キキョウ・サイコ各1.5g)	間質性肺疾患	回復	1	店頭販売	第二類
	12錠中五淋散料エキス2.55g(ブクリョウ3g, トウキ・オウゴン・カンゾウ・ジオウ・タクシャ・モクツウ・カッセキ・シャゼンシ各1.5g, シャクヤク・サンシシ各1g)	間質性肺疾患	記載なし	1	記載なし	第二類
		偽アルドステロン症	回復	1	店頭販売	
		薬物性肝障害	回復	1	店頭販売	
その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	12錠中ダイオウ末175mg, カノコソウ末207mg, ケイヒ末170mg, センキュウ末100mg, ソウジュツ末100mg, シャクヤク末300mg, ブクリョウ末175mg, トウキ末300mg, コウブシ末50mg, ゴシユ40mg, ハンゲ75mg, ニンジン40mg, コウカ50mg, 塩酸チアミン5mg, リボフラビン1mg, 塩酸ピリドキシン0.5mg, シアノコバラミン1μg, パントテン酸カルシウム5mg, 葉酸0.5mg, アミノエチルスルホン酸(アミノエチルスルホン酸(タウリン))90mg, コハク酸dl-α-トコフェロール(ビタミンE)5mg, パールカルク10mg, ビオチン1μg, ソーヤレシチン10mg	多形紅斑	回復	1	店頭販売	第二類
他に分類されない治療を主目的としない医薬品	1枚(20cm2)中ニコチン35mg	拡張期血圧上昇	不明	1	店頭販売	第一類
		血圧上昇	回復	1	店頭販売	
	1個中ニコチン2mg	記憶障害	不明	1	店頭販売	指定第二類
		ニコチン依存	未回復	1	不明	