

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者*3	受診	識別番号	因果関係	その他
傾眠	眠気	589 (女性・36歳)	バプロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル×1回	2008/02/27～2008	不明	花粉症	2008/02/27 本剤(バプロン鼻炎カプセルZ)1Cap/ 日服用開始。 2008/03/01 眠気発現。 不明日 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
傾眠 倦怠感	眠気 倦怠感	590 (女性・37歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスフーマ㈱)	1カプセル×1回	2008/03/16～2008/03/24	不明	花粉症	2008/03/16 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/ 日服用開始。 不明日 眠気、だるさ発現。 不明日 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり	
傾眠 倦怠感	眠気 倦怠感	591 (女性・33歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスフーマ㈱)	1カプセル×1回	2008/03/12～2008/03/23	不明	花粉症 ハウスダスト	2008/03/12 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/ 日服用開始。 不明日 眠気、だるさ発現。 不明日 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり	
傾眠	眠気	592 (男性・26歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスフーマ㈱)	1カプセル×2回	2008/06/02～2008/06/07	経続	くしゃみ 鼻づまり	2008/06/02 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/ 日服用開始。 2008/06 眠気発現。 2008/06/03 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
傾眠	眠気	593 (女性・50歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスフーマ㈱)	1カプセル×2回	2008/03/13～2008/03/18	経続	花粉症	2008/03/13 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/ 日服用開始。 2008/03/14 眠気発現。 2008/03/15 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
傾眠	眠気	594 (女性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスフーマ㈱)	1カプセル×1回	2008/04/08～2008/04/15	経続	花粉症	2008/04/08 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/ 日服用開始。 2008/04/09 眠気発現。 2008/04/16 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
傾眠 倦怠感 浮動性めまい 浮動性めまい	眠気 倦怠感 浮動性めまい 頭部ふらつき感	595 (男性・27歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスフーマ㈱)	1カプセル×1回	2008/03/13～2008/03/20	中止	花粉症	2008/03/13 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/ 日服用開始。 不明日 眠気、だるさ、めまい、ふらつき発 現。 不明日 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり	

副作用の種類 ^{※1)}		番号 ^{※2)} (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
				1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	軽帰	報告者 ^{※3)}	受診	識別番号	因果関係	その他
口渴	口渴	596 (女性・52歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティス フィーバー)	1カプセル× 1回	2008/03/18～2008/04/06	不明	花粉症	2008/03/18 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。 不明白 口のかわき発現。 不明白 軽帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
倦怠感	倦怠感	597 (男性・27歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティス フィーバー)	1カプセル× 1回	2008/03/24～2008/04/07	難読	花粉症	2008/03/24 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。 2008/03/26 だるさ発現。 2008/04/09 軽帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
傾眠 倦怠感	眠気 倦怠感	598 (男性・31歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティス フィーバー)	1カプセル× 2回	2008/03/17～2008/03/31	難読	鼻づき	2008/03/17 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/03/18 眠気、だるさ発現。 2008/04/01 軽帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり	
傾眠	眠気	599 (女性・22歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティス フィーバー)	1カプセル× 2回	2008/04/21～2008/04/25	難読	鼻づまり	2008/04/21 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/04/22 眠気発現。 2008/04/26 軽帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
傾眠 口渴 そう痒症 *鼻漏	眠気 口渴 そう痒 鼻汁増加	600 (女性・62歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティス フィーバー)	1カプセル× 2回	2008/02/21～2008/03/01	難読	花粉症 ハウスダスト 鼻の内外のかゆみ	2008/02/21 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/02/23 眠気、口のかわき、かゆみ、鼻汁が 朝方にははてて、日中には乾燥してか さぶた状になるが発現。 2008/02/28 軽帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
傾眠 ほてり	眠気 ほてり	601 (女性・51歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティス フィーバー)	1カプセル×	2008/04/22～2008/05/10	不明	花粉症	2008/04/22 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。眠気、ほてり 発現。 不明白 軽帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり	
傾眠	眠気	602 (女性・27歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティス フィーバー)	1カプセル× 2回	2008/04/13～2008/04/21	不明	花粉症	2008/04/13 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。眠気発現。 不明白 軽帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	軽帰	報告者*3)	受診	識別番号	因果関係	その他
傾眠	眠気	603 (女性・48歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ジャパンテクノファーマ株)	1カプセル× 2回	2008/04/20～2008/04/26	不明	花粉症	2008/04/20 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眠気発現。 不明日 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
傾眠 倦怠感	眠気 倦怠感	604 (女性・35歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ジャパンテクノファーマ株)	1カプセル× 2回	2008/04/23～2008/04/28	不明	花粉症、ハウ スタスト	2008/04/23 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眠気、だるさ 発現。 不明日 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり	
口渴	口渴	605 (女性・42歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ジャパンテクノファーマ株)	1カプセル× 2回	2008/03/14～2008/03/15	経続	花粉症	2008/03/14 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/03/15 口のかわき発現。 転帰：不明。	非重篤	不明	薬剤師			多分関連あり	
傾眠 鼻出血	眠気 鼻出血	606 (女性・53歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ジャパンテクノファーマ株)	1カプセル× 1回	2008/03/17～2008/03/23	不明	花粉症	2008/03/17 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。 2008/03/23 眠気、鼻血発現。 転帰：不明。	非重篤 非重篤	不明	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
傾眠 口渴	眠気 口渴	607 (女性・45歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ジャパンテクノファーマ株)	1カプセル× 2回	2008/02/15～2008/02	経続	花粉症	2008/02/15 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/02/16 眠気、口のかわき発現。 2008/02/20 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
傾眠 頭痛	眠気 頭痛	608 (女性・41歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ジャパンテクノファーマ株)	1カプセル× 1回	2008/04/05～2008/04/19	不明	花粉症	2008/04/05 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。 2008/04 眠気、頭痛発現。 2008/04/07 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
口渴	口渴	609 (男性・46歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ジャパンテクノファーマ株)	1カプセル× 2回 1カプセル× 1回	2008/03/09～2008/03/09 2008/03/10～2008/03/19	中止 経続	花粉症	2008/03/09 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。口のかわき発 現。 2008/03/10 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日に服用変更。 2008/03/19 転帰：軽快。 薬剤師コメント：初日2Cap服用で口 のかわきあり。2日目より1Cap朝投 与に変更し、現在口のかわき等問題 なし。	非重篤	軽快	薬剤師			多分関連あり	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重複度	軽減	報告者 ³⁾	受診	識別番号	因果関係	その他
傾眠 口渴	眠気 口渴	610 (女性・29歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 1回	2008/02/13～2008/03/10	中止	花粉症 ハウスダスト	2008/02/13 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)1Cap/ 日服用開始。眠気、口のかわき発 現。 不明日 軽減：回復。	非重複 非重複	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
口渴	口渴	611 (女性・56歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2008/02/17～2008/02/29	難聴	花粉症	2008/02/17 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 2008/02/20 口のかわき発現。 不明日 軽減：回復。	非重複	回復	薬剤師			多分関連あり	
傾眠	眠気	612 (女性・38歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2008/03/05～2008/03/07	中止	ハウスダスト	2008/03/05 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 眠気発現。 不明日 軽減：回復。	非重複	回復	薬剤師			多分関連あり	
傾眠 倦怠感 口渴	眠気 倦怠感 口渴	613 (男性・45歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03～2008/04	難聴	花粉症	2008/03 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセ ル)2Cap/日服用開始。 2008/03 激しい眠気、だるさ、口のかわき発 現。 2008/04 軽減：回復。	非重複 非重複 非重複	回復 回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
傾眠	眠気	614 (男性・29歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティス ファーマ)	1カプセル× 1回	不明	不明	花粉症	不明日 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセ ル)1Cap/日服用開始。 2008/04 眠気発現。 軽減：不明。	非重複	不明	薬剤師			関連不明	
傾眠	眠気	615 (女性・77歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/25～2008/04/02	中止	鼻みず	2008/03/25 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセ ル)2Cap/日服用開始。 2008/03/26 軽い眠気発現。 2008/04/02 本剤服用中止。軽減：軽快。 薬剤師コメント：副作用と思われる ほどひどくない。	非重複	軽快	薬剤師			多分関連あり	
傾眠 倦怠感	眠気 倦怠感	616 (女性・50歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティス ファーマ)	1カプセル× 1回	2008/02/07～2008/02/17	不明	くしゃみ 鼻みず	2008/02/07 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセ ル)1Cap/日服用開始。 2008/02/17 朝1カプセル飲んでから夕方まで眠 気がづき、何をするにしてもボー とした状態が続いた。だるさ発現。 2008/07/23 軽減：回復。	非重複 非重複	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	

副作用の種類 *1)		添号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考					
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者*3)	受診	識別番号	因果関係	その他	
傾眠	眠気	617 (女性・48歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバティス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/15～2008/03/19	不明	鼻みず	2008/03/15 本剤（ザジテンAL鼻炎カプセル） 2Cap/日服用開始。眠気発現。 2008/03/19 転帰：回復。 薬剤師コメント：問題ありません。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり		
倦怠感	倦怠感	618 (女性・15歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2008/01/25～2008/02/04	経続	花粉症	2008/01/25 本剤（バブロン鼻炎カプセルZ） 2Cap/日服用開始。 2008/01/28 授業中になんとなく身体がだるい様に感じた発現。 不明日 転帰：回復。 薬剤師コメント：抗アレルギー薬には、どうしても眠気、だるさという症状が出ると思います。本使用者の場合、軽度だったし、服用中止で軽快しました。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり		
傾眠 倦怠感 口渴 感覚鈍麻	眠気 倦怠感 口渴 しびれ感	619 (女性・48歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバティス ファーマ)	1カプセル× 1回	2008/03/13～2008/03/20	中止	花粉症 ハウスダスト	2008/03/13 本剤（ザジテンAL鼻炎カプセル） 1Cap/日服用開始。 2008/03/15 眠気、だるさ、口のかわき、しびれ感発現。 2008/03/20 本剤服用中止。 2008/07/31 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり		
傾眠 口渴	眠気 口渴	620 (女性・58歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバティス ファーマ)	不明	2008/03/10～2008/04/20	経続	花粉症	2008/03/10 本剤（ザジテンAL鼻炎カプセル）1～2Cap/日服用開始。眠気、口のかわき発現。 2008/03/15 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり		
傾眠 口渴	眠気 口渴	621 (男性・41歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバティス ファーマ)	1カプセル×	2008/01/05～2008/01/12	中止	花粉症 ハウスダスト	2008/01/05 本剤（ザジテンAL鼻炎カプセル） 2Cap/日服用開始。眠気、口のかわき発現。 2008/01/12 本剤服用中止。 2008/07/31 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり		
傾眠 倦怠感	眠気 倦怠感	622 (男性・49歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバティス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/01～2008/03/07	不明	花粉症	2008/03/01 本剤（ザジテンAL鼻炎カプセル） 2Cap/日服用開始。 2008/03/07 眠気、だるさ発現。 2008/07/31 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり		

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
				1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者*3)	受診	識別番号	因果関係	その他
口渴	口渴	623 (女性・36歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノハニテス ファーマ)	1カプセル× 1回	2008/03/15～2008/03/19	不明	花粉症	2008/03/15 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。 2008/03/19 口のかわき発現。 2008/07/31 転帰:回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
口渴	口渴	624 (女性・40歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノハニテス ファーマ)	1カプセル× 2回	2007/12/07～2007/12/10	中止	ハウスダスト	2007/12/07 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。口のかわき発現。 2007/12/10 本剤の服用中止。転帰:回復。 薬剤師コメント:服用開始後2時間 くらいから症状が現れたようなので、 多分関連があるようです。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
頻眠 倦怠感	眠気 倦怠感	625 (女性・50歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノハニテス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/07～2008/03/15	椎焼	花粉症 ハウスダスト	2008/03/07 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。眠気、だるさ発現。 2008/07/31 転帰:回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
頻眠	眠気	626 (女性・29歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2008/03/20～2008/03/25	椎焼	花粉症	2008/03/20 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ) 2Cap/日服用開始。眠気発現。 不明日 転帰:回復。 薬剤師コメント:関連の有無は、使用者自身の体調の良好な時にもう一度服用していただきて、確認する必要があると思います。	非重篤	回復	薬剤師			関連ないともいえない	
倦怠感	倦怠感	627 (男性・31歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノハニテス ファーマ)	1カプセル ×2回	2008/03/24～2008/03/26	不明	花粉症	2008/03/24 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/03/26 だるさ発現。 転帰:不明。 薬剤師コメント:特に問題なし。	非重篤	不明	薬剤師			関連ないともいえない	
頻眠 口渴	眠気 口渴	628 (男性・30歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノハニテス ファーマ)	1カプセル× 2回	2008/03/18～2008/03/21	不明	花粉症	2008/03/18 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/03/19 眠気、口のかわき発現。 転帰:不明。 薬剤師コメント:特に問題なし。	非重篤 非重篤	不明 不明	薬剤師			関連ないともいえない 関連ないともいえない	
頻眠 口渴	眠気 口渴	629 (女性・25歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノハニテス ファーマ)	1カプセル ×2回	2008/03/23～2008/03/26	不明	花粉症 ハウスダスト	2008/03/23 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/03/26 眠気、口のかわき発現。 転帰:不明。 薬剤師コメント:特に問題なし。	非重篤 非重篤	不明 不明	薬剤師			関連ないともいえない 関連ないともいえない	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	軽帰	報告者*3)	受診	識別番号	因果関係	その他
傾眠 倦怠感 口渴 浮腫 ほてり	眠気 倦怠感 口渴 浮腫 ほてり	630 (女性・27歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (パナセク フィーバー) ザジテンAL点眼液 (パナセク フィーバー)	1カプセル× 2回	2008/05/15～2008/05/29	不明	花粉症 ハウスダスト	2008/05/15 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/05/20 眠気、だるさ、口のかわき、浮腫、 ほてり発現。 2008/05/22 軽帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復 回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
口渴 眼瞼うそう症	口渴 眼瞼うそう症	631 (女性・48歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (パナセク フィーバー) ザジテンAL点眼液 (パナセク フィーバー)	1カプセル× 2回 1日4回	2008/03/18～2008/03/22	中止	花粉症 花粉症	2008/03/18 ザジテンAL鼻炎カプセル、ザジテン AL点眼液を使用開始。 口のかわき発現。 目の周りのかゆみ発現。 なみだ目、目のかゆみはザジテン点 眼液では良くならないので、以前受 診したA診療所で受診、薬の副作用 はどうか? 2008/03/22 カプセル、点眼液両方の使用を中 止。 2008/04/10 軽帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 未記載	
傾眠	眠気	632 (男性・76歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (パナセク フィーバー)	1カプセル× 2回	2008/02/01～2008/03/06	不明	鼻づまり	2008/02/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。眠気発現。 2008/03/06 軽帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
口渴 頭痛	口渴 頭痛	633 (男性・33歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (パナセク フィーバー)	1カプセル× 2回	2008/02/28～2008/03/07	軽続	ハウスダスト	2008/02/28 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/03/03 口(のど)のかわき、頭痛発現。 2008/03/05 軽帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
傾眠 倦怠感	眠気 倦怠感	634 (男性・27歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬)	1カプセル× 2回	2007/04/24～2007/04/28	軽続	ハウスダス ト、花粉症	2007/04/24 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。眠気、だるさ発現。 不明日 軽帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			関連ないともいえない 関連ないともいえない	
傾眠	眠気	635 (男性・45歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬)	1カプセル× 2回	2008/08/01～2008/08/04	中止	鼻炎	2008/08/01 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ) 2Cap/日服用開始。 2008/08/01 眠気発現。 不明日 軽帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
傾眠 口渴	眠気 口渴	636 (女性・23歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬)	1カプセル× 1回	2008/08/04～2008/08/09	軽続	花粉症	2008/08/04 本剤(バブロン鼻炎カプセル Z)1Cap/日服用開始。 2008/08/05 眠気、口のかわき発現。 不明日 軽帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
				1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	軽帰	報告者*3	受診	識別番号	因果関係	その他
横眠 倦怠感 口渴	眠気 倦怠感 口渴	637 (男性・19歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハートティスファーブル)	1カプセル× 2回	2008/03/10～2008/03/12	中止	花粉症	2008/03/10 本剤（ザジテンAL鼻炎カプセル） 2Cap/日服用開始。 2008/03/11 眠気、だるさ、口のかわき発現。 2008/03/13 軽帰：回復。 薬剤師コメント：就寝前に飲んだところだるさが強く、朝起きられない程になってしまったとの事ですが、学生さんなので授業にさしさわりがあるとのことで服用中止してもらいました。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり	
横眠 倦怠感	眠気 倦怠感	638 (女性・35歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハートティスファーブル)	1カプセル× 2回	2008/02～2008/03	継続	花粉症	2008/02 本剤（ザジテンAL鼻炎カプセル） 2Cap/日服用開始。 2008/03/01 眠気、だるさ発現。 2008/03/04 軽帰：軽快。	非重篤 非重篤	軽快 軽快	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり	
倦怠感 横眠 口渴	倦怠感 眠気 口渴	639 (女性・32歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハートティスファーブル)	1カプセル× 1回	2008/03/16～2008/03/16	中止	花粉症	2008/03/16 本剤（ザジテンAL鼻炎カプセル） 1Cap/日内服開始。だるさ、眠気、 口の渴きが発現。本剤使用中止。 2008/03/18 軽帰：回復。 薬剤師コメント：眠気、だるさが強 く現れたため中止しました。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり	
横眠 倦怠感	眠気 倦怠感	640 (男性・20歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハートティスファーブル)	1カプセル× 2回	2008/03/10～不明	継続	花粉症、ハウ スダスト	2008/03/10 ザジテンAL鼻炎カプセル（初日は夜 のみ服用）、ザジテンAL点眼薬を使用 開始。目の刺激感発現。初日だけで 、2日目からは刺激感はなくなっ た。 2008/03/11 眠気、だるさ発現。日中特にひどく 感じられた。朝服用すると眠気の副 作用がひどいため、3日目からは夜 のみカプセルを服用することに切り替 えた。 (目の刺激感) 軽帰：回復。 2008/03/13 (眠気、だるさ) 軽帰：軽快。 薬剤師コメント：目の刺激感につい ては、ザジテンAL点眼薬を使用する 以前の充血、かきこわしがひどかつ たことによるものと思われる。眠 気、だるさについては、ザジテンAL 鼻炎カプセルの副作用の発現による ものと思われる。	非重篤 非重篤	軽快 軽快	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり	
横眠 倦怠感 頭痛	眠気 倦怠感 頭痛	641 (女性・37歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハートティスファーブル)	1カプセル× 1回	2008/02/26～2008/02/29	継続	花粉症	2008/02/26 本剤（ザジテンAL鼻炎カプセル） 1Cap/日服用開始。 2008/02/27 眠気、だるさ、頭痛が発現。 2008/02/29 軽帰：未回復	非重篤 非重篤 非重篤	未回復 未回復 未回復	薬剤師			関連ないともいえない 関連ないともいえない 関連ないともいえない	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者*3)	受診	識別番号	因果関係	その他
傾眠 倦怠感 浮動性めまい 頭痛 ほてり	眠気 倦怠感 頭部ふらつき感 頭痛 ほてり	642 (男性・30歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハーティスファーマ株)	1カプセル× 2回	2008/02/16～2008/03/15	経続	花粉症	2008/02/16 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/02/20 眠気、だるさ、ふらつき、頭痛、は てり発現。 2008/03/15 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復 回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
傾眠 倦怠感	眠気 倦怠感	643 (女性・34歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハーティスファーマ株)	1カプセル× 1回	2008/02/16～2008/02/16	中止	花粉症	2008/02/16 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。 2008/02/17 眠気、だるさ発現。 2008/02/18 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復	薬剤師			関連ないともいえない 関連ないともいえない	
傾眠 倦怠感 口渴 浮動性めまい 頭痛 腹痛	眠気 倦怠感 頭部ふらつき感 頭痛 腹痛	644 (女性・29歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハーティスファーマ株)	1カプセル× 2回	2008/02/16～2008/03/12	経続	花粉症	2008/02/16 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/02/20 眠気、だるさ、口のかわき、ふらつ き、頭痛、腹痛発現。 2008/03/12 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復 回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
傾眠	眠気	645 (女性・31歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハーティスファーマ株)	1カプセル× 2回	2008/03/09～2008/03/23	経続	花粉症	2008/03/09 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。 2008/03 眠気発現。 2008/03 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
傾眠	眠気	646 (男性・36歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハーティスファーマ株)	1カプセル× 1回	2008/03/09～2008/03/23	経続	花粉症、ハウ スダスト	2008/03/09 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。 2008/03/10 眠気発現。 2008/03 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
傾眠 倦怠感	眠気 倦怠感	647 (男性・31歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハーティスファーマ株)	1カプセル× 1回	2008/03/04～2008/03/17	経続	花粉症	2008/03/04 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 1Cap/日服用開始。 2008/03/17 眠気、だるさ発現。 2008/03/18 転帰：回復。 薬剤師コメント：軽度の眠気ではあるが、服用しないと起こらない。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
				1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者*3	受診	識別番号	因果関係	その他
傾眠 口渴 浮動性めまい	眠気 口渴 頭部ふらつき感	648 (女性・55歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバティスファーマ㈱)	1カプセル× 1回	2008/02/10～2008/03/10	維続	くしゃみ、鼻 みず、鼻づま り	2008/02/10 本剤（ザジテンAL鼻炎カプセル） 1Cap/日服用開始。 2008/03/10 眠気、口のかわき、ふらつき発現。 通常就寝前服用したが、この日は朝方 服用した。 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり	
傾眠	眠気	649 (女性・40歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバティスファーマ㈱)	1カプセル× 1回	2008/03～2008/04/14	維続	花粉症	2008/03 本剤（ザジテンAL鼻炎カプセル） 1Cap/日服用開始。服用後すぐに眠 気が発現。 2008/04/12 転帰：回復。 薬剤師コメント：服用後すぐに発症 する（眠気）ことから関係大。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
傾眠 倦怠感	眠気 倦怠感	650 (女性・40歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバティスファーマ㈱)	1カプセル× 2回	2008/02/28～2008/03/10	維続	花粉症	2008/02/28 本剤（ザジテンAL鼻炎カプセル） 2Cap/日服用開始。眠気、だるさ発 現。 2008/02 転帰：回復。 薬剤師コメント：軽度ではあるが眠 気は関連すると思う。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
傾眠 倦怠感	眠気 倦怠感	651 (男性・45歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバティスファーマ㈱)	1カプセル× 1回	2008/03/09～2008/03/15	維続	花粉症	2008/03/09 本剤（ザジテンAL鼻炎カプセル） 1Cap/日服用開始。 2008/03 服用すると体がだるく、眠くなっ た。 2008/03 転帰：回復	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
傾眠 倦怠感	眠気 倦怠感	652 (女性・33歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバティスファーマ㈱)	1カプセル× 1回	2008/03/12～2008/03/22	維続	花粉症	2008/03/12 本剤（ザジテンAL鼻炎カプセル） 1Cap/日内服開始。 2008/03 服薬すると眠気、だるさが感じられ た。 2008/03 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
傾眠 頭痛 倦怠感 口渴 動悸	眠気 頭痛 倦怠感 口渴 動悸	653 (男性・54歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバティスファーマ㈱)	1カプセル× 2回	2008/03/11～2008/03/12	中止	花粉症	2008/03/11 本剤（ザジテンAL鼻炎カプセル） 2Cap/日服用開始。 2008/03 強い眠気、頭痛、だるさ、口の渴 き、動悸発現。 2008/03 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復 回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
傾眠 倦怠感 浮動性めまい	眠気 倦怠感 頭部ふらつき感	654 (男性・39歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバティスファーマ㈱)	1カプセル× 1回	2008/03/13～2008/04/22	維続	花粉症、ハウ スダスト	2008/03/13 本剤（ザジテンAL鼻炎カプセル） 1Cap/日服用開始。服用して2時間 後、眠気、だるさ、ふらつき発現。 2008/04 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重複度	軽帰	報告者 ³⁾	受診	識別番号	因果関係	その他
傾眠 倦怠感	眠気 倦怠感	655 (女性・22歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2008/02/10～2008/02/17	経続	花粉症	2008/02/10 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/日服用開始。 2008/02/13 眠気、だるさ発現。 不明日 軽帰：回復。	非重複 非重複	回復 回復	薬剤師			関連ないともいえない 関連ないともいえない	
口渴	口渴	656 (女性・46歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱) アイリスアレスト (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回 不明	2008/01/10～2008/01/20 2008/01/10～2008/01/20	経続 不明	花粉症 アレルギー性 結膜炎	2008/01/10 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 2008/01/10 口のかわき発現。 不明日 軽帰：回復。	非重複	回復	薬剤師		多分関連あり		
傾眠 倦怠感	眠気 倦怠感	657 (女性・51歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハートイスファーマ㈱)	1カプセル× 1回	2008/02/22～2008/02/25	不明	花粉症、ハウ スダスト	2008/02/22 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。 2008/02/23 眠気、だるさ発現。 軽帰：不明	非重複 非重複	不明 不明	薬剤師		関連ないともいえない 関連ないともいえない		
傾眠 倦怠感	眠気 倦怠感	658 (女性・38歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハートイスファーマ㈱)	1カプセル× 2回	2008/03/18～2008/03/24	中止	花粉症	2008/03/18 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/03/19 眠気、だるさ発現。 2008/03/24 本剤の使用中止。 軽帰：回復。 薬剤師コメント：使用の中止に伴い、症状が治まったため。	非重複 非重複	回復 回復	薬剤師		明らかに関連あり 明らかに関連あり		
浮動性めまい	頭部ふらつき感	659 (女性・31歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハートイスファーマ㈱)	1カプセル× 2回	2008/03～2008/04	経続	花粉症、ハウ スダスト	2008/03 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセルZ)2Cap/日服用開始。 2008/03 ふらつき発現。 2008/03 軽帰：回復。	非重複	回復	薬剤師		関連不明		
傾眠 倦怠感	眠気 倦怠感	660 (女性・55歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハートイスファーマ㈱)	1カプセル× 2回	2008/03～2008/03	不明	花粉症	2008/03 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/03 眠気、だるさ発現。 2008/03 軽帰：回復。	非重複 非重複	回復 回復	薬剤師		関連不明 関連不明		
傾眠 口渴	眠気 口渴	661 (女性・20歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハートイスファーマ㈱)	1カプセル× 2回	2008/03～2008/03	経続	花粉症	2008/03 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。 2008/03 眠気、口のかわき発現。 2008/03 軽帰：回復。	非重複 非重複	回復 回復	薬剤師		関連不明 関連不明		

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	軽帰	報告者*3)	受診	識別番号	因果関係	その他
傾眠	眠気	662 (女性・37歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2008/09/23～2008/09/29	椎続	ハウスダスト	2008/09/25 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 2008/09/25 眠気発現。 不明日 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
傾眠 口渴	眠気 口渴	663 (女性・60歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2008/09/10～2008/09/18	椎続	ハウスダスト	2008/09/10 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 2008/09/10 眠気、口のかわき発現。 不明日 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり	
傾眠 倦怠感 口渴	眠気 倦怠感 口渴	664 (女性・23歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2008/05/02～2008/05/10	不明	花粉症	2008/05/02 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 2008/05/02 眠気、だるさ、口のかわき発現。 不明日 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり	
傾眠 口渴 倦怠感	眠気 口渴 倦怠感	665 (男性・34歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2008/04/12～2008/04/17	椎続	花粉症、ハウ スダスト	2008/04/12 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 2008/04/12 眠気、口のかわき、だるさ発現。 不明日 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり	
傾眠 口渴 倦怠感	眠気 口渴 倦怠感	666 (女性・36歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 1回	2008/04/21～2008/04/28	不明	鼻みず、鼻づ まり	2008/04/21 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)1Cap/ 日服用開始。 2008/04/22 眠気、口のかわき、だるさ発現。 不明日 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり	
傾眠	眠気	667 (男性・36歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 1回	2008/06/09～2008/06/09	不明	ハウスダスト	2008/06/09 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)1Cap/ 日服用開始。 2008/06/09 眠気発現。 不明日 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			明らかに関連あり	
傾眠	眠気	668 (男性・21歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハーバティスファーマ㈱)	1カプセル× 2回	2008/03/20～2008/03/23	不明	花粉症	2008/03/20 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 2Cap/日服用開始。眠気が発現。 2008/03/21 転帰：回復。 薬剤師コメント：数日服用された が、眠気を感じたのは一度だけらし いので、因果関係は不明。(最終的 には関連ないともいえない判断)	非重篤	回復	薬剤師			関連ないともいえない	
口渴	口渴	669 (女性・46歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	不明	不明	鼻かぜ	不明日 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 不明日 口のかわき発現。 不明日 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者*3)	受診	識別番号	因果関係	その他
傾眠	眠気	670 (男性・45歳)	バプロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	不明	不明	花粉症	不明日 本剤(バプロン鼻炎カプセルZ) 2Cap/日服用開始。 不明日 眠気発現。 不明日 転帰:回復。	非重篤	回復	薬剤師			関連なし	
口渴	口渴	671 (女性・55歳)	バプロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2008/03/11～2008/03/16	中止	くしゃみ、鼻 みず、鼻づま り	2008/03/11 本剤(バプロン鼻炎カプセルZ) 2Cap/日服用開始。 2008/03/15 口のかわき、便秘発現。 不明日 転帰:回復。 薬剤師コメント:服用中止により回 復してます。日ごろから便秘ぎみ だったため、口のかわきのみ関連あり。	非重篤	回復	薬剤師			関連が疑われる	
傾眠 倦怠感	眠気 倦怠感	672 (男性・39歳)	バプロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	不明	不明	花粉症、ハウ スダスト	不明日 本剤(バプロン鼻炎カプセルZ) 2Cap/日服用開始。 不明日 眠気、だるさ発現。 不明日 転帰:回復。	非重篤 非重篤	回復	薬剤師			関連ないともいえない 関連ないともいえない	
傾眠 口渴	眠気 口渴	673 (女性・33歳)	バプロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	不明	不明	花粉症	不明日 本剤(バプロン鼻炎カプセル Z)2Cap/日服用開始。 不明日 眠気、口のかわき発現。 転帰:不明。	非重篤 非重篤	不明 不明	薬剤師			関連ないともいえない 関連ないともいえない	
傾眠 *背部痛 *膚内腫脹 口内炎	眠気 腰痛 膚内腫脹 口内炎	674 (女性・69歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハイテクスファーマ㈱)	1カプセル× 2回	2008/03/04～2008/03/07	中止	花粉症	2008/03/04 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセ ル)2Cap/日服用開始。ひどい眠気、 腰痛、上歯グキの腫れ、口内炎発 現。 2008/03/07 本剤使用中止。 不明日 転帰:回復。 薬剤師コメント:初めて花粉症にな られ来店、服用時戻穂等の細かい作 業が続き、大変疲れておられまし た。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復 回復	薬剤師			関連ないともいえない 関連ないともいえない 関連ないともいえない 関連ないともいえない	
倦怠感	倦怠感	675 (男性・26歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハイテクスファーマ㈱)	1カプセル× 2回	2008/10/10～2008/10/12	継続	ハウスダスト	2008/10/10 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセ ル)2Cap/日服用開始。 だるさ発現(1回目の服用後に軽い だるさ) 2008/10/10 転帰:回復。	非重篤	回復	薬剤師			関連ないともいえない	
傾眠 倦怠感	眠気 倦怠感	676 (男性・42歳)	バプロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2008/04/12～2008/04/13	不明	花粉症	2008/04/12 本剤(バプロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 2008/04/12 眠気、だるさ発現。 不明日 転帰:回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			関連ないともいえない 関連ないともいえない	

副作用の種類 ^{※1)}		番号 ^{※2)} (性・年齢)	使用薬剤名 (企画名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
				1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者 ^{※3)}	受診	識別番号	因果関係	その他
口渴	口渴	677 (男性・26歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2008/04/09～不明	不明	花粉症	2008/04/09 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 2008/04/11 口のかわき発現。 不明日 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			関連ないともいえない	
口渴	口渴	678 (女性・43歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	2008/10/15～2008/10/21	中止	風邪	2008/10/15 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 2008/10/15 口のかわき発現。 不明日 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
横眠 口渴	眠気 口渴	679 (女性・35歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	不明	不明	花粉症	不明日 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 不明日 眠気、口のかわき発現。 転帰：不明。	非重篤 非重篤	不明 不明	薬剤師			関連ないともいえない 関連ないともいえない	
横眠 倦怠感	眠気 倦怠感	680 (男性・27歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル× 2回	不明	不明	花粉症	不明日 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 不明日 眠気、だるさ発現。 転帰：不明。	非重篤 非重篤	不明 不明	薬剤師			未記載 未記載	
横眠 頭痛	眠気 頭痛	681 (男性・24歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハイテクスファーマ㈱)	1カプセル× 1回	2008/05/10～2008/06/30	不明	花粉症、目の かゆみ	2008/05/10 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。 2008/05/17 眠気、頭痛が発現。 2008/05/24 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			関連不明 関連不明	
横眠 浮動性めまい 頭痛	眠気 頭部ふらつき感 頭痛	682 (女性・57歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハイテクスファーマ㈱)	1カプセル× 1回	2008/03/20～2008/03/27	不明	花粉症	2008/03/20 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。 2008/03/27 眠気、ふらつき、頭痛発現。 2008/04/01 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			関連不明 関連不明 関連不明	
横眠 腹部不快感	眠気 胃不快感	683 (女性・42歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハイテクスファーマ㈱)	1カプセル× 1回	2008/04/01～2008/04/12	中止	ハウスタスト	2008/04/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。眠気、胃部不 快感発現。 2008/04/12 本剤の使用中止。 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			関連不明 関連不明	
横眠	眠気	684 (男性・34歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ハイテクスファーマ㈱)	1カプセル× 2回	2008/03/10～2008/03/20	継続	花粉症、ハウ スグスト	2008/03/10 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日内服開始。 2008/03/11 眠気発現。 不明日 転帰：不明。	非重篤	不明	薬剤師			多分関連あり	

*: 使用上の注意に記載のない副作用

別紙（3）

特別調査における副作用の発現症例一覧表（ザジテンAL鼻炎カプセル）

表2 特別調査（2009年04月16日～2009年11月30日）

*1) 副作用の種類はMedDRA Ver12.1のPTにて記載した。
*2) 情報入手日順に番号を付した。
*3) 報告者は、次のとおり略した。医師：医師、薬剤師：薬剤師、その他：その他の医療専門家、介護士：介護士、使用者：使用者又はその他の非医療専門家。

副作用の種類*1) PT	番号*2) LLT (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考			
			1日使用量	使用期間	処置		症状	重篤度	転帰	報告者*3)	受診	鑑別番号	因果関係
傾眠	眠気	1 (女性・25歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテイスファーマ)	1カプセル ×1回	2008/03/15～2008/04/10	継続	花粉症、家庭アレルギー	2008/03/15 本剤（ザジテンAL鼻炎カプセル）1Cap/日 服用開始。 眠気発現。 2008/03/20 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師		多分関連あり
傾眠 口渴	眠気 口渴	2 (女性・41歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバテイスファーマ)	1カプセル ×1回	2009/02/14～不明	不明	花粉症	2009/02/14 本剤（ザジテンAL鼻炎カプセル）1Cap/日 服用開始。 眠気、口のかわき発現。 2009/02/25 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師		多分関連あり 多分関連あり

*使用上の注意に記載のない副作用

別紙（3）

一般調査における副作用の発現症例一覧表

表3 一般調査（2006年12月01日～2009年04月15日）

*1) 副作用の種類はMedDRA Ver 12.1のPTにて記載した。
*2) 情報入手日順に番号を付した。
*3) 報告者は、次のとおり略した。医師：医師、薬剤師：薬剤師、その他：その他の医療専門家、弁護士：弁護士、使用者：使用者又はその他の非医療専門家。

副作用の種類 *1) PT	番号 *2) LLT (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
			1日使用量	使用期間	処置		症状・経過	重篤度	転帰	報告者 *3) 受診	識別番号	因果関係	その他	
傾眠	眠気	1 (女性・50歳代)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	不明	不明	不明 アレルギー性鼻炎	薬局・薬店からの連絡 日付不明 夜8時頃 使用開始。 日付不明 朝10時頃 ひどい眠気発現。 (14時間後)目があけにくかったので鏡をみると目のまわりがシワシワで眠つきが変わっていた。 2007/01/25現在 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			薬剤師：明らかに関連あり	
*耳不快感 *筋骨格硬直 頭痛	耳閉感 筋骨格硬直 頭重感	2 (女性・58歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	2カプセル ×1回	2007/02/11～2007/02/11	中止 鼻炎治療	薬局・薬店からの連絡 2007/02/11 9:30頃 使用開始。 2007/02/11 10時過ぎ 頭重感、耳がふさがる感じ→飛行機等に乗り、耳に膿がはるような感じ、首すじが硬くなるようなしめつけられる感じ発現。 2007/02/11 使用中止。 2007/02/11 24時頃 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			薬剤師：多分関連あり 薬剤師：多分関連あり 薬剤師：多分関連あり	
*口の感觉鈍麻	口唇のしびれ感	3 (男性・不明)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル ×2回	2007/02/14～不明	中止 不明	使用者からの連絡 2007/02/14 使用開始。 2007/02/15 唇のしびれ発現。 日付不明 使用中止。 2007/02/16 転帰：軽快。	非重篤	軽快	使用者			未記載	
便秘 夜間頻尿	便秘 夜間頻尿	4 (男性・20歳代)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル ×1回	2007/02/15～2007/02/15	中止 鼻炎	薬局・薬店からの連絡 2007/02/15 使用開始。夜間頻尿発現。使用中止。 2007/02/16 便秘発現。転帰：不明。	非重篤 非重篤	不明 不明	薬剤師			未記載 未記載	
口渴 体重増加	口渴 体重増加	5 (女性・不明)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル ×2回	2007/02/12～2007/02/20	中止 花粉症	使用者からの連絡 2007/02/12 使用開始。 2007/02 体重増加、のどのかわき発現。使用はじめから少しづつ増え、2kg増加。むくみはないが、のどがかわく。 2007/02/20 使用中止。 2007/02/22 転帰：未回復。	非重篤 非重篤	未回復 未回復	使用者			未記載 未記載	

副作用の種類 ^{※1)}		番号 ^{※2)} (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状・経過	重篤度	転帰	報告者 ^{※3)}	受診	識別番号	因果関係	その他
*異常感 倦怠感 頭痛 傾眠	気分不良 倦怠感 頭重感 眠気	6 (男性・60歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル ×1回	2007/02/24～不明	中止	花粉症	薬局・薬店からの連絡 2007/02/24 使用開始。気分が悪くなる。 2007/02/25 眠気、頭重感、全身けん怠感発現。 日付不明 使用中止。 2007/02/26 転帰：軽快。 薬剤師コメント：仙に併用薬もないため、被疑薬による症状と思われる。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	軽快 軽快 軽快 軽快	薬剤師			未記載 未記載 未記載 未記載	
感觉鈍麻	しびれ感	7 (女性・不明)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル ×1回	2007/02/25～不明	中止	不明	使用者からの連絡 2007/02/25 使用開始。夜服用後2,3時で左腕のしびれ発現。 日付不明 使用中止。 2007/02/26 転帰：軽快。	非重篤	軽快	使用者			未記載	
傾眠	眠気	8 (女性・不明)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル ×1回	2007/02/26～2007/02	不明	花粉症	使用者からの連絡 2007/02/26 21時 使用開始。 2007/02/27 眠気発現。午後2時過ぎてもまだ眠くて仕方ない。転帰：未回復。	非重篤	未回復	使用者			未記載	
感觉鈍麻	しびれ感	9 (女性・不明)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル ×1回	2007/02/26～不明	中止	花粉症	使用者からの連絡 2007/02/26 使用開始。1～2時間して顔面が歯科で麻酔注射された時のようにシビレその後左手の指先にもシビレが生じてきた。7～8時間その状態が続いた。 日付不明 使用中止。 2007/02/27 転帰：回復。	非重篤	回復	使用者			未記載	
傾眠	眠気	10 (女性・38歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル ×1回	2007/02/27～2007/02/27	中止	花粉症	使用者からの連絡 2007/02/27 使用開始。眠気発現。朝食後にカプセル服用し、2時間後にものすごく眠くなり、頭がぼーとして、頭が重くなった。昼寝をしたが、まだ眠気は残っている。使用中止。転帰：未回復。	非重篤	未回復	使用者			未記載	
感觉鈍麻 ほてり	しびれ感 ほてり	11 (女性・40歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル ×2回	2007/02/17～2007/02/21	中止	花粉症	薬局・薬店からの連絡 2007/02/17 使用開始。 2007/02/18 頭の片方がしびれ、頭全体に熱感ほてりを感じた。 2007/02/21 使用中止。転帰：未回復。	非重篤 非重篤	未回復 未回復	薬剤師			未記載 未記載	
*異常感	気分不良	12 (女性・54歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル ×1回	2007/02/28～2007/02/28	中止	不明	使用者からの連絡 2007/02/28 06:00 使用開始。 2007/02/28 09:00頃 気分が悪くなつた。低血圧のような感じ。 2007/02/28 使用中止。 2007/03/01 転帰：回復。	非重篤	回復	使用者			未記載	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LT			1日使用量	使用期間	処置		症状・経過	重篤度	転帰	報告者*3	受診	識別番号	因果関係	その他
倦怠感 浮動性めまい 傾眠	倦怠感 頭部ふらつき 眠気	13 (女性・不明)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	不明	2007/03/01～不明	不明	花粉症	使用者からの連絡 2007/03/01 パブロン鼻炎カプセルZ 使用開始。ふらつき、だるさ、強い 眠け発現。10時間優てもだめ、その 後2時間したらまた寝らずにいられない。 夜もダメ、1日中向も出来ませんでした。 次の日も、 日付不明 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	使用者			未記載 未記載 未記載	
*口の感覺鈍麻	口唇のしびれ 感	14 (女性・不明)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル ×1回	2007/03/02～2007/03/02	中止	花粉症	使用者からの連絡 2007/03/02 PM1:00 使用開始。 2007/03/02 PM2:30頃から 唇がしびれ る。 2007/03/02 使用中止。転帰：未回復。	非重篤	未回復	使用者			未記載	
*冷感 浮動性めまい 発疹	冷感 浮動性めまい 発疹	15 (女性・不明)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	不明	不明	中止	不明	薬局・薬店からの連絡 日付不明 使用開始。 日付不明 発疹、右腕にじんましん、 寒気、ぞくぞく感。体がふわっとする 感じ。 日付不明 使用中止。 2007/03/08現在 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			未記載 未記載 未記載	
*発熱 感覺鈍麻	発熱 しびれ感	16 (男性・不明)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル ×2回	2007/03/03～2007/03/03	中止	鼻炎	使用者からの連絡 2007/03/03 使用開始。朝1カプセル、 2時間もあけずにもう1カプセル 服用してしまった。でのひら、足の 裏のしびれ、発熱38.5。使用中止。 2007/03/05 熱も少しさがりしびれも 少なくなったがまだ症状あり。転 帰：軽快。	非重篤 非重篤	軽快 軽快	使用者			未記載 未記載	
感覺鈍麻 排尿困難	手のしびれ感 排尿困難	17 (女性・40歳 代)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	不明	不明	中止	不明	薬局・薬店からの連絡 日付不明 使用開始。 日付不明 手の痺れ、膀胱が圧迫され る感じ、尿が出るよう出ない。 日付不明 使用中止。 2007/03/06現在 転帰：不明。	非重篤 非重篤	不明 不明	薬剤師			薬剤師：多分関連あり 薬剤師：多分関連あり	
浮動性めまい 浮動性めまい	浮動性めまい 頭部ふらつき 感	18 (女性・不明)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル ×2回	2007/03/04～2007/03/05	中止	鼻炎	使用者からの連絡 2007/03/04 使用開始。 4日～5日で計3回服用。 2007/03/05 ふらつき、めまい発現。 眠けはない。使用中止。 2007/03/07 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	使用者			未記載 未記載	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状・経過	重篤度	転帰	報告者 *3)	受診	識別番号	因果関係	その他
感覚鈍麻 ほてり	しびれ感 ほてり	19 (女性・33歳)	パブロン鼻炎カプセル乙 (大正製薬(株))	1カプセル ×1回	2007/03/05～2007/03/05	中止	鼻炎	使用者からの連絡 2007/03/05 使用開始。服用30分後、顔のしびれ、体のほてり発現。顔のしびれはビリビリした感じが1日続いた。使用中止。 2007/03/06 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	使用者			未記載 未記載	
便秘 浮腫 体重増加 紅斑	便秘 浮腫 体重増加 発赤	20 (女性・47歳)	パブロン鼻炎カプセル乙 (大正製薬(株))	1カプセル ×2回	2007/02～2007/03/10	中止	鼻炎	使用者からの連絡 2007/02 使用開始。2週間使用。 2007/03 体重増加、便秘、皮膚赤み、むくみ発現。体重3kg増え、便秘になった。皮膚は赤みが出ていた時もある。マッサージを行ったら「むくんでいる」とも言われた。 2007/03/10 使用中止。 2007/03/12 転帰：軽快。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	軽快 軽快 軽快 軽快	使用者			未記載 未記載 未記載 未記載	
下痢	下痢	21 (男性・不明)	パブロン鼻炎カプセル乙 (大正製薬(株))	1カプセル ×1回	不明	不明	鼻炎	使用者からの連絡 日付不明 使用開始。 日付不明 下痢発現。 2007/03/12現在 転帰：回復。	非重篤	回復	使用者			未記載	
下痢	下痢	22 (女性・不明)	パブロン鼻炎カプセル乙 (大正製薬(株))	1カプセル ×1回	不明	不明	不明	使用者からの連絡 日付不明 使用開始。 日付不明 下痢発現。 2007/03/12現在 転帰：回復。	非重篤	回復	使用者			未記載	
下痢	下痢	23 (女性・不明)	パブロン鼻炎カプセル乙 (大正製薬(株))	1カプセル ×1回	不明	不明	不明	使用者からの連絡 日付不明 使用開始。 日付不明 下痢発現。 2007/03/12現在 転帰：回復。	非重篤	回復	使用者			未記載	
*疼痛	疼痛	24 (女性・68歳)	パブロン鼻炎カプセル乙 (大正製薬(株))	1カプセル ×2回	2007/03/01～2007/03/05	中止	花粉症	使用者からの連絡 2007/03/01 使用開始。 2007/03/03 左半身の腰(臀部)、太腿部が疼くような痛さが起き、横になつて寝ていることが出来ない。 2007/03/05 使用中止。 2007/03/07 転帰：回復。	非重篤	回復	使用者			未記載	
浮動性めまい 浮動性めまい	頭部ふらつき 浮動性めまい	25 (男性・40歳代)	パブロン鼻炎カプセル乙 (大正製薬(株))	1カプセル ×2回	2007/03/18～2007/03/18	中止	鼻炎	薬局・薬店からの連絡 2007/03/18 使用開始。朝1回服用後、めまい、ふらつき発現。半日くらい続いていた。夜もう1回服用するとまた同じ症状が起つたため薬を中止した。 2007/03/20現在 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			未記載 未記載	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状・経過	重篤度	軽爆	報告者 *3)	受診	識別番号	因果関係	その他
浮動性めまい 感	頭部ふらつき 感	26 (女性・不明)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル ×1回	不明	不明	花粉症	薬局・薬店からの連絡 日付不明 使用開始。 日付不明 1カプセル服用をしたら、 フラフラする。 2007/03/20現在 転帰：不明。	非重篤	不明	薬剤師			未記載	
*関節痛 *関節痛	関節痛 関節痛	27 (男性・43歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	不明	2007/03/14～2007/03/14 2007/03/21～2007/03/21	中止 中止	鼻炎(花粉 症)	使用者からの連絡 2007/03/14 使用開始。1回服用した ら右手のヒザや手首の関節が痛く なったが、その時は別原因と思って いた。使用中止。 2007/03/21 1回服用したら1時間位で 上記症状、2時間位して左ヒザ関節 痛、腰痛。使用中止。 うつ病で医師から種類の薬をも らっているがそれらでは異常なし。 痛みはかなり強く家の2階の上り下り ができなくなり、仕事を休んだ。 2007/03/22 1日経過した今日はかん り良くなりこのまま治るものと思わ れる。転帰：軽快。	非重篤 非重篤	軽快 軽快	使用者			未記載 未記載	
顔面浮腫 倦怠感 *発熱	顔面浮腫 倦怠感 微熱	28 (女性・37歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル ×1回	2007/03/01～不明	中止	不明	薬局・薬店からの連絡 2007/03/01 使用開始。顔のむくみ、 けだるさ、微熱発現。 日付不明 使用中止。 2007/03/05現在 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			薬剤師：多分関連あり 薬剤師：多分関連あり 薬剤師：多分関連あり	
傾眠	眠気	29 (男性・不明)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル ×2回	2007/03～2007/03	中止	花粉症	使用者からの連絡 2007/03 使用開始。花粉症に3月に 入ってから数日おきに計7回服用。 2007/03 過度の眠気ともうろう感発 現。 この種の製品に眠気が伴うことは 知っていたが、その程度が激しくも うろうとしてフラフラになり立って いることもできなくなる。仕事を休 んで寝てしまつたこともある。薬局 では眠気の少ない薬と言っていたが全 くの逆である。 2007/03 使用中止。 2007/03 転帰：回復。	非重篤	回復	使用者			未記載	
頭痛 感覺鈍麻 傾眠	頭重感 四肢のしびれ 眠気	30 (男性・36歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル ×1回	2007/03/30～2007/04/01	中止	花粉症	使用者からの連絡 2007/03/30 使用開始。 2007/04/01 使用中止。 2007/04/02 手足のしびれ、強い眠 気、頭重感発現。眠気は2日の夕方ま で続いた。しびれは3日昼少しは良くな ったもののまだ症状残っている。 2007/04/03 転帰：軽快。	非重篤 非重篤 非重篤	軽快 軽快 軽快	使用者			未記載 未記載 未記載	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	L LT			1日使用量	使用期間	処置		症状・経過	重篤度	転帰	報告者 *3)	受診	識別番号	因果関係	その他
恶心 頭痛	恶心 頭痛	31 (男性・69歳)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル x1回	2007/03/18~2007/03/18	中止	不明	薬局・薬店からの連絡 2007/03/18 使用開始。吐き気、頭痛 発現。使用中止。 2007/03/24現在 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			薬剤師：関連不明 薬剤師：関連不明	
*無力症 頭眼	脱力感 眼気	32 (女性・不明)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル x2回	2007/02~不明	不明	不明	薬局・薬店からの連絡 2007/02 使用開始。脱力感、眼気が 強くヘロヘロになった。仕事ができ ない。 日付不明 使用中止。 2007/04/16現在 転帰：回復。 薬剤師：コメント：花粉症でそれま で「大正パブロン鼻炎カプセル」を 服用。「Z」が発売になり紹介して 切り替えたところ強い症状が現れ た。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			薬剤師：明らかに関連あり 薬剤師：明らかに関連あり	
活動性めまい 頭眼	頭部ふらつき 眼気	33 (男性・不明)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル x1回	2007/05~不明	中止	慢性鼻炎	使用者からの連絡 2007/05 使用開始。ひどい眼気、フ ラフラ感、もうろう感発現。 慢性の鼻炎に薬局より推められるま ま購入し朝の出勤前に服用。会社へ 着いた後ひどい眼気、フラフラ感が 生じて仕事ができず1日中もうろうと していた。この種の薬に眼気の副作 用のあることは承知しているが本剤 はその程度をはるかに超えたもので ある。 日付不明 使用中止。 2007/05/10 試みにもう1回服用して みたが全く同じ結果となつた。 日付不明 使用中止。 2007/05/11 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	使用者			未記載 未記載	
感覺鈍麻 頭眼	四肢のしびれ 眼気	34 (男性・不明)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル x1回	2007/05/13~2007/05/13	中止	鼻炎	使用者からの連絡 2007/05/13 使用開始。眼気、手足の しびれ発現。服用して2時間後~4時 間後の間眠気(我慢できずカクンカク ンとしてしまう位)と手足のしびれが 続いた。使用中止。 2007/05/14 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	使用者			未記載 未記載	
頭眼	眼気	35 (女性・40歳 代)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬(株))	1カプセル x2回	2007/05中旬(1日間)	中止	花粉症	薬局・薬店からの連絡 5月中旬 1日間、用法用量通り服用。 1日中眠くて大変な目にあった。 服用中止後 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			未記載	
頭眼	眼気	36 (女性・不明)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬)	1カプセル x1回	不明	不明	アレル ギー 性鼻炎	不明 日 夜に本剤(パブロン鼻炎カプセル Z)1Cap/日服用。 不明 日 翌朝起きてもフラフラするぐらいひ どい眼気。 2007/10/04 転帰：回復。	非重篤	回復	使用者			未記載	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状・経過	重篤度	転帰	報告者*3)	受診	識別番号	因果関係	その他
頻眠 倦怠感	眠気 倦怠感	37 (男性・15歳)	バプロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル ×2回	2007/02/24～2007/02/27	中止	鼻みす	2007/02/24 本剤(バプロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。 2007/02/24 眠気、だるさ発現。 2007/02/27 本剤使用中止。 転帰：軽快。	非重篤 非重篤	軽快	薬剤師			関連ないともいえない 関連ないともいえない	
頻眠 浮動性めまい 浮動性めまい 鼻出血 ほてり 倦怠感 意識変容状態	眠気 浮動性めまい 頭部ふらつき 感 鼻出血 ほてり 倦怠感 一過性意識障 害	38 (男性・25歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	1カプセル ×1回	2008/01/05～2008/01/05	中止	不明	2008/01/05 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/ 日服用開始。服用後1時間程度で全身 のだるさ、ふらつき等々発現。 2008/01/09 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復 回復 回復 回復	薬剤師		明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり 明らかに関連あり		
浮動性めまい 浮動性めまい 頻眠	浮動性めまい 頭部ふらつき 感 眠気	39 (女性・36歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	不明	2008/01/26～2008/01/26	中止	花粉症	2008/01/26 午前9時30分頃本剤(ザジテンAL鼻炎 カプセル)服用開始(投与量不明)。 午前10時30分頃からめまい、ふらつ き、極度の眠気があり、その日の午 後3時過ぎまでその状態が持続し、起 き上がりがなかった。 服用は1回のみ。 今は落ち着いていること。 転帰：不明。	非重篤 非重篤 非重篤	不明 不明 不明	使用者			未記載 未記載 未記載	
倦怠感	倦怠感	40 (女性・20歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	不明	2008/01/25～2008/01/29	中止	花粉症	2008/01/25 花粉症治療のため、本剤(ザジテン AL鼻炎カプセル)服用開始(投与量 不明)。 2008/01/29 だるさ発現。 2008/01/30 薬局へ来店し、服用中のだるさを訴 えた。来店時は前日服用しなかった との事で特にだるさの訴えは無かつた。 使用者の氏名は不明。服用を中 止頂くこととした。 転帰：不明。	非重篤	不明	薬剤師			未記載	
動悸	動悸	41 (男性・50歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	不明	2008/02/04～2008/02/04	中止	花粉症	2008/02/04 花粉症のため、本剤(ザジテンAL鼻 炎カプセル)服用開始(投与量不 明)。服用し30分ほど経過したころ動 悸がするようになった。現在は安静 にしている。 転帰：不明。	非重篤	不明	使用者			未記載	
頻眠 倦怠感 *気分変化	眠気 倦怠感 不機嫌	42 (女性・30歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	1カプセル ×1回	2008/02/04～2008/02/04	中止	花粉症	2008/02/04 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)夜 1Cap服用。異常に眠くて動けず、麻 醉をうたれたようになった。 2008/02/05 その後全く服用していないが、今も だるくて眠い、いらいら感もある。 転帰：不明。	非重篤 非重篤 非重篤	不明 不明 不明	使用者			未記載 未記載 未記載	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			処置	使用理由	副作用			備考			
PT	LLT			1日使用量	使用期間	症状・経過			重篤度	転帰	報告者 *3)	受診	識別番号	因果関係	その他
鼻出血	鼻出血	43 (女性・15歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ株)	1カプセル ×1回	2008/01/25～2008/02/05	中止	花粉症	2008/01/25 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1日1回夜のみ服用開始。 2008/01/27 服用から2日ほど経過したところで鼻血ができるようになり、毎日1回は鼻血がでていた。 2008/02/05 本日は使用していない。使用を中止したところ鼻血もおさまっている様子。 転帰：不明。	非重篤	不明	薬剤師			未記載	
鼻出血	鼻出血	44 (女性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ株)	不明	2008/02/05～不明	不明	花粉症	2008/02/05 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)服用開始(投与量不明)。夕方鼻血がでた。 2008/02/06 一晩経って今朝鼻をかんだら、また少し鼻血がでた。 転帰：不明。	非重篤	不明	薬剤師			未記載	
倦怠感 頻眠	倦怠感 眠気	45 (女性・50歳)	バプロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル ×2回	2008/01/30～不明	不明	花粉症	2008/01/30 本剤(バプロン鼻炎カプセルZ)2Cap/日服用開始。以前から服用していたバプロン鼻炎カプセルSから当該品に変更してすぐ今までになかった体のだるさ、眠気を感じた。 転帰：不明。	非重篤 非重篤	不明 不明	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり	
頻眠 頭痛	眠気 頭痛	46 (女性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ株)	1カプセル ×1回	2008/02/09～2008/02/09	中止	花粉症	2008/02/09 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/夜に服用したところ異常な眠気が起こり、頭痛もあった。 2008/02/10 一晩寝ても眠気がとれず、翌一日ぼんやりした状態が続いた。 2008/02/12 現在は症状も軽くなり問題ない。 転帰：不明。	非重篤 非重篤	不明 不明	薬剤師			未記載 未記載	
嘔吐 下痢 頻眠 浮動性めまい ＊皮膚変色	嘔吐 下痢 眠気 頭部ふらつき 感 皮膚変色	47 (女性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ株)	不明	2008/02/11～不明	不明	花粉症	2008/02/11 夕食後の夜8時ごろ、本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap服用。11時ごろ異常な眠気で寝た。 2008/02/12 数時間後の明け方4時ごろ吐き気で目がさめ、下痢もした。 一晩寝て、朝ふらふらしていたため、一日休んでいたら大分よくなつた。目や口の周りが黄色っぽくなっているのが気になるが様子を見て軽快。しない場合は病院を受診する予定。 転帰：不明。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	不明 不明 不明 不明 不明	使用者			未記載 未記載 未記載 未記載 未記載	

副作用の種類 ^(*)		番号 ^(*) (性・年齢)	使用医師名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状・経過	重篤度	転帰	報告者 ^(*)	受診	識別番号	因果関係	その他
悪心 腹部不快感 食欲減退	吐き気 胃不快感 食欲不振	48 (女性・40歳代)	パブロン鼻炎カプセル乙 (大正製薬㈱)	1カプセル ×1回	2008/02/08～2008/02/09	中止	不明	2008/02/08 本剤(パブロン鼻炎カプセル乙)1Cap/ 日服用開始。 2008/02/09 吐き気、胃部不快感、食欲不振発 現。本症状が続いている。 2008/02/12 転帰：未回復。	非重篤 非重篤 非重篤	未回復 未回復 未回復	使用者			未記載 未記載 未記載	
傾眠 恶心 浮動性めまい	眠気 吐き気 浮動性めまい	49 (不明・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	不明	2008/01/20～2008/01/21	不明	花粉症	2008/01/20 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)服用 開始。 不明日 強い眠気、吐き気、めまい発現。 転帰：不明。	非重篤 非重篤 非重篤	不明 不明 不明				未記載 未記載 未記載	
浮動性めまい 倦怠感 浮動性めまい	浮動性めまい 倦怠感 頭部ふらつき 感	50 (男性・30歳 代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	1カプセル ×1回	2008/02/12～不明	不明	花粉症	2008/02/12 夜に本剤(ザジテンAL鼻炎カプセ ル)1Cap服用。その後めまい、ふらつ き、だるさ発現。 2008/02/13 会社に出勤したが仕事にならず早 退。 2008/02/14 起き上がりせず会社を休んだ。2/12の 夜から今までずっと症状とその程度 に変化がない様子。病院を受診する 予定。 転帰：不明。	非重篤 非重篤 非重篤	不明 不明 不明	使用者			未記載 未記載 未記載	
倦怠感 浮動性めまい 浮動性めまい	倦怠感 浮動性めまい 頭部ふらつき 感	51 (女性・57歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	不明	2008/02/04～2008/02/12	中止	花粉症	2008/02/04 朝に本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 服用。午後になりめまい、ふらつき の症状が発現した。その後服用中 止。 2008/02/07 朝に服用し、午後になりめまい、ふ らつきがあった。 2008/02/12 朝に服用し、午後になりめまい、ふ らつきがあった。 2008/02/14 現在は服用していない。 転帰：不明。	非重篤 非重篤 非重篤	不明 不明 不明	使用者			未記載 未記載 未記載	
浮動性めまい 浮動性めまい	浮動性めまい 頭部ふらつき 感	52 (男性・30歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	2カプセル ×1回	2008/02/15～不明	不明	花粉症	2008/02/15 昼に用法・用量を誤って本剤(ザジテ ンAL鼻炎カプセル)を2Cap服用し た。めまい、ふらつきがあるので、 横になって安静にしている。 転帰：不明。	非重篤 非重篤	不明 不明	使用者			未記載 未記載	
*発熱	発熱	53 (男性・38歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	1カプセル ×2回	2008/02/13～2008/02/15	不明	花粉症	2008/02/13 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を朝 より服用開始。午後より発熱(38 度)発現。 2008/02/15 朝には平熱(36度)に下がった。今 朝まで朝・晩1錠ずつ服用してい た。 転帰：回復。	非重篤	回復	使用者			未記載	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状・経過	重篤度	転帰	報告者 *3)	受診	識別番号	因果関係	その他
傾眠 倦怠感 *異常感 浮動性めまい *情緒障害	眠気 倦怠感 ばーっとした 頭部ふらつき 感 られつ不良	54 (女性・33歳)	バプロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル ×1回	2008/02/13～2008/02/13	中止	花粉症と思われる 鼻症状	2008/02/13 就寝前に本剤(バプロン鼻炎カプセルZ)1Cap服用。 2008/02/14 強い眠気、倦怠感、ボーっとした夢見心地、ふらつき、ろれつが回らずうまくしゃべれない等の症状発現。 その状態が一日中続いた。カゼ薬でも人より強く眠気を感じ、薬を飲むと翌日まで症状(効果、副作用等)が続く感受性の強い体质である。 2008/02/15 転帰:回復。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復 回復 回復	使用者			未記載 未記載 未記載 未記載 未記載	
発疹 味覚異常 *嗅覚錯認	発疹 味覚異常 嗅覚異常	55 (男性・不明)	バプロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル ×2回	2008/02～2008/02/12	中止	花粉症	2008/02 本剤(バプロン鼻炎カプセルZ)服用開始。2～3日服用したら発疹発現。ニオイと味覚もいつもと違う感じがする。 2008/02/12 服用中止。 2008/02 薬の服用を中止して2日経っているが、少しは良くなっている。他の鼻炎薬では何ともなかった。 転帰:軽快。	非重篤 非重篤 非重篤	軽快 軽快 軽快	使用者			未記載 未記載 未記載	
傾眠 *口唇腫脹	眠気 口唇腫脹	56 (女性・29歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	不明	2008/02/15～2008/02/16	不明	花粉症	4年前、出産時にんかん薬としてデパケンを一時的に服用していた。現在は服用していない。 2008/02/15 夜より本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)服用開始。 2008/02/16 朝に極度の眠気で日常生活が出来ず安静にしていた。夜には唇が腫れた(口唇ヘルペス)。 転帰:不明。	非重篤 非重篤	不明 不明	薬剤師			未記載 未記載	
傾眠 *背部痛	眠気 腰痛	57 (女性・30歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	1カプセル ×2回	2008/02/20～2008/02/22	不明	花粉症	2008/02/20 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を朝より服用開始。夜も服用した。 2008/02/21 朝服用した。眠気が多少あった(詳細な日付は不明)だが、本剤服用以降に発現している)。生理痛がひどかったので、夜はザジテンAL鼻炎カプセルの服用を中止し、解熱鎮痛薬を服用した。 2008/02/22 腰痛があり、立っていると痛みがひどくなってくる。ペファリンは常備薬として使用しているが腰痛をおこしたことは無い。 転帰:不明。	非重篤 非重篤	不明 不明	使用者			未記載 未記載	
傾眠	眠気	58 (女性・42歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	2カプセル ×1回	2008/02/26～不明	不明	花粉症	2008/02/26 朝7時頃に本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を誤って1回2Cap服用してしまった。現在は軽い眠気がある程度。心配になって電話した。 転帰:不明。	非重篤	不明	使用者			未記載	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用				備考			
				1日使用量	使用期間	処置		症状・経過	重篤度	転帰	報告者*3)	受診	識別番号	因果関係	その他
頭痛	頭痛	59 (男性・14歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ株)	1カプセル ×1回	2008/02/24～2008/02/25	中止	不明	2008/02/24 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/ 日服用開始。 2008/02/25 頭痛発現。投与中止。 2008/02/26 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			多分関連あり	
浮動性めまい 浮動性めまい 恶心	浮動性めまい 頭部ふらつき感 吐き気	60 (女性・50歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ株)	不明	2008/02/26～不明	不明	花粉症	2008/02/26 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を朝 に服用したところ、午後からめま い、ふらつき、吐き気があり痰込ん でしまった。 2008/02/27 今朝は症状は落ち着いたとのこと。 転帰：不明。	非重篤 非重篤 非重篤	不明 不明 不明	薬剤師			未記載 未記載 未記載	
頻眠 浮動性めまい	眠気 頭部ふらつき感	61 (女性・不明)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル ×1回	2008/02/25～2008/02/25	中止	鼻炎	2008/02/25 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)1Cap/ 日服用開始。 2008/02/26 激しい眠気、フラフラ感発現。 転帰：軽快。	非重篤 非重篤	軽快 軽快	使用者			未記載 未記載	
口内炎 下痢	口内炎 下痢	62 (男性・50歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ株)	不明	不明	中止	花粉症	不明日 週末に本剤(ザジテンAL鼻炎カプセ ル)1Cap服用開始。 翌日口内炎と下痢症状がでたので服 用中止した。 現在は落ち着いている。医療機関を 受診するほどではない。 転帰：不明。	非重篤 非重篤	不明 不明	使用者			未記載 未記載	
浮動性めまい	頭部ふらつき感	63 (女性・15歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ株)	不明	2008/02/28～不明	不明	花粉症	2008/02/28 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を朝 に服用したところ2～3時間程してふ らつきがあり、一旦学校へ行ったが 早退した（中学3年生）。現在は自宅 で安静にしている。 転帰：不明。	非重篤	不明	薬剤師			未記載	
頻眠	眠気	64 (女性・31歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ株)	2カプセル ×1回	2008/02/29～不明	不明	花粉症	2008/02/29 10時頃に本剤(ザジテンAL鼻炎カプ セル)を一度に2錠服用してしまっ た。段々眠くなってきており、薬を 飲んですぐに別の用事で車を運転し て病院に行ってしまった（どうした らしいのかという問い合わせ）。 転帰：不明。	非重篤	不明	使用者			未記載	

副作用の種類 ^{①)}		番号 ^{②)} (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考					
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状・経過	重篤度	転帰	報告者 ^{③)}	受診	識別番号	因果関係	その他	
横眠 動悸	眠気 動悸	65 (女性・45歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	不明	2008/02/28～2008/02/28	中止	花粉症	2008/02/28 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を朝に服用したところ、午後になり眠気と動悸が強くなり辛くなつて安静にしていた。 2008/02/29 翌日昼過ぎまで同様の症状があつた。 服用したのはその1回のみ。 2008/03/01 現在は正常の状態に戻つた。 転帰：不明。	非重篤 非重篤	不明 不明	使用者			未記載 未記載		
煩眠	眠気	66 (女性・不明)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル ×2回	2008/02/26～2008/02/26	中止	不明	2008/02/26 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/ 日服用開始。眠気発現。 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			関連ないともいえない		
下痢 ・熱感 倦怠感	下痢 熱感 倦怠感	67 (男性・20歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	1カプセル ×1回	2008/03/03～不明	不明	不明	2008/03/03 朝9時に本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を1つ服用。同時に眠眼打破を1本飲んだ。暫くすると下痢症状と体が熱くなる感じと全身のだるさが現れた。 ザジテンAL鼻炎カプセルは初めて服用したこと。眠眼打破は何度も飲んだことがあるが、このような状態になったことはない。 転帰：不明。	非重篤 非重篤 非重篤	不明 不明 不明	使用者			未記載 未記載 未記載		
横眠	眠気	68 (女性・30歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	不明	2008/03/02～2008/03/03	不明	花粉症	2008/03/02 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を就寝前に服用。 2008/03/03 朝食後に飲んだら眠くて眠くてしかたがない。ほぼ一日寝ていた。 3/2に慣れない肉体作業を一日していだし、3/3は生理2日目で身体がだるかつた。 転帰：不明。	非重篤	不明	使用者				未記載	
発疹 ・発熱 ・横眠 倦怠感	顔面発疹 発熱 眠気 倦怠感	69 (女性・40歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	1カプセル ×2回	2008/02/29～2008/03/01	中止	花粉症	2008/02/29 夜に本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を1Cap服用。 2008/03/01 朝に1Cap服用。昼に額部発疹発現。 夜に1Cap服用。発熱(37.3度)と共に全身倦怠感と強度の眠気が発現。 ザジテンAL鼻炎カプセル服用中止。 2008/03/03 朝に病院を受診し、医師より重篤でないとの判断により経過観察の指示をもらう。夜に発熱、発疹ともに消失。 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 不明 不明	薬剤師			関連が疑われる 未記載 未記載 未記載		

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状・経過	重篤度	転帰	報告者 *3)	受診	識別番号	因果関係	その他
頭痛	頭痛	70 (女性・40歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	1カプセル ×1回	2008/03/02～2008/03/03	中止	花粉症	2008/03/02 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を晩に1Cap服用。頭痛発現。 2008/03/03 朝に1Cap服用。3/2の1Cap飲んだ夜から頭痛がおこり、その後も頭痛が続いている。風邪の時のような頭痛でなく、これまでとは違う変な頭痛。夜は服用中止。 2008/03/05 3/3の夜以降は服用を中止しているが、ずっと頭痛が治らない。 転帰：不明。	非重篤	不明	使用者			未記載	
傾眠 感觉鈍麻 倦怠感	眠気 しひれ感 倦怠感	71 (男性・60歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	1カプセル ×1回	2008/02/25～2008/02/25	中止	不明	2008/02/25 AM10:00：本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を1Cap服用開始。 全身のだるさ、眠気及びしひれ感のため、PM3:00～PM5:00仮眠。少し回復。 2008/02/26 転帰：回復。 薬剤師コメント：現在は回復。されているとのことです。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
*呼吸異常 *咳嗽 *胸痛	呼吸異常 咳嗽 胸痛	72 (男性・60歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	不明	2008/03/05～不明	不明	花粉症	2008/03/05 17時半頃に本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を1Cap服用。20時半頃ぜんそくのようなゼイゼイするような感じになったが1時間でおさまった。 2008/03/06 ゼイゼイするような感じと咳がでた。今は少し胸が痛い感じ。 転帰：不明。	重篤 非重篤 非重篤	不明 不明 不明	薬剤師	B - 07027493		未記載 未記載 未記載	
下痢 恶心 食欲減退 口渴	下痢 嘔気 食欲不振 口渴	73 (女性・50歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	1カプセル ×1回	2008/03/02～2008/03/02	中止	花粉症	2008/03/02 3/2の朝まで小青竜湯服用(3日間ぐらいい)。本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を夜1Cap服用。 2008/03/03 朝から下痢、嘔気による食欲不振、喉の渇きの症状が続いている。今では食事が取れないことからくるたちくらみやだるさがある気がする。昨日、医師を受診した。 転帰：未回復。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	未回復 未回復 未回復 未回復	使用者			未記載 未記載 未記載 未記載	
発疹	発疹	74 (男性・不明)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル ×2回	2008/02/15～2008/02/25	不明	鼻炎	2008/02/15 本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)2Cap/日服用開始。 2008/02/24 発疹がうでと足に発現。 転帰：軽快。	非重篤	軽快	使用者			未記載	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状・経過	重篤度	転帰	報告者*3)	受診	識別番号	因果関係	その他
恶心 倦怠感	恶心 倦怠感	75 (男性・60歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	1カプセル ×1回	2008/03/02～2008/03/02	中止	花粉症	2008/03/02 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を寝る前に1Cap服用して寝た。 2008/03/03 翌朝気持ち悪く、体がだるくなりはーっとした状態になった。苦しくて死ぬような思いをした。妻も1Cap飲んだら同じような症状になり苦しい思いをした。 翌日からは服用をやめたが、2日間ほど症状が続いた。 転帰：不明。	非重篤 非重篤	不明 不明	使用者			未記載 未記載	
傾眠 浮動性めまい 血尿 月経障害	眠気 頭部ふらつき 感 血尿 月経障害	76 (女性・45歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	不明	2008/03/04～2008/03/05	中止	花粉症	2008/03/04 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を夜に服用。 2008/03/05 朝に服用したら1日眠く、ふらつきがあり服用中止。 2008/03/06 朝に血尿がでて、その後月経異常の症状がでた。 2008/03/07 現在は、眠気、ふらつきは無く、月経だけが続いている。 転帰：不明。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	不明 不明 不明 不明	使用者			未記載 未記載 未記載 未記載	
恶心	吐き気	77 (男性・不明)	ザジテンAL鼻炎スプレー (ノバルティスファーマ㈱)	不明	2008/03/07～2008/03/07	不明	花粉症	2008/03/06 ザジテンAL鼻炎カプセルを夜に1Cap服用開始。 2008/03/07 ザジテンAL鼻炎スプレーを朝に使用。なかなか鼻の症状が良くならない為、14時頃ザジテンAL鼻炎カプセルを1Cap服用。16時頃から吐き気が強く、辛い。 転帰：不明。	非重篤	不明	使用者			未記載	
動悸 倦怠感 発熱 頭痛	動悸 倦怠感 発熱 頭痛	78 (女性・28歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	1カプセル ×2回	2008/03/05～2008/03/05	中止	不明	2008/03/05 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。動悸、だるさ、ねつ、頭痛発現。 2008/03/06　服用中止。 2008/03/07　転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
傾眠	眠気	79 (女性・50歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	不明	2008/03/02～不明	不明	花粉症	2008/03/02 朝に本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を1Cap服用。服用後椅子に座りこむなどの激しい眠気が発現し、夕方まで眠かった。 2008/03 3/4頃の就寝前に半カプセルを服用してみたが翌日の昼まで自覚めず寝てしまつた。 転帰：不明。	非重篤	不明				未記載	

副作用の種類 ⁽¹⁾		番号 ⁽²⁾ (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LT			1日使用量	使用期間	処置		症状・経過	重篤度	転帰	報告者 ⁽³⁾	受診	識別番号	因果関係	その他
動悸 *癪視	動悸 かすみ目	80 (女性・40歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	不明	2008/03/09～2008/03/09	不明	花粉症	2008/03/09 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を夜に服用。動悸、目のかすみ発現。 転帰：不明。	非重篤 非重篤	不明 不明	薬剤師			未記載 未記載	
煩眠 ほてり 浮動性めまい	眠気 ほてり 頭部ふらつき感	81 (女性・23歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	1カプセル ×2回	2008/03/07～2008/03/14	維持	花粉症	2008/03/07 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/日服用開始。眠気、ほてり、ふらつき発現。 2008/03/14 本剤を夜のみ服用という形で現在も維持。 転帰：不明。 薬剤師コメント：使用者は風邪なのかと思ったらしいが、ふらつきは…。風邪薬は飲んでいない。今までの鼻炎薬ではこのようなことはないそうです。	非重篤 非重篤 非重篤	不明 不明 不明	薬剤師			関連ないともいえない 関連ないともいえない 多分関連あり	
煩眠 倦怠感 *多汗症 *発熱	眠気 倦怠感 発汗 発熱	82 (女性・28歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	不明	2008/03/11～2008/03/11	中止	花粉症	2008/03/11 花粉症の症状がひどいので、本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を昼食後に服用。だるさと眠気があり、発汗が多い。 2008/03/12 微熱だが発熱あり（平熱：35.6度、現時点：36.9度）。 転帰：不明。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	不明 不明 不明 不明	使用者			未記載 未記載 未記載 未記載	
*血中ブドウ糖 増加	血糖値上界	83 (男性・40歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	1カプセル ×1回	2008/03/11～2008/03/12	不明	不明	2008/03/11 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を夜に服用。 2008/03/12 朝に服用。血糖値を測ったらいつもより高くなっていた（血糖値：通常は90代だが、今朝は105になっていた）。 購入前薬局の薬剤師及び主治医に確認し服用は問題ないだろうとのことで服用していた。鼻水・鼻づまりが解消され効果はある。 転帰：不明。	非重篤	不明	使用者			未記載	
浮動性めまい *冷感	頭部ふらつき感 冷感	84 (女性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱) 鼻炎用点鼻薬 テブレノン	1カプセル ×1回	2008/03/12～2008/03/12	中止	鼻炎症状	2008/03/11 鼻炎用点鼻薬を2回ほど使用。 2008/03/12 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を今朝8時に1カプセル服用。30分後からめまいがするくらいふわっとするようなふらつきが続いている。風邪薬を飲んだ時と同じような感じ。寒気もするような気がする。鼻炎用点鼻薬を本剤服用後1回使用した。本剤服用時にテブレノンも服用した。ひどかつたくしゃみは止まった。鼻詰まりはまだある。 転帰：未回復。	非重篤 非重篤	未回復 未回復	使用者			未記載 未記載	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状・経過	重篤度	転帰	報告者 *3)	受診	識別番号	因果関係	その他
*発熱	発熱	85 (男性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	1カプセル ×1回	2008/03/12～2008/03/13	不明	花粉症	2008/03/12 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を夜寝る前に1Cap服用。 2008/03/13 朝1Cap服用。その後昼頃発熱。熱は37.5度。その他気になる症状はない。 転帰：不明。	非重篤	不明	使用者			未記載	
頬腫 浮動性めまい 恶心	眼気 浮動性めまい 吐き気	86 (男性・43歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	不明	2008/03/09～2008/03/09	不明	花粉症	2008/03/09 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を夕方に服用。激しい眼気、めまい、吐き気発現。5時間ほど経った時点で改善した。 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復	使用者		未記載 未記載 未記載		
倦怠感 頬腫	倦怠感 眼気	87 (女性・70歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	不明	2008/03/12～不明	不明	花粉症	2008/03/12 14時に本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を1Cap服用。1時間後、手があがらないくらいのだるさと目をあけてられないくらいの眼気発現。22時ごろ就寝した。 2008/03/13 だるさはとれなかった。眼気は朝まで続いたが現在(14時頃)はすっきりしている。 転帰：不明。	非重篤 非重篤	不明 不明	使用者		未記載 未記載		
口内炎 ・舌変色 ・口腔内不快感 そう痒症 傾眠	口内炎 舌変色 口腔内不快感 そう痒 眼気	88 (女性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	不明	2008/03/02～2008/03	中止	不明	2008/03/02 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)5～6Cap/日服用開始。 2008/03/05 服用3日目ぐらいうから、痛みのある口内炎、舌白い、口の中がねばる、背中がかゆい、強い眼気発現。 2008/03/05位 服用中止。 2008/03/11 転帰：軽快。 薬剤師コメント：今まで副作用の経験全くないそうです。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	軽快 軽快 軽快 軽快	薬剤師		多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり		
傾眠	眼気	89 (女性・50歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	1カプセル ×2回	2008/03/13～不明	不明	花粉症	2008/03/13 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を朝食後(7時頃)服用。すごい眼気が(熟睡状態)が昼前と昼過ぎにあつた。夕食後(19時半頃)服用したら、今朝いつもの目覚ましのCDが聞こえないくらい、爆睡だった。鼻炎症状改善効果はてき面だった。 転帰：不明。	非重篤	不明	使用者		未記載		
浮動性めまい ・異常感	浮動性めまい ぼーっとした	90 (女性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	1カプセル ×1回	2008/01～2008/01	中止	不明	2008/01 朝に本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を1Cap服用。暫くしてめまい、ぼーっとする感じは発生。午後6時ごろまでその症状は続いた。 2008/01 翌朝には消失。 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師		未記載 未記載		

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用				備考			
				1日使用量	使用期間	処置		症状・経過	重篤度	軽帰	報告者*3)	受診	識別番号	因果関係	その他
浮動性めまい 恶心	浮動性めまい 吐き気	91 (男性・26歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	1カプセル ×1回	2008/01～2008/01	中止	不明	2008/01 朝に本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)をICap服用。暫くしてめまい、ひどい吐き気を催し仕事を早退。症状は同日夜8時から9時まで続いた。 2008/01 翌朝には症状は消失。 軽帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			未記載 未記載	
*脱毛症	毛髪脱落	92 (男性・47歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	不明	2008/03/01～2008/03/14	不明	花粉症	2008/03/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)服用開始。 2008/03/11 髪の毛が薄くなったように感じた。 2008/03/14 カプセルの効き目が十分でこのまま飲み続けたい。 軽帰：不明。	非重篤	不明	使用者			未記載	
*発熱 *関節痛 浮動性めまい 傾眠	発熱 関節痛 頭部ふらつき 感 眠気	93 (男性・50歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	1カプセル ×1回	2008/03/14～2008/03/16	中止	花粉症	2008/03/14 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)ICap/日服用開始。服用後2時間位で発熱、関節痛、頭がふらふらする、眠気が発現し、10時間位で徐々に回復。する(3日間とも)。 2008/03/16 本剤服用中止。軽帰：未回復。 薬剤師コメント：発現時間や消失時間から見て因果関係は疑わしいと思 います。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	未回復 未回復 未回復 未回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	
悪心 倦怠感	悪心 倦怠感	94 (女性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	不明	不明	不明	不明	不明日 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)服用。 不明日 気持ち悪い、だるい発現。 軽帰：不明。	非重篤 非重篤	不明 不明	使用者			未記載 未記載	
傾眠 *振戻	眠気 ふるえる	95 (女性・40歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	不明	不明	不明	花粉症	不明日 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)服用開始。 服用後、強い眠気と手がぶるぶる震 えるような症状が発生した。期間は 不明。 軽帰：不明。	非重篤 非重篤	不明 不明	薬剤師			未記載 未記載	
傾眠	眠気	96 (女性・63歳)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル ×1回	2008/03/17～2008/03/17	中止	花粉症	2008/03/17 朝に本剤(バブロン鼻炎カプセル Z)ICap服用。花粉症の症状は良く なったが、眠気が強くて、立って いられないほど、仕事にならず、横 になって、17時頃治った。 軽帰：回復。	非重篤	回復	使用者			未記載	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用				備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状・経過	重篤度	軽帰	報告者 *3)	受診	識別番号	因果関係	その他	
*鼻閉 *鼻漏 *皮膚炎 頬舐	鼻閉 鼻汁 皮膚炎 舐め	97 (女性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ株)	1カプセル ×1回	2008/03/17～2008/03/17	中止	鼻炎	2008/03/17 夕食後に本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を1Cap服用。服用後30分頃から鼻が詰まり、鼻水が垂れ、鼻も荒れた。就寝前には眠気もあった。 2008/03/18 鼻炎症状は今も続いている。 軽帰：未回復。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	未回復 未回復 未回復 不明	使用者			未記載 未記載 未記載 未記載		
頭痛 倦怠感	頭痛 倦怠感	98 (女性・50歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ株)	1カプセル ×1回	2008/03/16～2008/03/17	中止	花粉症	2008/03/16 晩に本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を1Cap服用。 2008/03/17 朝起きたときから頭痛と倦怠感があつたが、朝食後に1Cap服用。その後も頭痛と倦怠感が続いたため、その晩は服用を中止した。 2008/03/18 今もまだ不快な症状が続いている。 なお、鼻水はびたっと止まった。 軽帰：不明。	非重篤 非重篤	不明 不明	使用者			未記載 未記載		
倦怠感	倦怠感	99 (男性・30歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ株)	1カプセル ×1回	2008/03/15～2008/03/15 2008/03/17～2008/03/17	中止 不明	花粉症	2008/03/15 鼻づまりがひどいので、晩に本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を1Cap服用。 2008/03/16 朝体の筋々が痛くだるい症状がでた。その日は服用せず。 2008/03/17 寝る前に本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を1Cap服用。 2008/03/18 朝また同じようにだるい症状がでた。 軽帰：不明。	非重篤	不明	使用者			未記載		
倦怠感 下痢	倦怠感 下痢	100 (女性・35歳)	バプロン鼻炎カプセルZ (大正製薬株)	2カプセル ×2回	2008/03/03～2008/03/18	中止	花粉症	2008/03/03 本剤(バプロン鼻炎カプセルZ)を4Cap/日服用開始。 2008/03/18 だるさ、下痢発現。投与中止。15日間、間違えて1回2Cap服用していた。軽帰：未回復。	非重篤 非重篤	未回復 未回復	使用者			未記載 未記載		
*異常感 浮動性めまい	ぼーっとした 頭部ふらつき 感	101 (男性・77歳)	バプロン鼻炎カプセルZ (大正製薬株)	1カプセル ×3回	不明	不明	アレルギー性鼻炎	不明白 本剤(バプロン鼻炎カプセルZ)3Cap/日服用開始。 不明白 服用後頭がぼーっとしてふらふらする感じがした。 不明白 軽帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			未記載 未記載		
*鼻閉	鼻閉	102 (女性・不明)	バプロン鼻炎カプセルZ (大正製薬株)	1カプセル ×1回	2008/03/18	中止	鼻炎	2008/03/18 鼻炎のため本剤(バプロン鼻炎カプセルZ)を1Cap服用。鼻づまりの症状がよりひどくなった。 2008/03/19 まだひどい。 軽帰：未回復。	非重篤	未回復	使用者			未記載		

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状・経過	重篤度	軽減	報告者*3	受診	識別番号	因果関係	その他
*咳嗽	咳嗽	103 (男性・29歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ株)	1カプセル x2回	2008/03/19～2008/03/21	中止	花粉症	2008/03/19 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/ 日服用開始。 2008/03/21 朝まで服用。服用後、気管支が腫れ たような感じと胸(肺のあたり)が 熱くなるような感じがして咳が止ま らなくなったり。症状は今も続いている が重症という感じではない。 転帰：未回復。	非重篤	未回復	使用者			未記載	
倦怠感 浮動性めまい 感心 感覚鈍麻 口の感覚鈍麻	倦怠感 頭部ふらつき 感 吐き気 四肢のしびれ 感 口唇のしびれ 感	104 (女性・39歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ株) ザジテンAL点眼薬 (ノバルティスファーマ株)	不明	2008/03～2008/03/19	中止	花粉症	2008/03 花粉症の症状が酷い時のみ本剤(ザジ テンAL鼻炎カプセル)服用。3回服用 したが、その都度だるさ、ふらつ き、吐き気、手足の痺れ、唇の痺れ を感じた。症状は、朝8時頃服用し、 10時頃になるとだるい、ふらつく、 吐き気を催す。その後午後になると 手足・唇の痺れを感じ、同日夕方5時 過ぎになると症状は治まる。3度服用 したが、3度とも同様の症状であっ た。 ザジテンAL点眼薬を併用しており、 現在も点眼薬のみ使用している。 転帰：不明。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	不明 不明 不明 不明 不明	使用者			未記載 未記載 未記載 未記載 未記載	
頭痛	頭痛	105 (女性・不明)	ザジテンAL鼻炎スプレー (ノバルティスファーマ株) ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ株) ザジテンAL点眼薬 (ノバルティスファーマ株)	不明	2008/03	不明	花粉症	2008/03 3月上旬より本剤(ザジテンAL鼻炎カ プセル)を服用し続けている。もとも と特に生理前などに偏頭痛が起き るが、頭痛が起る頻度高くなったり ようである(1週間に2回ほど)。花 粉症歴が長いが、今でも花粉症の薬 を飲むと頭痛の頻度が高まっていた。 頭痛薬はノーシンや症状がひど い時はバファリンを服用している。 鼻炎スプレー、点眼液(数日前か ら)使用しているが、よいか?鼻炎 スプレーは1日2回、多くて3回使 している。 転帰：不明。	非重篤	不明	使用者			未記載	
頻眠	眠気	106 (男性・50歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ株)	1カプセル x1回	2008/03/19～2008/03/19	中止	花粉症	2008/03/19 夜に本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) を1回服用。 2008/03/20 朝から1日眠くて仕方なかった。3時 間しか起きていられなかった。本剤 服用せず。 2008/03/21 朝まで眠気が強く心配になった。 転帰：不明。	非重篤	不明	使用者			未記載	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状・経過	重篤度	転帰	報告者 *3)	受診	識別番号	因果関係	その他
鎮静	眠気 ぼんやり状態	107 (男性・17歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	1カプセル ×1回	2008/03/19～2008/03/20	中止	花粉症	2008/03/18 1度だけ止めのシロップを服用。 2008/03/19 夜に本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を1Cap服用。眠気発現。 2008/03/20 星に1Cap服用。服用後、眠いぼんやりした状態になり、それ以降ずっと症状が続いた。 2008/03/21 脳外科を受診。その後もずっと症状が変わらない。 2008/03/24 症状が変わらないので、午前中再度脳外科を受診した。 転帰：不明。	非重篤 非重篤	不明 不明	使用者			未記載 未記載	
鎮静 倦怠感	眠気 倦怠感	108 (男性・34歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	不明	2008/03/20～2008/03/22	中止	花粉症	2008/03/20 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。飲んで程なく効果は出たが、花粉症の薬どころか、睡眠薬ではないのかというくらいのだと睡魔に襲われた。仮眠しても全体にだるさが残って仕事にならず。 2008/03/22 3回は飲んだが、ひどいので、服用を中止した。 2008/03/24 現在特に症状はなし。 転帰：不明。	非重篤 非重篤	不明 不明	使用者			未記載 未記載	
浮動性めまい 浮動性めまい	浮動性めまい 頭部ふらつき感	109 (女性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	不明	2008/03/22～不明	不明	花粉症	2008/03/22 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap服用したところ、ふらつき、めまいが発現した。 転帰：不明。	非重篤 非重篤	不明 不明	薬剤師			未記載 未記載	
鎮静 意識レベルの低下	眠気 意識混濁	110 (女性・成人)	バプロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル ×1回	2008/03～2008/03	中止	花粉症	2008/03 本剤(バプロン鼻炎カプセルZ)を1Cap服用。眠気、認能感で思考が停止してしまった間にか寝てしまいフラフラで夕食を作ることができなかつた。服用中止。 2008/03/22 転帰：軽快。	非重篤 非重篤	軽快 軽快	使用者			未記載 未記載	
鎮静	眠気	111 (女性・32歳)	バプロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル ×1回	2008/03/16～2008/03/16	不明	花粉症	2008/03/16 本剤(バプロン鼻炎カプセルZ)を1Cap服用。耐えがたい眠気がでた。 耳鼻科へ行ったら薬のせいだと言われた。 2008/03/24 転帰：回復。	非重篤	回復	使用者			未記載	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用				備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状・経過	重篤度	転帰	報告者 *3)	受診	識別番号	因果関係	その他	
傾眠	眠気	112 (女性・成人)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル ×1回	2008/03～2008/03	中止	花粉症	2008/03 朝に本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)を 1Cap服用。眠気で電車を乗り過ぎ し、会社に行つても1日中眠気で仕 事ができなかつた。 2008/03/22 転帰：軽快。	非重篤 非重篤	軽快	使用者				未記載	
傾眠 倦怠感	眠気 倦怠感	113 (女性・40歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	1カプセル ×1回	2008/03/23～2008/03/24	中止	花粉症	2008/03/23 夜に本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) を1Cap服用。 2008/03/24 朝だるくて起き上がれないほどの症 状だったが、もう1Cap服用した。 それ以降は服用していないが、その 後1日中だるくて眠気が続いた。 2008/03/25 今はほとんど問題ない。 転帰：不明。	非重篤 非重篤	不明 不明	使用者				未記載	未記載
倦怠感	倦怠感	114 (男性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	1カプセル ×2回	2008/03/26～2008/03/26	不明	花粉症	2008/03/26 朝に本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) を服用したところ、全身がだるく なった。1日2回とあるので夜も服用 した。1回の服用で鼻症状は改善した が、だるさが続く。 転帰：不明。	非重篤	不明	使用者				未記載	
傾眠	眠気	115 (男性・50歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	不明	2008/03/27～不明	不明	花粉症	2008/03/27 11時頃、本剤(ザジテンAL鼻炎カプ セル)を1Cap服用。眠気がでて、数時 間寝たが、今もかなり眠い。 転帰：未回復。	非重篤	未回復	使用者				未記載	
傾眠	眠気	116 (女性・成人)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル ×1回	2008/03/26～2008/03/26	中止	花粉症	2008/03/26 朝8時半頃、本剤(パブロン鼻炎カプ セル)1Cap服用。家事が落ち着いた 11時頃からすごく眠くなつて午後1時 過ぎまで眠ってしまった。こんなに 薬で眠くなつたことはない。 転帰：軽快。	非重篤	軽快	使用者				未記載	
浮動性めまい 浮動性めまい 頭部ふらつき 感 眠気	浮動性めまい 浮動性めまい 頭部ふらつき 感 眠気	117 (女性・77歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	不明	2008/03/27～不明	不明	花粉症	2008/03/27 夕方5時頃、本剤(ザジテンAL鼻炎カ プセル)を服用。めまいと眠気、ふら つきがひどく、早めに就寝した。 2008/03/28 今朝もまだふらふらする感じがす る。 転帰：不明。	非重篤 非重篤 非重篤	不明 不明 不明	使用者				未記載 未記載 未記載	

副作用の種類 ^{*)}		番号 ^{**) (性・年齢)}	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状・経過	重篤度	転帰	報告者 ^{**3)}	受診	識別番号	因果関係	その他
倦怠感 *背部痛	倦怠感 腰痛	118 (男性・50歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	1カプセル x1回	2008/03/29～2008/03/30	中止	花粉症	2008/03/29 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を1回 1Cap服用開始。 2008/03/30 朝1Cap服用。その頃から身体全体が だるく、やる気が起きなくなつた。 また、腰付近の筋々も痛くなつた。 但し、鼻水やくしゃみの症状は治 まつた。 転帰：不明。	非重篤 非重篤	不明 不明	使用者			未記載 未記載	
頬腫 倦怠感 浮動性めまい	眠気 倦怠感 頭部ふらつき 感	119 (女性・60歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	1カプセル x2回	2008/03/30～2008/03/30	中止	花粉症	2008/03/30 朝に本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) を1Cap服用。昼頃から激しい眠気で 起きていられず横になっていた。 夜、夕食後に服用したところ、階段 も上がりにくいくらいにふらふらして しまつた。 2008/03/31 今朝も昼頃まで眠くて仕方なかつ た。現在は問題ない。 転帰：不明。	非重篤 非重篤 非重篤	不明 不明 不明	使用者			未記載 未記載 未記載	
体重増加	体重増加	120 (女性・33歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	1カプセル x1回	2008/03/20～2008/03/30	中止	花粉症	2008/03/20 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を 1Cap/日服用開始。ザジテンAL点眼 薬も使用。 2008/03/30 10日ほど服用したが、今まで増加し なかつた体重が2キロも太つた。体調 には問題ないので、一旦服用を中止 し様子を見るとのこと。 転帰：不明。	非重篤	不明	使用者			未記載	
頬腫 倦怠感	眠気 倦怠感	121 (女性・30歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	不明	2008/03/24～2008/03/30	不明	花粉症	2008/03/24 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を購 入。 2008/03 不定期で3日間3回服用した(服用し た日ははっきりと覚えていない)。1 回目に服用してすぐに眠気がでて、 その後だるい症状がでた。併用では ないが、病院の花粉症薬を交互に服 用していた。 転帰：不明。	非重篤 非重篤	不明 不明	使用者			未記載 未記載	
体重増加 浮腫	体重増加 浮腫	122 (女性・35歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	1カプセル x2回	2008/03/15～2008/03/24	中止	花粉症	2008/03/15 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/ 日服用開始。 2008/03/24 1箱目(20Cap)が終了し、2箱目を しよう使用かと購入したが、ふと氣 が付くと体重増加、むくみに気づき 服用を中止した。 2008/03/31 現在は特に問題はない。 転帰：不明。	非重篤 非重篤	不明 不明	使用者			未記載 未記載	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状・経過	重篤度	転帰	報告者 *3)	受診	識別番号	因果関係	その他
傾眠 頭痛	眠気 頭痛	123 (男性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ株)	不明	2008~不明	不明	鼻炎	2008 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)服用開始。眠気、頭痛発現。どのくらい服用されたかは不明。ご家族の方の様子ではひどい症状ではないと思われる。 転帰:不明。	非重篤 非重篤	不明 不明	薬剤師			未記載 未記載	
傾眠 頭痛 倦怠感	眠気 頭痛 倦怠感	124 (男性・不明)	バブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬株)	2カプセル ×1回	2008/03/30~2008/03/30	中止	鼻炎	2008/03/30 15時頃間違えて本剤(バブロン鼻炎カプセルZ)を2Cap服用。 2008/03/31 耐えがたい眠気と頭がボーッとしていました。今も体がだるいとのこと。 転帰:軽快。	非重篤 非重篤 非重篤	軽快 軽快 不明	使用者			未記載 未記載 未記載	
傾眠 倦怠感 浮動性めまい *流涎過多	眠気 倦怠感 浮動性めまい 唾液増加	125 (女性・47歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ株)	2カプセル ×1回	2008/03/28~2008/04/01	不明	花粉症	2008/03/28 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を夜のみ服用開始。 2008/03/29 眠気、だるさ、めまい、唾液の増加発現。こんなものかと思っていた。 2008/04/02 2箱目を服用しようとして箱の説明を読んだら1回1Capとあった。気が付かずには、1回2Cap服用していた。 転帰:不明。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	不明 不明 不明 不明	使用者			未記載 未記載 未記載 未記載	
痙攣	痙攣	126 (男性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ株)	不明	2008/03~2008/03	中止	不明	2008/03 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)服用開始。 2008/03 けいれん発現。入院。 転帰:不明。	重篤	不明	薬剤師	B-08001525	関連不明		
傾眠	眠気	127 (男性・46歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ株)	1カプセル ×2回	2008/04/01~2008/04/03	中止	花粉症	2008/04/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Capを朝食後と就寝前に服用開始。 2008/04/02 日常生活に支障が出るほど、眠気に襲われた(起きていられない、という感じです)。このようなことは、市販の鼻炎薬では初めて。これほど副作用が強くて、果たして大丈夫なのか。 2008/04/04 症状の確認を行ったところ、現在は服用を中止し特に異常はみとめられない。 転帰:回復。	非重篤	回復	使用者			未記載	

副作用の種類 ^{①)}		番号 ^{②)} (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考							
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状・経過	重篤度	軽帰	報告者 ^{③)}	受診	識別番号	因果関係	その他			
*多形紅斑 *血中乳酸脱水素酵素増加 *リンパ球数減少	多形滲出性紅斑 LDH増加 リンパ球数減少	128 (男性・20歳)	バブロン鼻炎カプセル乙 (大正製薬㈱) 総合感冒薬	1カプセル x1回 1包×1回	2008/03/19～2008/03/19 2008/03/20～2008/03/20	中止 中止	感冒	2008/03/19 感冒症状があり、本剤(バブロン鼻炎カプセル乙)を内服した。 2008/03/20 感冒様症状が続き、総合感冒薬を内服した。この頃(前後関係ははっきりしないとのこと)手に紅斑出現。 2008/03/21 次第に紅斑が手足に拡大し、37.4℃の発熱あり、近医内科で薬を処方された。(詳細不明)が改善せず、さらに近医皮膚科で抗ヒスタミン剤(アレグラ)とタリオソを処方された。 2008/03/24 別の皮膚科を受診、大きな病院へ行くよう言われたのこと。 2008/03/25 当科受診、初診時体温38.4℃、全身に梢円形紅斑状の紅斑が多発し、眼結膜の充血も認めた。 多形滲出性紅斑と診断し、入院するも拒否され、プレドニゾロン30mg/日内服にて通院加療とした。 LDH : 253IU/L (基準値: 106-220IU/L)。リンパ球数: 15.2% (基準値: 18~50%)。 2008/03/26 紅斑減少傾向を認めた。 痒疹あり、ジルテック経処方。 2008/03/28 プレドニゾロン15mg/日内服に減量。 2008/03/31 プレドニゾロン終了。紅斑すべて消失するもまだ痒疹残る。 2008/04/19 痒疹おちつく。皮疹は落屑伴い改善。軽帰: 軽快。	重篤 重篤 非重篤	軽快 不明 不明	医師	B-08001526	関連が疑われる 未記載 未記載					
*発声障害	嗄声	129 (女性・62歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	1カプセル x1回	2008/04/02～不明	不明	花粉症	2008/04/02 11時頃薬局で購入し、その場で本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を1Cap服用。その後自宅にもどりそのまま服用せずに就寝した。 2008/04/03 朝起きたら声がでなくなった。 2008/04/08 その後徐々に出るようになり、今朝やっと話が出来るようになった。 軽帰: 軽快。	非重篤	軽快	使用者			未記載				
*呼吸異常 *末梢冷感 倦怠感 *異常感	呼吸異常 手の冷感 倦怠感 ぼーっとした	130 (男性・30歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	1カプセル x1回	2008/04/08～2008/04/08	中止	鼻炎	2008/04/08 朝9時頃に本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap服用。風邪のように、呼吸(胸とも表現)が苦しく、寒気(手の冷感)がし、体がだるくなり頭がぼーっとした。今(16時半)はなんともない。 軽帰: 回復。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復 回復	使用者			未記載 未記載 未記載 未記載				

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状・経過	重篤度	転帰	報告者 *3)	受診	識別番号	因果関係	その他
湿疹	湿疹	131 (女性・40歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ株)	1カプセル ×1回	2008/03～2008/04	中止	花粉症	2008/03 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/ 日服用開始。 2008/04 衣類(下着)などのしめつけ部の湿 疹(赤い斑点状)発現。主に腰のま わりに多かった。 2008/04/09 転帰:未回復。 薬剤師コメント:もともとはアレル ギー体質ということもあるが、使用 者本人のお話では服用後1ヶ月ぐらい 経過した後に訴えあったため、確實 に影響があったとは言いにくい。	非重篤	未回復	薬剤師			関連ないともいえない	
不規則月経	月経不順	132 (女性・40歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ株)	1カプセル ×2回	2008/03～不明	不明	花粉症	2008/03 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/ 日服用開始(継続投与ではなく、1日 2Capを連続しない3日間服用し た)。いつもより早めに生理がき た。生理が終わってから8日目位にまた 生理がきた。最後に服用したのは 先週か先々週の木曜日(木曜日は覚 えていたが、いつかは明確でない) だが、昨日も生理があった。もとも と生理不順である。 2008/04/10 転帰:未回復。	非重篤	未回復	使用者			未記載	
発疹	発疹	133 (男性・40歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ株)	不明	2008/04/12～2008/04/14	不明	花粉症	2008/04/12 夜から本剤(ザジテンAL鼻炎カプセ ル)を服用開始。発疹発現。発疹は親 指と人差し指の付け根に出ている。 2008/04/14 本剤服用前に他社のアレルギー薬を 飲んでいてその頃から発疹はすでに 少してていた。本剤が原因でないか もしれないが念のため薬局に申し出 た様子。 転帰:不明。	非重篤	不明	薬剤師			未記載	
*鼻閉	鼻閉	134 (男性・41歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ株)	1カプセル ×2回	2008/04/14～2008/04/15	不明	花粉、黄砂 による咳 の頻咳	2008/04/14 花粉か黄砂による咽喉のイガイガ感 からくる咳を治したくて薬剤師に相 談、本剤(ザジテンAL鼻炎カプセ ル)を購入。夕方本剤1Capを服用。 服用後2,3時間後から鼻閉がひどくな り、全く機能しない状態になった。 寝る前に1Cap服用。 2008/04/15 朝に1Cap服用。咳の状態も治まら ず、鼻閉もよくならない。現在もそ の状態が継続。 転帰:未回復。	非重篤	未回復	使用者			未記載	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	L LT			1日使用量	使用期間	処置		症状・経過	重篤度	転帰	報告者 *3)	受診	識別番号	因果関係	その他
*異常感 浮腫 下腹部痛 ・眼瞼浮腫	異常感 浮腫 下腹部痛 眼瞼腫脹	135 (女性・49歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ株)	1カプセル ×1回	2008/03～不明	不明	花粉症	2008/03 3月末に本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を購入し同日の夜1Cap服用。 翌朝1カプセル服用。同時にスギ花粉とHDの減感作療養のためにHPに行き注射をしたところ、気分が悪くなり、涙がでてきて、頭と身体がむくみ、下腹部の痛みがしてきた。昼間でHPで症状を抑える治療を受けながら(薬剤名は不明)掛になっていたが、良くならず、夕方まで休んだ。身体のむくみは消失したが、目の下の腫れは2～3日続いた。 2008/04/15 現在は良くなっているが、その後減感作療養は受けていない。 本使用者はこれまで30回ほど減感作療養を受けているが、一度も具合が悪くなかったことはない。今回はじめて本剤を使用した。 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復 回復	薬剤師			未記載 未記載 未記載 未記載	
頭暈	眠気	136 (女性・40歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ株)	不明	2008/04/14～2008/04/14	中止	花粉症	2008/04/14 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)服用。30分後に激しい眠気があり、怖くなって服用を中止した。 転帰：不明。	非重篤	不明	薬剤師			未記載	
浮動性めまい	浮動性めまい	137 (女性・60歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ株)	不明	2008/03/02～2008/03/02	中止	花粉症	2008/03/02 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)を服用直後に頭がくらくらしたが、服用中止したら症状は治まった。 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			関連が疑われる	
発疹	発疹	138 (女性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ株)	1カプセル ×1回	2008/04/19～2008/04/19	中止	花粉症	2008/04/19 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap服用。発疹発現。 2008/04/21 1Cap服用したのみで、現在は服用していない。本日は発疹も治まっていた。 転帰：回復。	非重篤	回復	薬剤師			未記載	
*咯血	血痰	139 (男性・59歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ株)	不明	2008/04/26～不明	不明	花粉症	2008/04/26 朝、本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)服用開始。服用1時間後に血痰が3回だった。気になって病院に行き検査をしたが、レントゲンでは特に問題はないとの事。 2008/04/28 今回服用は3回目。継続使用はせず、辛い時だけ服用。今回は3回目の服用とのこと。 転帰：不明。	重篤	不明	使用者	B-0803112		未記載	

副作用の種類 *1)		番号*2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用				備考			
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状・経過	重篤度	転帰	報告者*3)	受診	識別番号	因果関係	その他
*脱毛症	脱毛症	140 (女性・43歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	不明	2008/03～2008/04/27	不明	花粉症	2008/03 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)服用開始。 2008/04/15 脱毛発現。 本剤を服用していたが20Cap服用後、抜け毛が増えている。1回のシャンプーでピンポン球2個分位の抜け毛がある。今までにこんなことは無かった。本剤以外服用している薬は無く他に考えられない。花粉症には効果がある。 転帰：不明。	非重篤	不明	使用者			未記載	
*発熱 倦怠感	発熱 倦怠感	141 (男性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	不明	2008/05/01～2008/05/01	中止	鼻炎	2008/05/01 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)服用開始。服用した夜、38度の発熱と身体のだるさが起こった。 2008/05/02 翌朝には回復。 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	薬剤師			未記載 未記載	
感覺鈍麻 傾眠	四肢のしびれ 感 眠気	142 (女性・成人)	バプロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	1カプセル ×1回	2008/04/24～2008/04/24	中止	鼻炎	2008/04/24 本剤(バプロン鼻炎カプセルZ)1Cap/日服用開始。 服用後、手足のしびれと強い眠気がでた。 2008/04/25 翌日には治った。 2008/05/07 転帰：回復。	非重篤 非重篤	回復 回復	使用者			未記載 未記載	
血尿	血尿	143 (男性・50歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	1カプセル ×1回	2008/05～2008/05	不明	鼻炎	2008/05 5月上旬 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)服用。服用中に血尿発現。本使用者は就寝前に1カプセルを服用されていて、本剤を6日間ほど服用した。過去に他の薬(ハイガードやアレロック)を服用していた時には血尿はでなかった。本使用者は腎臓結石を併発している。 転帰：不明。	非重篤	不明	薬剤師			未記載	
傾眠 浮動性めまい 倦怠感 *発熱 食欲減退	眠気 頭部ふらつき 感 倦怠感 発熱 食欲不振	144 (女性・55歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	1カプセル ×1回	2008/05/26～2008/05/26	中止	不明	2008/05/26 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)1Cap/日服用開始。強度の眠気、ふらつき、全身のだるさ、発熱、食欲不振発現。 朝に1回1Capの使用で1日中、次の日の午後まで続いた。 転帰：回復。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	回復 回復 回復 回復 回復	薬剤師			多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり 多分関連あり	

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考					
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状・経過	重篤度	転帰	報告者 *3)	受診	識別番号	因果関係	その他	
顔面浮腫 頻尿 頻眠 下痢 過敏症 血尿 倦怠感	顔面浮腫 頻尿 眠気 下痢 過敏症 血尿 倦怠感	145 (女性・40歳代)	パブロン鼻炎カプセルZ (大正製薬㈱)	不明	不明	中止	アレルギー性鼻炎	不明日 本剤(パブロン鼻炎カプセルZ)服用開始。 2008/05 服用してしばらくして、顔全体が ブーと膨らんでくるような感じが し、たちまち、両目もふさがる位に 腫れあがった。顔の症状だけではな く、頻尿で約1時間に1回位トイレに 行かなければならぬ状態になっ た。また、眠気や全身倦怠感が大変 ひどくなり、それから1週間、血尿と 下痢が続いた。 病院で治療を受け、顔全体の腫れは2 日間程でひいた。 医師は「抗アレルギー剤が原因で しょう。そうなる可能性があります」と言っていた。 2008/06/09 現在は回復している。 転帰：回復。	非重篤 重篤 重篤 重篤 重篤 重篤 重篤 重篤	回復 回復 回復 回復 回復 回復 回復	薬剤師		B-08007729	未記載 未記載 未記載 未記載 未記載 未記載 未記載		
頻眠	眠気	146 (男性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	不明	2008/06/07～2008/06/08	中止	アレルギー性鼻炎	2008/06/07 朝に本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル) 服用。激しい眠気で1日寝てしま った。 2008/06/08 朝に再度本剤(ザジテンAL鼻炎カプ セル)を1Cap服用したところ、同様 に眠気があり、また1日寝てしま った。 その後服用はなし。 記録：未記載	非重篤	不明	使用者			未記載		
*くしゃみ ・鼻漏 ・鼻閉 ・口腔咽頭痛	くしゃみ 鼻汁 鼻閉 喉頭痛	147 (女性・55歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	1カプセル ×2回	2008/02/23～2008/03/04	継続	不明	2008/02/23 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/ 日服用開始。 不明日 くしゃみ、鼻みず、鼻詰まり、喉の 痛み発現。 転帰：未回復。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	未回復 未回復 未回復 未回復	薬剤師			未記載 未記載 未記載 未記載		
頻眠	眠気	148 (女性・23歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (ノバルティスファーマ㈱)	1カプセル ×2回	2008/03～不明	不明	不明	2008/03 本剤(ザジテンAL鼻炎カプセル)2Cap/ 日服用開始。 2008/03 眠気発現。また、朝方あまり効き目 がなく、鼻水がでる。 転帰：不明。	非重篤	不明	薬剤師			未記載		

副作用の種類 *1)		番号 *2) (性・年齢)	使用薬剤名 (企業名)	使用方法			使用理由	副作用			備考				
PT	LLT			1日使用量	使用期間	処置		症状・経過	重篤度	転帰	報告者*3	受診	識別番号	因果関係	その他
倦怠感	倦怠感	149 (女性・30歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (パルテイスクード精)	不明	2008/09/23～2008/9/23	中止	アレルギー症状の緩和治療	2008/09/23 本剤（ザジテンAL鼻炎カプセル）服用開始。 2008/09/24 体がだるいが発現。 昨日の夜1回飲んだら体がだるいんです。 説明書に肝機能障害のところに全身のだるさと書いてありますが、この薬によるものでしょか。みんながこの症状になるとは思いませんが個人差があるではわかりません。 前も医者でもらった薬でたいへんなことになり体がおかしくなったことがあるので、もう飲みません。 転帰：回復。	非重篤	回復	使用者			未記載	
傾眠 倦怠感 ・難聴 感覺鈍麻	眠気 倦怠感 難聴 しびれ感	150 (女性・不明)	ザジテンAL鼻炎カプセル (パルテイスクード精)	1カプセル x1回	2008/10/01～不明	中止	花粉症（アレルギー）治療	2008/10/01 本剤（ザジテンAL鼻炎カプセル）服用開始。10:30に1錠服用。眠気、体のだるさ、耳がききとりにくいしびれが発現。13:55～18:00頃まで眠気、体のだるさ、目の焦点が合わない、しびれなどの強い副作用を感じた。現在も体調の悪さを感じている。 転帰：未回復。	非重篤 非重篤 非重篤 非重篤	未回復 未回復 未回復 未回復	使用者			未記載 未記載 未記載 未記載	
傾眠	眠気	151 (女性・50歳代)	ザジテンAL鼻炎カプセル (パルテイスクード精)	不明	不明	中止	鼻炎	不明日 本剤（ザジテンAL鼻炎カプセル）服用開始。 眠気が発現。 イネ科アレルギーで鼻水が出るため、薬局ですすめられカプセルを飲んでみたが、ひどい眠気、ピアノ教師だが、レッスン中眠くてまともに教えられない。他の風邪薬などではこのようなことはなかった。この眠気はひどすぎる。 転帰：未回復。	非重篤	未回復	使用者			未記載	
傾眠 倦怠感	眠気 倦怠感	152 (女性・19歳)	ザジテンAL鼻炎カプセル (パルテイスクード精)	不明	2008/10/14～2008/10/15	中止	アレルギー症状の緩和	2008/05 今年5月までんかんの薬を飲んでいた。 2008/10/14 本剤（ザジテンAL鼻炎カプセル）服用開始。夜10時ごろ薬を飲んだ。 2008/10/15 だるさ、眠気発現。朝10時になっても起きないので、お母様が起こしたところ「だるい」と言い、すぐに寝てしまった。本剤投与中止。 転帰：未回復。	非重篤 非重篤	未回復 未回復	使用者			未記載 未記載	