平成25年度第5回副作用・感染等被害判定第一部会：平成25年12月26日(木)

(副作用被害判定結果)

No.	主な原疾患	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	胃かいよう	オメプラール注用20	両眼視神経症(疾病) 両眼視神経症による視力障害(障害)		支給 1級 1年毎
2	脳腫瘍	①ラミクタール錠25mg ②イーケブラ錠500mg	①播種状紅斑丘疹型薬疹 ②多形紅斑型薬疹	①不適正使用	①不支給 ②支給
3	急性右膝関節痛	MS冷シブ「タイホウ」	接触皮膚炎症候群		支給
4	てんかん	①アレビアチン錠100mg ②ホストイン静注750mg	①薬剤性過敏症症候群(DIHS)(1回目) ②薬剤性過敏症症候群(DIHS)(2回目)	②不適正使用	①支給 ②不支給
5	身体表現性障害(突然の倦怠感と疼痛)	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
6	高血圧、慢性肝炎	プレドニン錠5mg、水溶性ハイ トコロトン注射液100mg	皮下膿瘍及びそれに続発した菌血症		支給
7	関節リウマチ、高血圧、高尿酸血症、骨粗鬆症、胃潰瘍、心不全、狭心症、心房細動、腎盂腎炎、腎不全	ラシックス錠20mg、アロプリノール錠100mg「ショーワ」、ラシックス注20mg、タケブロンOD錠15、ガスター注射液20mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡(死亡)		支給
8	排卵障害、不妊症	ゴナールエフ皮下注ヘン900、HCGモチダ筋注用5千単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
9	急性咽喉頭炎、慢性胃炎、急性上気道炎、急性咽頭炎、急性喉頭炎	ロキソニン錠60mg、フルフェン錠100、ガスターD錠20mg、ク ラビット錠250mg	間質性腎炎		支給
10	排卵障害	ゴナールエフ皮下注ヘン900、HCGモチダ筋注用5千単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
11	開心術後、左胸腔内血腫除去術後、肺炎、慢性心不全、術後せん妄	ゾシン静注用4.5、ガスター注射液20mg、セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オートカ」、ラシックス注20mg、アルタクトンA細粒10%、ムコサル錠15mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)及びそれに続発した敗血症による死亡(死亡)		支給
12	肺炎、胃潰瘍、痛風、不眠症、利尿	クラリシッド・トライシロップ10%小児用、タケブロンOD錠30	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した敗血症による死亡(死亡)		支給
13	統合失調症、急性上気道炎	テレスミン錠200mg、ヘタマック錠50mg、ニューレプチル錠10mg	悪性症候群様症状		支給
14	痙攣重積型急性脳症	ルピアル坐剤50、フェノバル エリキシル0.4%	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給

No.	主な原疾患	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
15	大動脈弁狭窄症、胃潰瘍、心房細動、便秘症	アルタクトンA錠25mg、ハリエット錠10mg、ムコソルハン錠15mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
16	脳梗塞後てんかん	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
17	関節リウマチ、皮膚潰瘍二次感染、高血圧、逆流性食道炎、腹部膨満感、不眠症、咽頭喉頭炎	リマチル錠100mg、ハイペン錠200mg、リカカプセル25mg、セフトレキシム錠100mg「サワイ」	急性腎不全		支給
18	パニック障害、双極性感情障害、急性胃炎、急性胃腸炎、咽頭炎、リンパ節炎、副鼻腔炎、口内炎、急性咽頭喉頭炎、発熱・頸部リンパ節腫脹	ラミクター錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
19	変形性脊柱症、両変形性膝関節症、骨粗鬆症	メキンチールカプセル100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
20	狭心症、リウマチ性多発筋痛症	シグマート注48mg	緑内障		支給
21	糖尿病、高血圧、脂質異常症、閉塞性動脈硬化症、てんかん、狭心症	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
22	不妊治療に対する採卵・胚移植	ゴナールエフ皮下注用150、ゴナールエフ皮下注用75、HMG筋注用150単位「F」、HCGモチダ筋注用5千単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
23	B型慢性肝炎、胃潰瘍	ヘプセラ錠10	ファンコニー症候群及びそれによる骨軟化症		支給
24	B型インフルエンザ	タミフルカプセル75、カロナール錠200	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
25	急性上気道炎	クラビット錠500mg、ロルフェナミン錠60mg	横紋筋融解症		支給
26	急性大動脈解離	タケロンOD錠15、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」、サイトテック錠200	多形紅斑型薬疹		支給
27	帯状疱疹	①テグレトール錠100mg ②テグレトール錠100mg、バルトレックス錠500	①抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH) ②好中球減少症、血小板減少症		支給
28	脂質異常症、高血圧、高尿酸血症	リハロ錠1mg	浮腫		支給

No.	主な原疾患	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
29	ハセトウ病、橋本病、自己免疫性肝炎、逆流性食道炎、胃炎、骨粗鬆症	タケロンOD錠30、フォサマック錠35mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
30	感冒、急性胃腸炎	ロキソニンS、カロナール錠200	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
31	うつ病	アモキシカプセル25mg、セロクエル25mg錠、ヘクタミン錠-B、レスリン錠25	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニア(疾病) 遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニアによる両上肢及び体幹機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
32	急性鼻咽頭炎	サワリンカプセル250、ロキソニン錠60mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
33	化膿性耳下腺炎、心房細動、高血圧	①カロナール錠200、ハセトシン錠250 ②カロナール錠200、ハセトシン錠250、レハミビド錠100mg「アメル」	①急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP) ②薬物性肝障害		支給
34	慢性硬膜下血腫	セフトール錠25mg、トリソシン腸溶錠20mg、ノイロロビン錠4単位、メスロン錠6mg、テグレート錠100mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
35	双極性感情障害	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
36	不妊症	ゴナールエフ皮下注ヘン450、ゴナールエフ皮下注ヘン900、フレグニール筋注用5000単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
37	非弁膜症性心房細動(発作性心房細動)、パーキンソン病	イグザレルト錠10mg	脳出血(疾病) 脳出血による死亡(死亡)		支給
38	原発性不妊症	ゴナールエフ皮下注用150、HMG注射用150IU「フェリク」、注射用HCG5,000単位「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
39	強迫性障害及び双極性感情障害、睡眠障害	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
40	卵巣機能不全、排卵障害、黄体機能不全、月経量異常、月経困難症	クロミフェン酸塩錠50mg「F」、HMG筋注用150単位「F」、注射用HCG5,000単位「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
41	症候性てんかん	テグレート錠100mg	多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害		支給
42	難治性てんかんによる月単位の発作症状、腸炎又は憩室炎疑い	ラミクタール錠25mg、カロナール錠200、フロモックス錠100mg	多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害		支給
43	潰瘍性大腸炎、発熱、だるさ、腰痛	サラピリン錠500mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給

No.	主な原疾患	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
44	膀胱炎	ハクタ配合錠	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
45	難治性気分障害(躁うつ症)、自傷行為、衝動性亢進	テグレトール錠200mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
46	肺炎、左大腿骨頸部骨折	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「NP」、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「CH」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡(死亡)		支給
47	非定型精神病、躁状態及び不眠、意識の変容	①テグレトール細粒50%、ヒパルナ散10%、ベンザリン細粒1% ②テグレトール細粒50%、ベンザリン細粒1%	①播種状紅斑丘疹型薬疹 ②薬物性肝障害		支給
48	側頭葉てんかん	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
49	てんかん発作	テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
50	関節リウマチ	セレコックス錠100mg、リマチル錠100mg、ホルタレンサホ®25mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
51	てんかん	エクセگران錠100mg	播種状紅斑丘疹型薬疹、白血球減少症、薬物性肝障害		支給
52	月経困難症(機能性)、片頭痛(前兆のない片頭痛)	ルナヘル配合錠	脳静脈血栓症		支給
53	脳梗塞、高尿酸血症、高血圧、不眠症、神経因性膀胱、尿路感染症	①サイロリック錠100 ②クラビット錠、セレニカR顆粒40%	①皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)(疾病) ②多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害(疾病) 多形紅斑型薬疹及び薬物性肝障害に続発したDICによる死亡(死亡)		支給
54	十二指腸潰瘍、ヒロリ菌感染	ランザップ®800	多形紅斑型薬疹		支給
55	甲状腺眼症	注射用フリトール500、プレトニゾン錠「タケタ」5mg	ステロイド精神病		支給
56	症候性てんかん	ラミクタール錠25mg	播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝障害		支給
57	膀胱腫瘍うたがいがい	オムニパーク300注シリンジ100mL	多形紅斑型薬疹		支給
58	右三叉神経痛	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給

No.	主な原疾患	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
59	高脂血症、糖尿病、高血圧、狭心症	シヤスピア錠25mg、メハロチン錠5	横紋筋融解症		支給
60	耳下腺炎疑い、化膿性耳下腺炎、急性咽喉頭炎	フロモックス錠100mg、カンファタニン錠60mg	多形紅斑型薬疹		支給
61	痛風	ザイロリック錠50、ホルタルン錠25mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
62	(予防)	サーハリックス	血圧低下、四肢脱力		支給
63	急性扁桃炎、アレルギー性鼻炎	ジェニナック錠200mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
64	関節リウマチ	アザルフィジンEN錠500mg、ハイペン錠200mg、リマチル錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
65	高血圧、慢性関節リウマチ、両肩関節周囲炎+両変形性膝関節痛(RAによる)、急性咽喉頭炎、急性気管支炎、脱水症	メロキシカム錠10mg「サワイ」、ロキソニン錠60mg、セレコックス錠200mg、リマチル錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
66	てんかん、急性胃炎	①テグレート錠200mg ②ペントシリン注射用1g、ミノインカプセル100mg、テグレート錠200mg、ナウゼリン錠10	①播種状紅斑丘疹型薬疹 ②薬物性肝障害(胆汁うっ滞型)		支給
67	臍部膿瘍	サワシリンカプセル250	多形紅斑型薬疹		支給
68	急性咽喉頭気管支炎	PL配合顆粒、ムコダイン錠500mg、ジェニナック錠200mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
69	三叉神経痛	テグレート錠100mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)及びそれに続発した心筋炎(疾病) 薬剤性過敏症候群(DIHS)及びそれに続発した心筋炎による死亡(死亡)		支給
70	感冒	布亀かぜコールトカプセルA	多形紅斑型薬疹		支給
71	関節リウマチ	アザルフィジンEN錠500mg	汎発型薬疹		支給
72	痛風(高尿酸血症)、鉄欠乏性貧血、変形性膝関節症、慢性胃炎	セレコックス錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給
73	発熱、咽喉頭炎	カロナル錠200	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給

No.	主な原疾患	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
74	てんかん	テグレトール細粒50%	血小板減少症、白血球減少症、発熱		支給
75	てんかん	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
76	統合失調症	テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
77	妊娠40週6日 微弱陣痛、遷延分娩、前期破水	アトニン-O注5単位	子宮破裂		支給
78	慢性腎不全、高尿酸血症	ザイロリック錠100	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
79	高脂血症、痛風、急性辺縁性菌周炎	ザイロリック錠100、ハセトシカプセル250、マイカサルカプセル250mg	多形紅斑型薬疹		支給
80	「6C3急化Per	ハセトシ錠250	多形紅斑型薬疹		支給
81	(予防)	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」1mL	ギラン・バレー症候群		支給
82	アテローム血栓性脳梗塞、椎骨動脈瘤	プラビックス錠75mg	多形紅斑型薬疹		支給
83	内痔核	セレコックス錠200mg、フロモックス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
84	発作性上室性頻拍症	ワソラン錠40mg	多形紅斑型薬疹		支給
85	症候性てんかん、高血圧症	テグレトール錠100mg	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
86	三叉神経痛、高血圧、胃潰瘍	テグレトール錠100mg、ランソプラゾールOD錠15mg「タイオー」、アムロジピンOD錠5mg「あすか」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
87	双極性気分障害	ラミクタール錠25mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
88	糖尿病性末梢神経障害、急性上気道炎	メキシチールカプセル100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
89	クモ膜下出血	エクセگران散20%、シムトレル細粒10%、タケプロンOD錠15	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給

No.	主な原疾患	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
90	急性気管支炎、急性鼻炎	①フロモックス錠100mg、ロキソニン錠60mg、ムコソルバンLカプセル45mg、ムコタイン錠500mg ②フロモックス錠100mg、ロキソニン錠60mg、ムコタイン錠500mg	①多形紅斑型薬疹 ②薬物性肝障害		支給
91	ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎	ランザップ800	多形紅斑型薬疹		支給
92	十二指腸潰瘍、ヘリコバクター・ピロリ菌感染症	サワシリンカプセル250、ガスターD錠20mg、クラリット錠200mg、ネキシウムカプセル20mg	多形紅斑型薬疹		支給
93	視神経脊髄炎	ハクタ配合錠、タケロンOD錠15	多形紅斑型薬疹		支給
94	てんかん	テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
95	膿疱性ざ瘡、頭痛・生理痛	ナロンエース、ヒプロマイシン錠50mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
96	ヘリコバクター・ピロリ感染症、高血圧症、高脂血症	ランザップ800	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
97	慢性胃炎、ヘリコバクター・ピロリ感染症	クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」、ハセトシン錠250、ハリエット錠10mg	多形紅斑型薬疹		支給
98	糖尿病(2型)	ネシーナ錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
99	ヘリコバクター・ピロリ感染症、慢性胃炎、高コレステロール血症	ランザップ400、ファモスタジンD錠10mg	多形紅斑型薬疹		支給
100	左変形性膝関節症	セレコックス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
101	門脈下大静脈シャント	アタラックス-P注射液(25mg/ml)、エスケレ坐剤「250」、トリクロロールシロップ	呼吸抑制、徐脈、遷延性意識障害		支給
102	脳動脈造影検査	アンキオグラフィン	四肢体幹の機能障害		障害 1級 1年毎
103	うつ状態、胃腸障害	トグマチール錠50mg	痙攣性斜頸による運動機能障害		障害 2級 1年毎
104	感冒症状(発熱、咽頭痛)	パブロンゴールド〈微粒〉	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
105	急性咽喉頭炎	スルピリン注「マルコ」、オヘロン注射液(1cc)、ユナシン錠	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 2級 1年毎

No.	主な原疾患	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
106	脳挫傷、急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血	エケゲラン錠100mg、注射用メクロンM	皮膚粘膜眼症候群(ステープンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
107	肺結核症	リファンピシカプセル「カネホウ」、イスコチン錠100mg、エフトール250mg錠	中毒性視神経症による視力障害		障害 1級 3年毎
108	発熱	フェノロン錠200mg、ダーゼン10mg錠、ケフラルカプセル250mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
109	鼻炎	ハプロン鼻炎カプセルL	脳出血による言語障害、右片麻痺		障害 1級 3年毎
110	発熱38.2℃	小児用ハファリン	ライ症候群による精神・運動発達遅滞		障害 1級 5年毎
111	破傷風の予防、A型肝炎の予防、B型肝炎の予防、日本脳炎の予防	沈降破傷風トキソイド“化血研”、エイムゲン、沈降B型肝炎ワクチン「明乳」、日本脳炎ワクチン「S北研」	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)に続発した対麻痺による両下肢機能障害		障害 1級 3年毎
112	感冒、悪寒、咽頭痛	イプA錠	皮膚粘膜眼症候群(ステープンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
113	上気道炎、頭炎、胃炎、口内出血斑、結膜炎	アセトミノフェン錠200「タツミ」、マリキナ顆粒、ジスロマック錠250mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
114	狭心症、Cypherステント留置術々後、陳旧性心筋梗塞、高血圧症、C型肝炎、肝細胞癌	ヘパリンナトリウム注N「シミス」、パナルジン錠、ハイアスピリン錠100mg	硬膜下血腫に続発した多発性脳梗塞による高度脳機能障害		障害 1級 3年毎
115	肝硬変、肝移植後	ソル・マトロール40、ソル・マトロール125、ソル・マトロール500、ソル・マトロール1000、フレトニン錠5mg	ステロイド白内障による視力障害		障害 1級 1年毎
116	胃癌の術前検査	イオロン300シリンジ	可逆性後白質脳症候群(RPLS)に続発した脳出血による左上下肢機能障害		障害 1級 1年毎
117	抑うつ状態、不眠、不安、焦燥感、希死念慮、高血圧	コンミン糖衣錠25mg、トグマチール錠100mg	遅発性ジスキネジアによる歩行障害		障害 1級 1年毎
118	気管支喘息発作	テオールドライシロップ20%	急性脳症による精神発達遅滞		障害 2級 3年毎
119	(予防)	インフルエンザHAワクチン「北研」	急性脊髄炎による四肢機能障害		障害 1級 1年毎
120	喘息様気管支炎	ネオフィリン注	急性脳症による精神発達遅滞		障害 1級 1年毎
121	非結核性抗酸菌症(M.avium)	エフトール250mg錠	中毒性視神経症による視力障害		障害 2級 1年毎

No.	主な原疾患	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
122	急性咽頭炎	PL顆粒、フルフェン錠100、ハセトシカプセル	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
123	分娩誘発(予定日超過、高出生体重児の疑い)	フロスタルモンF注射液	過強陣痛に続発した胎児低酸素脳症による精神運動発達遅滞		障害 1級 3年毎
124	(予防)	インフルエンザHAワクチン「北研」	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)による高度脳機能障害		障害 2級 1年毎
125	血尿、尿路上皮腫瘍、左腎盂癌疑い、左足関節蜂窩織炎、糖尿病、肝硬変	フルマリニキト静注用1g、オムニハーク300	腎不全による腎機能障害		障害 2級 3年毎
126	ウイルス性髄膜炎	ゾピラックス200、アシロヘック点滴静注用250mg、アシクリル点滴静注用250mg	アシクロビル脳症による運動失調		障害 2級 1年毎
127	統合失調症	ヒルナミン錠(25mg)、ロピヒン錠50mg、インプロミン細粒1%	悪性症候群による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
128	右大腿骨頸部骨折	アリクストラ皮下注1.5mg	腰椎くも膜下出血による両下肢機能障害		障害 1級 1年毎
129	気管支喘息、気管支炎	ネオフィリン注、テオロン顆粒50%	急性脳症による精神運動遅滞		障害 1級 1年毎
130	気管支喘息	テオールトライシロップ20%	痙攣重積に続発した精神遅滞		障害 2級 1年毎
131	気管支炎、インフルエンザ	テオールトライシロップ20%	急性脳症による精神発達遅滞		障害 1級 3年毎
132	妄想性障害	リスパダール錠1mg、リスパダール錠2mg、ジプレキサ錠2.5mg、ジプレキササテイス錠10mg	薬剤性パーキンソン症候群による歩行障害		障害 1級 1年毎
133	うつ状態、高血圧、高脂血症	トグマチール錠50mg	薬剤性パーキンソン様症状による肢体機能障害		障害 2級 1年毎
134	(予防)	インフルエンザHAワクチン「化血研」TF、「ビケンHA」	亜急性脳炎に合併した進行性ジストニアによる肢体機能障害		障害 1級 1年毎
135	肺結核、肺結核症、高血圧症、慢性C型肝炎、坐骨神経痛、頻脈性不整脈	イスコチン錠100mg、エプトール250mg錠、エサントール錠250mg	中毒性視神経症による視力障害及び視野障害		障害 2級 1年毎
136	非結核性抗酸菌症	エプトール250mg錠	中毒性視神経症による視力障害		障害 1級 3年毎
137	C型肝炎	ヘグイントロン皮下注用150μg/0.5mL用、ヘグイントロン皮下注用100μg/0.5mL用、レベトールカプセル200mg	糖尿病性網膜症による視力障害		障害 1級 3年毎

No.	主な原疾患	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
138	統合失調感情障害、統合失調症、うつ病	ソフィン錠25mg、ルナプロン錠1mg、ルナプロン錠3mg、ルナプロン錠6mg、リスパダール錠1mg、リスパダール錠2mg、リスパダール内用液1mg/mL、セロクエル100mg錠、ジプレキサ錠2.5mg、ジプレキサ錠5mg、ジプレキサ錠10mg、ジプレキササイティス錠10mg、エビリファイ錠3mg、エビリファイ錠6mg、エビリファイ錠12mg	遅発性ジスキネジア及び遅発性ジストニアによる構音障害及びそしゃく・嚥下機能障害		障害 2級 1年毎
139	肺結核症、胃潰瘍、末梢神経障害、胃炎	イスコチン錠100mg、エプトール250mg錠	中毒性視神経症による視力障害		障害 2級 1年毎
140	重度のアトピー性皮膚炎、左眼網膜剥離、増殖性硝子体網膜症、術後虹彩炎・眼球癆、右眼角膜潰瘍・角膜混濁	眼・耳科用リンデロンA軟膏、ネリゾナ軟膏、リンデロンVローション、フロパテルム軟膏、ロイド軟膏、マイザー軟膏、メサテルム軟膏	右眼緑内障・白内障による視力障害		障害 1級 5年毎
141	全身性エリテマトーデス、片頭痛、不眠症、胃潰瘍、慢性胃炎、鉄欠乏性貧血、関節炎、腸炎、便秘症、骨粗鬆症	プレートニン錠5mg、リンデロン点眼液0.01%、プレートニン錠1mg(旭化成)、プレートニン錠「タケダ」5mg	ステロイド緑内障による視野障害		障害 2級 1年毎
142	(予防)	アクトヒブ、プレベナー水性懸濁皮下注	劇症肝炎(疾病) 劇症肝炎に対する移植後の肝障害(障害)	障害等級不該当	支給 (疾病) 不支給 (障害)
143	統合失調症、錐体外路症状、便秘、頭痛	リスパダール錠1mg、ジプレキサ錠5mg、ウインタミン錠25mg、ルーラン錠4、リスパダール錠2mg、ウインタミン錠12.5mg	遅発性ジストニア(疾病) 遅発性ジストニアによる両下肢機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給
144	(予防)	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
145	慢性腎不全に対する非血縁者間血液型不適合生体腎移植、左母指切創(前医縫合処置後)、糖尿病、高血圧症、高コレステロール血症、高尿酸血症、不眠症、腎移植後	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
146	糖尿病	アマリール1mg錠	低血糖	資料不足	不支給
147	多発打撲(両前腕、左上腕、左肩、腰部)、頸部捻挫、左膝打撲、下肢皮膚炎、うつ病、幻覚妄想状態、摂食障害、喘息、逆流症状、アルコール障害、IBS、高LDL血症	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
148	躁うつ病	ラミクタール錠25mg、デパケンR錠100、デパケンR錠200	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給

No.	主な原疾患	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
149	パーキンソニスム、パーキンソン病	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
150	アルツハイマー型認知症、せん妄、不穏	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
151	人から見られているのではないかという不安、不安、恐怖	コトミン糖衣錠25mg、コトミン糖衣錠50mg	薬剤性パーキンソン症候群(疾病) 薬剤性パーキンソン症候群による肢体機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給
152	左)網膜中心静脈閉塞症、右)網膜静脈分枝閉塞症、右)緑内障、高脂血症、右拇指弾発指	リピટેイル錠80mg、メハリツチ錠10	横紋筋融解症	不適正使用	不支給
153	双極性障害	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
154	脳梗塞、心房細動、心不全、肺炎、脂質代謝異常症、胃炎、高血圧症	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
155	A型インフルエンザ	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
156	急性リンパ性白血病、高血圧、急性上気道炎、胃炎・胃潰瘍	カロナル錠300、ネキシウムカプセル20mg、ハクタ配合錠、イリゾールカプセル50、注射用マキシーム1g、クワビット錠500mg、注射用メトトレキサート50mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) なし(死亡)	対象除外薬である	不支給
157	双極性感情障害	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
158	高TG(トリグリセリド)血症	リピટેイル錠80mg	多形紅斑型薬疹	入院相当でない	不支給
159	心房細動	ハイアスピリン錠100mg、プラザキサカプセル110mg、プラビックス錠75mg	脳出血(疾病) 脳出血に続発した左上下肢機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給
160	統合失調症	エビリファイ錠6mg	抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連腎炎	入院相当でない	不支給
161	急性上気道炎、急性鼻咽喉頭炎、咽頭結膜熱、喘息様(性)気管支炎	パラセタ坐剤100、トリゾームDS、セフゾン細粒小児用	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害	障害等級不該当	不支給