

平成25年度第6回副作用・感染等被害判定第一部会：平成26年2月27日(木)  
 (副作用被害判定結果)

| No.   | 主な原疾患                                   | 原因医薬品名   | 副作用名  | 不支給等理由 | 判定 |
|-------|---|--|---|--------|----|
| 1     | 带状疱疹後神経痛、肺炎疑い                           | クリニル錠100、カロナール錠300、レボフロキサシク錠100mg「JG」、ソビラックス点滴静注用250、バルトレックス錠500、ホルタレンサボ25mg | 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)   |        | 支給 |
| 2(予防) |   | インフルエンザHAワクチン「生研」  | 急性散在性脳脊髄炎(ADEM)   |        | 支給 |
| 3(予防) |   | ①アクトヒフ、フレバナー水性懸濁皮下注<br>②ロトリックス内用液  | ①血小板減少性紫斑病<br>②難治性下痢  |        | 支給 |
| 4     | 風邪、高尿酸血症                                | フルダク顆粒、ザイロリック錠100  | 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病)<br>中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)及びそれに続発した多臓器不全による死亡(死亡) |        | 支給 |
| 5     | 高尿酸血症、びまん性大細胞型B細胞リンパ腫                   | ザイロリック錠100、ハクタ配合錠  | 薬剤性過敏症候群(DIHS)  |        | 支給 |
| 6     | 膀胱炎、骨粗鬆症、高脂血症                           | ジェニナック錠200mg、ホナロン錠35mg、リビートル錠10mg、フロモックス錠100mg、注射用ピクシリンS1000、ワンアルファ錠1.0μg    | 多形紅斑型薬疹   |        | 支給 |
| 7     | C型慢性肝炎、尿酸上昇                             | テラビック錠250mg、アロシール錠100mg、ヘクイントロン皮下注用100μg/0.5mL用、レバトールカプセル200mg               | 多形紅斑型薬疹   |        | 支給 |
| 8     | 肝膿瘍                                     | アンズルマイラン静注用1.5g、オメプラーレル錠20   | 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)   |        | 支給 |
| 9     | 器質性精神障害、脳梗塞                             | プラビックス錠75mg  | 脳出血   |        | 支給 |
| 10    | 骨粗鬆症、第10胸椎圧迫骨折、慢性湿疹、便秘、感染症              | ①ホノテオ錠50mg<br>②スルヘラゾンキッ静注用1g   | ①多形紅斑型薬疹<br>②偽膜性大腸炎   |        | 支給 |
| 11    | 化膿性爪囲炎、肝斑、単純疱疹、変形性腰椎症、坐骨神経痛、水痘(疑)、急性扁桃炎 | フロモックス錠100mg、バルトレックス錠500、セフカペンピホキシル塩酸塩錠100mg「トーワ」                            | 皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)   |        | 支給 |
| 12    | うつ病                                     | ジェイゾプロト錠50mg、ロンラックス錠1mg、ロビノール錠1、アビリット錠50mg                                   | 高CK血症、脱力  |        | 支給 |
| 13    | 急性副鼻腔炎、咽喉頭炎                             | アクティームカプセル90mg、ガスターD錠20mg、ムコダイン錠500mg、ユナシン錠375mg、クラリス錠200                    | 多形紅斑型薬疹   |        | 支給 |
| 14    | 大発作、上気道炎(体温38.2℃、38.7℃)                 | アレビアチン散10%、フェノハール散10%、ダイアモックス錠250mg、フロモックス錠100mg、テハケン細粒20%、ヘレックス配合顆粒         | 多形紅斑型薬疹、白血球減少症  |        | 支給 |

| No. | 主な原疾患                                 | 原因医薬品名   | 副作用名                       | 不支給等理由 | 判定 |
|-----|---------------------------------------|--|----------------------------|--------|----|
| 15  | うつ病、糖尿病、脳梗塞(微小)                       | ①プロチアテン錠25、レボトミン顆粒10%<br>②ピーセツシー散1%、プロチアテン錠25、デハス細粒1%、レボトミン顆粒10% | ①低ナトリウム血症<br>②悪性症候群様症状     |        | 支給 |
| 16  | 気管支炎                                  | ジスロマック錠250mg   | 横紋筋融解症                     |        | 支給 |
| 17  | 高血圧症、高尿酸血症、椎骨脳底循環不全、脂質異常症、逆流性食道炎      | ザイロリック錠100   | 薬剤性過敏症候群(DIHS)             |        | 支給 |
| 18  | 統合失調感情障害                              | ラミクタール錠25mg  | 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群) |        | 支給 |
| 19  | 急性上気道炎                                | カロナル錠200、クラリット錠200mg、ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)、トランサミンカプセル250mg            | 汎発型薬疹                      |        | 支給 |
| 20  | 腰部脊柱管狭窄症、左変形性膝関節症                     | セレコックス錠100mg   | 多形紅斑型薬疹                    |        | 支給 |
| 21  | 不妊症                                   | フォルモンP注150、HCGモチダ筋注用5千単位   | 卵巣過剰刺激症候群(OHSS)            |        | 支給 |
| 22  | 非結核性抗酸菌症(M.avium)、咳、痰、微熱、関節リウマチ       | フログラファセル1mg、クラリット錠200mg、クラビット錠500mg                              | 急性腎不全                      |        | 支給 |
| 23  | 高尿酸血症                                 | ザイロリック錠100   | 薬剤性過敏症候群(DIHS)             |        | 支給 |
| 24  | 糖尿病性壊疽、糖尿病、高血圧症                       | ①ゾシン静注用4.5<br>②ゾシン静注用4.5、ザイボックス錠600mg                            | ①多形紅斑型薬疹<br>②無顆粒球症         |        | 支給 |
| 25  | 自己免疫性溶血性貧血、糖尿病、胃潰瘍、高尿酸血症、カンジダ食道炎、骨粗鬆症 | プレドニゾン錠「タケダ」5mg  | ステロイド糖尿病、ステロイド白内障、肺血栓塞栓症   |        | 支給 |
| 26  | 三叉神経痛                                 | テグレトール錠100mg   | 多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害             |        | 支給 |
| 27  | 高脂血症、高尿酸血症                            | アロシトール錠100mg   | 多形紅斑型薬疹                    |        | 支給 |
| 28  | 高尿酸血症、痛風、高血圧                          | アロプリノール錠100mg  | 薬剤性過敏症候群(DIHS)             |        | 支給 |
| 29  | 糖尿病、高血圧症、逆流性食道炎、糖尿病性神経症による末梢神経障害性疼痛   | ジヤヌビア錠50mg   | 間質性腎炎                      |        | 支給 |

| No. | 主な原疾患   | 原因医薬品名  | 副作用名  | 不支給等理由 | 判定 |
|-----|---|---|---|--------|----|
| 30  | 咳嗽、喘鳴、息苦しさ、気管支喘息、気管支炎                               | リンデロン注2mg(0.4%)   | ステロイド*糖尿病   |        | 支給 |
| 31  | 慢性心房細動、脳梗塞後遺症、ペースメーカー挿入後                            | イグザレルト錠10mg   | 多形紅斑型薬疹   |        | 支給 |
| 32  | 不妊治療に対する採卵のため                                       | ゴナールエフ皮下注用150、ゴナールエフ皮下注用75、HMG注射用150IU「フェリノグ」、HMG注射用75IU「フェリノグ」、HCGモチダ筋注用5千単位 | 卵巣過剰刺激症候群(OHSS)                                     |        | 支給 |
| 33  | 生理痛、月経痛、発熱、急性扁桃腺炎                                   | イブA錠  | 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)                                   |        | 支給 |
| 34  | 高尿酸血症   | ザイロリック錠100  | 多形紅斑型薬疹、慢性腎不全の増悪                                    |        | 支給 |
| 35  | アレルギー性副鼻腔炎、嗅覚障害疑い、尿路感染症                             | セファゾリンNa点滴静注用1gパック「オーツカ」  | 蕁麻疹型薬疹  |        | 支給 |
| 36  | 甲状腺機能亢進症  | メルカゾール錠5mg  | 高CK血症   |        | 支給 |
| 37  | 急性冠症候群、冠動脈バイパス術後、狭心症、高血圧、慢性腎不全、2型糖尿病、不眠症、高カリウム血症、便秘 | アルタクトンA錠25mg、ハイアスピリン錠100mg、ラシックス錠20mg、ラシックス注100mg、タケプロンOD錠15、プラビックス錠75mg      | 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病)<br>中毒性皮膚壊死症(ライエル症候群)による死亡(死亡) |        | 支給 |
| 38  | 水疱性類天疱瘡、慢性胃炎、骨粗鬆症                                   | プレトニゾロン錠「タケタ」5mg  | ステロイド*ミオパチー   |        | 支給 |
| 39  | 高尿酸血症、高血圧症、腰痛                                       | アロチーム錠100mg   | 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)                                   |        | 支給 |
| 40  | 急性気管支炎  | レボフロキサシド錠100mg「サワイ」   | 痙攣、意識障害   |        | 支給 |
| 41  | (予防)  | おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」   | 無菌性髄膜炎  |        | 支給 |
| 42  | 腰狭窄症  | ライベック錠200、カンワトール静注、パリエット錠10mg、ミオナール錠50mg                                      | 多形紅斑型薬疹   |        | 支給 |
| 43  | 歯痛  | イブクイック頭痛薬   | 多発性固定薬疹   |        | 支給 |
| 44  | 関節リウマチ  | アザルフィジンEN錠500mg   | 薬剤性過敏症症候群(DIHS)                                     |        | 支給 |

| No. | 主な原疾患                                | 原因医薬品名   | 副作用名  | 不支給等理由 | 判定 |
|-----|--------------------------------------|--|---|--------|----|
| 45  | 左水腎症、尿路感染、左尿管狭窄                      | ①ジクロフェナクNaSR錠<br>37.5mg「MEEK」、ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」、アンタコスチンカプセル50mg、タイフェン配合錠、コスパンカプセル40mg<br>②ジクロフェナクNaSR錠<br>37.5mg「MEEK」、ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」、アンタコスチンカプセル50mg、タイフェン配合錠<br>③ジクロフェナクNaSR錠<br>37.5mg「MEEK」、ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」、タイフェン配合錠 | ①紅皮症型薬疹<br>②薬物性肝障害、血小板減少症<br>③白血球減少症  |        | 支給 |
| 46  | 急性上気道炎、急性気管支炎、アレルギー性鼻炎、急性胃炎          | カロナール錠300、ケリス錠200、ムコスタ錠100mg   | びまん性紅斑型薬疹   |        | 支給 |
| 47  | 帯状疱疹                                 | ハルトレックス錠500、リリカパセル25mg、ロキソニン錠60mg  | 多形紅斑型薬疹   |        | 支給 |
| 48  | 潰瘍性大腸炎                               | レミケート点滴静注用100  | 炎症性中枢性脱髄疾患  |        | 支給 |
| 49  | 腰部脊柱管狭窄症、両変形性膝関節症、右坐骨神経痛、末梢神経障害、骨粗鬆症 | リリカパセル25mg   | めまい、嘔気  |        | 支給 |
| 50  | 帯状疱疹(左三又第2-3枝)、急性咽喉頭炎                | ハルトレックス錠500、マイアクトMS錠100mg、カロナール錠200  | 急性腎不全   |        | 支給 |
| 51  | 不眠                                   | コントミン糖衣錠25mg、コントミン糖衣錠12.5mg  | 頸部ジストニア   |        | 支給 |
| 52  | 糖尿病、脂質異常症、不眠症、気管支炎、高血圧               | レサルタス配合錠HD、ジェエニナック錠200mg   | 急性腎不全、高カリウム血症、徐脈  |        | 支給 |
| 53  | ハセドウ病(甲状腺機能亢進症)                      | プロパゾール錠50mg  | 抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎症候群(疾病)<br>抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎症候群に続発した血栓性血小板減少性紫斑病及び多臓器不全による死亡(死亡) |        | 支給 |
| 54  | 関節リウマチ                               | アザルフィジンEN錠500mg  | 薬剤性過敏症症候群(DIHS)   |        | 支給 |
| 55  | ヘルコバクター・ヒロリ感染症                       | ランサップ400   | 多形紅斑型薬疹   |        | 支給 |
| 56  | 三叉神経痛                                | テクトール錠100mg  | 播種状紅斑丘疹型薬疹  |        | 支給 |

| No. | 主な原疾患  | 原因医薬品名   | 副作用名                         | 不支給等理由 | 判定 |
|-----|--|--|------------------------------|--------|----|
| 57  | 解熱鎮痛(疼痛時使用)、聴神経腫瘍                                  | ロキソプロフェンナトリウム錠60mg<br>「日医工」                                  | 多形紅斑型薬疹                      |        | 支給 |
| 58  | 両手関節炎  | セレコックス錠100mg   | 多形紅斑型薬疹                      |        | 支給 |
| 59  | C型慢性肝炎   | テラビック錠250mg、レベトールカ<br>プセル200mg、ヘクゲイントロン皮<br>下注用100μg/0.5mL用  | 高CK血症                        |        | 支給 |
| 60  | 膀胱炎  | オセックス錠150  | 中毒性表皮壊死症(ライエル症<br>候群)        |        | 支給 |
| 61  | ヒロリ菌感染症  | ランサップ400   | 多形紅斑型薬疹                      |        | 支給 |
| 62  | 急性気管支炎、咽頭<br>炎、アレルギー性鼻炎、胃<br>炎                     | カロナール錠200、ジスロマック錠<br>250mg、レトラック錠60mg、ムコ<br>ダイン錠500mg        | 皮膚粘膜眼症候群(ステイブ<br>ン・ジョンソン症候群) |        | 支給 |
| 63  | 認知症、高血圧症   | アリセプト錠5mg、アリセプト錠3<br>mg                                      | 横紋筋融解症                       |        | 支給 |
| 64  | 足爪白癬   | ラミシール錠125mg  | 急性汎発性発疹性膿疱症<br>(AGEP)        |        | 支給 |
| 65  | 膜性腎症、糖尿病   | フレトニン錠5mg  | ステロイド糖尿病                     |        | 支給 |
| 66  | 痛風   | ザイロリック錠100   | 皮膚粘膜眼症候群(ステイブ<br>ン・ジョンソン症候群) |        | 支給 |
| 67  | 気管支喘息  | ハクタ配合錠、フォサマック錠<br>35mg、ムコダイン錠500mg、ツ<br>ムラ麦門冬湯エキス顆粒(医<br>療用) | 汎発型薬疹                        |        | 支給 |
| 68  | (予防)   | アクトヒブ、プレベナー水性懸濁<br>皮下注、クトロハック皮下注<br>シリンジ                     | 血小板減少性紫斑病                    |        | 支給 |
| 69  | 急性痘瘡状苔癬状批<br>糠疹                                    | レクチゾール錠25mg  | 薬剤性過敏症症候群(DIHS)              |        | 支給 |
| 70  | てんかん   | テグレート錠100mg  | 汎発型薬疹、薬物性肝障害                 |        | 支給 |
| 71  | 急性副鼻腔炎、気管支<br>炎、アレルギー性鼻炎、ア<br>レルギー性結膜炎、鼻水、く<br>しゃみ | ジスロマック錠250mg、ジキナ<br>顆粒ゴールト                                   | 皮膚粘膜眼症候群(ステイブ<br>ン・ジョンソン症候群) |        | 支給 |
| 72  | 左後頭部帯状疱疹   | ハルトレックス錠500、ロキソニ<br>ン錠60mg、ゾピラックス点滴静<br>注用250                | 急性腎不全                        |        | 支給 |

| No. | 主な原疾患                 | 原因医薬品名  | 副作用名                              | 不支給等理由 | 判定              |
|-----|-----------------------|---|-----------------------------------|--------|-----------------|
| 73  | 痛風および痛風性関節炎           | サ <sup>レ</sup> イロリック錠100、ムコスタ錠100mg、ロキソニン錠60mg  | 播種状紅斑丘疹型薬疹                        |        | 支給              |
| 74  | 皮脂欠乏性湿疹、色素性痒疹、肝斑      | レクチゾール錠25mg   | 薬剤性過敏症症候群(DIHS)                   |        | 支給              |
| 75  | 気管支喘息、じんましん           | ア <sup>ド</sup> エア250デ <sup>ィ</sup> スカス60吸入用、ア <sup>ド</sup> エア500デ <sup>ィ</sup> スカス60吸入用 | 続発性副腎皮質機能不全                       |        | 支給              |
| 76  | 高血圧                   | ラジレス錠150mg  | 高CK血症                             |        | 支給              |
| 77  | 肺非結核性抗酸菌症             | エサン <sup>ブ</sup> トル錠250mg   | 中毒性視神経症(疾病)<br>中毒性視神経症による視力障害(障害) |        | 支給<br>1級<br>1年毎 |
| 78  | 心室性期外収縮               | メキトライト <sup>カ</sup> プセル100  | 薬剤性過敏症症候群(DIHS)                   |        | 支給              |
| 79  | 頰椎症性神経根症、左上肢痛、痛風、高血圧症 | テグ <sup>レ</sup> トル錠100mg  | 薬剤性過敏症症候群(DIHS)                   |        | 支給              |
| 80  | うつ病                   | ラミク <sup>タ</sup> ール錠25mg  | 播種状紅斑丘疹型薬疹                        |        | 支給              |
| 81  | 症候性てんかん               | エクセ <sup>グ</sup> ラン錠100mg   | 薬剤性過敏症症候群(DIHS)                   |        | 支給              |
| 82  | 発熱                    | サラリ <sup>カ</sup> 顆粒   | 多形紅斑型薬疹                           |        | 支給              |
| 83  | (予防)                  | ニューモバ <sup>ク</sup> スNP  | 注射部位の蜂巣炎・蜂巣炎様反応                   |        | 支給              |
| 84  | 腰痛症                   | セレコックス錠100mg  | 多形紅斑型薬疹                           |        | 支給              |
| 85  | 側頭葉てんかん               | テグ <sup>レ</sup> トル錠200mg  | 播種状紅斑丘疹型薬疹                        |        | 支給              |
| 86  | 潜在性結核、ニューモシチス肺炎、RA    | バク <sup>タ</sup> 配合錠、ガスターD錠20mg、ホ <sup>ナ</sup> ロン錠35mg                                   | 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)        |        | 支給              |
| 87  | (予防)                  | おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」   | 無菌性髄膜炎                            |        | 支給              |
| 88  | 急性気管支炎、気管支喘息          | フロモックス小児用細粒100mg、C-チستن細粒50%  | 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)        |        | 支給              |

| No. | 主な原疾患                        | 原因医薬品名   | 副作用名  | 不支給等理由 | 判定              |
|-----|------------------------------|--|---|--------|-----------------|
| 89  | (予防)                         | ロタリクス内用液   | 急性胃腸炎   |        | 支給              |
| 90  | 痙攣                           | カルバマゼピン錠200mg「アメル」   | 多形紅斑型薬疹   |        | 支給              |
| 91  | 身体のだるさ、37°C台の微熱              | 新コンタックかぜ総合   | 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)  |        | 支給              |
| 92  | 変形性腰椎症                       | セレコックス錠100mg   | 多形紅斑型薬疹   |        | 支給              |
| 93  | 関節リウマチ                       | シオゾール  | 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)  |        | 支給              |
| 94  | 急性咽頭炎                        | PL顆粒、フルフェニ錠100、パセトシカプセル  | 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)   |        | 支給              |
| 95  | 統合失調症                        | エビリファイ錠6mg、リスパダール錠1mg、リスパダール錠2mg、リスパダール内用液1mg/mL   | 遅発性ジストニア  |        | 支給              |
| 96  | O型慢性肝炎                       | ヘガシス皮下注180μg   | 好中球減少症による敗血症及びそれに続発した脳梗塞(疾病)<br>好中球減少症による敗血症に続発した脳梗塞による肢体機能障害(障害) |        | 支給<br>1級<br>1年毎 |
| 97  | 術後の疼痛管理のため                   | アナペイン注10mg/mL、ホプスカイン0.25%注「バック」250mg/100mL、塩酸ヒパカイン注シリンジ1%「NP」  | 両下肢麻痺   |        | 支給              |
| 98  | 右頸部リンパ腺炎、右II指感染創あり、肩こり頭痛があった | カンロン   | アナフィラキシー(様)ショック後の低酸素脳症による精神・運動障害                                  |        | 障害<br>1級<br>5年毎 |
| 99  | 細菌性脳動脈瘤破裂、細菌性脳動脈瘤破裂による脳内血腫   | フォーレン  | 悪性高熱に続発した左半身不随による日常生活障害   |        | 障害<br>2級<br>3年毎 |
| 100 | 総合失調症                        | ヒルナミン錠(50mg)、コントミン糖衣錠50mg、セレネース錠1.5mg、コントミン糖衣錠25mg、ヒルナミン錠(5mg)、ヘゲタミン錠-B、ヒルナミン錠(25mg)、セレネース錠0.75mg、ヘゲタミン錠-A | 遅発性ジスキネジアによる言語障害、そしゃく機能障害及び上肢機能障害                                 |        | 障害<br>2級<br>3年毎 |
| 101 | 精神運動興奮、睡眠障害                  | ヒルナミン散(50)、セレネース細粒1%、パルネチール細粒、リスパダール細粒1%   | 悪性症候群及びそれに続発した認知障害  |        | 障害<br>1級<br>3年毎 |
| 102 | 風邪                           | フジコールカプセル  | 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害  |        | 障害<br>1級<br>1年毎 |
| 103 | 頸部リンパ節結核の治療                  | ネオイスコチン錠、エサンブトール錠250mg   | 両眼中毒性視神経症による視力障害  |        | 障害<br>1級<br>1年毎 |

| No. | 主な原疾患  | 原因医薬品名   | 副作用名                                    | 不支給等理由      | 判定                        |
|-----|--|--|---|-------------|---------------------------|
| 104 | うつ病、便秘   | ロヒプノール錠2、アナフラニール錠25mg、テハス錠0.5mg、テハス錠1mg、トクマチール錠50mg  | 悪性症候群による四肢機能障害                          |             | 障害<br>2級<br>1年毎           |
| 105 | 発熱、左下肢痛、頭痛、急性上気道炎                              | アスピリン  | 急性脳症に伴う脳性麻痺による精神発達遅滞                    |             | 障害<br>1級<br>3年毎           |
| 106 | 直腸早期癌  | 2%カルボカインアンブル、アナヘイン注2mg/mL、アナヘイン注7.5mg/mL   | 脊髄神経障害による体幹機能障害                         |             | 障害<br>2級<br>3年毎           |
| 107 | 躁うつ病、躁状態、精神運動興奮                                | レボトミン錠25mg、ヒルナミン錠、インプロミン錠1mg、セロクエル25mg錠、セロクエル100mg錠、ルーラン錠8   | 遅発性ジスキネジアによるそしゃく障害                      |             | 障害<br>2級<br>3年毎           |
| 108 | 卵巣機能不全   | プラノバル  | 脳梗塞による高度脳機能障害                           |             | 障害<br>1級<br>1年毎           |
| 109 | 肺結核  | リマクタンカプセル、イスコチン錠100mg、エサンブトール錠250mg  | 中毒性視神経症による視力障害及び末梢神経炎による歩行障害            |             | 障害<br>2級<br>1年毎           |
| 110 | てんかん   | アレピアチン散10%、アレピアチン注250mg  | 小脳萎縮による運動機能障害                           |             | 障害<br>2級<br>1年毎           |
| 111 | 悪性症候群  | ダントリウム静注用20mg  | アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害 |             | 障害<br>1級<br>1年毎           |
| 112 | 避妊   | トリキュラー錠28  | 脳内出血後遺症による左上肢機能障害                       |             | 障害<br>1級<br>1年毎           |
| 113 | (予防)   | 「ビケンHA」  | 急性散在性脳脊髄炎(ADEM)による高度脳機能障害               |             | 障害<br>1級<br>1年毎           |
| 114 | 急性気管支肺炎、骨粗鬆症、高血圧、気管支喘息、不眠症、便秘、鉄欠乏性貧血、心不全       | ユナシン-S静注用1.5mg   | 急性腎不全による腎機能障害                           |             | 障害<br>2級<br>3年毎           |
| 115 | 腹痛   | オムニハーク300注シリンジ150mL  | アナフィラキシー様ショック及びそれに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害   |             | 障害<br>1級<br>1年毎           |
| 116 | 急性上気道炎、便秘、高血圧、肝機能低下、咽頭炎、蜂窩織炎、発熱、不眠、感染性心内膜炎、胃潰瘍 | アムロジピン錠2.5mg「EMEC」、オメフラゾール注射用20mg「日医工」、ランソプラゾールOD錠15mg「タイヨー」、テイオハン錠40mg、テイオハン錠80mg、ヒクシリン注射用1g、セフィローム静注用1g、硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」、フロセミド錠20「タイヨー」、セフトリアキソンNa静注用1g「サント」 | 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病)なし(死亡)             | 医薬品以外の原因による | 支給<br>(疾病)<br>不支給<br>(死亡) |
| 117 | (予防)   | インフルエンザHAワクチン「生研」  | 血管炎(疾病)なし(障害)                           | 障害でない       | 支給<br>(疾病)<br>不支給<br>(障害) |



| No.      | 主な原疾患  | 原因医薬品名  | 副作用名  | 不支給等理由             | 判定                  |
|----------|--|---|---|--------------------|---------------------|
| 118 (予防) |  | インフルエンザ <sup>®</sup> HAワクチン <sup>®</sup> “化血研”                                | 急性散在性脳脊髄炎 (ADEM)(疾病)<br>急性散在性脳脊髄炎 (ADEM)に続発した失行による左上肢機能障害(障害) | 障害等級不該当            | 支給 (疾病)<br>不支給 (障害) |
| 119      | 統合失調症  | 判定不能  | 判定不能  | 判定不能               | 不支給                 |
| 120      | 体外受精後の胚移植のため   | なし  | なし  | 医薬品以外の原因による        | 不支給                 |
| 121      | インフルエンザ <sup>®</sup>                                 | 判定不能  | 判定不能  | 判定不能               | 不支給                 |
| 122      | クローン病、脳動静脈奇形 (γ-ナイフ照射治療後)、症候性てんかん、頸部リンパ節炎、急性咽喉頭炎     | ラミクター錠25mg、クラビット錠500mg  | 皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)                                     | 不適正使用              | 不支給                 |
| 123      | 糖尿病、高血圧症、腰椎圧迫骨折、大腸癌、左眼球癆、角膜潰瘍、糖尿病性足潰瘍                | リリカプ <sup>®</sup> セル25mg、アマリール1mg錠、エケア錠50mg                                   | 低血糖(疾病)<br>なし(死亡)   | 医薬品以外の原因による        | 不支給                 |
| 124      | 躁うつ病   | リーマス錠200  | リチウム中毒及びそれによる慢性腎不全(疾病)<br>リチウム中毒による慢性腎不全による腎機能障害(障害)          | 不適正使用              | 不支給                 |
| 125      | 躁うつ病、躁状態   | レボトミン錠5mg   | 遅発性ジストニア(疾病)<br>遅発性ジストニアによる体幹機能障害(障害)                         | 障害等級不該当            | 不支給                 |
| 126      | アレルギー性鼻炎、急性気管支炎                                      | なし  | なし  | 医薬品以外の原因による        | 不支給                 |
| 127      | 難治性てんかん  | ①エクセgran錠100mg、ホルタレンSRカプセル37.5mg<br>②ラミクター錠25mg、フェノパール錠30mg、ホルタレンSRカプセル37.5mg | ①汎発型薬疹<br>②多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害                                     | ①入院相当でない<br>②不適正使用 | 不支給                 |
| 128      | 高血圧症、心室性期外収縮、不安神経症、認知症、排尿障害、不安障害、不眠症、アルツハイマー型認知症、躁状態 | なし  | なし  | 医薬品以外の原因による        | 不支給                 |
| 129      | 糖尿病  | なし  | なし  | 医薬品以外の原因による        | 不支給                 |

| No. | 主な原疾患   | 原因医薬品名   | 副作用名  | 不支給等理由                             | 判定  |
|-----|---|--|---|------------------------------------|-----|
| 130 | 便秘症、腎性浮腫、肝性浮腫、高血圧症、肝移植後の胆汁うっ滞を伴う肝疾患、甲状腺機能低下症、肝移植後の免疫抑制療法、胃・十二指腸潰瘍ならびに逆流性食道炎、慢性胃炎、急性胃炎、ビタミンC欠乏症、慢性動脈閉塞症、慢性腎不全に伴う代謝性アシトシス、下痢症、高尿酸血症、高脂血症、胆管炎、尿路感染症、てんかんのけいれん発作、带状疱疹後の皮膚搔痒、慢性肝不全の栄養状態改善、带状疱疹による神経痛、てんかん、低ナトリウム血症の補正、葉酸欠乏症、透析中の慢性腎不全患者の高リン血症改善、带状疱疹、鉄欠乏性貧血に対する鉄補充、予防的抗生剤、補液 | (1)サイロリク錠100、パリエット錠10mg、リトール錠10mg、ルプラック錠4mg<br>(2)スルペラゾン静注用1g<br>(3)セルセプトカプセル250、フログラフカプセル1mg、フログラフ顆粒0.2mg<br>(4)フログラフカプセル1mg、フログラフカプセル0.5mg、セルセプトカプセル250、フログラフ顆粒0.2mg、フログラフ顆粒1mg<br>(5)プレトニン錠5mg、ネオーラル25mgカプセル、ネオーラル50mgカプセル、ネオーラル10mgカプセル、セルセプトカプセル250、フログラフカプセル1mg、フログラフカプセル0.5mg | (1)横紋筋融解症<br>(2)アナフィラキシー(様)反応<br>(3)带状疱疹及びその後の神経痛<br>(4)尿路感染症<br>(5)胆管炎 | (1)(2)入院相当でない<br>(3)(4)(5)対象除外薬である | 不支給 |
| 131 | 躁うつ病、薬剤性パーキンソニスム  | リーマス錠200   | リチウム中毒  | 不適正使用                              | 不支給 |
| 132 | 高血圧症、内頸動脈閉塞、動脈硬化症、緑内障、白内障   | なし   | なし  | 医薬品以外の原因による                        | 不支給 |
| 133 | 双極性障害、躁状態   | リーマス錠200   | リチウム中毒  | 不適正使用                              | 不支給 |
| 134 | 抑うつ神経症(=気分変動症)、頭痛、めまい、ふらつき、胸がハクハクする、うつ気分など、発達障害(被害関係念慮)   | なし   | なし  | 医薬品以外の原因による                        | 不支給 |
| 135 | 右前頭葉膠芽腫   | パトランミン配合錠、テモダールカプセル100mg、テモダールカプセル20mg、イクセگران錠100mg、ガスターD錠10mg  | 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)  | 対象除外薬である                           | 不支給 |
| 136 | パニック障害(過呼吸、不安、情動不安定)  | なし   | なし  | 医薬品以外の原因による                        | 不支給 |
| 137 | 高脂血症  | クレストール錠2.5mg   | 高CK血症、筋肉痛   | 入院相当でない                            | 不支給 |
| 138 | 間質性肺炎   | プレトニゾン錠1mg(旭化成)、プレトニン錠5mg  | ステロイド精神病  | 入院相当でない                            | 不支給 |

| No. | 主な原疾患                | 原因医薬品名   | 副作用名               | 不支給等理由  | 判定  |
|-----|----------------------|--|--------------------|---------|-----|
| 139 | 統合失調症(躁状態)、ア<br>カンジア | テグレトール錠100mg、アキネトン<br>注射液、トリフェジン錠、ヒルナ<br>ミン錠(25mg)、リーマス錠100、<br>リーマス錠200、テハス錠1mg、<br>ハルネチール錠100、リスパター<br>ル錠1mg、リスパタール錠2mg、<br>リスパタール内用液1mg/mL、<br>ヘケタミン錠-A | 悪性症候群に続発した小脳<br>障害 | 障害等級不該当 | 不支給 |