

平成25年度第5回副作用・感染等被害判定第二部会：平成26年1月23日(木)
 (副作用被害判定結果)

| No. | 原疾患 | 原因医薬品名 | 副作用名 | 不支給等理由 | 判定 |
|-----|---|---|---|--------|-----------------|
| 1 | 急性心筋梗塞、胃潰瘍 | ノボ・ハリン注1万単位、ハイアスピリン錠100mg | 消化管出血(疾病) 消化管出血に続発した出血性ショックによる死亡(死亡) | | 支給 |
| 2 | 関節リウマチ | アラハ錠20mg、アクテムラ点滴静注用200mg | 腎盂腎炎、後腹膜膿瘍及びそれに続発したDIC | | 支給 |
| 3 | 8-1 Per | オーラ注歯科用カートリッジ 1.8mL | アナフィラキシー(様)反応 | | 支給 |
| 4 | 気管支炎 | ロセフィン点滴静注用1gパック | アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症 | | 支給 |
| 5 | C型慢性肝炎 | ヘグイントロン皮下注用100μg/0.5mL用、レハトルカプセル200mg | 好中球減少症及びそれに続発した慢性中耳炎の急性増悪 | | 支給 |
| 6 | 腸管子宮内膜症 | ラキソペロン内用液0.75% | 腸閉塞(疾病) 腸閉塞による死亡(死亡) | | 支給 |
| 7 | 関節リウマチ | リマチル錠100mg | 間質性肺炎(疾病) 間質性肺炎による死亡(死亡) | | 支給 |
| 8 | ネフローゼ症候群 | プレートニロン錠「タケタ」5mg、プレートニン錠5mg | 骨粗鬆症及びこれに続発した脊椎多発性圧迫骨折(疾病) 骨粗鬆症に続発した脊椎多発性圧迫骨折による脊柱機能障害(障害) | | 支給 2級 1年毎 |
| 9 | 潰瘍性大腸炎、気管支炎、アレルギー性鼻炎 | クラシエ柴苓湯エキス細粒、フラルカストカプセル112.5mg「日医工」 | 間質性肺炎 | | 支給 |
| 10 | 肺炎、発熱、咳、痰、呼吸苦 | ヘレックス配合顆粒 | 間質性肺炎 | | 支給 |
| 11 | 気管支炎、急性気管支炎、急性上気道炎、アレルギー性鼻炎、感染性胃腸炎 | ①フルフェン錠200、PL配合顆粒、カフコデN配合錠、シプロキサン錠200mg ②プレートニロン錠「タケタ」5mg、セレスタミン配合錠、注射用フリトール1000 | ①薬物性肝障害 ②両側大腿骨骨頭無腐性壊死 | | 支給 |
| 12 | 急性咽喉頭炎、急性気管支炎、急性副鼻腔炎、鼻アレルギー、アフター性口内炎、抗アレルギー、ステイブンス・ジョンソン症候群 | ①ジエニナック錠200mg、ケンタン錠60mg、ムコダイン錠500mg、メジコン錠15mg、セフタックカプセル50、タリオンOD錠10mg ②プレートニン錠5mg、注射用リル・メルコート1,000 | ①汎発型薬疹 ②両側大腿骨骨頭無腐性壊死 | | 支給 |

| No. | 原疾患 | 原因医薬品名 | 副作用名 | 不支給等理由 | 判定 |
|-----|--|---|--|--------|----|
| 13 | 急性気管支炎、気管支喘息、高血圧、胃部不快感 | 注射用ソル・メルコート125、ガスモチン錠5mg、ネキシウムカプセル20mg、レバミピト錠100mg「EMEC」、オーグメンチン配合錠250RS、PL配合顆粒、ネオフィリン注250mg、クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」、テオロン錠100mg、プラナルカストカプセル112.5mg「科研」 | 薬物性肝障害 | | 支給 |
| 14 | 高血圧症、高コレステロール血症、逆流性食道炎、脳梗塞後再発抑制、末梢神経炎、骨粗鬆症 | ランソプラゾールOD錠15mg「DK」 | 下痢 | | 支給 |
| 15 | 「E C3+潰Pul | キシステシンA注射液(カートリッジ)、ハリケインゲル歯科用20% | アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) アナフィラキシー(様)ショックに続発した低酸素脳症による肺炎による死亡(死亡) | | 支給 |
| 16 | ハセトウ病、高尿酸血症 | メルカゾール錠5mg | 無顆粒球症 | | 支給 |
| 17 | ハセトウ病、急性気管支炎 | フロハジール錠50mg | 無顆粒球症 | | 支給 |
| 18 | 関節リウマチ | アザルフィジンEN錠250mg、アザルフィジンEN錠500mg | 無顆粒球症 | | 支給 |
| 19 | ハセトウ病 | メルカゾール錠5mg、タケプロンOD錠15 | 無顆粒球症 | | 支給 |
| 20 | ハセトウ病 | メルカゾール錠5mg | 無顆粒球症 | | 支給 |
| 21 | 原田病 | ハイコート注2mg(0.4%)、プレートニン錠5mg、リンデロン錠0.5mg | 両側大腿骨骨頭無腐性壊死 | | 支給 |
| 22 | 酒渣、頭部乳頭状皮膚炎、脂漏性皮膚炎 | ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)、サイサル錠5mg | 薬物性肝障害 | | 支給 |
| 23 | 関節リウマチ | オレンシア点滴静注用250mg | 憩室炎及びそれに続発した憩室出血 | | 支給 |
| 24 | 日光皮膚炎、炎症後色素沈着、肝斑、色素沈着症(顔面) | トラネキサム酸錠250mg「YD」 | 薬物性肝障害 | | 支給 |
| 25 | フォーテ・小柳・原田病 | 注射用ソル・メルコート1,000、プレートニン錠5mg、ヘタメタジン錠0.5mg「サワイ」 | 両側大腿骨骨頭無腐性壊死 | | 支給 |
| 26 | 骨粗鬆症、変形性膝関節症、頸椎椎間板症、腰痛症 | ボナロン錠5mg | 右大腿骨骨幹部非定型骨折 | | 支給 |

| No. | 原疾患 | 原因医薬品名 | 副作用名 | 不支給等理由 | 判定 |
|-----|----------------------------------|---|---|--------|----|
| 27 | パセトウ病、肝機能障害 | ①メルカゾール錠5mg ②メルカゾール錠5mg、ウルソ錠50mg | ①薬物性肝障害 ②汎発型薬疹 | | 支給 |
| 28 | 潜在性肺結核(活動性結核患者との接触) | イスコチン錠100mg | 薬物性肝障害 | | 支給 |
| 29 | パセトウ病 | メルカゾール錠5mg | 無顆粒球症 | | 支給 |
| 30 | 避妊目的、不正性器出血、貧血、子宮内膜症、左卵巣チョコレート嚢胞 | アンジュ28錠、プラノバル配合錠 | 深部静脈血栓症 | | 支給 |
| 31 | パセトウ病、不眠症、神経衰弱 | メルカゾール錠5mg | 無顆粒球症 | | 支給 |
| 32 | 急性心筋梗塞(AMI) | プラビックス錠75mg、レニペース錠2.5、ネキシウムカプセル20mg、リハロ錠1mg、アーチスト錠2.5mg | 無顆粒球症 | | 支給 |
| 33 | 神経ペーチェット病 | ソル・メドロール静注用1000mg、プレトニゾン錠「タケタ」5mg、プレトニン錠5mg | 両側大腿骨骨頭無腐性壊死 | | 支給 |
| 34 | 急性腹症 | ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JGJ」 | アナフィラキシー(様)反応 | | 支給 |
| 35 | 急性咽喉頭炎、咽頭痛、便秘気味 | オセックス錠150、ベンザフロクS、イブ、葛根湯エキス顆粒Sクラシエ、ランソゾールコーワ錠30mg | 薬物性肝障害 | | 支給 |
| 36 | 咳、維持療法の必要な難治性逆流性食道炎、高血圧症、気管支喘息 | ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用) | 間質性肺炎 | | 支給 |
| 37 | 頰椎症 | ネオビタカイン注シリンジ5mL | アナフィラキシー(様)ショック(疾病) アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症による死亡(死亡) | | 支給 |
| 38 | 左第1趾ひょう疽 | 2%カルボカイン注 | アナフィラキシー(様)ショック | | 支給 |
| 39 | 潜在結核感染症 | イスコチン錠100mg | 薬物性肝障害 | | 支給 |
| 40 | 甲状腺機能亢進症とそれに伴う頻脈、急性気管支炎 | メルカゾール錠5mg | 無顆粒球症 | | 支給 |
| 41 | 急性上気道炎(感冒) | クラリット錠200mg、ロキソニン錠60mg | 血小板減少症 | | 支給 |
| 42 | 腰痛症 | ロルカム錠4mg | 出血性胃潰瘍 | | 支給 |

| No. | 原疾患 | 原因医薬品名 | 副作用名 | 不支給等理由 | 判定 |
|-----|--|--|--|--------|-----------------|
| 43 | バセドウ病、逆流性食道炎、下痢症、不眠症、無顆粒球症、咽頭扁桃炎、肺炎、敗血症 | テノミン錠50、ムルカゾール錠5mg、タプロンOD錠15、ゾシン静注用4.5、ノイトロジン注100μg、フィバックス点滴静注用0.25g | 汎血球減少症 | | 支給 |
| 44 | 胃腸障害、甲状腺機能低下症、脂質異常症、逆流性食道炎、過敏性腸症候群、特発性浮腫、神経症 | ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用) | 薬物性肝障害 | | 支給 |
| 45 | 術後白血球上昇の精査 | イオパミロン注370 | アナフィラキシー様ショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) アナフィラキシー様ショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害(障害) | | 支給 1級 1年毎 |
| 46 | (造影CT検査) | イオロン350注シリンジ75mL | アナフィラキシー様反応 | | 支給 |
| 47 | 狭心症、脂質異常症、高血圧 | プラビックス錠75mg、ハイアスピリン錠100mg | 出血性胃潰瘍 | | 支給 |
| 48 | 関節リウマチ | シンポニー皮下注50mgシリンジ、リウマトレックスカプセル2mg、イスコチン錠100mg | 汎血球減少症 | | 支給 |
| 49 | 円形脱毛症 | ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用) | 薬物性肝障害 | | 支給 |
| 50 | 子宮内膜症に伴う月経困難症 | ルナベル配合錠 | 肺動脈血栓塞栓症、右下肢深部静脈血栓症 | | 支給 |
| 51 | 乳癌、乳癌手術後の肥厚性瘢痕 | ルミオスカプセル100mg、タソミン錠10mg | 薬物性肝障害 | | 支給 |
| 52 | 腹痛・下痢・嘔吐→急性胃腸炎、う歯 | クラビット錠500mg、ガスター錠20mg、ナウゼリン錠10、ホルタルン錠25mg、ムコスタ錠100mg | アナフィラキシー(様)反応 | | 支給 |
| 53 | 急性咽頭喉頭炎(扁桃炎)、急性副鼻腔炎 | ジェニナック錠200mg、カロナール錠200、ムコタイン錠500mg | アナフィラキシー(様)反応 | | 支給 |
| 54 | 急性心筋梗塞 | チケロン錠100mg | 血栓性血小板減少性紫斑病及びそれに続発した脳梗塞(疾病) 血栓性血小板減少性紫斑病に続発した脳梗塞による高次脳機能障害(障害) | | 支給 2級 1年毎 |
| 55 | (検診) | ハトリップHD | S状結腸穿孔 | | 支給 |

| No. | 原疾患 | 原因医薬品名 | 副作用名 | 不支給等理由 | 判定 |
|-----|---|--|--|-------------|---------------------------|
| 56 | 腰椎々間内障、腰痛、左下肢のしびれ感、筋力低下 | キンロカイン注射液1% | 左下肢機能障害 | | 障害 2級 1年毎 |
| 57 | 潰瘍性大腸炎、出血のコントロール | プレートニン錠5mg | 骨粗鬆症及びこれに続発した脊椎多発性圧迫骨折による体幹機能障害 | | 障害 2級 1年毎 |
| 58 | 複合性局所疼痛症候群 | リンテロン錠0.5mg | 両側大腿骨骨頭無腐性壊死(疾病) 両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害(障害) | 障害等級不該当 | 支給 (疾病) 不支給 (障害) |
| 59 | 高血圧、気管支喘息、逆流性食道炎、右肩関節周囲炎 | セレコックス錠100mg | 薬物性肝障害(疾病) 判定不能(障害) | 判定不能 | 支給 (疾病) 不支給 (障害) |
| 60 | (記載なし) | 判定不能 | 判定不能 | 資料不足 | 不支給 |
| 61 | 下腹壁平滑筋肉腫 | フェンタニル注射液0.1mg「三共」 | 血圧低下、呼吸抑制(疾病) 判定不能(死亡) | 判定不能 | 不支給 |
| 62 | 心臓血管バイパス術後鎮静のため | なし | なし | 医薬品以外の原因による | 不支給 |
| 63 | 結節性紅斑、血管炎の疑い | ホルタレンSRカプセル37.5mg、プレートニゾン錠「タケタ」5mg | 胃穿孔及びこれに続発した腹膜炎 | 不適正使用 | 不支給 |
| 64 | 急性移植片対宿主病 | ソル・メドロール静注用125mg、ソル・メドロール静注用40mg、プレートニゾン散「タケタ」1%、プレートニゾン錠「タケタ」5mg、プレートニゾン錠1mg(旭化成)、水溶性プレートニン20mg | 両側大腿骨骨頭無腐性壊死(疾病) 両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害(障害) | 障害等級不該当 | 不支給 |
| 65 | 抗リン脂質抗体陽性、妊娠 | パファリン配合錠A81 | 薬物性肝障害 | 不適正使用 | 不支給 |
| 66 | 老人精神病、易刺激性が高く、誇大的、攻撃的で、被害妄想が目立つ躁状態、便秘、腰痛、胃炎 | なし | なし | 医薬品以外の原因による | 不支給 |
| 67 | 右股OA、根性腰痛症、高血圧、便秘症、心性浮腫 | ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)、エカート配合錠HD、カルプロック錠16mg | 低カリウム血症、心室頻拍 | 不適正使用 | 不支給 |
| 68 | インフルエンザtypeA、薬剤性肝障害疑い、VAHS疑い、敗血症 | なし | なし | 医薬品以外の原因による | 不支給 |
| 69 | 一過性心房細動、心不全 | アンカロン錠100 | 間質性肺炎 | 対象除外薬である | 不支給 |
| 70 | 頭痛、腰痛などの痛み | なし | なし | 医薬品以外の原因による | 不支給 |

| No. | 原疾患 | 原因医薬品名 | 副作用名 | 不支給等理由 | 判定 |
|-----|---------------------|------------------|--|-------------|-----|
| 71 | パーキンソン病、アルツハイマー型認知症 | なし | なし | 医薬品以外の原因による | 不支給 |
| 72 | 膀胱炎 | クラビット錠、ダーゼン10mg錠 | アナフィラキシー(様)反応 | 不適正使用 | 不支給 |
| 73 | 循環不全 | 判定不能 | 判定不能 | 判定不能 | 不支給 |
| 74 | ネフローゼ症候群 | プレトニロン錠「タケタ」5mg | 両側大腿骨骨頭無腐性壊死(疾病) 両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害(障害) | 障害等級不該当 | 不支給 |