

平成25年度第6回副作用・感染等被害判定第二部会：平成26年3月27日(木)
 (副作用被害判定結果)

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	慢性C型肝炎、食欲不振、便秘症	ヘパシス皮下注180μg、ヘパシス皮下注90μg	間質性肺炎		支給
2	急性気管支炎、肺炎、気管支喘息	イメペネム・シラスチン点滴用0.5g「サント」、ハイコート注2mg(0.4%)	アナフィラキシー(様)ショック(疾病) アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した多臓器不全による死亡(死亡)		支給
3	脳挫傷による症候性てんかん、アルコール離脱	テグレトール錠200mg、ルバスタクOD錠5mg、アレビアチン注250mg、カスター注射液20mg、サイレース錠1mg	血小板減少症		支給
4	結核	①イスコチン原末、ベンザリン錠2 ②イスコチン原末、ヒトキサル錠10mg、ベンザリン錠2	①薬物性肝障害 ②汎発型薬疹		支給
5	尋常性乾癬、糖尿病、高血圧、胸・腰椎脊柱管狭窄症、好酸球性肺炎	①ステーラ皮下注45mgシリンジ ②ラセナゾリン注射用0.5g、クリダマシ注300mg、オメガシン点滴用0.3g、クレビット錠500mg ③プレトニン錠5mg	①蜂巣炎 ②好酸球性肺炎 ③出血性胃潰瘍		支給
6	関節リウマチ、二次性骨粗鬆症、気管支喘息、高脂血症、高血圧、カリ肺炎	フォサマック錠5、フォサマック錠35mg、アレントロン酸錠35mg「日医工」	左大腿骨転子下非定型骨折		支給
7	肥満	ナイトールG	間質性肺炎、薬物性肝障害		支給
8	前立腺癌疑い	プロハンス静注シリンジ17mL	アナフィラキシー様ショック		支給
9	関節リウマチ、右母指 CM 関節症、左化膿性耳下腺炎、左耳下部の発赤腫脹	サフィルジンEN錠500	薬剤性過敏症候群(DIHS)及びそれに続発した肺炎		支給
10	打撲、気管支喘息、頸椎症、腰椎椎間板症	セホラステープ20mg、ロキソニン錠60mg	アスピリン喘息		支給
11	症候性てんかん	テグレトール錠200mg	再生不良性貧血(疾病) 再生不良性貧血及びそれに続発した肺炎による死亡(死亡)		支給
12	右)変形性膝関節症に対して全人工膝関節置換術	マーカイン注脊麻用0.5%等比重、ホプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL、カルホカインアンブル注1%	馬尾症候群		支給
13	急性上気道炎、高血圧症	プレミネト配合錠	薬物性肝障害、汎発型薬疹		支給
14	労作性狭心症、高血圧症、ACバイパス術後、下肢閉塞性動脈硬化症	ブラビックス錠75mg、アムロシム錠5mg、ミカルデイス錠40mg	無顆粒球症		支給
15	びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫	グランシリンジM300	急性呼吸促進症候群		支給
16	導尿カテーテル挿入に伴う痛み、不快感	ホルタレンサホ25mg	アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) アナフィラキシー(様)ショックに続発した低酸素脳症による肢体機能障害(障害)		支給 2級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
17	感冒性胃腸炎、神経痛様頭痛	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)、ナウゼリンOD錠10、ムコスタ錠100mg、ロキソニン錠60mg	薬物性肝障害		支給
18	慢性胃炎(表層性、萎縮性)、急性腸炎(腹痛)	ガスター-D錠10mg、クラビット錠500mg	無顆粒球症		支給
19	IVHホート感染	セフェトキシム塩酸塩静注用1g「サント」	アナフィラキシー(様)ショック(疾病) アナフィラキシー(様)ショックによる死亡(死亡)		支給
20	左下肢静脈瘤	1%アイソプリパノール注、キシロカイン注ホリアンフ1%	アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) アナフィラキシー(様)ショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
21	膀胱炎、過活動膀胱、甲状腺腫瘍術後、ケロイド予防	①リザベンカフセル100mg ②リザベンカフセル100mg、クラビット錠500mg、ベンシアOD錠5mg	①膀胱炎様症状 ②薬物性肝障害		支給
22	膀胱炎、尿管管開存症、残尿感	ホルタルンサホ25mg、シフロキシム錠200、ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
23	高血圧症、高尿酸血症、一過性心房細動、腰痛症、筋々膜性腰痛症	アルトメット錠250	発熱、関節痛、悪寒、血小板減少、胸水貯留		支給
24	陳旧性心筋梗塞、冠動脈ステント植え込み、2型糖尿病、狭心症	ブラビックス錠75mg、シグマート錠5mg、ヘルベッサー-Rカプセル100mg	薬物性肝障害		支給
25	アトピー性皮膚炎、便がすつきり出ない	イスクラ清腸顆粒	薬物性肝障害		支給
26	肺結核	リファジンカフセル150mg	間質性肺炎		支給
27	非結核性抗酸菌症	イスコチン錠100mg、リファジンカフセル150mg、エサンブトール錠250mg	薬物性肝障害		支給
28	頸肩腕症候群	ロキヘイン錠60mg、レバミピト錠100mg「NP」	薬物性肝障害		支給
29	糖尿病、急性腸炎、胃潰瘍	キネダック錠50mg	薬物性肝障害		支給
30	子宮腺筋症、月経過多、月経困難症	ヤース配合錠	脳梗塞、右下肢深部静脈血栓症、肺塞栓症(疾病) 脳梗塞による高次脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
31	潜在性結核感染症	イスコチン錠100mg	薬物性肝障害		支給
32	脳梗塞(ラクナ梗塞、左内包後脚)	ブラビックス錠75mg	血栓性血小板減少性紫斑病		支給
33	急性気管支炎及び急性咽喉頭炎	ジェニナック錠200mg、フルフェン錠100	アナフィラキシー(様)反応		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
34	急性副鼻腔炎	クラビット錠500mg	アナフィラキシー(様)ショック		支給
35	急性副鼻腔炎、高血圧、高脂血症、糖尿病、胃十二指腸潰瘍	サワシリンカプセル250	出血性大腸炎		支給
36	腰椎々間板ヘルニア、2型糖尿病、脂質異常症、両側内頸動脈狭窄	ロキソニン錠60mg	消化管出血による貧血		支給
37	(健診)	スホ°ラミン注20mgシリンジ°	薬物性ショック		支給
38	喉頭癌	アービタックス注射液100mg	間質性肺炎(疾病) 間質性肺炎による死亡(死亡)		支給
39	バセドウ病、心房細動、貧血	メルカゾール錠5mg、ラシックス錠20mg	無顆粒球症		支給
40	片頭痛	クリアミン配合錠A1.0	薬物性肝障害		支給
41	掻爬性湿疹、アレルギー性皮膚炎	ウチダ°のオウコンM、ウチダ°のサイコM、ウチダ°のタイソウM、ウチダ°のハンケ°M、トチモトのショウキョウ、トチモトのニンジン、ウチダ°のカンゾウM	間質性肺炎		支給
42	脂質異常症	リビ°イル錠80mg	薬物性肝障害		支給
43	扁桃炎(溶連菌感染症)	ユナン錠375mg	出血性大腸炎		支給
44	逆流性食道炎、頻尿、高コレステロール血症	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)、アトルバスタチン錠5mg「EE」、タケプロンOD錠15	間質性肺炎		支給
45	変形性脊椎症	ロキソニン錠60mg	消化管出血		支給
46	甲状腺機能亢進症、高血圧症、脂質異常症	メルカゾール錠5mg	薬物性肝障害		支給
47	原発性肝細胞癌術後	①オムニハ°ク350注シリンジ°100mL ②オムニハ°ク350注シリンジ°100mL ③注射用エフォーワイ100、注射用エフォーワイ500、マロン注25%	①下痢(1回目) ②下痢(2回目)及びそれに続発したDIC ③無顆粒球症		支給
48	急性リンパ°性白血病	ブレト°ニン錠5mg、デ°カト°ロン錠0.5mg、水溶性ハイト°ロコト°ン注射液100mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死、両側膝関節周囲骨無腐性壊死、両側上腕骨骨頭無腐性壊死		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
49	気管支炎・急性咽頭炎	①クラリスロマイシン錠200mg「日医工」、シスダイン錠250mg、トワチーム配合顆粒 ②アストミン錠10mg、クラリスロマイシン錠200mg「日医工」、シスダイン錠250mg、トワチーム配合顆粒	①薬物性肝障害 ②播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
50	急性気管支炎	メアクトMS錠100mg	偽膜性大腸炎		支給
51	歯痛	大正トンプク	アナフィラキシー(様)反応		支給
52	感染性胃腸炎	ブリンペラン注射液10mg	アナフィラキシー(様)ショック		支給
53	発熱、ハゼドウ病	カロナル錠200、チウラジール錠50mg	薬物性肝障害		支給
54	他院ドックにてCA19-9 高値、精査希望	イオメロン350注シリンジ100mL	アナフィラキシー様ショック		支給
55	進行膵癌	イオメロン350注シリンジ100mL	アナフィラキシー様ショック(疾病) アナフィラキシー様ショックによる死亡(死亡)		支給
56	気管支炎、副鼻腔炎、気管支喘息	ジエニナック錠200mg	洞不全症候群		支給
57	肺結核、アレルギー性気管支肺アスペルギルス症、COPD	イスコチン錠100mg、エフトール250mg錠、ピラマイド原末、リファジンカプセル150mg	薬物性肝障害		支給
58	頭痛、高血圧	アルトメット錠250	薬物性肝障害		支給
59	更年期症候群、夜間頻尿症、めまい発作	〔東洋〕加味逍遙散エキス細粒、〔東洋〕清心連子飲エキス細粒、ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
60	右腎癌術後のフォローアップ造影CT検査	オムニハーク350注シリンジ100mL	アナフィラキシー様ショック(疾病) アナフィラキシー様ショックによる死亡(死亡)		支給
61	肝膿瘍	注用ワイスタール1gパツグS	アナフィラキシー(様)ショック(疾病) アナフィラキシー(様)ショックによる死亡(死亡)		支給
62	下顎左側8水平智歯、抜歯後感染のため	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」、サワシリンカプセル250、ロキソニン錠60mg	薬物性肝障害		支給
63	嘔吐、気分不快、ヘリコバクターピロリ胃炎	フラジール内服錠250mg、ハゼトシン錠250、ハリエット錠10mg	薬物性肝障害		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
64	ネフローゼ症候群(微小変化群)	プレドニゾン錠「タケタ」5mg、ソル・マトロール500、プレドニゾン錠1mg(旭化成)	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
65	移植片対宿主病(GVHD)	プレドニン錠5mg	両側大腿骨顆部無腐性壊死(疾病) 両側大腿骨顆部無腐性壊死による両下肢機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
66	第11胸椎圧迫骨折による、背部筋痛鎮痛のためのトリガー注射	キシロカイン注ホリアンブ1%、テカトロン注射液3.3mg	薬物性ショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
67	左視床梗塞後遺症による右半身のしびれ(視床痛)、高血圧症、高脂血症、慢性腎臓病、高カリウム血症、不眠症、虚血性脳血管障害、末梢神経障害性疼痛、慢性湿疹、肩関節周囲炎、高尿酸血症、逆流性食道炎	テグレトール錠200mg	薬物性肝障害(胆汁うっ滞型)(疾病) 薬物性肝障害(胆汁うっ滞型)及びそれに続発した多臓器不全による死亡(死亡)		支給
68	腰椎椎間板ヘルニア、アレルギー性鼻炎、更年期障害	ヒスロン錠5、プレマリン錠0.625mg、セレコックス錠100mg	深部静脈血栓症		支給
69	結節性動脈周囲炎	プレドニゾン錠5mg(旭化成)、水溶性プレドニン10mg、水溶性プレドニン20mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による歩行障害		障害 1級 1年毎
70	喉頭・咽頭炎、39.2°Cの高熱3日間続いた為	ホルタルンサホ25mg、PL顆粒、ミドシン注射液、メアケ錠100	薬物性肝障害		障害 2級 1年毎
71	骨盤骨折術後、敗血症、MRSA肺炎、DIC、急性腎不全	ラシックス注、スルペラゾン静注用1g、フルマリン静注用1g、ハベカン注射液、塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g、カルベニン点滴用0.5g、トブラシン注60mg、オーツカCEZ注-MC、ダラシンス注射液	感音難聴に続発した聴力障害		障害 1級 1年毎
72	急性上気道感染症	ハファリン、ホルマケン錠、ホルマケン坐剤25、ヒーエイ錠、サワシリンカプセル、オラセフ錠	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による呼吸機能障害		障害 2級 1年毎
73	慢性関節リウマチ	メタルカプターゼ100	閉塞性細気管支炎による呼吸機能障害		障害 2級 1年毎
74	腎移植後急性拒絶反応	プレドニゾン錠「タケタ」5mg、ソル・マトロール125、ソル・マトロール500、ソル・マトロール1000、水溶性プレドニン10mg、水溶性プレドニン20mg	左大腿骨骨頭無腐性壊死による左下肢機能障害		障害 2級 1年毎
75	冠動脈バイパス術施行のため(狭心症)	1%ティプリバン注、トルミカム注	横紋筋融解症による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
76	細菌性心内膜症	ゲンタシン注	第8脳神経障害による平衡機能障害		障害 2級 3年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
77	全身性エリテマトーデス、血球貪食症候群、骨粗鬆症、胃炎、高血圧症、偏頭痛、不眠	プレドニゾロン錠「タケダ」5mg、プレドニゾロン錠1mg(旭化成)、ソルメドロール500	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害		障害 1級 1年毎
78	急性肝炎、腹水、肝性脳症、便秘、虚血性心疾患、胆嚢炎、自己免疫性肝炎	プレドニ錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
79	未破裂脳動脈瘤に対するコイル塞栓術	ブラビックス錠25mg、ハイアスピリン錠100mg、ノボ・ヘパリン注5千単位	脊髄硬膜外血腫による両下肢麻痺による両下肢機能障害		障害 1級 3年毎
80	前立腺癌	アナヘイン注2mg/mL	下肢麻痺による歩行障害		障害 2級 3年毎
81	全身性エリテマトーデス、ループス腎炎	プレドニ錠5mg、プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	左側大腿骨骨頭無腐性壊死による左下肢機能障害		障害 2級 1年毎
82	左ソケイヘルニア	マーカイン注脊麻用0.5%高比重、ホプスカイン0.75%注シリンジ75mg/10mL、ホプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL	両下肢麻痺による両下肢機能障害		障害 1級 1年毎
83	狭心症、高血圧症、高脂血症、逆流性食道炎、花粉症	パナルジン錠	無顆粒球症	不適正使用	不支給
84	左第3指圧挫創	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
85	潰瘍性大腸炎	アサコール錠400mg、レミケート点滴静注用100	間質性肺炎(疾病) 間質性肺炎による死亡(死亡)	不適正使用	不支給
86	正常眼圧緑内障	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
87	閉塞症状が強く尿意切迫感を伴った前立腺肥大症	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
88	関節リウマチ、難治性リウマチ性疾患	メトレート錠2mg、レミケート点滴静注用100、イムラン錠50mg、メドロール錠4mg	B型肝炎ウイルス再活性化	対象除外薬	不支給
89	感冒、咽頭痛	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
90	痛風、高血圧、高脂血症、不眠症、慢性的な首の痛みの緩和、内臓脂肪を減らすため	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
91	心原性脳塞栓症、心房細動	ノボ・ヘパリン注5千単位/5mL	ヘパリン起因性血小板減少症(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	不支給

(感染被害判定結果)

No.	主な原疾患等	原因生物由来製品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	血液凝固異常	新鮮凍結血漿-LR「日赤」(32-2215-0129)	B型肝炎ウイルス血症		支給
2	骨髄異形成症候群	赤血球濃厚液-LR「日赤」(01-0624-7400)	E型肝炎ウイルス感染による肝障害(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給(疾病) 不支給(死亡)