

平成26年度第2回副作用・感染等被害判定第一部会：平成26年6月26日(木)
 (副作用被害判定結果)

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	骨粗鬆症、内頸動脈狭窄症、高血圧症、高脂血症、不眠症	①クラビット錠500mg、トーチム配合顆粒 ②クラビット錠500mg、トーチム配合顆粒、ガスリックD錠20mg ③クラビット錠500mg、トーチム配合顆粒、ガスリックD錠20mg、ミノヘン錠100、ヘントシリン静注用1gパック	①多形紅斑型薬疹、間質性肺炎 ②薬物性肝障害 ③間質性腎炎		支給
2	脳梗塞	ハイアスピリン錠100mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
3	(予防)、風邪(咳)、アレルギー性気管支炎	ジエビックV	脳炎		支給
4	月経不順、避妊目的	ファホワール錠28	脳静脈洞血栓症及びそれに続発した出血性脳梗塞		支給
5	関節リウマチ	アザルフィジンEN錠500mg、セレコクス錠100mg	汎発型薬疹		支給
6	喘息性気管支炎、高尿酸血症、脂質異常症	①サイロリック錠100 ②クラリス錠200、クレストール錠2.5mg、サイロリック錠100	①薬剤性過敏症症候群(DIHS) ②間質性肺炎		支給
7	高血圧症、不眠症、頭痛症、C型慢性肝炎、逆流性食道炎、2型糖尿病、薬剤アレルギー、SJS	テラビック錠250mg、レベトールカプセル200mg、ヘクaintロン皮下注用100μg/0.5mL用	多形紅斑型薬疹及びそれに続発した感染症		支給
8	精神不安、胃炎、不眠、パーキンソニスム、眼病など、ジストニア、不安、不眠、興奮、統合失調感情障害	セレネース錠3mg、セレネース錠1mg、リスパダール錠3mg、リスパダール錠2mg「アメル」、リスパダール錠2mg、リスパダール錠1mg、ロナセン錠4mg	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニア		支給
9	双極性障害	ラミクタール錠25mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
10	双極性障害、うつ病、発熱、発疹	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
11	躁うつ病	①インヴェガ錠6mg、ロヒプノール錠2 ②ホルタレンサホ50mg	①悪性症候群(疾病) ②アナフィラキシー(様)ショック(疾病) 悪性症候群及びアナフィラキシー(様)ショックによる死亡(死亡)		支給
12	逆流性食道炎	パリエット錠10mg	間質性腎炎		支給
13	子宮内膜症、うつ病エピソード	ロルフェナミン錠60mg、ハキシルCR錠12.5mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
14	てんかん	テグレトール錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
15	頭痛	ナロンエース	多形紅斑型薬疹		支給
16	高脂血症	クレストール錠2.5mg	ミオパチー		支給
17	急性心筋梗塞、脂質異常症、2型糖尿病	プラビックス錠75mg、リヒトール錠10mg、ネキシウムカプセル20mg、レニベース錠5、ネシーナ錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
18	統合失調症	ジプレキササイテイス錠10mg、ジプレキサ錠5mg、ジプレキサ錠10mg、ジプレキサ錠2.5mg	遅発性ジストニア(疾病) 遅発性ジストニアによる体幹機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
19	急性上気道炎、扁桃炎、片頭痛(片麻痺性片頭痛)	①サワテン錠250mg、オラセフ錠250mg、ニフラン錠75mg、トピナ錠50mg ②サワテン錠250mg、ニフラン錠75mg ③トピナ錠50mg	①多形紅斑型薬疹 ②薬物性肝障害 ③汎発型薬疹		支給
20	双極性障害	テグレトール錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給
21	関節リウマチ、線維筋痛症、睡眠障害及び抑うつ状態	セレコックス錠200mg、アサルフィンEN錠250mg、エクセگران錠100mg、アサスルファン腸溶錠500mg、エクセミト錠100mg、リフレックス錠15mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
22	感冒症状、咳、一時発熱あり	クラリシット錠200mg	横紋筋融解症		支給
23	てんかん、上気道炎、感冒	テグレトール錠100mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
24	腰部脊柱管狭窄症、末梢神経障害	セレコックス錠100mg、リリカパセル25mg	多形紅斑型薬疹		支給
25	抑うつ状態、片頭痛、不眠症、高コレステロール血症	エビリファイOD錠6mg、エビリファイ錠3mg、リヒトール錠10mg	糖尿病性ケトアシドーシス		支給
26	急性咽頭炎	カルボシステイン錠500mg「タイヨー」、カロナール錠200、ジスロマック錠250mg、トラネキサム酸錠250mg「YD」	蕁麻疹型薬疹		支給
27	顔面部尋常性毛瘡、高血圧、高脂血症	クラリス錠200	アレルギー性紫斑病		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
28	関節リウマチ	アザルフィジンEN錠500mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
29	上気道炎、感染症(細菌性)疑い	クラリス錠200、カロナール錠200	間質性腎炎		支給
30	精神運動発作	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
31	肺炎、脳梗塞、内頸動脈狭窄症	ハイアスピリン錠100mg、プラビックス錠75mg、ネキシウムカプセル20mg、ゾシン静注用4.5	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡(死亡)		支給
32	双極性障害	ラミクタール錠25mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
33	双極性障害	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
34	細菌性耳下腺炎	ロキソニン錠60mg、セフトゾキサロム錠100mg	播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝障害、急性腎不全		支給
35	視神経脊髄炎(NMO)、高血圧、頭痛	テグレトール錠100mg、カロナール錠200	多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害		支給
36	麦粒腫、高血圧、高脂血症、心房細動、脳梗塞後遺症、逆流性食道炎	ロルカム錠4mg、クラビット錠250mg	汎発型薬疹		支給
37	右小指PIP人工関節置換術後の感染	ハクタ配合錠	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
38	両肩石灰沈着性腱板炎	セレコックス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
39	急性気管支炎、咽頭痛、咳、発熱、便秘異常(便秘症、下痢)	クラリスロマイシン錠200mg「EMEC」、コタロー麻黄附子細辛湯エキスカプセル、コルトリン錠12.5mg、レバミピト錠100mg「EMEC」、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」、アヘリール錠2.5、オースキ桃核承気湯エキスG、ホリフル細粒83.3%	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
40	肩関節痛、関節リウマチ	セレコックス錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給
41	アルコール依存症・アルコール肝障害、横紋筋融解症疑	シナマイド内用液1%「タナヘ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
42	気管支喘息、食思不振、急性胃炎、湿疹、頭痛	テオドール錠200mg、プリンペラソン注射液10mg、ヘパリン錠5mg	痙攣		支給
43	てんかん発作	テグレート錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給
44	頸椎捻挫、胸部打撲傷、左肋骨損傷	セレコックス錠100mg、タケプロンOD錠15、ロキソニンテープ50mg、ロキソニン錠60mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
45	妊娠40週6日 微弱陣痛、遷延分娩、前期破水	アトニン-O注5単位	子宮破裂に続発した重症新生児仮死(疾病) 子宮破裂に続発した重症新生児仮死による重度脳性麻痺(障害)		支給 1級 1年毎
46	双極性障害	ラミクタール錠25mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
47	鼻水が出て風邪の症状だった為	新ジキナ顆粒	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
48	高尿酸血症	アロリン錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
49	ニコチン依存症	チャンピックス錠0.5mg、チャンピックス錠1mg	多形紅斑型薬疹		支給
50	(予防)	インフルエンザHAワクチン「生研」	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)		支給
51	気管支喘息、急性気管支炎	ジスロマック錠250mg、アンプロキソール塩酸塩Lカプセル45mg「サワイ」、コデインリン酸塩散1%「第一三共」、メジコン錠15mg、キプレス錠10mg、シムビコートタービュヘイラー60吸入、ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)、エヒナステン塩酸塩錠20mg「日医工」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
52	皮脂欠乏性湿疹、ざ瘡、足白癬、統合失調症	エビリファイ内用液0.1%、エビリファイ錠6mg、アキネトン錠1mg、ロヒプノール錠1	悪性症候群(疾病) 悪性症候群及びそれに続発した多臓器不全による死亡(死亡)		支給
53	双極性感情障害、パニック障害、うつ病	ラミクタール錠25mg、パキシル錠10mg、パキシル錠5mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
54	両膝OA	セレコックス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
55	左変形性膝関節症	①セレコックス錠100mg ②セレコックス錠100mg、レバミピド錠100mg「ケミファ」、ムコスタ錠100mg	①多形紅斑型薬疹 ②薬物性肝障害		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
56	双極Ⅱ型障害(双極性うつ病)、うつ状態、後頸リンパ節有痛性の腫脹	ラミクトール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
57	症候性てんかん	テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
58	ヘリコバクテリウム菌感染症、萎縮性胃炎	ランソップ400	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
59 (予防)		インフルエンザHAワクチン“化血研”	注射部位の局所反応(発赤、腫脹)		支給
60	肺ガンに伴う閉塞性肺炎	クラビット錠250mg	多発性固定薬疹		支給
61 (予防)		乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	無菌性髄膜炎		支給
62	持続性気分障害	レキシン錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
63	多発性硬化症(MS)、ステロイドによる感染予防	パクタ配合錠	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
64	児頭骨盤不均衡、帝王切開	ホルテンサホ [®] 25mg、フルマリン静注用1g	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
65	肺腺癌(右下葉原発)脳転移	テグレトール錠200mg	汎発型薬疹		支給
66 (予防)		おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	無菌性髄膜炎		支給
67	傍矢状洞髄膜腫	テグレトール錠200mg	汎発型薬疹		支給
68	三叉神経痛	テグレトール錠200mg、テグレトール錠100mg	汎発型薬疹		支給
69	糖尿病	テネリア錠20mg	多形紅斑型薬疹		支給
70 (予防)		ニューモバックスNP	高CK血症		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
71	変形性腰椎症、末梢神経炎、不安神経症	セレコックス錠100mg、デパス錠1mg、ネキシウムカプセル20mg	多形紅斑型薬疹		支給
72	クローン病	サラゾピリン錠500mg	多形紅斑型薬疹		支給
73	内痔核	ヘモクロンカプセル200mg	多形紅斑型薬疹		支給
74	脳梗塞、糖尿病、高血圧、胃炎、高尿酸血症	プラビックス錠75mg、プラビックス錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
75	ホジキニン腫、発熱	ハリトップCT、オムニパーク300注シリンジ100mL、クラビット錠500mg	多発性固定薬疹		支給
76	狭心症の疑い	イオロン350注シリンジ100mL	多形紅斑型薬疹		支給
77	うつ病および末梢循環障害、鼻部皮膚腫瘍	ミアクトMS錠100mg、ビクニン注射用2g、ムコスタ錠100mg、ロキソニン錠60mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
78	骨粗鬆症、高尿酸血症	アロプリノール錠100mg「サワイ」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡(死亡)		支給
79	てんかん、気管支喘息、口内炎、気管支炎、右膝内側半月板損傷(疑い)、左肘関節打撲	テグレート錠100mg、テグレート錠200mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
80	(予防)	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」1mL	注射部位の局所反応(腫脹、紅斑)		支給
81	下肢静脈瘤(両足)、術後疼痛	セレコックス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
82	(予防)	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	無菌性髄膜炎		支給
83	躁うつ病	デパケンR錠200	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
84	(予防)	インフルエンザHAワクチン「生研」	多形紅斑型薬疹		支給
85	ヒロリ菌感染症、逆流性食道炎	ランサップ400、ニサトリック錠150mg	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
86	第12胸椎圧迫骨折、腰椎圧迫骨折、高血圧症、高コレステロール血症、過活動膀胱、便秘症、不眠症、逆流性食道炎、アルツハイマー型認知症	セレコックス錠100mg、タケプロンOD錠15、レニネース錠5	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
87	統合失調症による緊張病性の興奮及び昏迷状態	アキネトン錠、アキネトン注射液、アナテンゾールテホー、ジフレキサ錠2.5mg、セレネース錠1mg、セレネース注5mg	悪性症候群		支給
88	(予防)	「ビケンHA」	末梢神経障害		支給
89	子宮外妊娠	ラセナゾリン注射用1g、マーカイン注脊麻用0.5%高比重、トルミカム注射液10mg、トロレプタン注射液25mg	アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
90	躁うつ病、パーキンソン、高脂血症	テグレート細粒、リマス錠200、白色コンミン顆粒、プロクラシン顆粒、メシット錠100、ヒベルナ散10%	悪性症候群による体幹及び両上肢機能障害		障害 1級 3年毎
91	脳梗塞	オザヘン注20mg	脳出血による右上下肢機能障害		障害 2級 1年毎
92	右大腿軟部腫瘍	ヘントシリン静注用2gバッグ	アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 3年毎
93	心房細動、高血圧、高コレステロール血症、心不全	ワーファリン錠1mg、300mgハラミチンカプセル	脳出血による高度脳機能障害		障害 2級 1年毎
94	アトピー性皮膚炎	オウゴン、カンゾウ、キジツ、ケイヒ、ゴミシ、サイコ、ショウキョウ、タイソウ、ニンジン	間質性腎炎による慢性腎不全		障害 2級 3年毎
95	急性気管支炎	ジエニナック錠200mg	アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
96	反復性うつ病性障害	テプロメル錠25、セレネース細粒1%、ヘタマックT50、セレネース錠0.75mg	遅発性ジスキネジア及び遅発性ジストニアによる上肢及び体幹機能障害		障害 2級 1年毎
97	肺炎	クラビット点滴静注バッグ500mg/100mL	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)
98	大動脈弁狭窄症	ヘパリンナトリウム注-Wf	ヘパリン起因性血小板減少症(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	不支給
99	(予防)	判定不能	判定不能	判定不能	不支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
100	C型慢性肝炎	ヘゲイントロン皮下注用50 μ g/0.5mL用、ヘゲイントロン皮下注用100 μ g/0.5mL用、ヘゲイントロン皮下注用150 μ g/0.5mL用、ヘガス皮下注180 μ g、コヘガス錠200mg、レベトールカプセル200mg	抑うつ状態、右感音難聴(疾病) 抑うつ状態の遷延による日常生活障害(障害)	障害等級不該当	不支給
101	関節リウマチ、糖尿病、骨粗鬆症、敗血症	プレドニ錠5mg、水溶性プレドニ錠20mg、プレドニ錠50、プレドニゾン錠5mg(旭化成)、リンデロン懸濁注	糖尿病の増悪	対象除外薬である	不支給
102	大腸癌及び子宮癌及び胃癌術後便秘症及び腸閉塞既往及び術後逆流性食道炎、2型糖尿病、骨粗鬆症、不眠症、不安症、関節痛	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
103	うつ状態、うつ病(中等症うつ病エピソード)、パーキンソニズム	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
104	関節リウマチ	ガスターD錠20mg、プログラファセル1mg、リウマトレックスカプセル2mg、リマチル錠100mg、ワソリン錠1.0 μ g、ロキソニン錠60mg	腎不全	対象除外薬である	不支給
105	脳腫瘍	ラミクタール錠25mg、デパケンR錠100	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
106	筋けいれん(こむら返り)、関節リウマチ、高血圧、胸痛	①ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用) ②ラシックス錠40mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)	①偽アルドステロン症 ②低カルウム血症	判定不能	不支給
107	てんかん、精神発達遅滞、便秘、不眠、高血圧症、下痢	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)	不適正使用	不支給
108	線維筋痛症(疑い)、末梢神経障害疑いー線維筋痛症疑い、リウマチ性多発筋痛症疑い	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
109	慢性副鼻腔炎	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
110	ニューモシチス肺炎(予防)、悪性リンパ腫	パクタ配合錠、タケプロンOD錠15、リツキサン注10mg/mL、注射用エンドキサン100mg、注射用エンドキサン500mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した敗血症による死亡(死亡)	対象除外薬である	不支給
111	(予防)	インフルエンザHAワクチン「生研」	末梢神経障害	入院相当でない	不支給
112	双極性障害、急性上気道炎、急性湿疹	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)	入院相当でない	不支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
113	(予防)	インフルエンザHAワクチン「生研」	ギラン・バレー症候群(疾病) ギラン・バレー症候群による肢 体及び体幹機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給