

平成26年度第3回副作用・感染等被害判定第一部会：平成26年8月28日(木)  
 (副作用被害判定結果)

NO.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	(予防)	サーハ <sup>®</sup> リックス	IgA腎症		支給
2	骨粗鬆症、腰痛	エテ <sup>®</sup> イロールカプセル0.75μg	高カルシウム血症及びそれに続発した急性腎不全、急性膵炎		支給
3	関節リウマチ、便秘症、慢性胃炎	リマチル錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
4	てんかん、発熱	①テグレート錠100mg ②テグレート錠100mg、カロナール錠200、ホルタレンサホ <sup>®</sup> 50mg	①播種状紅斑丘疹型薬疹 ②薬物性肝障害		支給
5	てんかん発作	ラミクター錠25mg	播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝障害		支給
6	躁うつ病	ラミクター錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
7	双極性障害、高血圧症	ラミクター錠25mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)及びそれに続発した感染症		支給
8	不安障害、解離性障害、うつ状態、不眠症	テグレート錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
9	頸椎症性神経根症	ニコ200ソフトカプセル、メコハ <sup>®</sup> ラミン錠500「ト-ワ」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
10	内耳炎	サワシリンカプセル250、セファ <sup>®</sup> メジソンα点滴用キット2g	多形紅斑型薬疹		支給
11	関節リウマチ	リマチル錠100mg	ネフローゼ <sup>®</sup> 症候群		支給
12	脳梗塞症	ランソ <sup>®</sup> ラゾールOD錠15mg「DK」、プラビックス錠75mg、スルピリン注25%「イセイ」	多形紅斑型薬疹		支給
13	頸部リンパ <sup>®</sup> 節炎、発熱、頭痛	①ベンザ <sup>®</sup> ブロックIP、カロナール錠200、フロモックス錠100mg ②ベンザ <sup>®</sup> ブロックIP、カロナール錠200、フロモックス錠100mg、クラビット錠250mg	①播種状紅斑丘疹型薬疹 ②薬物性肝障害		支給
14	不妊症、排卵障害	ゴナールエ <sup>®</sup> 皮下注ベン900、フォリスチム注150、HMG注テイゾ <sup>®</sup> -150、注射用HCG5,000単位「F」	卵巢過剰刺激症候群(OHSS)		支給

NO.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
15	関節リウマチ、舌炎、胃炎、逆流性食道炎	アザルフィジンEN錠500mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
16	(予防)	「ヒケンHA」	顔面神経麻痺		支給
17	関節リウマチ、高血圧症、咽頭炎、気管支炎	アザルフィジンEN錠250mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
18	帯状疱疹	カルバマゼピン錠100mg「アメル」、カルバマゼピン錠200mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
19	肺結核	イスコチン錠100mg、ピラマイド <sup>®</sup> 原末、エフトール250mg錠、リファンピシンカプセル150mg「サント <sup>®</sup> 」	紅皮症型薬疹		支給
20	統合失調感情障害	ラミクター錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
21	急性心筋梗塞、高コレステロール血症	クレストール錠5mg、セララ錠50mg	高CK血症		支給
22	躁うつ病	ラミクター錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
23	症候性てんかん、高血圧、便秘	テグレート錠100mg、テグレート錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
24	不安抑うつ状態、双極2型	ラミクター錠25mg、ファモチジン錠10「サワイ」	多形紅斑型薬疹		支給
25	神経症、上気道炎、肺炎、逆流性食道炎、胆管炎、心房細動	ジェニナック錠200mg、ムコダイン錠500mg	多形紅斑型薬疹		支給
26	H.pylori感染症、気管支喘息	ランサップ <sup>®</sup> 800	汎発型薬疹		支給
27	甲状腺機能亢進症	チウラジール錠50mg	抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎症候群		支給
28	症候性てんかん、高尿酸血症、高血圧症、高脂血症	テグレート錠200mg、プロテック錠100mg、サイロリック錠100	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
29	化膿性膝関節炎	ダラシンS注射液300mg、リファンピシンカプセル150mg、塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g「マイラン」	膿疱型薬疹		支給

NO.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
30	急性上気道炎、(予防)	インフルエンザHAワクチン“化血研”	アレルギー性紫斑病		支給
31	関節リウマチ、浮腫、不眠、中毒疹(全身)	アザルフィジンEN錠500mg、カロナール錠300	紅皮症型薬疹		支給
32	双極性感情障害	エビリファイ内用液0.1%、ロソピロン錠25mg	遅発性ジストニア、遅発性ジスキネシア		支給
33	発熱、咳、気管支炎、発疹	パブロンゴールドA錠	多形紅斑型薬疹		支給
34	脳梗塞	ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」、ハファリン配合錠A81、オザグレルNa注射液80mgパック「サワイ」	脳出血		支給
35	双極性感情障害、睡眠障害、カルチン欠乏症	テグレート錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
36	急性気管支炎	クラビット錠500mg、ユナシンSキット静注用3g、ムコソルバン錠15mg、ファモチジンOD錠10mg「トーフ」、ムコダイン錠250mg	多形紅斑型薬疹		支給
37	てんかん	レキシン錠200mg	播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝障害		支給
38	抑うつ神経症	①メテホリン錠0.4、トリクロリルシロップ10%、リフレックス錠15mg ②メテホリン錠0.4、リフレックス錠15mg	①紅皮症型薬疹 ②薬物性肝障害		支給
39	関節リウマチ	ブシレート錠100	ネフロセ症候群		支給
40	脳梗塞後遺症、高血圧症	テグレート錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
41	結核性胸膜炎	リファンピシカプセル150mg「サント」	汎発型薬疹		支給
42	脳梗塞、中枢性疼痛	テグレート錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
43	(予防)	「ヒケンHA」	ギラン・バレー症候群		支給

NO.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
44	急性気管支炎	コデインリン酸塩散1%「タケタ」、ジエニナック錠200mg、トランサミンカプセル250mg、レハミット錠100mg「ファイザー」、カロナル錠200	汎発型薬疹		支給
45	ヘリコクター・ピロリ感染症	ランサップ800	汎発型薬疹		支給
46	双極性障害	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
47	三叉神経痛	テグレート錠100mg、ホルタレンSRカプセル37.5mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
48	うつ病、慢性胃炎、ニコチン依存症	テグレート錠100mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
49	ヘリコクター・ピロリ胃炎	ランサップ400	多形紅斑型薬疹		支給
50	てんかん、葉酸欠乏症	ラミクタール錠25mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
51	(予防)	ロタテック内用液	腸重積症		支給
52	急性扁桃炎、麻疹(疑い)、(発熱)	ロキソニン錠60mg、ロキソニンS、イブA錠	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
53	高コレステロール血症、右腎盂癌の疑い	オムニパーク350注シリンジ100mL	汎発型薬疹		支給
54	(予防)	インフルエンザHAワクチン“化血研”	意識障害		支給
55	ヘリコクター・ピロリ感染性胃炎	ランサップ400	膿疱型薬疹		支給
56	けいれん重積、胃潰瘍、不眠症、うつ病、不安神経症、ヘルペス脳炎(疑い)、けいれん発作、軽症うつ病エピソード	アレピアチン散10%、タケプロンOD錠15、トトラミト錠10mg	多形紅斑型薬疹		支給
57	双極性障害、胃潰瘍	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
58	P急性発作	サワシリンカプセル250、ツルメリン錠60mg	多形紅斑型薬疹		支給

NO.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
59	(予防)	「ビケンHA」	ネフローゼ症候群		支給
60	高血圧症	アムロジピンOD錠2.5mg「トローワ」、アムロジピンOD錠5mg「トローワ」、アムロジピンOD錠5mg「アメル」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
61	胃・十二指腸潰瘍、ピロリ菌感染症、直腸炎	ファモチジン錠20「サワイ」、クラリス錠200、サワシリンカプセル250、ネキシウムカプセル20mg	多形紅斑型薬疹		支給
62	てんかん	アレビアチン錠100mg、アレビアチン錠25mg、エクセグラン錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
63	右変形性膝関節症、腰椎々間板症	セレコックス錠100mg、エンピナス・Pカプセル9000、レバミピド錠100mg「NP」	多形紅斑型薬疹		支給
64	結核性胸膜炎	①イスコチン錠100mg、エフトール250mg錠、ピラマイト原末、リファシリンカプセル150mg ②イスコチン錠100mg	①播種状紅斑丘疹型薬疹 ②薬物性肝障害		支給
65	てんかん	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
66	顔面播種状粟粒性狼瘡及び持久性隆起性紅斑	レクチゾール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
67	下顎右側第2大臼歯歯髄炎	ロキシマリン錠60mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
68	感冒	パブロンS錠	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
69	双極性感情障害、躁うつ混合状態又それに伴う不眠症、偏頭痛	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
70	躁うつ病、不眠症、便秘症、自律神経てんかん、脳梗塞後遺症、脂質異常症、統合失調感情障害	デハケンR錠200mg、ファモチジンD錠20mg「サワイ」、ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	高CK血症		支給
71	ヘリコバクターピロリ菌陽性	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」、クラリスロマイシン錠200「TCK」、パリエット錠10mg	多形紅斑型薬疹		支給
72	急性上気道炎、インフルエンザの疑い、上気道炎	PL配合顆粒、セフゾンカプセル100mg、タミフルカプセル75、トランサミンカプセル250mg、ムコスタ錠100mg、メリアトMS錠100mg、ロキシニン錠60mg	汎発型薬疹		支給

NO.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
73	子宮筋腫、手術前検査のため使用した。	イオロン350注シリンジ <sup>®</sup> 100mL	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
74	高血圧、発熱、湿疹、頭部外傷後器質性てんかん	エクセگران錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
75	ミオクロームステんかん	エクセگران錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
76	(予防)	ニューモバックスNP	注射部位の蜂巣炎・蜂巣炎様反応		支給
77	関節リウマチ、逆流性食道炎、肺癌、転移性脳腫瘍	アザルフィジンEN錠500mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
78	背部痛、大関節痛(強直性脊椎炎の疑い)	モーラステープL40mg	接触皮膚炎症候群		支給
79	双極性感情障害	ラミクタール錠25mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
80	ヘリコバクターピロリ胃炎、脂漏性湿疹	ランザップ <sup>®</sup> 800	多形紅斑型薬疹		支給
81	左急性中耳炎(慢性中耳炎急性増悪)	ジェニナック錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給
82	急性上気道炎	カロナル錠200、フロモックス錠100mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
83	ヘリコバクターピロリ感染症、胃潰瘍癒痕、膿疱性乾癬	クラリス錠200、サワシリンカプセル250、ネキシウムカプセル20mg	多形紅斑型薬疹		支給
84	上顎右側第一大臼歯急性化膿性根尖性歯周炎(6)急性化Per)、(予防)	サワシリンカプセル250、ロキソニン錠60mg、インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」シリンジ0.5mL	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
85	三叉神経痛(左第2枝が中心)、前立腺肥大	テグレート錠100mg、テグレート錠200mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
86	爪白癬	イトリゾールカプセル50	多形紅斑型薬疹		支給
87	C型慢性肝炎	テラビック錠250mg、ファモカストD錠20	多形紅斑型薬疹		支給

NO.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
88	腰椎症	セレコックス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
89	視神経脊髄炎、神経障害性疼痛	テグレート錠200mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
90	(予防)	インフルエンザHAワクチン“化血研”	ネフローゼ症候群		支給
91	甲状腺機能亢進症、尿路感染症、尿路感染症疑、ぶどう膜炎	チウラジール錠50mg	抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎症候群		支給
92	急性扁桃炎、三叉神経痛	ハ°セシシカプセル250、テグレート錠200mg、ロキソニン錠60mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
93	関節リウマチ、上気道炎(咽頭、扁桃炎)	アザルフィジンEN錠250mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
94	全身性エリテマトーデス、冷え症、胃腸虚弱、アレルギー性鼻炎、骨そしょう症、上8智歯周囲炎	ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)、サワシリンカプセル250、ロキソニン錠60mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
95	ハンチントン病	コレアジン錠12.5mg	高CK血症		支給
96	ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎	アモキシシリンカプセル250mg「トローワ」、クラリスロマイシン錠200「MEEK」、ラベプラゾールNa塩錠10mg「オーハラ」、ファモチジン錠10mg「トローワ」	多形紅斑型薬疹		支給
97	アレルギー性鼻炎、急性咽頭喉頭炎、急性副鼻腔炎	ムコダイン錠500mg、キプレス錠10mg、クラリス錠200、コルトリン錠12.5mg	多形紅斑型薬疹		支給
98	てんかん	ラミクタール錠25mg、イーケブラ錠500mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
99	(予防)	ロタテック内用液	腸重積症		支給
100	急性上気道炎、うつ病、両眼の強い充血と多量の黄色眼脂を伴う結膜の炎症	ロキソニン錠60mg、クラビット錠250mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
101	慢性胃炎、ヘリコバクター・ピロリ感染症、じんま疹、咽頭痛	クラリス錠200、サワシリンカプセル250	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
102	てんかん	エクセگران錠100mg、テグレート錠100mg、テグレート錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給

NO.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
103	関節リウマチ	アザルフィジンEN錠500mg	多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害		支給
104	脳内出血(視交叉～左外側膝状体)、右同名半盲、SIADH、パルス療法時の逆流性食道炎、消化性潰瘍予防	タケプロンOD錠15	多形紅斑型薬疹		支給
105	溶連菌感染症兼急性気管支炎	ケフホリンカプセル250、ガスロンN錠4mg、ムコタイン錠500mg、ジェニナック錠200mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
106	精神不安、胃炎、不眠、パーキンソニスム、眼病など、ジストニア、不安、不眠、興奮、統合失調感情障害	セレネース錠3mg、セレネース錠1mg、リスパダール錠3mg、リスパダール錠2mg「アメル」、リスパダール錠2mg、リスパダール錠1mg、ロナセン錠4mg	遅発性ジストニア(疾病) 遅発性ジストニア(体幹後屈及び開眼困難)による体幹機能障害および日常生活障害(障害)		支給 2級 1年毎
107	躁うつ病、パーキンソン、高脂血症	テクトール細粒、ヒベルナ散、フロクラジン顆粒、メネシット錠100、リーマス200、白色コントミン顆粒	悪性症候群		支給
108	躁うつ病、高コレステロール血症、不随意運動	サイレース錠2mg、リーマス錠200、タモリン錠1mg、ヒベルナ糖衣錠25mg	悪性症候群		支給
109	統合失調症	エビリファイ錠6mg、リスパダール錠1mg、リスパダール錠2mg、リスパダール内用液1mg/mL	遅発性ジストニア		支給
110	統合失調症	エビリファイ錠6mg、リスパダール錠1mg、リスパダール錠2mg、リスパダール内用液1mg/mL	遅発性ジストニア		支給
111	(予防)	サーバリックス	急性小脳失調症		支給
112	高熱、細菌性髄膜炎、てんかん発作、貧血、高血圧	フェノバルビタール散10%「ホエイ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)(疾病) 薬剤性過敏症症候群(DIHS)に続発したHHV-6脳炎による多臓器不全による死亡(死亡)		支給
113	術後の疼痛管理のため	アナペイン注10mg/mL、ホプスカイン0.25%注ハック250mg/100mL、塩酸メヒパカイン注シリンジ1%「NPJ」	両下肢麻痺		支給
114	統合失調症	ルーラン錠4mg、ロナセン錠4mg、エビリファイ錠3mg、ルーラン錠8mg、ジフレキサ細粒1%、インプロモン錠1mg、コントミン糖衣錠25mg、コントミン糖衣錠50mg、セロクエル100mg錠、ヘゲタミン-A配合錠、セロクエル25mg錠、ジフレキササイデイス錠5mg、ヘゲタミン-B配合錠、ジフレキササイデイス錠10mg	遅発性ジストニア(疾病) 遅発性ジストニアによる肢体及び体幹機能障害(障害)		支給 1級 1年毎



NO.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
115	左大腿骨転子部骨折、 高血圧症、パーキンソン病	メシット配合錠100、シムトレ ル錠50mg、ネオトハ <sup>®</sup> ストン配合 錠L100	悪性症候群		支給
116	気管支炎	ロセフィン点滴静注用1gパ <sup>®</sup> ック	アナフィラキシー(様)ショック及びそ れに続発した低酸素脳症(疾 病) アナフィラキシー(様)ショックに続発し た低酸素脳症による高度脳 機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
117	心室性期外収縮	メキシチールカプセル100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS) 及びそれに続発した糖尿病		支給
118	急性扁桃炎	ブルフェン錠、セフチコールカ <sup>®</sup> セ ル250mg(力価)、セフメタゾ <sup>®</sup> ン 静注用1g	皮膚粘膜眼症候群(スティーブン ス・ジョンソン症候群)による視力 障害		障害 1級 3年毎
119	咽頭痛、発熱、感冒症 状	ケロリンSかぜ薬	皮膚粘膜眼症候群(スティーブン ス・ジョンソン症候群)による視力 障害		障害 1級 5年毎
120	急性胃粘膜病変、不明 熱	ソセコン注射液15mg、アタラ クス-P注射液、ガスター注射 用20mg、セクレパン注、ホルタ レンサホ <sup>®</sup> 50mg、チエナム点滴 用、ミラクリット <sup>®</sup> 、ブスコパン錠、 ブスコパン注射液、マルタミン注 射用	腎機能障害		障害 2級 3年毎
121	アレルギー性結膜炎、巨 大乳頭性結膜炎、びま ん性表層角膜炎等	点眼・点耳用テカ <sup>®</sup> ロン液、フ ルオロメロン0.02「テイカ」、プレ <sup>®</sup> ニゾロン錠	ステロイド緑内障による視野障 害		障害 2級 1年毎
122	躁うつ病(躁状態)	リーマス200、ロ <sup>®</sup> ピン細粒 10%、アキネトン錠	リチウム中毒、悪性症候群に続 発した小脳失調による日常 生活障害		障害 2級 3年毎
123	結節性動脈周囲炎	プレ <sup>®</sup> ニゾロン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死 による歩行障害、両眼ステロイ ド白内障による視力障害		障害 1級 1年毎
124	脳梗塞、高血圧、高尿 酸血症	ニチステート錠、アプロ <sup>®</sup> リノールコー ワ錠	中毒性表皮壊死症(ライエル症 候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
125	感冒	メリトンEV錠	アナフィラキシー(様)ショックとそれに 続発した低酸素脳症による 脳機能障害		障害 1級 3年毎
126	有熱時けいれん、けい れん重積、肺炎、気管 支喘息	ネオフィリン注	痙攣重積後の精神発達遅滞 による右上肢不全麻痺		障害 2級 3年毎
127	うつ病(強い不安、焦燥 状態)	メリル10、リーマス錠200、レスリ ン錠25	遅発性ジスキネジア及び遅発 性ジストニアによる運動機能障 害		障害 1級 1年毎
128	感冒症候群、脱水、イン フルエンザA型疑	ロ <sup>®</sup> ピン錠、シムトレル錠50mg、 PL顆粒、パ <sup>®</sup> ナン錠	中毒性表皮壊死症(ライエル症 候群)による視力障害		障害 1級 1年毎

NO.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
129	急性上気道炎	トミロン錠100、ムコダイン錠250mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
130	気管支喘息、気管支炎	テオールトライシロップ20%	急性脳症による精神発達遅滞		障害 1級 3年毎
131	横行結腸結核性潰瘍	イスコチン錠100mg、エサプトル錠250mg	中毒性視神経症による視力障害		障害 2級 1年毎
132	統合失調症	リスパダール錠1mg、リスパダール錠2mg、リスパダール内用液1mg/mL、エビリファイ錠6mg	遅発性ジストニアによる歩行障害		障害 2級 1年毎
133	統合失調症、不眠症、薬剤性パーキンソン症候群、症候性てんかん、不眠、ジストニア	コントミン糖衣錠12.5mg、コントミン糖衣錠25mg、レボトミン錠5mg、レボトミン錠25mg、ヒルナミン錠(25mg)、セレネース細粒1%、ハロステン錠1mg、リントン錠(3mg)、リスパダール錠1mg、セロクエル100mg錠、ルーラン錠4、ジプレキサ錠2.5mg、ジプレキサ錠5mg、ジプレキサ錠10mg、エビリファイ錠3mg、エビリファイ錠6mg	ジストニアによる歩行障害		障害 2級 1年毎
134	髄膜腫疑	イオメロン300	脳梗塞による肢体機能障害		障害 2級 1年毎
135	肺結核、薬剤性ホリニューロパチー	①イスコチン錠100mg、リファジンカプセル、エプトル125mg錠 ②エプトル125mg錠、カハペン錠300mg	中毒性視神経症による視力障害および末梢神経炎による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
136	下垂体腺腫	LH-RH注0.1mg「タナヘ」、TRH注0.5mg「タナヘ」、注射用GRF住友50、ヒトCRH注「ミツビシ」	下垂体卒中による視力障害		障害 1級 1年毎
137	脳梗塞、症候性てんかん	エクセgran錠100mg、プレタールOD錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)(疾病) 皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)による視力障害(障害)	障害等級不該当	支給 (疾病) 不支給 (障害)
138	てんかん	ラミクタール錠25mg	播種状紅斑丘疹型薬疹	不適正使用	不支給
139	インフルエンザB型、急性上気道炎	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
140	左眼高眼圧症	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
141	パニック障害、混合性不安抑うつ障害、不眠	インウエガ錠3mg	横紋筋融解症	不適正目的	不支給

NO.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
142	てんかん、高血圧症	テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)	不適正使用	不支給
143	双極性障害、全身のそう痒感～痂皮～びらん	ラミクタール錠25mg、リフレックス錠15mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	不適正使用	不支給
144	統合失調症	インプロミン錠3mg、インプロミン錠6mg、ジプレキサ錠5mg、ハチール錠100mg、ルーラン錠4、ルーラン錠8、レボトミン錠25mg、レボトミン錠50mg	遅発性ジスキネジア(疾病) 遅発性ジスキネジアによる体幹機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給
145	うつ病、不眠	①ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「トーフ」、ネルロレン錠「10」、スロ-ハイム錠10、トリアゾラム錠0.25mg「タナヘ」、グッドミン錠0.25mg ②サインバルタカプセル30mg、パロキセチン錠20mg「明治」、ジプレキサ錠10mg、フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「アメル」、エビリファイ錠12mg	①呼吸抑制による炭酸ガスナルコーシス及びそれに続発した痙攣、心停止、急性脳症 ②痙攣及びそれによる心停止、急性脳症	不適正使用	不支給
146	てんかん	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)	不適正使用	不支給
147	遅発性ジスキネジア、慢性胃炎、不眠、線維筋痛症、便秘、身体表現性障害<抑うつ、興奮をとまなう>、高血圧	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
148	双極性感情障害、睡眠障害、鼻咽頭炎、急性気管支炎	ラミクタール錠100mg、ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
149	うつ病、双極性障害、逆流性食道炎、胃炎、全身倦怠感	ラミクタール錠25mg、ラミクタール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)	不適正使用	不支給
150	てんかん	ラミクタール錠25mg、テグレトール錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	不適正使用	不支給
151	(予防)	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
152	糖尿病	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給