

平成26年度第4回副作用・感染等被害判定第一部会：平成26年10月23日(木)
 (副作用被害判定結果)

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	咽頭炎	オセックス錠150、ロルカム錠4mg	腎機能異常		支給
2	肺炎(非定型抗酸菌症)	エサンブトール錠250mg	中毒性視神経症		支給
3	多剤耐性肺結核、肺結核症(一部、薬剤耐性あり)、肺結核	クラビット錠500mg、リファンピンシカプセル150mg「サント」、ツベルミン錠100mg	脳症(疾病) 脳症による下肢機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
4	双極性障害	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
5	肋間神経痛、心室性期外収縮、甲状腺機能低下症	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」、テグレトール錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
6	悪性リンパ腫	クラビット錠250mg	多形紅斑型薬疹		支給
7	星細胞腫、てんかん、脳腫瘍(星細胞腫)	トピナ錠50mg	腎結石、尿路結石		支給
8	術後せん妄	セレネース注5mg	意識障害、筋緊張		支給
9	B型肝炎	ハプセラ錠10	ファンコニー症候群及びそれに続発した骨軟化症、及びそれによる左大腿骨頸部骨折(疾病) ファンコニー症候群に続発した骨軟化症による両下肢機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
10	腰痛	ホルタレンサホ°50mg、ホルタレンサホ°25mg、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	慢性腎不全の増悪(疾病) 慢性腎不全の増悪による死亡(死亡)		支給
11	痛風の発作、急性気管支炎の解熱(39.1°C)	アプロリン錠100mg、ビーエイ配合錠、ホルタレン錠25mg、ノイチーム錠90mg、フロモックス錠100mg、ヘネシット°錠250mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)及びそれに続発した多臓器不全、感染性眼内炎		支給
12	C型肝炎	ヘグイントロン皮下注用100µg/0.5mL用、レハトールカプセル200mg	糖尿病		支給
13	(予防)	インフルエンザHAワクチン「生研」	発熱		支給
14	痙攣、てんかん発作	エクセگران錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
15	月経困難症	ヤース配合錠	脳静脈洞血栓症		支給
16	咽頭炎、マイコプラズマ感染症疑い、ウイルス感染症疑い	ミノマイシンカプセル100mg、メイクトMS錠100mg、ロキソニン錠60mg	多形紅斑型薬疹		支給
17	睡眠時無呼吸症候群、両口蓋扁桃摘出及び軟口蓋形成術後	セレコックス錠100mg、メイクトMS錠100mg、ホルタルンサホ50mg、ムコダイン錠500mg	多形紅斑型薬疹		支給
18	統合失調症	デプロメル錠25、デプロメル錠50、デプロメル錠75、インヴェカ錠3mg、インヴェカ錠6mg	薬剤性パーキンソン症候群		支給
19	気分障害	テクトール細粒50%	播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝障害		支給
20	帯状疱疹、帯状疱疹後神経痛	ハルトレックス錠500、リリカカプセル75mg	急性腎不全		支給
21	アルコール依存症、せん妄	ジアセハム錠5mg「アメル」、ジアセハム錠2mg「アメル」	多形紅斑型薬疹		支給
22	双極性障害、統合失調症、不眠症、慢性胃炎	ラミクタール錠25mg	汎発型薬疹、汎血球減少症、急性呼吸促迫症候群(ARDS)		支給
23	急性上気道炎	ヘンザブロックL	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
24	(予防)、急性気管支炎、急性胃腸炎	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	血小板減少性紫斑病		支給
25	原発性不妊症、視床下部性卵巢機能不全	フォリルモンP注150、HMG注テイゾー150、HMG筋注用150単位「F」、HMG注テイゾー75、ゴナトロピン注用5000単位	卵巢過剰刺激症候群(OHSS)		支給
26	高尿酸血症、高脂血症、高血圧	アロチーム錠100mg、コティオ配合錠EX	多形紅斑型薬疹		支給
27	肺クリプトコッカス症	ジフルカンカプセル50mg、フロソフ静注液200	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
28	関節リウマチ、咽頭炎	アザルフィジンEN錠500mg、カロナール錠300	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
29	Basedow病	チウラジール錠50mg	抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎症候群		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
30	症候性痙攣発作、骨折観血の手術後	フェノバル錠30mg、セレコックス錠100mg、フロモックス錠100mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡(死亡)		支給
31	外傷後てんかん、パーキンソン、アルツハイマー、逆流性食道炎	テグレトール錠100mg、ネキシウムカプセル20mg	多形紅斑型薬疹		支給
32	脳腫瘍、高血圧症、高コレステロール血症、2型糖尿病、便秘症	フラジール内服錠250mg	急性脳症		支給
33	下顎埋伏智歯抜歯およびCYSTの摘出後の感染予防、鎮痛	フルマリニキッ静注用1g、ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」、メア外MS錠100mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
34	急性低音障害型感音難聴	プレドニゾン錠「タケダ」5mg、ハリエット錠10mg	多形紅斑型薬疹		支給
35	統合失調症	ジプレキササイテイス錠10mg、ジプレキササイテイス錠5mg、ジプレキサ錠2.5mg	遅発性ジストニア		支給
36	C型肝炎、高尿酸血症	ヘガシス皮下注180μg、コヘガス錠200mg	痙攣、意識消失及びそれによる外傷		支給
37	ヘリコクターピロ感染症、十二指腸潰瘍、脂質異常症、頸肩腕症候群、不眠症	①ランソップ400 ②リハロD錠1mg、ランソップ400	①多形紅斑型薬疹 ②横紋筋融解症		支給
38	風邪	ベンザブロックIP	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
39	白質脳症による痙攣発作、単純ヘルペス脳症疑、薬剤性過敏症候群、敗血症、DIC、リウマチ	アレビアチン錠100mg、ヘケタミン-B配合錠	薬剤性過敏症候群(DIHS)(疾病) 薬剤性過敏症候群(DIHS)及びそれに続発した感染症による死亡(死亡)		支給
40	左顔面けいれん	ラントセン錠0.5mg、テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
41	(予防)	インフルエンザHAワクチン“化血研”	ネフローゼ候群		支給
42	十二指腸潰瘍、慢性胃炎、逆流性食道炎、ヘリコクターピロ感染症	アモキシカプセル250、クラリス錠200、タケプロンOD錠30、ムコスタ錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
43	風邪	ゼリソン葛根湯内服液	多形紅斑型薬疹		支給
44	双極性気分障害(うつ状態)	ジプレキサ錠2.5mg、ジプレキサ錠5mg、トクマチール錠50mg、トレドミン錠25mg、トレドミン錠50mg、セロクエル25mg錠、リーマス錠200	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニア		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
45	双極性障害	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
46	急性咽頭炎、急性喉頭 気管炎	サワリンカプセル250	多形紅斑型薬疹		支給
47	慢性B型活動性肝炎、 肝硬変	ヘプセラ錠10	ファンコニー症候群		支給
48	双極性障害、不眠症、 慢性胃炎、神経症、全 身筋肉痛、急性扁桃 炎、感冒	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
49	てんかん、急性気管支 炎	フェノバル錠30mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
50	急性気管支炎、腰痛症	ミノヘン錠50、フルヘン錠4mg、 アスターシス錠2mg	汎発型薬疹		支給
51	落葉状天疱瘡	レクチゾール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
52	左示指深指屈筋腱断 裂、創部の硬さと癒着	リザベンカプセル100mg	出血性膀胱炎		支給
53	リンパ節炎(左鼠径部)	クラビット錠500mg	多形紅斑型薬疹		支給
54	高尿酸血症、高脂血 症、咽喉頭炎	アロプリノール錠100mg「サワ イ」、フロモックス錠100mg、カル ボシステイン錠250mg「サワイ」、 PL配合顆粒、ロキソプロフェンナ トリウム錠60mg「クニヒロ」	中毒性表皮壊死症(ライエル症 候群)		支給
55	三叉神経痛、偏頭痛	テグレート錠200mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ ジョンソン症候群)		支給
56	てんかん	テグレート錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
57	急性咽頭炎、急性扁桃 炎	①カロナル錠200、ルリシン錠 150mg、ロキソプロフェンNa錠 60mg「サワイ」、アンプロキソール 塩酸塩錠15mg「サワイ」 ②カロナル錠200、ルリシン錠 150mg、ロキソプロフェンNa錠 60mg「サワイ」	①多形紅斑型薬疹 ②薬物性肝障害		支給
58	類天疱瘡、結節性痒疹	レクチゾール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
59	原発性不妊症	HMG筋注用150単位「F」、 HCGモチダ筋注用5千単位	卵巣過剰刺激症候群 (OHSS)		支給
60	十二指腸潰瘍、ヒロ菌 陽性、抑うつ状態、慢性 胃炎、糖尿病	ラベキュアパック800	多形紅斑型薬疹		支給
61	アレルギー性鼻炎、アレル ギー性結膜炎、副鼻腔 炎、急性喉頭炎	①ロキソプロフェンナトリウム錠 60mg「CH」 ②ロキソプロフェンナトリウム錠 60mg「CH」、エピナスチン塩酸 塩錠20mg「ファイサー」	①多形紅斑型薬疹 ②薬物性肝障害		支給
62	かぜ症状	ペンサプロックL	皮膚粘膜眼症候群(ステイブ ン・ジョンソン症候群)		支給
63	急性副鼻腔炎、急性咽 喉頭炎、アレルギー性鼻 炎	ジエニナック錠200mg、ホ ンター ルカプセル250mg、ムコ ダイン DS50%	多形紅斑型薬疹		支給
64	関節リウマチ	サラソスルファピリジン腸溶錠 500mg「タイヨー」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
65	狭心症(多枝病変、薬剤 溶出性ステント導入後)、 糖尿病、高尿酸血症、 高血圧症	ハイアスピリン錠100mg、プ ラ ビックス錠75mg	硬膜下血腫(疾病) 硬膜下血腫による死亡(死 亡)		支給
66	体外受精のため卵胞 刺激施行	HMG筋注用150単位「F」、 注射用HCG5,000単位「F」	卵巣過剰刺激症候群 (OHSS)		支給
67	双極性障害(うつ病エ ピソード再発、再燃抑制の ためラミクタール使用)	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
68	(予防)	おたふくかぜ生ワクチン「北 里第一三共」	無菌性髄膜炎		支給
69	双極性障害	ラミクタール錠25mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
70	慢性胃炎(ヒロ菌によ る)	ラベキュアパック800	多形紅斑型薬疹		支給
71	扁桃炎	ジエニナック錠200mg、エンテロ ン-R散、カルボシステイン錠 500mg「サワイ」、トラネキサム酸 カプセル250mg「トーワ」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
72	気管支喘息、急性胃 炎、アレルギー性鼻炎、上 気道炎、中毒疹(全身)	タケプロンOD錠30	多形紅斑型薬疹		支給
73	衝動行動、暴言暴力、 躁状態	カルバマセピン錠100mg「ア メル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
74	副鼻腔炎、かぜ	①ジエニナック錠200mg、ムコダイン錠500mg、ルキノンKB錠 ②ジエニナック錠200mg、ムコダイン錠500mg、アレグラ錠60mg、ルキノンKB錠	①多形紅斑型薬疹 ②薬物性肝障害		支給
75	風邪	ハプロンSコート錠	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
76	風邪、インフルエンザ(B)、咳喘息、アレルギー性結膜炎	ハプロンS錠、アネトンせき止めZ錠	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
77	骨粗鬆症、大腿骨頸部骨折後・腰椎多発骨折	プアラア皮下注60mgシリンジ	低カルシウム血症		支給
78	(予防)	ニューモバックスNP	注射部位の蜂巣炎・蜂巣炎様反応		支給
79	右肩関節周囲炎	セレコックス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
80	CA19-9高値	オムニパーク300注シリンジ125mL	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
81	溶連菌感染、右第5趾爪床炎	サワシリン細粒10%	汎発型薬疹		支給
82	妊娠高血圧腎症、帝王切開術	クレキサソ皮下注キット2000IU	腹壁血腫		支給
83	右耳前部蜂窩織炎	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	多形紅斑型薬疹		支給
84	萎縮性胃炎(ヘリコクター・ピロリ陽性)、胃ポリープ、血栓性血小板減少性紫斑病	ランサップ400	多形紅斑型薬疹		支給
85	関節リウマチ	アザルフィジンEN錠500mg	多形紅斑型薬疹		支給
86	帯状疱疹、三叉神経痛、多発性硬化症、骨粗鬆症、胃潰瘍、高脂血症	テグレート錠100mg、カルバマセピン錠100mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
87	統合失調症、双極性障害、薬剤性パーキンソン症、便秘症	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
88	胃・十二指腸炎、ヘリコクター・ピロリ菌感染	ランサップ400	膿疱型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
89	HP感染症、慢性胃炎	ランサップ®800	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
90	2型糖尿病	ジャスビア錠50mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
91	萎縮性胃炎(ヘリコバクテリ菌陽性)	ランサップ®400	多形紅斑形薬疹		支給
92	足爪白癬、帯状疱疹後神経痛	イリゾールカプセル50、 ترامセツト配合錠	多形紅斑型薬疹		支給
93	(予防)	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	無菌性髄膜炎		支給
94	三叉神経痛、顔面けいれん	テグレトール錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
95	脳腫瘍術後(glioma)	アレビアチン散10%	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
96	気管支炎	オゼックス錠150	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
97	顔面けいれん発作、急性上気道炎、急性気管支炎、口内炎、急性化膿性扁桃炎の疑い	アレビアチン錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
98	易怒性、易刺激性、頭部外傷後の性格変化	テグレトール錠200mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
99	下腹部痛	オイハロミン300注シリンジ®100mL	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
100	(予防)	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	無菌性髄膜炎		支給
101	気管支炎	アストミン錠10mg、ヒールエイ配合錠、ムコダイン錠500mg、マイアクトMS錠100mg	汎発型薬疹		支給
102	尿路結石の精査	コンラキシンH	ショックに続発した低酸素脳症及び失外套症候群		支給
103	感冒	インダシン坐剤50、ホンタールカプセル250mg、ハナン錠	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)(疾病) 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害(障害)		支給 1級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
104	関節リウマチ	アザルフィジンEN錠250mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
105	統合失調症	コントミン糖衣錠25mg、トクマチール錠100mg、ロトピン錠25mg、ロトピン錠50mg、リスパダール錠1mg、エビリファイ錠6mg、リントン注、リスパダール細粒1%、ジプレキサ細粒1%、レボトミン顆粒10%、レボトミン錠25mg、トクマチール錠50mg、トクマチール錠200mg、コントミン散10%、セロクエル100mg錠、ジプレキサ錠10mg、グラマリール錠50mg、グラマリール錠25mg	パーキンソン症状の増悪		支給
106	急性咽頭扁桃炎、鼻炎、頭痛	アレロックOD錠5、エンピナス・P錠18000、メアクトMS錠100mg、ロキソニン錠60mg	皮膚粘膜眼症候群(ステープンス・ジョンソン症候群)(疾病) 皮膚粘膜眼症候群(ステープンス・ジョンソン症候群)による視力障害(障害)		支給 1級 1年毎
107	うつ状態、胃腸障害	トクマチール錠50mg	痙攣性斜頸による運動機能障害		障害 2級 1年毎
108	気管支喘息発作	ネオフィリン注	けいれんに続発した痙攣性四肢麻痺及び精神発達遅滞		障害 1級 5年毎
109	発熱と咽頭痛	ファステリン100	皮膚粘膜眼症候群(ステープンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 5年毎
110	発熱、感冒	ハファリンA	皮膚粘膜眼症候群(ステープンス・ジョンソン症候群)による視力障害、呼吸障害		障害 1級 5年毎
111	不安定狭心症	ホルタレンサホ°25mg、ハンスホリン静注用1g	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
112	肺結核症	リファジンカプセル、イスコチン錠100mg、エサンブトール錠250mg	中毒性視神経症による視力障害		障害 1級 1年毎
113	気管支喘息、肺炎	テオトール°ライソップ°20%	痙攣重積に続発した低酸素脳症による高次脳機能障害		障害 1級 1年毎
114	感冒	インテラニック坐剤50、ハファリンA	皮膚粘膜眼症候群(ステープンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1年 1年毎
115	急性上気道炎、喘息性気管支炎	テルハンスDS20%	急性脳症による精神発達遅滞		障害 1級 1年毎
116	気管支喘息、けいれん	テオトール°ライソップ°20%	急性脳症による精神発達遅滞		障害 1級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
117	統合失調症	リスパダール錠1mg、リスパダール錠2mg、セロクエル25mg錠、ルーラン錠4、ジプレキサ錠2.5mg、ジプレキサ錠5mg	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニアによる上下肢機能障害		障害 2級 1年毎
118	妊娠39週+1経産婦、前期破水、原発性微弱陣痛	アトニン-O注5単位	子宮破裂に続発した胎児仮死による重度脳性麻痺		障害 1級 1年毎
119	肝機能障害、発熱、腹痛	オムニパーク300シリンジ	アナフィラキシー様ショック及びそれに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
120	妊娠35週1日にて前置胎盤および前期破水により帝王切開施行した	サヴォゾール	母体のアナフィラキシー(様)ショックに続発した新生児仮死及び低酸素脳症による精神運動遅滞		障害 1級 1年毎
121	胆のう結石症	0.5gイソゾール、セホフレン、マスキュラックス静注用4mg	アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
122	うつ病	アモキサカプセル25mg、トレミン錠15	遅発性ジストニアによるそしゃく・嚥下機能障害		障害 2級 1年毎
123	統合失調症	リスパダール錠2mg、ジプレキサ錠2.5mg	遅発性ジスキネジアによるそしゃく・嚥下機能障害		障害 2級 1年毎
124	感冒	ニフラン錠、パブロンゴールド錠、ルリット錠150	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
125	肺結核症、胃潰瘍、末梢神経障害、胃炎	イスコチン錠100mg、エプトール250mg錠	中毒性視神経症による視力障害		障害 2級 1年毎
126	統合失調症	セレネース注5mg、ロピノール錠2、コントミン糖衣錠50mg、ジプレキサ錠10mg、ヘクサミン錠-A、リスパダール錠1mg	呼吸抑制、血圧降下(疾病)判定不能(障害)	判定不能	支給 (疾病) 不支給 (障害)
127	うつ状態、睡眠障害	フェノハール錠30mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)(疾病)なし(障害)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (障害)
128	顕微鏡的多発血管炎、多発性脳神経障害、心房細動、小脳梗塞、器質性精神症候群、ステロイド精神病、不眠症、下痢症、肺炎、低カリウム血症、慢性胃炎、偽膜性腸炎	水溶性プレドニン20mg、プレドニゾン錠「タケダ」5mg	ステロイド精神病(疾病)なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)
129	肺結核	リファジンカプセル、イスコチン錠100mg、エサプトール錠	中毒性視神経症による視力障害	障害等級1級不該当	障害 2級 1年毎
130	糖尿病、糖尿病性網膜症、高血圧、前立腺癌、過活動膀胱、右膝変形性膝関節症	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
131	放射線性粘膜炎	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
132	急性胃腸炎	オゼックス錠150、フロヘン錠40、ロルカム錠4mg、カロナール細粒20%、セファメジンα注射用2g、サルソロイチン静注20mL	急性腎不全	不適正使用	不支給
133	高尿酸血症を伴う高血圧症	ユリノーム錠50mg	左腎結石	不適正使用	不支給
134	躁うつ病	ハルネチール錠50、ヘゲタミン錠-A	遅発性ジスキネジア(疾病) 遅発性ジスキネジアによる体幹機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給
135	急性上気道炎	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
136	社会不安障害、のどの違和感	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
137	統合失調症	セロクエル100mg錠、ロナセン錠4mg	高浸透圧高血糖症候群(疾病) 高浸透圧高血糖症候群による死亡(死亡)	不適正使用	不支給
138	双極性感情障害、うつ状態	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)	不適正使用	不支給
139	双極性障害	ラミクタール錠25mg	播種状紅斑丘疹型薬疹	不適正使用	不支給
140	骨粗鬆症、血栓性血小板減少性紫斑病	リツキサン注10mg/mL、タケプロンOD錠30、ペナンボックス注用300mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	対象除外薬である	不支給
141	シュグレン症候群による涙液分泌低下	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
142	C型慢性肝炎	ヘゲイントロン皮下注用100μg/0.5mL用、レベトールカプセル200mg、フェロン注射用600万	不安、焦燥、攻撃的行動(疾病) 不安、焦燥、攻撃的行動による日常生活障害(障害)	障害等級不該当	不支給
143	強い精神運動興奮、急性一過性精神病性障害	ケチアピン錠25mg「アメル」、ジフレキサ錠5mg	遅発性ジスキネジア(疾病) 判定不能(障害)	判定不能	不支給
144	高熱、副鼻腔炎、(発熱)	カロナール錠200、ムコタイン錠250mg、マイアクトMS錠100mg	播種状紅斑丘疹型薬疹	不適正使用	不支給
145	関節リウマチ	リマチル錠100mg、アサルフィンEN錠500mg、プログラファカセル0.5mg	ネフローゼ症候群	不適正使用	不支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
146	(予防)	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
147	侵入奇胎	注射用メトキシセト5mg、セフニールカプセル100mg	汎発型薬疹	対象除外薬である	不支給
148	高尿酸血症	ザイロリック錠100	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)(疾病) 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害(障害)	障害等級不該当	不支給