

平成26年度第5回副作用・感染等被害判定第一部会：平成26年12月25日(木)  
 (副作用被害判定結果)

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	双極性感情障害、解離性障害	リボトリール錠0.5mg、リスパダール内用液1mg/mL、サインバルタカプセル20mg、ヒルナミン錠(5mg)、テプロメール錠25、トグマチール錠50mg、デジレル錠25	嚥下障害(疾病) 嚥下障害による誤嚥に続発した窒息による死亡(死亡)		支給
2	S状結腸憩室炎の穿孔、腹膜炎	フィニハックスキット点滴用0.25g、フロゾフ静注液200、フロゾフ静注液400、塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g、シプロキサ注300mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡(死亡)		支給
3	双極性障害、右上腕骨骨折、副鼻腔炎、高脂血症、逆流性食道炎、糖尿病	ヘゲタミン-B配合錠、テパケンR錠200、ロキソニン錠60mg、リビトール錠10mg、ハリエツ錠10mg、クラリス錠200	紅皮症型薬疹		支給
4	双極性感情障害	ミラトール細粒50%、リスパリドン細粒1%「ヨントミ」	薬剤性パーキンソン症候群		支給
5	発熱(39℃以上)、細菌感染症疑い、アルコール性肝炎(重症型)	①点滴静注用バンコマイシン0.5「MEEK」、クラビット点滴静注バッグ500mg/100mL、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」、アルタクトンA錠25mg、ヒタファント注50、ヒタメジン静注用 ②オメプラール注用20、シスロマック点滴静注用500mg、ファモチジンD錠20mg「サワイ」、ユーパン錠0.5mg、アモバン錠7.5、レントルミン錠0.25mg ③ベンタジン注射液15、シプロキサ注300mg、ユナシン-Sキット静注用3g、タケロン静注用30mg、カロナール	①汎発型薬疹(疾病) ②汎発型薬疹(疾病) ③中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡(死亡)		支給
6	不安障害、過敏性腸症候群、気分障害(抑うつ状態)、パニック障害、脂質異常症	パキシルCR錠12.5mg、パキシル錠10mg、パロキセチン錠10mg「明治」、パキシル錠20mg、パロキセチン錠10mg「日新」、パロキセチン錠5mg「日新」	焦燥、易刺激性、攻撃性		支給
7	うつ病、双極性障害、胃炎、不眠症、咽頭炎、急性上気道炎	ラミクタール錠小児用5mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
8	うつ病、便秘症	リーマス錠200、サインバルタカプセル20mg、リフレックス錠15mg、アモキサカプセル10mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
9	うつ病	セロクエル25mg錠、セロクエル100mg錠	アカシミア、薬物性肝障害		支給
10	右髄膜腫、けいれん発作、高脂血症	ラミクタール錠25mg、ウルソ錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
11	抑うつ状態、不眠症、嘔吐症、下痢型過敏性腸症候群、頸部リンパ節炎	ラミクタール錠25mg、ラベルファイユ28錠	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
12	広汎性発達障害、うつ状態、慢性じんましん、頭痛、発熱	ラミクタール錠25mg、ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」、ハプロンゴールドA錠	多形紅斑型薬疹		支給
13	高血圧、ヒロ菌陽性	クラリス錠200、サワシリンカプセル250、ハリエット錠10mg、アシノン錠150mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
14	原因不明腸炎、血便	①サラゾピリン錠、サラゾピリン坐剤 ②サラゾピリン錠	①発熱、リンパ節腫脹 ②多形紅斑型薬疹		支給
15	症候性てんかん、転移性脳腫瘍	エクセگران錠100mg、タケプロンOD錠30	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
16	腰椎椎間板障害	セレコックス錠100mg、レハミピト錠100mg「EMEC」	蕁麻疹型薬疹		支給
17	脳腫瘍	ガスター注射液20mg、フェノハール注射液100mg、エクセگران錠100mg、タケプロンOD錠15、ロキソニン錠、セファメジンα注射用1g	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
18	高血圧	アイミクス配合錠HD	横紋筋融解症		支給
19	ヘルピコクターヒロ感染症	ランサップ800	多形紅斑型薬疹		支給
20	非弁膜症性心房細動	イクザレルト錠10mg、イクザレルト錠15mg	脳出血		支給
21	痛風、高血圧症、大腸ポリープ、左足関節変形治療	アロプリノール錠100mg「サワイ」、アロチーム錠100mg、アトルバスタチン錠5mg「サワイ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)及びそれに続発した心筋炎(疾病) 薬剤性過敏症症候群(DIHS)に続発した心筋炎による死亡(死亡)		支給
22	リンパ節炎、急性上気道炎、(軽度)リウマチ	カロナル錠200、リマチル錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
23	(予防)	「ビケンHA」	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)		支給
24	不妊症	ゴナピュール注用150、注射用HCG5,000単位「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
25	昨年11月1日に施行した頭蓋骨形成手術後の創感染	塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g「マイラン」	汎発型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
26	生理痛、頭痛、急性上気道炎、発熱、急性咽頭炎	カロナール錠300、ロキソニンS、フロモックス錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)、薬物性肝障害		支給
27	前立腺癌、左鼠径ヘルニア	①1%テイリパハン注-キット、エスラックス静注50mg/5.0mL ②タケロン静注用30mg	①横紋筋融解症及びそれに伴う急性腎不全、腎性貧血 ②好中球減少症		支給
28	膀胱炎症状	クラビット錠500mg、カロナール錠200	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
29	骨粗鬆症	アスハラ-CA錠200、カルトールカプセル0.25	高カルシウム血症		支給
30	月経困難症、子宮内膜増殖症、機能性月経困難症	ルナヘル配合錠	脳幹梗塞(疾病) 脳幹梗塞による高度脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
31	ヘルピコクターピロリ感染	ランサップ400	多形紅斑型薬疹		支給
32	(予防)	インフルエンザHAワクチン <sup>TM</sup> 化血研 <sup>TM</sup>	ネフローゼ <sup>TM</sup> 症候群		支給
33	関節リウマチ	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ <sup>TM</sup> 0.8mL	浮腫		支給
34	胃潰瘍	ランサップ800	多形紅斑型薬疹		支給
35	萎縮性胃炎、ヘルピコクターピロリ菌感染	クラリス錠200、サワシリンカプセル250、タケロンOD錠30	多形紅斑型薬疹		支給
36	関節リウマチ	リマチル錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
37	月経困難症	ヤース <sup>TM</sup> 配合錠	脳静脈血栓症及びそれに続発した脳内出血		支給
38	避妊、過多月経、鉄欠乏性貧血	オーソム-21錠	脳梗塞		支給
39	続発性不妊症、多のう胞性卵巢症候群	HCGモチタ <sup>TM</sup> 筋注用5千単位、HMG筋注用150単位「F」、フォリルモンP注150	卵巢過剰刺激症候群(OHSS)		支給
40	そううつ病	①スルピリ <sup>TM</sup> 錠200mg「アメル」、リーマス錠200 ②ハレリン錠200mg	①悪性症候群 ②汎発型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
41	急性気管支炎、インフルエンザ+細菌感染症	セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」、カロナール錠200、タミフルカプセル75	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
42	月経困難症、妄想性障害	ヤース配合錠、リスパレル錠1mg「ファイザー」	脳静脈洞血栓症、肺血栓症		支給
43	右手関節切断術後	ランソプラゾールOD錠15mg「タイヨー」、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「タイヨー」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
44	(予防)	フルビックHA	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)		支給
45	急性咽頭喉頭炎	ジエニナック錠200mg、ムコダイン錠500mg	多形紅斑型薬疹		支給
46	加齢黄斑変性、高血圧症、高脂血症、不眠症、アレルギー性鼻炎、肩こり、頭痛	アイリーア硝子体内注射液40mg/mL	脳梗塞		支給
47	蜂窩織炎、足白癬	ロキソニン錠60mg、フロモックス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
48	心室性期外収縮	メキシチールカプセル100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
49	片頭痛、双極性感情障害	テグレート錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
50	(予防)	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」0.5mL、インフルエンザHAワクチン「生研」	急性小脳失調症		支給
51	非弁膜症性心房細動	シベノール錠50mg	多形紅斑型薬疹		支給
52	月経困難症	ヤース配合錠	脳梗塞		支給
53	便秘症、統合失調症、双極性障害、慢性胃炎、パーキンソン病	マグミット錠330mg	高マグネシウム血症(疾病) 高マグネシウム血症による死亡(死亡)		支給
54	子宮内膜症、月経困難症、過多月経	ヤース配合錠	脳梗塞		支給
55	てんかん、抑うつ状態	テグレート錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
56	胃潰瘍、胃炎	ファモチジンOD錠10mg「ケミファ」、イノマル錠2	多形紅斑型薬疹		支給
57	てんかん	テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
58	急性腸炎、嘔気、下痢、高コレステロール血症、高尿酸血症、男性型脱毛症	ビクシリンカプセル250mg、リハロ錠2mg、プリンペラン錠5	多形紅斑型薬疹		支給
59	間質性肺炎	ハクタ配合錠、ガスターD錠20mg	多形紅斑型薬疹		支給
60	うつ病	トレドミン錠25mg、トクマチール錠50mg、ヒルナミン錠(5mg)、アモキサカプセル25mg	高プロラクチン血症、低テストステロン血症		支給
61	前立腺癌、前立腺生検	ハルシオン0.25mg錠、プルゼニト錠12mg、クラビット錠250mg、アタラックスP注射液(25mg/ml)、セフォチアム塩酸塩点滴静注用1gパック「NPJ」	多形紅斑型薬疹		支給
62	狭心症、高血圧、脂質異常症、PVC、心房細動	メキシチールカプセル50mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)及びそれに続発した肺炎		支給
63	ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎	ランサップ400	多形紅斑型薬疹		支給
64	腰部脊柱管狭窄症	セレコックス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
65	うつ病(気分障害)、不安障害、不眠症、急性上気道炎、躁うつ病	テグレトール錠100mg、テパケンR錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
66	ヘリコバクター・ピロリ感染症、ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎	ランサップ800	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
67	気管支喘息、アレルギー性鼻炎、インフルエンザ感染症、急性上気道炎	①ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)、シングルア錠10mg ②シングルア錠10mg	①薬物性肝障害 ②多形紅斑型薬疹		支給
68	悪性リンパ腫治療後、糖尿病	ジャスビア錠50mg	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
69	アルツハイマー型認知症	メマリ錠10mg、メマリ錠5mg	意識障害		支給
70	てんかん	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
71	多発性心室性期外収縮	メキシチールカプセル100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
72	腹膜透析カテーテル出口部感染	ミノマイシンカプセル100mg	蕁麻疹型薬疹、薬物性肝障害、好酸球性肺炎		支給
73	MRSA感染症	ハクタ配合錠	多形紅斑型薬疹		支給
74	右肩関節周囲炎	セレコックス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
75	気管支炎	カロナール錠200、グレースピット錠50mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
76	慢性関節リウマチ	アザルフィジンEN錠500mg、ロキソニン錠60mg、ガスターD錠20mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
77	側頭葉てんかん	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
78	両足痛風性関節炎	フロテック錠100mg、ホルタルン錠25mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
79	皮膚筋炎、骨粗鬆症、高血圧、高脂血症、高尿酸血症、S状結腸穿孔腹膜炎	ピシリハクタ静注用1.5g	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
80	不眠症、(風邪気味)(微熱)	フルニトラゼパム錠1mg「JG」、パブロンゴールドA微粒、パファリンA	多形紅斑型薬疹		支給
81	左三叉神経痛	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
82	十二指腸潰瘍、ヘリコバクターピロリ感染胃炎	ランソップ400	多形紅斑型薬疹		支給
83	(予防)	「ヒケンHA」	ネフローゼ症候群		支給
84	鼻水	アスケン鼻炎カプセルS	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
85	急性上気道炎、急性咽頭炎	PL配合顆粒、カロナール錠200、コカル錠200mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
86	抜歯後の疼痛	ニューカイト錠F	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
87	(予防)	ロタリックス内用液	腸重積症		支給
88	(予防)	ロタリックス内用液	腸重積症		支給
89	慢性心房細動(非弁膜症性)、高血圧症、痛風、アレルギー性鼻炎	イグザレルト錠15mg	脳出血(疾病) 脳出血による死亡(死亡)		支給
90	肺癌stageⅣ	アレヒアチン錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
91	集簇性ざ瘡、咽頭炎、胃炎	レクチゾール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
92	三叉神経痛	テグレート錠100mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
93	甲状腺癌術後(高TSH血症)、左片側顔面けいれん、左喉頭麻痺	テグレート錠100mg、ティオハイン錠80mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
94	38℃前後の熱発、頭痛、食欲不振、口内炎、腹部皮疹、気管支炎症状	PL配合顆粒、ブルフェン錠200	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
95	ヘルコバクター・ヒドリ感染症	ランサップ400、タケブロンOD錠30	多形紅斑型薬疹		支給
96	右変形性股関節症術後	ゾシン静注用4.5	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
97	かぜをひき、のどの痛み、熱があった為	ルリアタックEX	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
98	うつ病、鼻炎	レキシン錠100mg、炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」	多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害		支給
99	三叉神経痛	テグレート細粒50%	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
100	症候性てんかん、急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血、肋骨多発骨折、血胸、左鎖骨骨折	エクセگران錠100mg、ノイチーム顆粒10%、ムコソルバン錠15mg、ロキソニン錠60mg、タケブロンOD錠30	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
101	急性咽頭炎	アモキシシリンカプセル250mg「トロー」、トラネキサム酸カプセル250mg「トロー」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
102	三叉神経痛	テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
103	幻覚、聴覚過敏、情動の不安定	ルーラン錠4mg	遅発性ジスキネジア		支給
104	頭痛	ホンターシロップ、ホルタルンサホ <sup>®</sup> 12.5mg、パセトシン細粒、コスモン静注用0.25g、アスベリンシロップ、小児用パファリンC II	皮膚粘膜眼症候群(ステイファン・ジョンソン症候群)		支給
105	精神発達遅滞とそれに伴う幻覚・妄想・情緒不安定、統合失調症	パーロデル2.5mg、ウインタン錠25mg、ニューレプチル散、ヒルナミン錠(25mg)、レボトミン錠、ヘゲタミン錠-B、ロトミン錠25mg、オーラップ錠1mg、オーラップ錠3mg、バルネチール錠100、ジプレキサ錠10mg、セロクエル100mg錠、アハミン顆粒、イリヤキン顆粒、25mgコントミン糖衣錠、リスパダール細粒1%	遅発性ジストニア		支給
106	髄膜腫、症候性てんかん	フェノバル錠30mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
107	結膜炎、急性気管支炎、ヘルペス性歯肉口内炎、咽頭炎	クラリスドライシロップ10%小児用、ムコダインDS	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
108	脳梗塞	ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」、パファリン配合錠A81、オサグレルNa注射液80mgパック「サワイ」	脳内出血		支給
109	脳動脈造影検査	アングイオグラフィン	四肢体幹の機能障害		障害 1級 1年毎
110	急性肺炎	カロナール細粒、コスモン静注用0.25g、トミロン細粒小児用100	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
111	化膿性扁桃腺炎	ロキソニン錠、コスモン静注用1g	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 5年毎
112	老人性膣炎、上腹部腹満感、腸閉塞等	ガスター注射用20mg、セファメジン注射用	急性腎不全に続発した腎機能障害		障害 2級 3年毎
113	水疱性治療、紅斑性天疱瘡	プレドニ錠5mg、水溶性プレドニ10mg	ステロイドミオパチーによる歩行障害		障害 2級 3年毎
114	冷え症	天津当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(KM)医療用	間質性腎炎による腎機能障害		障害 2級 3年毎



No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
115	感冒症状(発熱、咽頭痛)	ハ <sup>®</sup> プロンゴ <sup>®</sup> ールド <sup>®</sup> 〈微粒〉	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
116	急性咽喉頭炎	スルピ <sup>®</sup> リン注「マルコ」、オヘ <sup>®</sup> ロン注射液(1cc)、ユナシン錠	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 2級 1年毎
117	脳梗塞後右片麻痺、運動性失語、モヤモヤ病における脳梗塞の予防	トレンタール300、ハ <sup>®</sup> ナルジン錠	脳出血による意識障害及び両上下肢機能障害		障害 1級 3年毎
118	脳挫傷、急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血	エクセگران錠100mg、注射用メクロンM	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
119	頸部リンパ <sup>®</sup> 節結核の治療	ネオイスコチン錠、エサンプ <sup>®</sup> ートル錠250mg	両眼中毒性視神経症による視力障害		障害 1級 1年毎
120	発熱、感冒症状	新ルルエース	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
121	統合失調症、統合失調症による幻覚妄想及び不穏	ロ <sup>®</sup> ヒン錠50mg、セトウス錠50mg、レボ <sup>®</sup> トミン錠25mg、レボ <sup>®</sup> トミン錠50mg、ロ <sup>®</sup> ヒン錠25mg、ロ <sup>®</sup> ヒン細粒10%、セレネース錠、セレネース錠3mg、ヒルナミン錠(5mg)、ヒルナミン錠、ヒルナミン錠(50mg)、25mgコントミン糖衣錠、ト <sup>®</sup> グマチール錠50mg、ト <sup>®</sup> グマチール錠100mg、メレリル50、メレリル25、メレリル10、ベ <sup>®</sup> ケ <sup>®</sup> タミン錠-A、ニューレ <sup>®</sup> フ <sup>®</sup> チル錠25mg、セロクエル100mg錠、ルー <sup>®</sup> ラン錠4、リントン錠(1.5mg)、リントン錠(0.75mg)	遅発性ジスキネジア及び遅発性ジストニアによる運動機能障害		障害 2級 1年毎
122	インフルエンザ <sup>®</sup> の予防	インフルエンザ <sup>®</sup> HAワクチン <sup>®</sup> 「化血研 <sup>®</sup> 」	急性脳症に続発した精神運動発達遅滞		障害 1級 3年毎
123	感冒、悪寒、咽頭痛	イ <sup>®</sup> フ <sup>®</sup> A錠	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
124	胃癌の術前検査	イオ <sup>®</sup> ロン300シリン <sup>®</sup>	可逆性後白質脳症症候群(RPLS)に続発した脳出血による左上下肢機能障害		障害 1級 3年毎
125	抑うつ状態、不眠、不安、焦燥感、希死念慮、高血圧	コントミン糖衣錠25mg、ト <sup>®</sup> グマチール錠100mg	遅発性ジスキネジアによる歩行障害		障害 1級 1年毎
126	インフルエンザ <sup>®</sup> 予防接種	インフルエンザ <sup>®</sup> HAワクチン「北研 <sup>®</sup> 」	急性脊髄炎による四肢機能障害		障害 1級 1年毎
127	喘息様気管支炎	ネオ <sup>®</sup> フィリン注	急性脳症による精神発達遅滞		障害 1級 3年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
128	非結核性抗酸菌症 (M.avium)	エフトール250mg錠	中毒性視神経症による視力 障害		障害 2級 1年毎
129	気管支喘息、咽頭炎、イン フルエンザ疑い	テオトールトライソップ20%	急性脳症による精神発達遅 滞		障害 1級 1年毎
130	(予防)	インフルエンザHAワクチン「北研」	急性散在性脳脊髄炎 (ADEM)による高度脳機能障 害		障害 2級 1年毎
131	ウイルス性髄膜炎	ゾピラックス200、アシロベック点 滴静注用250mg、アシクリル点 滴静注用250mg	アキノピル脳症による運動失 調		障害 2級 1年毎
132	子宮外妊娠	トルプロタン注射液25mg、トル ミカム注射液10mg、マーカイン 注脊麻用0.5%高比重、ラセ ナゾリン注射用1g	アナフィラキシー(様)ショック及びそ れに続発した低酸素脳症に よる高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
133	妄想性障害	リスパダール錠1mg、リスパダ ール錠2mg、ジプレキサ錠2.5mg、 ジプレキササイティス錠10mg	薬剤性パーキンソン症候群によ る歩行障害		障害 1級 1年毎
134	うつ状態、高血圧、高脂 血症	トグマチール錠50mg	薬剤性パーキンソン様症状によ る肢体機能障害		障害 2級 1年毎
135	局所性てんかん(左側 頭葉)	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症候群(DIHS) に続発したHHV-6脳炎によ る高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
136	気管支炎	テクレール錠200mg、ロキソニン 錠60mg、塩化リゾチーム錠90 mg「トロー」、クラビット錠250mg、 クラビット錠500mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症 候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
137	統合失調感情障害、統 合失調症、うつ病	ソフィン錠25mg、ルナプロン錠1 mg、ルナプロン錠3mg、ルナプロン 錠6mg、リスパダール錠1mg、リ スパダール錠2mg、リスパダール 内用液1mg/mL、セロクエル 100mg錠、ジプレキサ錠2.5 mg、ジプレキサ錠5mg、ジプレキ サ錠10mg、ジプレキササイティ ス錠10mg、エビリファイ錠3mg、 エビリファイ錠6mg、エビリファイ 錠12mg	遅発性ジスキネジア及び遅発 性ジストニアによる構音障害及 びそしゃく・嚥下機能障害		障害 2級 1年毎
138	うつ状態、精神症状、 不眠、不安、精神運動 発作、気分安定	アモキサカプセル25mg、ヘタ マックT50、スルピリド錠50mg「 アメル」、グラマリール錠25mg、 セロクエル100mg錠、セロクエル 25mg錠、ジプレキサ錠2.5mg	遅発性ジスキネジアによるそ しゃく・嚥下機能障害		障害 2級 1年毎
139	脳動脈瘤	イオメロン300	脳梗塞による高度脳機能障 害		障害 1級 1年毎
140	慢性B型肝炎、胃炎、食 欲不振、骨粗鬆症、便 秘症、不眠症	セフィックス錠100、ヘプセラ錠 10	ミオパチーによる両下肢機能障 害		障害 1級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
141	三叉神経痛、多発性硬化症	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)(疾病) なし(障害)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (障害)
142	神経障害性疼痛(外傷後)、腰部脊柱管狭窄症、骨粗鬆症、変形性膝関節症、末梢神経障害、逆流性食道炎、脳梗塞再発予防、高血圧症、高コレステロール血症、アレルギー性鼻炎、便秘症、腰痛症、筋痙攣、臀部ただれ、両眼白内障術後	①リリカプセル25mg ②リリカプセル25mg、セレコックス錠100mg	①低血糖 ②慢性腎不全の増悪	不適正使用	①支給 ②不支給
143	うつ病	ヘケタミン-B配合錠、ヘケタミン-A配合錠(疾病) 判定不能(死亡)	薬剤性過敏症症候群(DIHS)(疾病) 判定不能(死亡)	判定不能	支給 (疾病) 不支給 (死亡)
144	切創:頸部、腹部	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
145	急性上気道炎	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
146	ちくのう症	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
147	右変形性膝関節症、感冒	セレコックス錠100mg、サラザック配合顆粒	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
148	双極性障害	ラミクター錠100mg、ラミクター錠25mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	不適正使用	不支給
149	双極性感情障害Ⅱ型、抑うつ状態による希死念慮及び自傷行為(リストカット)	ラミクター錠25mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	不適正使用	不支給
150	双極性うつ病	ラミクター錠25mg	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)	不適正使用	不支給
151	高血圧症、心房細動、心不全、脳塞栓、肝障害、てんかん	ラミクター錠25mg	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
152	腹満便秘、食事摂取低下、不眠、そう痒、頭痛、水分摂取不能、脱水症、慢性蕁麻疹、毛包炎、湿疹	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
153	双極性障害、PMS、便秘、頸部リンパ節炎、急性扁桃炎、急性咽喉頭炎、急性腺窩性扁桃炎	ラミクター錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)	不適正使用	不支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
154	急性気管支炎	①ジエニナック錠200mg、ムコタイン錠250mg ②ジエニナック錠200mg	①皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群) ②皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	不適正使用	不支給
155	てんかん、けいれん発作	ザロンチンシロップ	発熱、リンパ節腫脹、関節炎(疾病) なし(障害)	医薬品以外の原因による	不支給
156	主訴自体は小学生頃から続く(特にここ10年以上)抜毛癖と抑うつ状態であるが、気分変調症(F34.1)、抜毛症(F63.3)、アレルギー性鼻炎で本院治療開始となる。(以下省略)	ラミクタール錠25mg、シングルア錠10mg	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
157	躁うつ状態	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)	不適正使用	不支給
158	双極性感情障害	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)	不適正使用	不支給
159	うつ病、統合失調症、高脂血症	エビリファイ錠3mg、エビリファイ錠6mg、ロナセン錠4mg、セレネース注5mg、ネオヘリトール注100、ジプレキサ錠5mg	薬剤性パーキンソン症候群	不適正使用	不支給
160	イライラ、活気のなさ	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
161	肩こり、不眠症、月経困難症、頭痛、アレルギー	ヤース配合錠	一過性脳虚血発作(TIA)	入院相当でない	不支給
162	アレルギー性鼻炎、水痘疑い	アレグラ錠60mg、ブランドカストカフセル112.5mg「日医工」、ビゾクロス錠400、メアクトMS錠100mg、ロセフィン静注用1g	多形紅斑型薬疹	入院相当でない	不支給
163	心不全、高血圧、高尿酸血症	アロシール錠100mg	汎発型薬疹(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	不支給
164	変形子宮筋腫による下腹部痛	セボフレソール吸入麻酔液、1%フロホフェール注「マルイシ」、エスラックス静注50mg/5.0mL	横紋筋融解症(疾病) なし(障害)	医薬品以外の原因による	不支給
165	不眠	コントミン糖衣錠25mg、コントミン糖衣錠12.5mg	頸部ジストニア(疾病) 頸部ジストニアによる体幹機能障害(頸部)(障害)	障害等級不該当	不支給
166	認知症、高血圧症	アリセプト錠3mg、アリセプト錠5mg	横紋筋融解症(疾病) なし(障害)	医薬品以外の原因による	不支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
167	多形慢性痒疹	セレスタミン錠、プレドニゾン錠「タケダ」5mg、リンデロン錠0.5mg	続発性副腎皮質機能不全	入院相当でない	不支給
168	うつ病、それに伴う不眠、食思不振、身体表現性障害、抑うつ、胃炎	ヘクサミン-B配合錠、ドクマチール錠50mg	遅発性ジストニアによる両下肢機能障害	障害等級不該当	不支給