

平成26年度第6回副作用・感染等被害判定第一部会：平成27年2月26日(木)
 (副作用被害判定結果)

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	双極性障害の抑うつ、不眠、不安	カルバマゼピン錠200mg「アメル」、ラミクタール錠100mg、ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
2	双極性感情障害	リマス錠200、リマス錠100	リチウム中毒(疾病) リチウム中毒に続発した肺炎による死亡(死亡)		支給
3	前立腺癌骨転移	ランマーク皮下注120mg	低カルシウム血症		支給
4	うつ状態、不眠	①ヒルナミン錠(5mg) ②サインバルタカプセル20mg	①遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニア(疾病) ②セロトニン症候群(疾病) 遅発性ジスキネジア及び遅発性ジストニアによる肢体及び体幹機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
5	気管支喘息発作、急性上気道炎	テオロン ^g 錠100mg、テオロン ^g 錠50mg、メプチン ^ニ 錠25 μ g、ホクナリンテープ ^g 2mg、メプチン吸入液0.01%	低カリウム血症		支給
6	逆流性食道炎(難治性)、脂質異常症、高血圧症、下肢筋肉痛、背部筋肉痛、腰痛症、変形性頸椎症、術後甲状腺機能低下症、術後副甲状腺機能低下症、骨粗鬆症、右)翼状片、点状表層角膜炎	ロキソニンテープ ^g 50mg、セルタッチパップ140	間質性腎炎		支給
7	過多月経、月経困難症、子宮内膜症、子宮筋腫	ルナヘル配合錠	脳梗塞		支給
8	腰部脊柱管狭窄症	セレコックス錠100mg、プロレナール錠5 μ g	多形紅斑型薬疹		支給
9	左CM関節剥離骨折、左肋骨痛、左肩痛、腰痛症、痛風、関節リウマチ、中毒疹、急性肺炎	アザルフィジンEN錠250mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
10	急性大腸炎、下痢症状の改善	第一三共胃腸薬プラス錠剤、クラビット錠250mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
11	躁うつ病(うつ状態)	レキシン錠100mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
12	切迫早産	リトリン点滴静注50mg「PPJ」	多形紅斑型薬疹		支給
13	高血圧、不整脈、症候性てんかん、脳出血後遺症(左片麻痺)、不眠症	テグレトール錠100mg	汎発型薬疹、薬物性肝障害、好酸球増多症		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
14	脳梗塞(ラクナ梗塞)、高血圧症、不眠症	ハイアスピリン錠100mg、オルメテック錠10mg、オルメテック錠20mg、フレタールOD錠100mg、ラニタック錠150	薬剤性過敏症症候群(DIHS)(疾病) 薬剤性過敏症症候群(DIHS)及びそれに続発した敗血症による死亡(死亡)		支給
15	両足関節炎、シエーグレン症候群疑い	セレコックス錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
16	バセドウ病	プロパゾール錠50mg	抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎症候群		支給
17	続発性不妊症	注射用HCG3,000単位「F」、HCGモチダ筋注用5千単位、HMG注射用150IU「フェリング」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
18	てんかん	ラミクタール錠100mg	紅皮症型薬疹		支給
19	気分変調症、統合失調症、急性気管支炎	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
20	アルツハイマー型認知症、脂質異常症、高血圧、便秘症、気管支炎、帯状ヘルペス	レミニール錠4mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
21	良性乳児てんかん	テグレトール細粒50%	血小板減少性紫斑病		支給
22	関節リウマチ	アザスルファン腸溶錠500mg、セレコックス錠200mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
23	衝動性の亢進、精神運動興奮状態	カルバマゼピン錠200mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
24	統合失調症	エビリファイ錠12mg、エビリファイ錠6mg、リスパダール内用液1mg/mL、フルニトラゼパム錠2mg「アメル」	悪性症候群様症状		支給
25	統合失調症、不安障害	ルーラン錠4mg、ロナセン錠4mg	遅発性ジスキネジア		支給
26	高脂血症、高血圧症、糖尿病、胃炎、胃潰瘍	アルタクトンA錠25mg、ラシックス錠20mg、ロトリカ粒状カプセル2g	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)(疾病) 皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)及びそれに続発した急性呼吸促進症候群による死亡(死亡)		支給
27	膀胱炎	メアクトMS錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
28	症候性てんかん、抗潰瘍、抗菌薬	アレピアチン散10%、アレピアチン注250mg、アレピアチン錠100mg、ネキシウムカプセル20mg、オメプラゾール注用20mg「NP」、セファジリンα点滴用キット2g	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した多臓器不全による死亡(死亡)		支給
29	高コレステロール血症(高血圧症)、風邪	カデュエット配合錠3番	横紋筋融解症		支給
30	脂質異常症	ヘキサフィブラートSR錠200mg「日医工」、セチーア錠10mg	多形紅斑型薬疹		支給
31	急性咽喉頭炎、急性副鼻腔炎、気管支炎、全身の痒み、顔面の腫れ	ジエニナック錠200mg、オノンカプセル112.5mg、コテイリン酸塩散1%「マルイン」、シスダイン錠250mg、フロモックス錠100mg、リカパリンカプセル250mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
32	てんかん	テクレール錠100mg、カルバマゼピン錠100mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
33	腹圧性尿失禁、膀胱炎、頸肩腕症候群、慢性胃炎	ダイフェン配合錠	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
34	発熱、上気道炎症状	①PL顆粒、ターセン10mg錠、パンスホリンT錠200、ムコソルバン錠、ロキソニン錠 ②プレドニオン錠5mg	①皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)疑い(疾病) ②両側大腿骨骨頭無腐性壊死(疾病) 皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)による視力障害及び両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
35	ヘリコバクターピロリ胃炎	クラリット錠200mg、サワシリンカプセル250、ネキシウムカプセル20mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
36	扁桃炎、気管支炎、鼻炎、咽頭炎、逆流性食道炎、胃腸炎	カロナル錠300、ジエニナック錠200mg、ムコテイリン錠500mg、ロキソニン錠60mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
37	関節リウマチ、陳旧性心筋梗塞(冠動脈バイパス後)、慢性心不全、気管支喘息、胃潰瘍、逆流性食道炎	アザルフィジンEN錠500mg	多形紅斑型薬疹		支給
38	左化膿性膝関節炎	パクタ配合錠	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
39	C型慢性肝炎、胃腸炎	ヘガシス皮下注180μg、コヘガス錠200mg	甲状腺機能亢進症		支給
40	非結核性抗酸菌症	エサンブトール錠250mg	中毒性視神経症(疾病) 中毒性視神経症による視力障害(障害)		支給 2級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
41	難治性片頭痛、急性上気道炎、抑うつ・不安状態	セファペンピホキシル塩酸塩錠100mg「トワ」、トワチーム配合顆粒	多形紅斑型薬疹		支給
42	症候性てんかん	テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
43	脂肪肝による肝機能異常、高尿酸血症、急性咽頭気管支炎	ケトフン錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
44	症候性てんかん、高血圧症、脳出血、慢性胃炎、胆のう炎	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
45	右大腿裂創、創感染	ハクタ配合錠	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
46	潰瘍性大腸炎、過敏性腸症候群、前立腺炎	トランコロP配合錠	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
47	急性腺窩性扁桃炎	サワシリンカプセル250、スルハクタム・アンピシリン静注用1.5g「サント」	多形紅斑型薬疹		支給
48	軽そう状態、慢性疼痛(主に頭痛)、前立腺肥大等	カルハマセピン錠100mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
49	(予防)	インフルエンザHAワクチン「生研」	ネフローゼ症候群		支給
50	悪寒発熱頭痛	メチロン注25%、PL配合顆粒、ケフラルカプセル250mg、ホルタレン錠25mg	多形紅斑型薬疹、間質性腎炎		支給
51	高血圧、高尿酸血症	アロシトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
52	うつ病、不眠症、不安神経症、高血圧症、急性胃炎	サインバルタカプセル20mg	低ナトリウム血症		支給
53	左被殻出血に伴う強直間代発作(大発作)、過活動膀胱	フェノハール注射液100mg、フェノハール散10%	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
54	躁状態	コントミン糖衣錠25mg、ジプレキサザイデリス錠10mg	悪性症候群様症状		支給
55	ヘルペス脳炎、てんかん、高血圧、胃炎、便秘、不眠、排尿障害、痙攣	ゾニサド錠100mg「アメル」、ファモチジン錠20mg「テハ」、テグレトール錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
56	急性扁桃腺炎	ファロムドラインシロップ小児用10%	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
57	双極性障害(統合失調感情障害)における気分エピソードの再発・再燃抑制	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
58	統合失調症	テグレトール錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
59	パセドウ病、頻脈、動悸	メルカゾール錠5mg	インスリン自己免疫症候群		支給
60	高脂血症、糖尿病、閉塞性動脈狭窄症、高血圧症	プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」	横紋筋融解症		支給
61	右変形性膝関節症	セレコックス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
62	皮膚筋炎	プレドニゾン錠1mg(旭化成)、注射用ソル・メルコート1,000、プレドニン錠5mg	ステロイド白内障		支給
63	関節リウマチ	アザルフィジンEN錠500mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
64	てんかん、不眠症、急性咽喉頭炎(発熱、悪寒)	カルバマセピン錠200mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
65	関節リウマチ	アザスルファン腸溶錠250mg、アザスルファン腸溶錠500mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
66	症候性てんかん、胃保護、高コレステロール血症、脳梗塞予防、不眠	テグレトール錠200mg、テグレトール細粒50%	多形紅斑型薬疹		支給
67	薬剤性じん麻疹、急性咽喉炎、右頸部リンパ節腫脹、急性じん麻疹、双極性障害、不眠、便秘、痔核、感冒	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
68	高脂血症、不眠、胃腸障害、緑内障、びまん性表層角膜炎、アレルギー性結膜炎、睫毛乱生、クレスト症候群	セレコックス錠100mg	汎発型薬疹		支給
69	てんかん	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
70	関節リウマチの生物学的製剤使用に伴うニューモシスチス肺炎の予防	バクトラミン配合錠	光線過敏型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
71	術後創部感染、腰部脊柱管狭窄症、痛風、高コレステロール血症、左示指環指腱鞘炎、便秘症	ザイロリック錠100、ザイロリック錠50、ハクタ配合錠	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
72	急性咽頭炎	PL配合顆粒、サワシリンカプセル250	多形紅斑型薬疹		支給
73	下顎左側水平埋伏智歯、智歯周囲炎	サワシリンカプセル250、ロキソニン錠60mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
74	アトピー性皮膚炎、足爪白癬、強迫神経症	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)、サイサル錠5mg、テルビナフィン錠125mg「サント」、テハス錠0.5mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
75	高血圧症、高血圧性心臓病、高尿酸血症、脂質異常症、慢性腎臓病、接触性皮膚炎	ザイロリック錠100	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
76	酒さ様皮膚炎	①ミノマイシン錠50mg ②ルリット錠150	①多形紅斑型薬疹 ②多形紅斑型薬疹		支給
77	心原性脳塞栓症、非弁膜症性心房細動	エリキウス錠2.5mg	脳出血		支給
78	てんかん	ラミクタール錠25mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
79	微小変化型ネフローゼ症候群、カリニ肺炎予防、胃潰瘍	ハクタ配合錠、タプロンOD錠15	多形紅斑型薬疹		支給
80	ハセトウ病	メルカゾール錠5mg	蕁麻疹型薬疹		支給
81	双極性障害	テグレート錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
82	痛風	アロプリノール錠100mg「サワイ」	多形紅斑型薬疹		支給
83	色素性痒疹	レクチゾール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
84	H・ピロリ感染症	ランサップ800	多形紅斑型薬疹		支給
85	頸髄損傷、高血圧、糖尿病	ガモファーD錠20mg、セレコックス錠200mg、ミオナル錠50mg、リリカカプセル75mg、グラクティブ錠50mg	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
86	色素性痒疹、皮膚感染症	レクチゾール錠25mg、ミノマイシンカプセル100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
87	慢性萎縮性変化(O2)、胃びらん、ヘリコバクター・ピロリ胃炎	クワリス錠200、サワシリンカプセル250、ネキシウムカプセル10mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
88	三叉神経痛	テグレート錠200mg	カルバマゼピン中毒		支給
89	てんかん、結膜炎	セレニカR顆粒40%	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
90	右肩痛・拳上困難、腱板損傷	セレコックス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
91	三叉神経痛、左耳下腺炎	テグレート錠200mg、ガスター錠20mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
92	高血圧症、くも膜下出血、右IC-PC動脈瘤クリッピング術後、胃潰瘍、高コレステロール血症、高尿酸血症	アロプリノール錠100mg「サワイ」、ピタバスチンCa錠2mg「サワイ」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
93	咽頭痛、頭痛、感冒、急性上気道炎	ペンザブロックIPプラス	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
94	4-1 歯根嚢胞	ロキソニン錠60mg、サワシリンカプセル250	多形紅斑型薬疹		支給
95	月経困難症、子宮内膜症	ルナヘル配合錠ULD	脳梗塞		支給
96	側頭葉てんかん	テグレート錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
97	急性上気道炎	ハプロンスせき止め	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
98	右乳癌	タソミン錠20mg	子宮内膜増殖症		支給
99	てんかん、高血圧	テグレート錠100mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
100	C型慢性肝炎	ヘグイントロン皮下注用100μg/0.5mL用、レベトールカプセル200mg	脳出血(疾病) 脳出血による死亡(死亡)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
101	三叉神経痛	テカ ^レ トール錠100mg、ノイトロ ピン錠4単位、メチコハ ^ル 錠 500μg、リリカカ ^プ セル75mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
102	関節リウマチ	アザ ^ス ルファン腸溶錠500mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
103	HP感染胃炎、アレルギー 性鼻炎、末梢神経障 害、筋肉痛、逆流性食 道炎	ランサ ^ッ 400	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
104	(予防)	乾燥弱毒生おたふくかぜ ワクチン「タケダ」	無菌性髄膜炎		支給
105	亜急性皮膚エリテマトーデ ス(SCLE)	①ロキソニン錠、ホルタルンサ ^ホ 50mg、クラリス錠200 ②フレト ^ニ ン錠5mg	①皮膚粘膜眼症候群(ステイ ブンス・ジョンソン症候群) ②角膜真菌症		支給
106	急性扁桃炎、胃炎、ア ^フ タ 性口内炎、口内炎、咽 喉頭炎、急性咽喉頭炎 (ウイルス感染の可能性も あり)、逆流性食道炎	セフスパンカ ^プ セル100mg、タ ^ケ ブロンカ ^プ セル15、フロベ ^ン 、バ ファリンA	皮膚粘膜眼症候群(ステイブ ンス・ジョンソン症候群)(疾病) 皮膚粘膜眼症候群(ステイブ ンス・ジョンソン症候群)に続発した 視力障害(障害)		支給 1級 1年毎
107	急性上気道炎、急性鼻 咽喉頭炎、咽頭結膜 熱、喘息様(性)気管支 炎	セフゾン細粒小児用、ハラセ ^タ 坐剤100、トヨリゾ ^ム DS	中毒性表皮壊死症(ライエル症 候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症 候群)による視力障害(障害)		支給 2級 1年毎
108	統合失調症	リスパ ^ダ ール内用液 1mg/mL、リスパ ^ダ ール錠 2mg、リスパ ^ダ ール錠1mg、エ ^ヒ リアイ錠6mg	遅発性ジストニア		支給
109	器質性精神障害、脳梗 塞	プラビ ^ッ クス錠75mg	脳出血(疾病) 脳出血による肢体機能障害 (障害)		支給 1級 1年毎
110	水疱性類天疱瘡	ミノマイ ^ン 錠50mg、レクチゾ ^{ール} 錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS) 及びそれに続発した肺炎		支給
111	関節リウマチ	エンブレ ^ル 皮下注50mgシリン ジ1.0mL	炎症性脱髄性神経炎		支給
112	高脂血症	クレ ^ス トール錠2.5mg	ミオ ^パ チー		支給
113	腎不全、高尿酸血症	ノイ ^フ アン錠	皮膚粘膜眼症候群(ステイブ ンス・ジョンソン症候群)による視力 障害		障害 1級 5年毎
114	開頭術後胆のう炎	ペ ^ン トリン注射用2g、セ ^フ オ ^ペ ラジン注射用1g、静注用ホ ^ス ミンS	両眼牽引性網膜剥離による 視力障害		障害 1級 5年毎
115	肺葉切除後の胸腔内 感染及び術後疼痛	イン ^ダ シン坐剤50、コス ^モ シン静 注用1g、フル ^マ リン静注用1g	中毒性表皮壊死症(ライエル症 候群)による視力障害		障害 1級 3年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
116	気管支炎	フルメロン0.1、眼・耳科用リンデロンA液、フェノハール10倍散、ホントール散、スルピリン、センセファリンカプセル	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)・ステロイド白内障による視力障害		障害 1級 3年毎
117	感冒による体熱感	サリドンF	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
118	咽頭痛、感冒	新ルルA錠、新カゼゴールトK顆粒	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した角結膜炎による生活障害及び視力障害		障害 1級 3年毎
119	気管支炎	テオトールトライシロップ20%	急性脳症後遺症による重度心身障害		障害 1級 5年毎
120	風邪	フジコールカプセル	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
121	うつ病、便秘	ロヒプノール錠2、アナフラニール錠25mg、テハス錠0.5mg、テハス錠1mg、トクマチール錠50mg	悪性症候群による四肢機能障害		障害 2級 3年毎
122	気管支喘息発作	プレドニン錠5mg	ステロイドミオパチーによる両下肢機能障害、ステロイド緑内障による両眼の視野障害及び視力障害		障害 2級 1年毎
123	胎児骨盤不均衡、骨盤位	ネオヘルカミンS	気管支喘息及びこれに続発した低酸素脳症による四肢機能障害		障害 1級 3年毎
124	肝硬変、肝移植後	ソル・マトロール40、ソル・マトロール125、ソル・マトロール500、ソル・マトロール1000、プレドニン錠5mg	ステロイド白内障による視力障害		障害 1級 3年毎
125	気管支喘息、鼻閉、喉頭咽頭炎	テオトールトライシロップ20%	痙攣重積による脳症に続発したてんかんによる精神発達遅滞		障害 1級 3年毎
126	気管支喘息	アミノフィリン注射液、テオトールトライシロップ20%	急性脳症による精神発達遅滞		障害 1級 1年毎
127	急性咽頭炎	PL顆粒、プルフエン錠100、ハセトシカプセル	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
128	気管支喘息	テオフルマートトライシロップ20%	急性脳症による精神運動遅滞		障害 1級 1年毎
129	卵巣機能不全	プラノバル	脳梗塞による高度脳機能障害		障害 1級 3年毎
130	髄膜腫疑	イオロン300	脳梗塞による肢体機能障害		障害 2級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
131	脳梗塞	オザペン注20mg	脳出血による右上下肢機能障害		障害 2級 1年毎
132	肺結核	リマクタンカプセル、イスコチン錠 100mg、エサンブトール錠 250mg	中毒性視神経症による視力 障害及び末梢神経炎による 歩行障害		障害 2級 1年毎
133	気管支喘息、気管支炎	ネオフィリン注、テオロン ^g 顆粒 50%	急性脳症による精神運動遅 滞		障害 1級 1年毎
134	糖尿病	ノボラピット注フレックスペン、レ ベミル注フレックスペン	低血糖による高度脳機能障 害		障害 2級 1年毎
135	気管支喘息	テオ ^g ールト ^g ライシロップ ^g 20%	急性脳症による精神運動遅 滞		障害 1級 1年毎
136	(予防)	インフルエンザ ^g HAワクチン ^g 化血 研 ^g TF、「ビケンHA」	亜急性脳炎に合併した進行 性ジストニアによる肢体機能障 害		障害 1級 1年毎
137	避妊	トリキュラー錠28	脳内出血後遺症による左上 下肢機能障害		障害 1級 1年毎
138	頻脈性心房細動	シハ ^g ノール錠100mg、ワソラン 錠40mg、セロケン錠20mg	心室頻拍(Torsade de pointes型)、心室細動に続発 した低酸素脳症による高度 脳機能障害		障害 1級 1年毎
139	慢性化膿性根尖性歯 周炎	ヘンゲット錠250mg	アナフィラキシー(様)ショック及びそ れに続発した低酸素脳症に よる高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
140	全身性エリテマトーデス、片 頭痛、不眠症、胃潰瘍、 慢性胃炎、鉄欠乏性貧 血、関節炎、腸炎、便秘 症、骨粗鬆症	プレドニ ^g ン錠5mg、リンデロン点 眼液0.01%、プレドニゾロン錠1 mg(旭化成)、プレドニゾロン錠 「タケダ」5mg	ステロイド ^g 緑内障による視野障 害		障害 2級 1年毎
141	左大腿骨転子部骨折、 高血圧症、パーキンソン病	メネシット配合錠100、シムトレ ル錠50mg、ネオト ^g パストン配合 錠L100	悪性症候群による高度脳機 能障害		障害 1級 1年毎
142	術後肺炎	ゾシン静注用4.5、ラセナゾリン 注射用1g	急性腎不全(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)
143	慢性腎不全、高血圧 症、糖尿病、嘔気、ネフ ロ ^g ゼ症候群	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
144	めまい症候群、閉塞性 動脈硬化症、下肢浮 腫、狭心症	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
145	多発性リウマチ様関節炎	判定不能	判定不能	判定不能	不支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
146	分娩誘発	サウイゾール	母体のアナフィラキシー(様)ショックに続発した低酸素血症(疾病) 判定不能(障害)	判定不能	不支給
147	2型糖尿病	スーグラ錠50mg	両手及び両下肢の紅斑	入院相当でない	不支給
148	双極性障害Ⅱ型	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
149	緑内障発作	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
150	双極性感情障害、不眠症	ラミクタール錠25mg、デパケン錠200	薬剤性過敏症候群(DIHS)	不適正使用	不支給
151	狭心症、Cypher スtent留置術々後、陳旧性心筋梗塞、高血圧症、C型肝硬変、肝細胞癌	ハイアスピリン錠100mg、パナルジン錠、ヘパリンナトリウム注N「シミス」	硬膜下血腫およびそれに続発した多発性脳梗塞(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	不支給