

平成27年度第1回副作用・感染等被害判定第一部会：平成27年4月23日(木)
(副作用被害判定結果)

No.	主な原疾患	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	両眼加齢黄斑変性症	アイリーア硝子体内注射液 40mg/mL	脳梗塞(疾病) 脳梗塞に続発した多臓器不全による死亡(死亡)		支給
2	双極性障害(躁うつ病)、術後疼痛	リーマス錠200	リチウム中毒		支給
3	陳旧性脳梗塞、2型糖尿病	イーケブラ錠250mg、フェノール錠30mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
4	アトピー性皮膚炎、表在性皮膚化のう症	アタラックス錠25mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
5	頻脈性不整脈、高血圧症、逆流性食道炎、脳梗塞、筋無力症、胃炎、慢性腎不全	シベノール錠100mg、シベノール錠50mg	筋無力症		支給
6	てんかん	テクレートル錠100mg、イーケブラ錠500mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
7	(予防)、難治性ネフローゼ症候群	インフルエンザHAワクチン“化血研”	ギラン・バレー症候群		支給
8	月経痛、排卵痛	ヤース配合錠	左眼網膜中心動脈閉塞症		支給
9	糖尿病、高血圧、骨粗鬆症、右低音障害型難聴	メイラックス錠1mg、トロキシン錠100mg、アデホスコーワ顆粒10%、イソハイトシロップ70%分 包30mL、メチコハール錠500μg、ベイスンOD錠0.2、ベイスンOD錠0.3、セルベックスカプセル50mg	汎発型薬疹		支給
10	気分変調症、双極性障害	カルバマゼピン錠200mg「アメル」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
11	中耳炎、上気道感染症	スルピリン、ケフラル細粒小児用100mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害(障害)		支給 1級 1年毎
12	てんかん	エクセگران散20%、ザロンチンシロップ5%	多形紅斑型薬疹		支給
13	高血圧症、高脂血症、逆流性食道炎、狭心症冠動脈ステント留置、DM、高尿酸血症、色素性痒疹、湿疹	カデュエット配合錠4番、レチゾール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
14	変形性腰椎症、腰部脊柱管狭窄症、頻尿、不眠、じん麻疹、パーキンソン病	リリカカプセル75mg	めまい		支給

15	下垂性無月経、排卵障害、無排卵月経	HCGモチダ筋注用5千単位、フオリモンP注150	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
16	心原性脳塞栓症、症候性てんかん、低K血症、十二指腸潰瘍、心不全、心房細動、扁桃炎、アレルギー性鼻炎	テグレトール細粒50%	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
17	上気道炎	カロナル錠200、クレビット錠500mg、ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
18	疼痛、抑うつ、皮疹、肝機能障害	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
19	線維筋痛症候群、ヘルパクター・ヒロ感染症	クラリス錠200、サインバルタカプセル20mg、ネキシウムカプセル10mg、ハセトシンカプセル250、リリカカプセル75mg	多形紅斑型薬疹		支給
20	外傷性頸部症候群、腰椎椎間板ヘルニア、咽頭炎、気管支炎、症候性神経痛	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
21	帯状疱疹	ハルトレックス錠500、ロキソニン錠60mg	急性腎不全		支給
22	てんかん発作	ラミクタール錠25mg、イーケブラ錠500mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
23	ヘルパクター・ヒロ菌感染症	ランサップ800	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
24	萎縮性胃炎、乾癬	ランサップ800	多形紅斑型薬疹		支給
25	炎症性末梢神経障害、血管炎症候群疑い、ラクナ脳梗塞	ハイアスピリン錠100mg	脳出血		支給
26	非結核性抗酸菌症	エサンブートール錠250mg	中毒性視神経症		支給
27	不妊症	HMG「TYK」150注用、HMG筋注用150単位「F」、HMG注射用150IU「フェリング」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
28	腰部脊柱管狭窄症、変形性膝関節症、高血圧症、糖尿病、逆流性食道炎、高尿酸血症、発熱	ザイロリック錠100	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給

29	左肩関節周囲炎	セレコックス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
30	右腰部带状疱疹、高血圧症、糖尿病(2型)、脂質異常症	ハルトレックス錠500、ロキソニン錠60mg	急性腎不全		支給
31	三叉神経痛、鼻中隔穿孔	テグレトール錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給
32	不妊症(卵巣機能不全)(多のう胞性卵巣)、甲状腺機能低下症、気管支喘息、アレルギー性鼻炎、上気道炎	ゴナピュール注用150、HMG注射用75IU「フェリンク」、HMG注射用150IU「フェリンク」、ゲストロン筋注用5000単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
33	高血圧症、てんかん	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
34	左三叉神経痛	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
35	抑うつ状態	ラミクタール錠25mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
36	左手MP関節炎、右中指ばね指	ハイペン錠200mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
37	冠攣縮性狭心症・心筋梗塞、CREST症候群、糖尿病、肺高血圧症、甲状腺機能低下症	プラビックス錠75mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
38	てんかん(突発性の頭部回旋、眼球偏位、舌咬症、意識消失)	テグレトール錠100mg、テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
39	続発性不妊症	フォリスチム注600IUカートリッジ、HCGモチダ筋注用5千単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
40	てんかん	アレピアチン錠100mg、テグレトール錠200mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
41	うつ病	テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
42	胃潰瘍、HP菌陽性	クラリス錠200、サワシリン錠250、ネキシウムカプセル20mg、ハリエット錠10mg	多形紅斑型薬疹		支給
43	躁うつ病	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
44	双極性感情障害	ザイロリック錠100	多形紅斑型薬疹		支給

45	ヘリコバクターピロリ胃炎	アモリンカプセル250、クラリット錠200mg、パリエット錠10mg	多形紅斑型薬疹		支給
46	関節リウマチ、シェーグレン症候群	アサルフィジンEN錠500mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
47	潰瘍性大腸炎	サラゾピリン錠500mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
48	鬱病、双極Ⅱ型障害疑い	ラミクタール錠25mg	汎発型薬疹		支給
49	前立腺肥大症、めまい、無顆粒球症、全身痛、ハント症候群	テグレート錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
50	ヘリコバクターピロリ菌の除菌	ランサップ400	汎発型薬疹		支給
51	側頭葉てんかん、発熱、急性気管支炎、急性上気道炎	テグレート錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
52	高脂血症、けいれん、逆流性食道炎、不眠	エクセگران散20%	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
53	統合失調症	ゼフリオン水懸筋注100mgシリンジ、ゼフリオン水懸筋注150mgシリンジ	悪性症候群		支給
54	統合失調症	リスパダール錠1mg、リスパダール錠2mg	急性ジストニア		支給
55	右側腹痛、腰背部痛	リリカカプセル75mg	ふらつき		支給
56	てんかん、糖尿病、高血圧	①テグレート錠100mg ②テグレート錠100mg、サイザル錠5mg	①多形紅斑型薬疹 ②薬物性肝障害		支給
57	骨粗しょう症、逆流性食道炎、急性上気道炎、自己免疫性肝炎	クラビット錠500mg、コルトリン錠12.5mg、PL配合顆粒、ソランタール錠100mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
58	高脂血症、高尿酸血症、腰部脊柱管狭窄症(ヘルニア混合)	セレコックス錠100mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
59	左深指屈筋腱付着部炎	トラムセット配合錠	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給

60	ヒロリ-感染慢性胃炎	ランサップ800	多形紅斑型薬疹		支給
61	てんかん発作	テグレトール錠200mg、テグレトール錠100mg	多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害		支給
62	ヒロリ感染胃炎	ランサップ400	多形紅斑型薬疹		支給
63	急性咽頭炎	サワシリン錠250、タケブロンOD錠15	多形紅斑型薬疹		支給
64	痛風発作	アロプリノール錠100mg「ショーワ」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
65	穿孔性十二指腸潰瘍(手術後)、急性呼吸窮迫症候群、浮腫	アルタクトンA錠25mg、ハリエット錠10mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
66	てんかん	テグレトール錠100mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
67	(予防)	ニューモバックスNP	注射部位の腫脹、発熱		支給
68	未分化関節炎、関節リウマチ	アザルフィジンEN錠500mg	播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝障害		支給
69	関節リウマチ	サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「日医工」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
70	急性副鼻腔炎	ジェニナック錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給
71	(予防)	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	急性腭炎		支給
72	三叉神経痛、不眠症、高血圧、鼻炎	テグレトール錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
73	気分障害、関節リウマチ(多関節痛)	アザスルファン腸溶錠500mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
74	多発性脳梗塞、両側内頸動脈プラーク形成、高血圧症、高尿酸血症	ハナルジン錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
75	(予防)、乳癌術後、冠動脈ステント植え込み状態。	ニューモバックスNP	注射部位の蜂巣炎・蜂巣炎様反応		支給
76	軽度知的障害、多動性障害、うつ状態、不眠、口内炎、薬疹	テグレトール錠100mg、ストラテラカプセル40mg、ロゼレム錠8mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給

77	肛門周囲皮下炎症性腫瘍	グレースヒット錠50mg	多形紅斑型薬疹		支給
78	急性咽頭炎、急性気管支炎	カルボシステイン錠500mg「トロー」、クラビット錠500mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
79	(予防)	ニューモバックスNP	注射部位の局所反応(腫脹)、発熱、頭痛		支給
80	神経障害性疼痛	テグレート錠100mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
81	感冒、湿疹	スルピリン、セファレキシントライシロップ「タツミ」500、ホンターシロップ	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
82	急性上気道炎、咽頭痛、倦怠感、咽頭・結膜熱	エスタックイブ	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
83	風邪	フジコールカプセル	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
84	慢性化膿性根尖性歯周炎	ヘンケット錠250mg	アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
85	心室性期外収縮	メキシチールカプセル100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)及びそれに続発した糖尿病		支給
86	妊娠40週6日 微弱陣痛、遷延分娩、前期破水	アトニン-O注5単位	子宮破裂に続発した重症新生児仮死		支給
87	月経困難症	ヤース配合錠	肺塞栓症及びそれに続発した低酸素脳症		支給
88	発熱、咽頭痛、感冒、気管支炎、結膜炎様症状、アフタ性口内炎	ブブロン錠200	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 2級 1年毎
89	抑うつ神経症、術後の不眠治療	ホリゾン錠5mg、トリプタノール錠10、トグマチール錠50mg、セレナール錠10、ベンザリン錠	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
90	急性上気道炎	ヒリナジン、ハファリン、ケフラルカプセル250mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 2級 1年毎
91	クモ膜下出血	イオハミロン300	左片麻痺による左上下肢機能障害		障害 1級 3年
92	急性虫垂炎穿孔性腹膜炎に対する手術	ネオヘルカミン・S	アナフィラキシー(様)反応後の脳機能障害、低酸素脳症による痙性四肢麻痺、精神遅滞		障害 1級 5年毎
93	子宮筋腫	セルシン注射液10mg、ヘンタジン注射液15	薬物性ショックによる低酸素脳症及びそれに続発した高度脳機能障害		障害 2級 1年毎
94	肺結核	リファジンカプセル、イスコチン錠100mg、エサンブートール錠	中毒性視神経症(疾病) 中毒性視神経症による視力障害(障害)		障害 1級 1年毎

95	被害妄想	セレネース錠0.75mg	遅発性ジスキネジアによる体幹機能障害、歩行障害		障害 2級 3年毎
96	急性気管支炎	コスモン静注用1g、ボルタレンサボ50mg、メチロン注25%、眼・耳科用リンデロンA液、リンデロン液	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)及びステロイド緑内障による視力障害・視野障害		障害 2級 1年毎
97	非定型精神病	ニューレプチル錠5mg、ヘクサミン錠-A、ヘクサミン錠-B、トグマチールカプセル	遅発性ジスキネジアによる両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
98	統合失調症、パーキンソン症候群(副作用)、不眠	ハルネチル錠200、セレネース錠3mg、ルーラン錠8、リスパダール錠2mg、ハロマンス注50mg	QT延長、心室頻拍、心室細動に続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
99	非定型抗酸菌症	エサンブトール錠250mg	中毒性視神経症による視力障害		障害 1級 1年毎
100	リンパ節結核	エサンブトール錠250mg	中毒性視神経症による視力障害		障害 2級 1年毎
101	(予防)	インフルエンザHAワクチン「北研」	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)による精神運動遅滞		障害 1級 1年毎
102	高尿酸血症、急性上気道炎	ウエルシア総合かぜ薬、サイロリック錠100	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
103	8才未満の乳歯周囲炎、発熱、不眠	ロキソニン錠、「小児用」感冒薬リコトールS液	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
104	悪性症候群	タントリウム静注用20mg	アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
105	肺結核、肺結核症、高血圧症、慢性C型肝炎、坐骨神経痛、頻脈性不整脈	イスコチン錠100mg、エブトール250mg錠、エサンブトール錠250mg	中毒性視神経症による視力障害及び視野障害		障害 2級 1年毎
106	(予防)	「ビケンHA」	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
107	心房細動、僧帽弁形成術、三尖弁形成術後、メイス手術後	ヘパリコール錠50mg、ラシックス錠20mg	心室頻拍(Torsades de pointes型)、心室細動に続発した低酸素脳症による高次脳機能障害		障害 1級 1年毎
108	アレルギー性結膜炎、アレルギー性角結膜炎、アレルギー性皮膚炎、口唇炎(アレルギー性皮膚炎に伴う)、眼瞼炎	フルメロン0.1、マイザー軟膏、リンデロン液、リトメックスコーワ軟膏、エキザルベ	両眼ステロイド緑内障による視野障害		障害 2級 1年毎
109	右胸壁帯状疱疹	ゾピラックス点滴静注用250、バルトレックス錠500、リリカパセル25mg	急性腎不全(疾病)なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)

110	便秘症、術后逆流性食道炎、内痔核、胃切除後胃炎、前立腺肥大症	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
111	躁うつ病(気分の変調)、混合型頭痛、高血圧	ラミクタール錠25mg、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
112	てんかん	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
113	統合失調症	ケセラン錠、ケセラン錠1.5、12.5mgコントミン糖衣錠、クレミン錠25mg、2mgピーセツトシ糖衣錠、メルリル10、メルリル25、リスパダール錠1mg、リスヘリト錠1「MEEK」	遅発性ジストニア(疾病) なし(障害)	障害でない	不支給
114	流行性耳下腺炎疑、頸部リンパ節炎、胃炎、脱水症、発熱、咽頭痛、右上腕骨外側上顆炎、右手指関節症	ロキソニン錠60mg、カルジール錠200、ジクロフェナクNaSR錠37.5mg「MEEK」、アモキシシリンカプセル250mg「日医工」、サラザック配合顆粒、セフトリアキソンNa静注用1g「サワイ」、スルピリン注25%「イセイ」	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
115	喘息発作	ガスター錠20mg、ガスター注射液20mg、ユナシン-Sキット静注用3g、オメプラール注用20	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
116	双極性障害	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
117	双極性障害	ラミクタール錠25mg、ラミクタール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)	不適正使用	不支給
118	うつ状態、大動脈炎症候群、鉄欠乏性貧血、橋本病	ラミクタール錠100mg、ラミクタール錠25mg	汎発型薬疹	不適正使用	不支給
119	双極性障害、妄想を伴うもの	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)	不適正使用	不支給
120	潜在性結核感染症	イスコチン錠100mg	末梢神経障害(疾病) なし(障害)	障害でない	不支給
121	関節リウマチ	エントキサン錠50mg、イスコチン錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	対象除外薬である	不支給
122	てんかん	ラミクタール錠25mg	播種状紅斑丘疹型薬疹	不適正使用	不支給
123	腰痛、歩行障害	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給

124	双極性感情障害	ラミクタール錠25mg	播種状紅斑丘疹型薬疹	不適正使用	不支給
125	糖尿病	スークラ錠25mg	播種状紅斑丘疹型薬疹	入院相当でない	不支給
126	左足部蜂窩織炎	オセックス錠150、リンケリリース錠60mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害(障害)	障害等級不該当	不支給
127	C型慢性肝炎	テラビック錠250mg、レヘトールカプセル200mg、ヘクイントロン皮下注用100 μ g/0.5mL用	高CK血症(疾病) なし(障害)	医薬品以外の原因による	不支給
128	統合失調感情障害	リスヘリトンOD錠2mg「サワイ」	遅発性ジストニアによる右下肢機能障害	障害等級不該当	不支給