## 平成26年度第2回副作用·感染等被害判定第二部会: 平成26年7月24日(木) (副作用被害判定結果)

| No. | 刊被害判定結果)<br>主な原疾患等  | 原因医薬品名  | 副作用名   | 不支給等理由 | 判定              |
|-----|---|---|--|--------|-----------------|
| 1   | 関節リウマチ  | リウマトレックスカフ <sup>°</sup> セル2mg   | 悪性リンパ腫   |        | 支給              |
| 2   | 関節リウマチ、多発関節痛  | メトトレキサート錠2mg「タナベ」、<br>エンブレル皮下注用25mg   | 悪性リンパ。腫  |        | 支給              |
| 3   | 関節リウマチ  | エンプレル皮下注25mgシリンジ<br>0.5mL、エンプレル皮下注50<br>mgシリンジ・1.0mL、リウマトレックス<br>カプセル2mg  | 間質性肺炎  |        | 支給              |
| 4   | Wegener 肉芽腫   | プレドニン錠5mg、リンデロン散  | 右側大腿骨骨頭無腐性壊死、骨粗鬆症及びこれに続発した脊椎多発性圧迫骨折・脊髄症(疾病)<br>骨粗鬆症に続発した脊椎多<br>発性圧迫骨折・脊髄症に続発した脊椎多<br>発性圧迫骨折・脊髄症による<br>肢体機能障害(障害) |        | 支給<br>2級<br>1年毎 |
| 5   | 統合失調症、不眠症、<br>便秘症、低K血症、急性<br>肺炎   | セレネース錠0.75mg、セレネース<br>錠1.5mg、コントミン糖衣錠<br>12.5mg   | 薬物性肝障害   |        | 支給              |
| 6   | 急性肺炎、脱水、栄養<br>摂取不良、薬剤性肺炎<br>後、高血圧症、骨粗鬆<br>症、不眠症、高コレステロー<br>ル血症、神経症、維持療<br>法の必要な逆流性食<br>道炎、発熱(感冒?) | ①ハイヘ <sup>°</sup> ン錠200mg<br>②カロナール錠200   | ①間質性肺炎<br>②皮膚粘膜眼症候群(スティー<br>ブンス・ジョンソン症候群)  |        | 支給              |
| 7   | 薬剤性肺繊維症   | プレト゛ニン錠5mg、水溶性プレト゛ニン10mg、注射用ソル・メルコート500   | サイトメカ゛ロウイルス腸炎  |        | 支給              |
| 8   | 心房細動、高血圧、タン<br>パク尿、高尿酸血症、急<br>性上気道炎、胃炎(上腹<br>部痛)  | フェフ゛リク錠20mg、イク゛サ゛レルト<br>錠10mg、フロモックス錠<br>100mg、フ゛ルフェン錠100   | 薬物性肝障害   |        | 支給              |
| 9   | 双極性障害、うつ病相、<br>薬剤性過敏症症候群<br>(DIHS)  | ①ラミクタール錠25mg<br>②プ・レト゛ニン錠5mg、注射用ソ<br>ル・メルコート500   | ①薬剤性過敏症症候群<br>(DIHS)<br>②右側大腿骨骨頭無腐性壊<br>死  |        | 支給              |
| 10  | 右拇指MP関節尺側副<br>靭帯断裂  | ュナシン錠375mg  | 出血性大腸炎   |        | 支給              |
| 11  | 骨粗鬆症、変形性腰椎症   | フォサマック錠35mg   | 両側大腿骨骨幹部非定型骨<br>折  |        | 支給              |
| 12  | 逆流性食道炎、慢性胃<br>炎   | カモスタットメシル酸塩錠100mg<br>「サワイ」、カ <sup>*</sup> スモチン錠5mg、ソロ<br>ンカプ <sup>°</sup> セル100、ネキシウムカプ <sup>°</sup> セ<br>ル20mg、ネキシウムカフ <sup>°</sup> セル<br>10mg | 薬物性肝障害   |        | 支給              |
| 13  | 心不全   | プレミネント配合錠   | 低ナトリウム血症   |        | 支給              |

| No. | 主な原疾患等   | 原因医薬品名  | 副作用名  | 不支給等理由 | 判定              |
|-----|--|---|---|--------|-----------------|
| 14  | IgA腎症  | プレト・ニン錠5mg、注射用プリ<br>ト・ール500   | 両側大腿骨骨頭無腐性壊死  |        | 支給              |
| 15  | バセドウ病(甲状腺機能<br>亢進症)、皮疹   | メルカゾール錠5mg、アレクラ錠<br>60mg、インテラル錠10mg   | 無顆粒球症   |        | 支給              |
| 16  | (予防)   | インフルエンサ <sup>*</sup> HAワクチン「生研」   | 薬物性肝障害  |        | 支給              |
| 17  | アトピ−性皮膚炎   | ッムラ荊芥連翹湯エキス顆粒<br>(医療用)  | 間質性肺炎   |        | 支給              |
| 18  | バセドウ病、甲状腺機能<br>亢進症   | プロパジール錠50mg   | 薬物性肝障害、顆粒球減少<br>症   |        | 支給              |
| 19  | 慢性結膜炎による結膜<br>充血、眼脂、高血圧、高<br>脂血症、更年期障害、<br>冷え性、心身症、慢性<br>胃腸炎、左変形性膝関<br>節症、第12胸椎圧迫骨<br>折、骨粗鬆症、結膜炎、<br>慢性蕁麻疹 | ホ <sup>*</sup> ルタレンサホ <sup>°</sup> 50mg、ロルカム錠<br>4mg                        | 出血性十二指腸潰瘍   |        | 支給              |
| 20  | 帝王切開術の麻酔   | ポプスカイン0.25%注バッグ<br>250mg/100mL、マーカイン注<br>脊麻用0.5%高比重                         | 両下肢麻痺、両下肢知覚異<br>常   |        | 支給              |
| 21  | 脳底動脈·右椎骨動脈<br>解離、右延髄外側症候<br>群  | オイハ <sup>°</sup> ロミン300注シリンシ <sup>*</sup><br>100mL                          | アナフィラキシー様ショック及びそれに続発した脳梗塞(疾病)アナフィラキシー様ショックに続発した脳梗塞による高度脳機能障害(障害)    |        | 支給<br>1級<br>1年毎 |
| 22  | 関節リウマチ、花粉症   | メトトレキサート錠2mg「タナベ」   | 間質性肺炎   |        | 支給              |
| 23  | 慢性心不全  | イオメロン350注20mL   | アナフィラキシー様ショック(疾病)<br>アナフィラキシー様ショック及びそれ<br>に続発したうっ血性心不全に<br>よる死亡(死亡) |        | 支給              |
| 24  | 前立腺がん、骨転移  | ゾタ点滴静注用4mg  | 両側下顎骨の骨髄炎·骨壊<br>死   |        | 支給              |
| 25  | 自己免疫性肝炎  | プレト゛ニン錠5mg、ソル・メト゛ロール<br>静注用500mg、ソル・メト゛ロール<br>静注用125mg、ソル・メト゛ロール<br>静注用40mg | 両側大腿骨骨頭無腐性壊死<br>(疾病)<br>両側大腿骨骨頭無腐性壊死<br>による両下肢機能障害(障<br>害)          |        | 支給<br>2級<br>1年毎 |
| 26  | 慢性胃炎、ヘリコハ・クター・<br>ピロリ感染症   | ランサップ <sup>°</sup> 800  | 出血性大腸炎  |        | 支給              |
| 27  | 統合失調症、不眠症、<br>高血圧症、薬剤性パーキ<br>ンソン症候群、ヘリコハ・ク<br>ター・ピロリ感染症  | サワシリン錠250、フラシ <sup>・</sup> ール内<br>服錠250mg                                   | 出血性大腸炎  |        | 支給              |

| No. | 主な原疾患等  | 原因医薬品名   | 副作用名   | 不支給等理由 | 判定              |
|-----|---|--|--|--------|-----------------|
| 28  | 慢性関節リウマチ、高血圧<br>症、うっ血性心不全、胃<br>炎  | リウマトレックスカプセル2mg、エン<br>プレル皮下注用25mg  | 間質性肺炎  |        | 支給              |
| 29  | 高血圧症、胃潰瘍、不<br>眠症、骨粗しょう症、神<br>経性頻尿、皮フそう痒症  | ブラダロン錠200mg  | 薬物性肝障害   |        | 支給              |
| 30  | 陰萎、高尿酸血症、尿<br>路結石、嘔気、咳、咽頭<br>痛  | ッムう柴胡加竜骨牡蛎湯エ<br>キス顆粒(医療用)、ッムう柴<br>胡桂枝湯エキス顆粒(医療<br>用)、ッムラ六君子湯エキス顆<br>粒(医療用) | 薬物性肝障害   |        | 支給              |
| 31  | 冷え症、つかれ対策の<br>為、高血圧症、高LDLコレ<br>ステロール血症  | ボーツーンS「コタロー」(防風通<br>聖散エキス錠)  | 薬物性肝障害   |        | 支給              |
| 32  | 右眼白内障、高血圧<br>症、脂質異常症  | フロモックス錠100mg   | 出血性大腸炎   |        | 支給              |
| 33  | 直腸癌、肝転移、骨転<br>移、肺転移   | アービックス注射液100mg   | 間質性肺炎(疾病)<br>間質性肺炎による死亡(死<br>亡)                                |        | 支給              |
| 34  | 急性左腎盂腎炎   | カルヘ <sup>*</sup> ニン点滴用0.5g   | アナフィラキシー(様)ショック  |        | 支給              |
| 35  | 狭心症、糖尿病、高脂<br>血症、高血圧症   | プ <sup>°</sup> ラヒ <sup>*</sup> ックス錠75mg                                    | 血小板減少症   |        | 支給              |
| 36  | 片頭痛   | クリアミン配合錠A1.0   | 薬物性肝障害   |        | 支給              |
| 37  | 心室性期外収縮、月経<br>困難症、月経過多  | プロノン錠150mg   | 薬物性肝障害   |        | 支給              |
| 38  | 腰椎椎間板ヘルニア、陳<br>旧性第1腰椎圧迫骨<br>折、右顎関節症、右鼠<br>径部リンパ。節腫大、慢性<br>肝炎、脂質異常症、肺<br>炎、クラミシア肺炎 | ッムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒<br>(医療用)   | 間質性肺炎  |        | 支給              |
| 39  | ヘリコハ*クターヒ°ロリ胃炎  | サワシリン錠250、クラリシット <sup>*</sup> 錠<br>200mg                                   | 出血性大腸炎   |        | 支給              |
| 40  | 関節リウマチ、高コレステロール血症(頚動脈硬化症を伴う)  | リウマトレックスカフ <sup>°</sup> セル2mg、ロキ<br>ソニン錠60mg                               | 間質性肺炎(疾病)<br>間質性肺炎による死亡(死<br>亡)                                |        | 支給              |
| 41  | 月経困難症   | ヤーズ。配合錠  | 肺塞栓症及びそれに続発した低酸素脳症(疾病)<br>肺塞栓症に続発した低酸素<br>脳症による高次脳機能障害<br>(障害) |        | 支給<br>1級<br>1年毎 |

| No. | 主な原疾患等                               | 原因医薬品名  | 副作用名  | 不支給等理由 | 判定 |
|-----|--------------------------------------|---|---|--------|----|
| 42  | 感染性心内膜炎、大動<br>脈弁閉鎖不全症                | ①注射用ペニシリンGカリウム<br>100万単位、ゲンタシン注40<br>②ロセフィン静注用1g、注射<br>用ペニシリンGカリウム100万単<br>位、ゲンタシン注40 | ①無顆粒球症<br>②汎発型薬疹                                |        | 支給 |
| 43  | 誤嚥性肺炎、肺炎                             | スルハ・シリン静注用1.5g、注<br>用ワイスタール1gバック、S  | 間質性肺炎(疾病)<br>間質性肺炎による死亡(死<br>亡)                 |        | 支給 |
| 44  | 咽頭痛、咳嗽、嗄声、微<br>熱、頭痛、咽頭発赤、上<br>気道炎症症状 | スペルソ゛ン静注用0.5g   | アナフィラキシー(様)ショック(疾病)<br>アナフィラキシー(様)ショックによる死亡(死亡) |        | 支給 |
| 45  | 高尿酸血症                                | ュリノーム錠50mg  | 薬物性肝障害  |        | 支給 |
| 46  | └7 根尖性歯周炎                            | アレンフラールカフ <sup>°</sup> セル250mg  | アナフィラキシー(様)反応                                   |        | 支給 |
| 47  | 急性気管支炎                               | セフォビット・注射用1g、キシロカイン0.5%筋注用溶解液   | アナフィラキシー(様)ショック(疾病)<br>アナフィラキシー(様)ショックによる死亡(死亡) |        | 支給 |
| 48  | DIC(播種性血管内凝固)、敗血症をきたした<br>急性化膿性胆管炎   | セフロニック静注用1g   | アナフィラキシー(様)ショック(疾病)<br>アナフィラキシー(様)ショックによる死亡(死亡) |        | 支給 |
| 49  | 排尿障害(夜間頻尿)                           | ウリトス錠0.1mg  | 薬物性肝障害  |        | 支給 |
| 50  | 肥満症、糖尿病、高血<br>圧症、肩・腰痛症               | ッムラ防風通聖散エキス顆粒<br>(医療用)  | 間質性肺炎   |        | 支給 |
| 51  | 子宮筋腫及び出血                             | マーペロン28   | 肺塞栓症  |        | 支給 |
| 52  | 第一腰椎圧迫骨折、骨<br>粗鬆症                    | ホ*ナロン錠35mg、ホ*ナロン錠<br>5mg  | 左上顎骨の骨髄炎・骨壊死                                    |        | 支給 |
| 53  | 肺癌の疑い、脳転移の<br>疑い                     | プ <sup>°</sup> ロハンス静注シリンシ <sup>*</sup> 13mL   | アナフィラキシー様ショック(疾病)<br>アナフィラキシー様ショックによる死亡(死亡)     |        | 支給 |
| 54  | クローン病と逆流性食道<br>炎                     | へ°ンタサ錠500mg、ラヘ <sup>*</sup> フ°ラ<br>ソ゛ールナトリウム錠10mg「サン<br>ト゛」                           | 薬物性肝障害  |        | 支給 |
| 55  | めまい、末梢性神経障<br>害、難聴、メニエール病、耳<br>鳴     | ジブェニト゛ール塩酸塩錠25mg<br>「JG」、ストミンA配合錠   | 薬物性肝障害  |        | 支給 |
| 56  | 潰瘍性大腸炎                               | アサコール錠400mg   | 潰瘍性大腸炎の増悪                                       |        | 支給 |

| No. | 主な原疾患等                     | 原因医薬品名  | 副作用名  | 不支給等理由 | 判定              |
|-----|----------------------------|---|---|--------|-----------------|
| 57  | 躁うつ病、消化器症状、<br>急性気管支炎、感冒   | パプ「ロンコ・ールト・A微粒、クラ<br>ヒ・ット錠500mg、ロキソプ。ロフェン<br>錠60mg「EMEC」、ハ・ルプロ<br>酸Na徐放B錠200mg「トー<br>ワ」 | 間質性肺炎   |        | 支給              |
| 58  | (予防)                       | フルーピックHA  | アナフィラキシー(様)反応   |        | 支給              |
| 59  | 潰瘍性大腸炎                     | 水溶性プレト・ニン20mg、デキ<br>サート注射液1.65mg、プレト・ニ<br>ン錠5mg   | 両側大腿骨骨頭無腐性壊死  |        | 支給              |
| 60  | 左肝内胆管癌再発                   | オムニハ <sup>°</sup> ーク350注シリンシ <sup>*</sup><br>100mL                                      | アナフィラキシー様ショック(疾病)<br>アナフィラキシー様ショックによる死亡(死亡)   |        | 支給              |
| 61  | 足爪趾間白癬                     | トラコナ錠50mg   | 薬物性肝障害  |        | 支給              |
| 62  | 右腎細胞癌                      | イオソール注300シリンジ 100mL   | アナフィラキシー様ショック   |        | 支給              |
| 63  | 肝細胞癌                       | オイパ <sup>°</sup> ロミン150注200mL   | アナフィラキシー様ショック   |        | 支給              |
| 64  | 全身性エリテマトーデス                | プレト・ニン錠5mg、プレト・ニソ・ロ<br>ン錠1mg(旭化成)   | 左側大腿骨骨頭無腐性壊死  |        | 支給              |
| 65  | 爪白癬、高コレステロール血<br>症         | テルフィナビン錠125mg   | 薬物性肝障害  |        | 支給              |
| 66  | 脳梗塞、糖尿病、てんかん、便秘            | プ <sup>°</sup> ラヒ <sup>*</sup> ックス錠75mg   | 出血性胃潰瘍  |        | 支給              |
| 67  | 便秘症                        | 本草センナ(分包)   | 腹痛  |        | 支給              |
| 68  | 狭心症                        | イオメロン350  | アナフィラキシー様ショック及びそれ<br>に続発した低酸素脳症   |        | 支給              |
| 69  | 心原性ショック、大動脈バ<br>ルーンポンピング挿入 | ノホ・・ヘハ・リン注5千単位<br>/5mL  | へハ・リン起因性血小板減少症<br>及びそれに続発した肺塞栓<br>症、脳症(疾病)<br>ヘハ・リン起因性血小板減少症<br>に続発した脳症による高次<br>脳機能障害(障害) |        | 支給<br>2級<br>1年毎 |
| 70  | 全身性エリテマトーデス                | プレト・ニソ・ロン錠「タケシマ」、プレト・ニソ・ロン錠「タケタ・」5mg、プレト・ニソ・ロン錠1mg(旭化成)、プレト・ニソ・ロン錠5mg「トーワ」              | 両側大腿骨骨頭無腐性壊死  |        | 支給              |

| No. | 主な原疾患等                              | 原因医薬品名   | 副作用名   | 不支給等理由      | 判定                        |
|-----|-------------------------------------|--|--|-------------|---------------------------|
| 71  | 細菌性肺炎(市中肺炎)                         | セフトリアキソンナトリウム静注用<br>1g「日医工」  | アナフィラキシー(様)ショック及びそ<br>れに続発した低酸素脳症                                  |             | 支給                        |
| 72  | 特発性血小板減少性<br>紫斑病                    | プ <sup>°</sup> レト <sup>*</sup> ニン錠5mg  | 両側大腿骨骨頭無腐性壊死<br>による歩行障害  |             | 障害<br>2級<br>1年毎           |
| 73  | 自己免疫性溶血性貧<br>血                      | プレドニゾロン錠「三研」   | 両側大腿骨骨頭無腐性壊死<br>による下肢機能障害、両側上<br>腕骨骨頭無腐性壊死による<br>上肢機能障害            |             | 障害<br>1級<br>1年毎           |
| 74  | トロサハント症候群                           | プ <sup>°</sup> レト˙ニン錠5mg   | 両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害   |             | 障害<br>1級<br>1年毎           |
| 75  | 気管支喘息                               | サクシソ・ン100、ソル・メト・ロール<br>40、プ・レト・ニン錠5mg、リンテ・ロン<br>注2mg(0.4%)、ソル・メト・ロール<br>静注用125mg、リンテ・ロン注<br>4mg(0.4%)、リンテ・ロン錠<br>0.5mg、水溶性ハイト・ロコートン<br>注射液100mg、プ・レト・ニソ・ロン<br>錠「タケタ・」5mg、セレスタミン錠 | 両側大腿骨骨頭無腐性壊死<br>及び骨粗鬆症に続発した脊<br>椎多発性圧迫骨折による両<br>下肢機能障害及び脊柱機能<br>障害 |             | 障害<br>2級<br>1年毎           |
| 76  | 頚椎々間板ヘルニア                           | イオヘ゛リン注300   | 両下肢麻痺による歩行障害   |             | 障害<br>1級<br>1年毎           |
| 77  | 腹壁瘢痕ヘルニア                            | アルチハ <sup>*</sup> 静注用2mg   | 異常高血圧症、肺水腫に続<br>発した胸髄不全麻痺による<br>脊柱機能障害及び両下肢機<br>能障害                |             | 障害<br>1級<br>1年毎           |
| 78  | 脳梗塞後の上肢痙縮                           | ボトックス注用50単位  | 薬物性肝障害(疾病)<br>なし(死亡)   | 医薬品以外の原因による | 支給<br>(疾病)<br>不支給<br>(死亡) |
| 79  | 咽頭炎、高熱、インフルエン<br>サ*の疑               | なし   | なし   | 医薬品以外の原因による | 不支給                       |
| 80  | 高コレステロール血症、高尿酸血症、自己免疫性肝炎、不眠症、胃炎、糖尿病 | リハ˙ロ錠2mg   | 横紋筋融解症、薬物性肝障害(疾病)<br>横紋筋融解症及び薬物性肝障害による死亡(死亡)                       | 不適正使用       | 不支給                       |
| 81  | SLE                                 | プ <sup>°</sup> レト <sup>*</sup> ニン錠5mg、リンテ <sup>*</sup> ロン錠、<br>ソル・メト <sup>*</sup> ロール500   | 両側大腿骨骨頭無腐性壊死<br>(疾病)<br>両側大腿骨骨頭無腐性壊死<br>による両下肢機能障害(障害)             | 障害等級不該当     | 不支給                       |
| 82  | 関節リウマチ                              | ロルカム錠4mg、メトトレキサート<br>錠2mg「タナベ」、プレドニゾロン<br>錠1mg(旭化成)  | 出血性十二指腸潰瘍  | 不適正使用       | 不支給                       |
| 83  | 頭痛、難治性疼痛                            | デュロテップMTパッチ2.1mg   | 嘔気、嘔吐  | 入院相当でない     | 不支給                       |
| 84  | 脊髄硬膜外膿瘍、不全<br>四肢麻痺                  | なし   | なし   | 医薬品以外の原因による | 不支給                       |

| No. | 主な原疾患等   | 原因医薬品名   | 副作用名   | 不支給等理由      | 判定  |
|-----|--|--|--|-------------|-----|
| 85  | ネフローセ*症候群  | プ <sup>ル</sup> レト・ニン錠5mg、ソル・メト・ロール500              | 両側大腿骨骨頭無腐性壊死<br>(疾病)<br>両側大腿骨骨頭無腐性壊死<br>による両下肢機能障害(障<br>害) | 障害等級不該当     | 不支給 |
| 86  | 胃癌、胃癌術後、多発<br>肺転移、癌性腹膜炎、<br>呼吸不全(多発肺転移<br>による)   | なし   | なし   | 医薬品以外の原因による | 不支給 |
| 87  | 内痔核  | なし   | なし   | 医薬品以外の原因による | 不支給 |
| 88  |  | プレト*ニソ゛ロン錠「タケタ゛」5mg、<br>注射用プリドール500、プレト゛ニ<br>ン錠5mg | 両側大腿骨骨頭無腐性壊死<br>(疾病)<br>両側大腿骨骨頭無腐性壊死<br>による両下肢機能障害(障<br>害) | 障害等級不該当     | 不支給 |
| 89  | 間質性肺炎(薬剤性)、<br>心不全、不眠症、逆流<br>性食道炎、骨粗鬆症、<br>白内障手術 | 判定不能   | 判定不能   | 判定不能        | 不支給 |

(感染被害判定結果)

| No. | 主な原疾患等                | 原因生物由来製品名                       | 副作用名             | 不支給等理由 | 判定 |
|-----|-----------------------|---------------------------------|------------------|--------|----|
|     | 1 急性前骨髄性白血病<br>によるDIC | 新鮮凍結血漿-LR「日赤」<br>(22-4024-7222) | E型肝炎ウイルス感染による肝障害 |        | 支給 |