

平成26年度第4回副作用・感染等被害判定第二部会：平成26年11月27日(木)
 (副作用被害判定結果)

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	発作性心房細動	サンリス [®] ムカフ [®] セル50mg	心停止及びそれに続発した脊髄梗塞(疾病) 心停止に続発した脊髄梗塞による両下肢機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
2	(検診)	ハ [®] リトケンHD	S状結腸穿孔		支給
3	ク [®] リオグロ [®] ブリン血症を伴う多発性骨髄腫	レフ [®] ラミト [®] カフ [®] セル5mg、レナ [®] テ [®] ックス錠4mg、テ [®] カト [®] ロン錠0.5mg	深部静脈血栓症、肺血栓症(疾病) 肺血栓症による死亡(死亡)		支給
4	ウイルス性気管支炎	本草十全大補湯エキス顆粒-M、カロナール錠200	間質性肺炎		支給
5	異汗性湿疹、胸肋鎖骨関節炎	ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)、ホルタルン錠25mg	薬物性肝障害		支給
6	急性咽頭炎	カロナール錠200、ムコスタ錠100、ムコ [®] タ [®] イン錠250mg、メイ [®] アクトMS錠100mg	薬物性肝障害		支給
7	骨粗鬆症	テリホン皮下注用56.5 μ g	薬物性ショック		支給
8	月経困難症、子宮内膜症、子宮筋症	ヤース [®] 配合錠	左下肢深部静脈血栓症、肺血栓症		支給
9	慢性副鼻腔炎、嗅覚障害、中耳炎、発熱、感冒	ホルタルン錠25mg	薬物性肝障害		支給
10	月経困難症、過多月経、膣炎	マーヘ [®] ロン28、トリキュラー錠28	肺血栓症、深部静脈血栓症		支給
11	陳旧性脳梗塞、脂質異常、高尿酸血症、急性感音性難聴、突発性難聴	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)、タケブロンカフ [®] セル15、リヒトール錠10mg、サイロリック錠100	間質性肺炎		支給
12	未破裂脳動脈瘤の手術目的	ブ [®] リテイオン静注200mg	心停止及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) 心停止に続発した低酸素脳症による高度脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
13	インフルエンザ	タミフル [®] ライシロップ [®] 3%	劇症肝炎、出血性大腸炎及びそれらに続発した多臓器不全(疾病) 劇症肝炎及び出血性大腸炎に続発した多臓器不全による死亡(死亡)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
14	胸部肥厚性瘢痕	①リザベンカプセル100mg、フロモックス錠100mg ②リザベンカプセル100mg	①薬物性肝障害 ②膀胱炎様症状		支給
15	左変形性膝関節症	サイビスクティスポ関節注2mL	左膝関節炎		支給
16	手術に伴う出血性貧血	新鮮凍結血漿-LR「日赤」480	輸血関連急性肺障害 (TRALI)		支給
17	関節リウマチ	エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL、リマチル錠100mg、イスコチン錠100mg	間質性肺炎		支給
18	月経困難症	ヤース配合錠	下肢深部静脈血栓症、肺血栓塞栓症		支給
19	関節リウマチ	メトレート錠2mg、タケロンOD錠15、レミケード点滴静注用100	再生不良性貧血(疾病) 再生不良性貧血及びそれに続発した消化管出血、敗血症性ショックによる死亡(死亡)		支給
20	糖尿病、心房細動、高血圧症、急性上気道炎、胃炎、神経痛	レボフロキサシンド錠100mg「ZE」、ピロエイ配合錠、フロモックス錠100mg	間質性肺炎(疾病) 間質性肺炎による死亡(死亡)		支給
21	骨髄異形成症候群、続発性骨粗鬆症、急性湿疹	ホナロン錠5mg、ホナロン錠35mg、アレトロン酸錠35mg「マイラン」	左大腿骨骨幹部非定型骨折		支給
22	糖尿病、高脂血症、高血圧症、陳旧性心筋梗塞、気管支炎、右肩関節周囲炎	ロルカム錠4mg、ハイアスピリン錠100mg	胃出血性びらん、出血性十二指腸潰瘍		支給
23	仕事に樹脂を削る機械で右示指、先端を離断。骨が露出する程の切創を認めた。	サワシリンカプセル250	出血性大腸炎		支給
24	肺癌	イオパミロン注300シリンジ	アナフィラキシー様ショック		支給
25	低ガンマグロブリン血症、悪性リンパ腫(血管免疫芽球性T細胞性リンパ腫)	献血グロベニン- I 静注用5000mg	アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) アナフィラキシー(様)ショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
26	右眼麦粒腫	フロモックス錠100mg	腹痛、下痢、嘔吐		支給
27	慢性腎不全、糖尿病、狭心症、逆流性食道炎、高血圧症、うつ血性心不全、労作性狭心症、冠動脈狭窄症	イオパミロン注370	アナフィラキシー様ショック(疾病) アナフィラキシー様ショックによる死亡(死亡)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
28	咽頭・喉頭炎	クラビット錠500mg、ムコダイン錠500mg、ロキソニン錠60mg	アナフィラキシー(様)反応		支給
29	潰瘍性大腸炎、出血、下痢	メサリン錠250mg「ケミア」、クワンシ柴苓湯エキス細粒	好酸球性肺炎		支給
30	原発性不妊症、子宮内膜症	プラノバル配合錠、HMG注射用150IU「フェリング」、注射用HCG10,000単位「F」	深部静脈血栓症、肺血栓症		支給
31	急性咽頭扁桃炎	ジエニナック錠200mg、ピーエイ配合錠、ファロム錠200mg、ロキソニン錠60mg	間質性肺炎		支給
32	インフルエンザB型	タミフルカプセル75	薬物性肝障害		支給
33	肥満症、高血圧症、便秘症	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎		支給
34	S状結腸癌(術後補助療法)	ユーエフティ配合カプセルT100、ユーゼル錠25mg	重症口内炎、汎血球減少症、消化管出血(疾病) 汎血球減少症に続発した肺炎による死亡(死亡)		支給
35	バセドウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
36	膝痛症・腰痛症	再春痛散湯エキス顆粒	間質性肺炎		支給
37	不眠、頭痛、抑うつ状態	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
38	急性気管支炎、マイコプラズマ感染症、急性胃腸炎	ジエニナック錠200mg	アナフィラキシー(様)ショック		支給
39	関節リウマチ、骨そしょう症、不眠症、胃炎	アサルフィンEN錠500mg、ロキソニン錠60mg	無顆粒球症		支給
40	高血圧、心房細動、頻脈性不整脈、心臓弁膜症、尿路感染、便秘、骨そしょう症	プラサキサカプセル110mg	出血(疾病) 出血による死亡(死亡)		支給
41	関節リウマチ	リマチル錠100mg	薬物性肝障害、多形紅斑型薬疹		支給
42	切迫早産	ウテミン注50mg	無顆粒球症		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
43	内痔核、便秘症	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎		支給
44	右上腕骨頭骨折、小脳出血後遺症、逆流性食道炎	ロキソニン錠	消化管出血(疾病) 消化管出血による死亡(死亡)		支給
45	子宮内膜症術後 月経困難症、嘔気、頭痛	ルナハル配合錠ULD	右下肢深部静脈血栓症		支給
46	急性気管支炎	ロセフィン静注用1g	アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) アナフィラキシー(様)ショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
47	色素性痒疹、ざ瘡、胃炎	アレグラ錠60mg、カギメト錠200mg、ミノマイシン錠50mg	薬物性肝障害		支給
48	下行結腸癌術後	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「PPJ」	虚血性大腸炎		支給
49	(予防)	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」1mL	アナフィラキシー(様)反応		支給
50	ヘリコバクテリウム胃炎(一次除菌失敗後の二次除菌目的)	ハセトシカプセル250、フラジール内服錠250mg	出血性大腸炎		支給
51	膝蓋腱炎、腰部脊柱管狭窄症、急性気管支炎	リリカプセル25mg、ネキシウムカプセル20mg、ロキソニン錠60mg、カルジール錠200、クラリシット錠200mg、ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎		支給
52	頭痛	リングルアイピー-200	アナフィラキシー(様)ショック		支給
53	(検診)	硫酸バリウム散99.1%「共成」	S状結腸穿孔		支給
54	右顔面犬咬傷	トラニラストカプセル100mg「タイヨー」	薬物性肝障害		支給
55	卵管腫瘍	マグネヒスト静注シリンジ	アナフィラキシー様ショック		支給
56	てんかん発作が疑われたため、SLE、シエーグレン症候群	エクセگران錠100mg、コカル錠200mg、ワンアルファ錠0.5μg	薬物性肝障害		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
57	O型慢性肝炎、皮膚そう痒症、脂質異常症	レベトールカプセル200mg、ソプリアードカプセル100mg、ベグイントロン皮下注用100μg/0.5mL用、アレロックOD錠5	劇症肝炎(疾病) 劇症肝炎による死亡(死亡)		支給
58	肩の痛み、指のこわばり、しびれ、関節痛、筋肉痛、腰痛	再春痛散湯エキス顆粒	薬物性肝障害		支給
59	月経困難症、双極性感情障害、慢性副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎	ヤース配合錠、ジプレキササイテイス錠5mg、レボトミン錠5mg	血栓及びそれに続発した急性心筋梗塞(疾病) 血栓に続発した急性心筋梗塞による死亡(死亡)		支給
60	肺非結核性抗酸菌症	リファンピシカプセル150mg「サント」、クラリスロマイシン錠200mg「タナヘ」	アナフィラキシー(様)反応		支給
61	重度便秘、腹部不快、腹部膨満	オイパロミン370注シリンジ100mL	アナフィラキシー様ショック		支給
62	心房細動、心不全、高血圧、高脂血症、不眠症、急性気管支炎	ミノヘン錠100	アナフィラキシー(様)反応		支給
63	咽頭腫瘍精査のため	イオパミロン注300	アナフィラキシー様反応		支給
64	高血圧症、狭心症、関節痛、膀胱炎	オセックス錠150	アナフィラキシー(様)ショック(疾病) アナフィラキシー(様)ショックによる死亡(死亡)		支給
65	全身性エリテマトーデス	プレドニソロン錠5mg、プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	両側大腿骨・骨頭無腐性壊死		支給
66	関節リウマチ	エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL	再生不良性貧血(疾病) 再生不良性貧血及びそれに続発した敗血症による死亡(死亡)		支給
67	急性肝炎、高血圧症、鎮痛、肩痛、疲労	パファリンA、ホルタレンサホ50mg、リボトリール錠0.5mg、セレコックス錠100mg、トロキシン錠100mg	薬物性肝障害		支給
68	自己免疫性溶血性貧血、糖尿病、胃潰瘍、高尿酸血症、カンジタ食道炎、骨粗鬆症、肺塞栓症、心不全	プレドニゾロン錠「タケダ」5mg	ステロイド糖尿病、ステロイド白内障、肺血栓塞栓症		支給
69	躁うつ病、消化器症状、急性気管支炎、感冒	パブロンゴールドA微粒、クラビット錠500mg、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」、ハルプロ酸Na徐放B錠200mg「トワ」	間質性肺炎		支給
70	左突発性難聴により左中等度感音性難聴あり左耳鳴強度の為	オルカドロン注射液	両側大腿骨・骨頭無腐性壊死による歩行障害		障害 2級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
71	潰瘍性大腸炎	プレドニ錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による右下肢機能障害		障害 2級 1年毎
72	腰椎々間板ヘルニア	リロサル注射液	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
73	ハセトウ病	ヨウ化ナトリウムカプセル-5号	唾液腺障害および舌痛によるそしゃく・嚥下・言語機能障害		障害 2級 3年毎
74	全身性エリテマトーデス	プレドニ錠5mg、プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
75	移植片対宿主病、自己免疫性好中球減少症	プレドニゾロン錠、水溶性プレドニ20mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死、両側大腿骨顆部無腐性壊死及び左側手根骨無腐性壊死による肢体機能障害		障害 2級 1年毎
76	IgG4関連疾患に伴う後腹膜腫瘍及び眼窩内腫瘍	プレドニ錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
77	肺がん	タキソテル点滴静注用20mg、タキソテル点滴静注用80mg	間質性肺炎	対象除外薬である	不支給
78	前立腺癌	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
79	爪白癬、糖尿病、高血圧症、便秘、TIA	テルビナフィン錠125mg「F」	薬物性肝障害	不適正使用	不支給
80	右乳癌腋窩リンパ節転移、多発骨転移、右乳癌の骨転移	ゾメタ点滴静注用4mg	右下顎骨骨髄炎(疾病) 右下顎骨骨髄炎によるそしゃく機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給
81	慢性膵炎	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
82	ANCA関連腎炎、肺胞出血	ソル・メドロール1000、プレドニ錠5mg	骨粗鬆症及びこれに続発した脊椎多発性圧迫骨折(疾病) 骨粗鬆症に続発した脊椎多発性圧迫骨折による脊柱機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給
83	甲状腺機能亢進症	メルカゾール錠5mg	薬物性肝障害	不適正使用	不支給
84	自己免疫性肝炎	①プレドニ錠5mg、イムラン錠50mg ②プレドニ錠5mg、イムラン錠50mg、ブイフェント錠50mg、ブイフェント200mg静注用、モタシン静注用1g、オカシン点滴用0.3g、フィニバック点滴静注用0.5g	①大腸菌性菌血症による敗血症、サイトメガロウイルス肺炎(疾病) ②クロストリジウム・デフィシル感染症及びそれに続発した敗血症(疾病) クロストリジウム・デフィシル感染症に続発した敗血症による死亡(死亡)	対象除外薬である	不支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
85	高血圧症、めまい症、肝機能障害	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
86	特発性血小板減少性紫斑病(ITP)	プレドニゾロン錠5mg(旭化成)、プレドニゾロン錠「タケダ」5mg、プレドニゾロン錠1mg(旭化成)、プレドニ錠5mg	骨粗鬆症及びそれに続発した胸椎圧迫骨折(疾病) 骨粗鬆症に続発した胸椎圧迫骨折による体幹機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給
87	ネフローゼ症候群	プレドニゾロン錠「タケダ」5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死(疾病) 判定不能(障害)	判定不能	不支給
88	C型慢性肝炎、慢性胃炎、糖尿病	ヘグイントロン皮下注用100 μ g/0.5mL用、レベトールカプセル200mg	好中球減少症及びそれに続発した肺炎、敗血症	不適正使用	不支給
89	電子カルテにより低栄養状態	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
90	骨髄異形成症候群	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
91	A型インフルエンザ、精神遅滞、上気道炎(合併)	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
92	右尿管結石、前立腺肥大症、膀胱炎	チオラ錠100、クレビット錠500mg、ハルナールD錠0.2mg	薬物性肝障害	不適正使用	不支給
93	インフルエンザA、急性気管支炎、アレルギー性鼻炎	オフロキサシン錠100mg「サワイ」	味覚障害	入院相当でない	不支給
94	胃癌に対し腹腔鏡下幽門側胃切除術	アナペイン注2mg/mL	知覚異常	入院相当でない	不支給
95	右頬部腫脹、右眼窩下膿瘍(頬部膿瘍)	ペントシリン注射用2g	アナフィラキシー(様)ショック及びこれに続発した低酸素脳症	入院相当でない	不支給
96	C型慢性肝炎	ヘグイントロン皮下注用150 μ g/0.5mL用、レベトールカプセル200mg、ロキソニン錠60mg	間質性肺炎(疾病) 間質性肺炎による呼吸機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給