

平成26年度第6回副作用・感染等被害判定第二部会：平成27年3月26日(木)  
(副作用被害判定結果)

| No. | 主な原疾患等                                                                                                   | 原因医薬品名                                                                                                          | 副作用名                                                                          | 不支給等理由 | 判定 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| 1   | ハセトウ病                                                                                                    | メルカゾール錠5mg                                                                                                      | 無顆粒球症                                                                         |        | 支給 |
| 2   | 月経困難症、月経前症候群、(避妊)                                                                                        | オーソム-21錠                                                                                                        | 肺血栓塞栓症(疾病)<br>肺血栓塞栓症による死亡(死亡)                                                 |        | 支給 |
| 3   | 単純性膀胱炎                                                                                                   | ハクタ配合顆粒                                                                                                         | 薬物性肝障害                                                                        |        | 支給 |
| 4   | 乾癬性関節炎                                                                                                   | サフィルシニンEN錠500                                                                                                   | 再生不良性貧血                                                                       |        | 支給 |
| 5   | 頸髄損傷                                                                                                     | フロモックス錠100mg、ネキシウムカプセル20mg、フルマリニキッ静注用1g、ロキソニン錠60mg                                                              | 薬物性肝障害                                                                        |        | 支給 |
| 6   | ハセトウ病、甲状腺機能亢進症状                                                                                          | メルカゾール錠5mg                                                                                                      | 無顆粒球症及びそれに続発した敗血症                                                             |        | 支給 |
| 7   | 手術前投薬・妊娠高血圧症候群                                                                                           | アトロピン硫酸塩注0.5mg「フソー」、ホスミシス静注用2g                                                                                  | アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病)<br>アナフィラキシー(様)ショックに続発した低酸素脳症、多臓器不全による死亡(死亡) |        | 支給 |
| 8   | 双極性障害、TEN型薬疹、気管支炎                                                                                        | ①ラミクタール錠25mg、デパケンR錠200<br>②フレドニン錠5mg                                                                            | ①皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)<br>②ニューモシスチス肺炎                                    |        | 支給 |
| 9   | 胃潰瘍、肺非結核性抗酸菌症                                                                                            | リファンピシンカプセル150mg「サント」、クラビット錠500mg、クラリス錠200、ガスターD錠20mg、プロマックD錠75                                                 | 血小板減少症                                                                        |        | 支給 |
| 10  | 関節リウマチ、変形性脊椎症、非がん性慢性疼痛、出血性胃潰瘍、本態性高血圧症、逆流性食道炎、高熱、急性気管支炎、嘔吐症、急性扁桃炎、脱水症、鉄欠乏性貧血、上行結腸出血、痔核、口内粘膜潰瘍、肺炎、アレルギー性鼻炎 | リマチル錠100mg、シメチジン錠200mg「日医工」、リウマトレックスカプセル2mg、セレコックス錠100mg、ラベプラゾールNa錠10mg「YD」、ロサルタンK錠50mg「トーワ」、ロサルタンカリウム錠50mg「YD」 | 再生不良性貧血及びそれに続発した感染症による多臓器不全(疾病)<br>再生不良性貧血及びそれに続発した感染症による多臓器不全による死亡(死亡)       |        | 支給 |

|    |                  |                                                                                                            |                                       |  |    |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|----|
| 11 | 感染性胃腸炎、黄疸        | ドンペリン錠10                                                                                                   | 薬物性肝障害                                |  | 支給 |
| 12 | 関節リウマチ           | リウマトレックスカプセル2mg、セレコックス錠100mg                                                                               | 間質性肺炎                                 |  | 支給 |
| 13 | 更年期症状            | トチモトのオウゴン、トチモトのカロコン、トチモトのカンゾウ、トチモトのケイヒ、トチモトのサイコ、トチモトのショウキョウ、トチモトのハンゲ、トチモトのハクモントウ、トチモトのホレイ、コタロー柴胡桂枝乾姜湯エキス細粒 | 薬物性肝障害                                |  | 支給 |
| 14 | 肺非結核性抗酸菌症        | エプトル125mg錠、エプトル250mg錠、リファシンカプセル150mg                                                                       | 血小板減少症                                |  | 支給 |
| 15 | 子宮内膜症、月経困難症      | ヤース配合錠、ルナベル配合錠ULD、ルナベル配合錠LD                                                                                | 深部静脈血栓症、肺血栓塞栓症                        |  | 支給 |
| 16 | ネフローゼ再発          | オメプラゾール錠10mg「アメル」、ハイアスピリン錠100mg                                                                            | 血小板減少症                                |  | 支給 |
| 17 | 結核性リンパ節炎         | リファンピシンカプセル150mg「サント」、イスコチン錠100mg、エプトル125mg錠                                                               | 薬物性肝障害(疾病)<br>薬物性肝障害に続発した肝不全による死亡(死亡) |  | 支給 |
| 18 | 右脛骨良性骨腫瘍         | 1%プロホパオール注「マルイシ」、エスラックス静注50mg/5.0mL                                                                        | アナフィラキシー(様)ショック                       |  | 支給 |
| 19 | 痙攣重積発作、意識障害      | デハケンR錠200mg                                                                                                | 劇症肝炎(疾病)<br>劇症肝炎による死亡(死亡)             |  | 支給 |
| 20 | 強皮症              | プレートニゾン散「タケタ」1%                                                                                            | 両側大腿骨骨頭無腐性壊死                          |  | 支給 |
| 21 | かぜ、高血圧症、陳旧性脳血管疾患 | クミアイかぜカプセル「コールド」                                                                                           | アナフィラキシー(様)ショック                       |  | 支給 |

|    |                                                           |                                                                                                                                                                                 |                   |  |    |
|----|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|----|
| 22 | 左動眼神経麻痺、不眠症、便秘症、2型糖尿病、高血圧症、前立腺肥大症、狭心症、腰痛症、咽頭炎、眼瞼炎、湿疹、気管支炎 | ①タケプロンOD錠15、イスコチン錠100mg、ハクトラミン配合錠、フォサマック錠35mg、ムコロン錠250mg、ケリミクロン錠40mg、クラリスロマイシン錠200「TCK」、リンケリース錠60mg、カロナール錠200、ヒーエイ配合錠<br>②イスコチン錠100mg、ハクトラミン配合錠、ムコロン錠250mg、ヒーエイ配合錠、ジスロマック錠250mg | ①薬物性肝障害<br>②汎発型薬疹 |  | 支給 |
| 23 | 子宮内膜症、アトピー性皮膚炎                                            | ルナヘル配合錠LD                                                                                                                                                                       | 深部静脈血栓症、肺血栓症      |  | 支給 |
| 24 | L5 慢性根尖性歯周組織炎、左脛骨膝関節内骨折、不眠症、胃炎                            | ケフホリンカプセル250                                                                                                                                                                    | アナフィラキシー(様)ショック   |  | 支給 |
| 25 | 関節リウマチ、高血圧症、糖尿病、術後腹部大動脈瘤                                  | リウマトレックスカプセル2mg、アクテムラ点滴静注用200mg、エクラ錠50mg                                                                                                                                        | 間質性肺炎             |  | 支給 |
| 26 | 上部消化管内視鏡検査(GIS)の前処置                                       | キシロカインポンプスプレー8%                                                                                                                                                                 | アナフィラキシー(様)ショック   |  | 支給 |
| 27 | ヘリコバクターピロリ感染胃炎                                            | ラベキシアパック400                                                                                                                                                                     | 出血性大腸炎            |  | 支給 |
| 28 | 急性咽頭扁桃炎                                                   | ホルタルンサホ50mg                                                                                                                                                                     | アスピリン喘息           |  | 支給 |
| 29 | 便秘                                                        | スルーラックS                                                                                                                                                                         | 虚血性大腸炎            |  | 支給 |
| 30 | 大腸癌の疑い                                                    | ハリトゲンゾル145                                                                                                                                                                      | ハリウム虫垂炎           |  | 支給 |
| 31 | アレルギー性鼻炎                                                  | フランルカストカプセル112.5mg「日医工」、フランルカストカプセル112.5mg「サワイ」                                                                                                                                 | 薬物性肝障害            |  | 支給 |
| 32 | 頭痛、片頭痛、自律神経失調症                                            | SG配合顆粒、ロフ錠60mg                                                                                                                                                                  | 薬物性肝障害            |  | 支給 |

|    |                                                            |                                                                                                |                                                                                                      |  |    |
|----|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|
| 33 | 右大腿骨転子部骨折                                                  | セレコックス錠200mg                                                                                   | 出血性十二指腸潰瘍                                                                                            |  | 支給 |
| 34 | 狭心症、高脂血症、高血圧症、糖尿病、慢性動脈閉塞症、不眠症                              | ロレルコ錠250mg                                                                                     | QT延長、心室頻拍                                                                                            |  | 支給 |
| 35 | 胎児機能不全、分娩停止に対する緊急帝王切開術                                     | アナヘ <sup>®</sup> イン注2mg/mL、マーカイン注脊麻用0.5%等比重                                                    | 左下肢麻痺                                                                                                |  | 支給 |
| 36 | 膀胱炎                                                        | ジスロマックSR成人用トライシロップ <sup>®</sup> 2g、レボフロキサシ <sup>®</sup> 錠100mg「科研」、フロモックス錠100mg                | 薬物性肝障害                                                                                               |  | 支給 |
| 37 | 肝細胞癌                                                       | イオメロン350注シリンジ <sup>®</sup> 135mL                                                               | アナフィラキシー様ショック                                                                                        |  | 支給 |
| 38 | ダイエットの為使用                                                  | 「クラシエ」漢方防風通聖散料エキスEX錠                                                                           | 薬物性肝障害                                                                                               |  | 支給 |
| 39 | 両感音性難聴、耳鳴り、胃弱、せき、頭痛                                        | クラシエ柴苓湯エキス細粒、ダ <sup>®</sup> スモック                                                               | 薬物性肝障害                                                                                               |  | 支給 |
| 40 | 不妊症                                                        | イソピスト注300                                                                                      | 過敏症(顔面・眼瞼浮腫、発赤、呼吸困難感)                                                                                |  | 支給 |
| 41 | 風邪、高血圧、高尿酸血症、高脂血症                                          | ジキナIP錠                                                                                         | アナフィラキシー(様)反応                                                                                        |  | 支給 |
| 42 | 肥厚性硬膜炎、頸椎・胸椎肥厚性硬膜炎                                         | プレト <sup>®</sup> ニン錠5mg、注射用ソル・メルコート500、プレト <sup>®</sup> ニゾロン錠5「ホエイ」、水溶性プレト <sup>®</sup> ニン20mg | ステロイド <sup>®</sup> 糖尿病、敗血症及びそれらに続発したDIC、大腸穿孔(疾病)<br>ステロイド <sup>®</sup> 糖尿病、敗血症に続発したDIC、大腸穿孔による死亡(死亡) |  | 支給 |
| 43 | 急性リンパ <sup>®</sup> 性白血病                                    | 水溶性プレト <sup>®</sup> ニン20mg、デキサート注射液3.3mg、デカ <sup>®</sup> ロン錠0.5mg                              | 両側大腿骨骨頭無腐性壊死                                                                                         |  | 支給 |
| 44 | 高コレステロール血症、高血圧症、2型糖尿病、脳梗塞既往、ヒロ <sup>®</sup> 菌感染症、腰椎椎間板ヘルニア | ランサップ <sup>®</sup> 400                                                                         | 薬物性肝障害                                                                                               |  | 支給 |

|    |                                   |                                                |                                             |  |    |
|----|-----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|----|
| 45 | ハセトウ病                             | メルカゾール錠5mg                                     | 無顆粒球症                                       |  | 支給 |
| 46 | (検診)                              | ハムスターS200                                      | ハリウム虫垂炎                                     |  | 支給 |
| 47 | 閉塞性動脈硬化症                          | オイパロミン300注100mL                                | アナフィラキシー様ショック(疾病)<br>アナフィラキシー様ショックによる死亡(死亡) |  | 支給 |
| 48 | 急性気管支炎                            | ジェニナック錠200mg                                   | QT延長                                        |  | 支給 |
| 49 | ハセトウ病、じんましん、<br>皮膚掻痒症             | メルカゾール錠5mg                                     | 無顆粒球症                                       |  | 支給 |
| 50 | ステロイドによる骨粗鬆症<br>の予防               | ホナロン錠5mg、ホナロン錠<br>35mg                         | 両側大腿骨転子下非定型骨折                               |  | 支給 |
| 51 | てんかん                              | ラミクタール錠25mg                                    | 無顆粒球症                                       |  | 支給 |
| 52 | 胃潰瘍、ヒロリ菌陽性                        | ランサップ800                                       | アナフィラキシー(様)反応                               |  | 支給 |
| 53 | アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、花粉症、<br>尿路感染症  | ニホラシン錠3mg、フレクルスカ<br>プセル100mg、太虎堂の小<br>青竜湯エキス顆粒 | 薬物性肝障害                                      |  | 支給 |
| 54 | 月経痛                               | ハファリンA                                         | アナフィラキシー(様)反応                               |  | 支給 |
| 55 | 高血圧症、反復性うつ<br>病性障害(うつ病)、2型<br>糖尿病 | ヘゲタミン-B配合錠                                     | 薬物性肝障害                                      |  | 支給 |
| 56 | 急性上気道炎                            | クラリス錠200                                       | 偽膜性大腸炎                                      |  | 支給 |
| 57 | 帝王切開分娩、子宮収<br>縮不良                 | アトニン-O注5単位                                     | 心筋虚血(ST低下)、血圧低<br>下                         |  | 支給 |
| 58 | 関節リウマチ                            | メトレキサート錠2mg「タナヘ」、<br>セレコックス錠100mg              | 間質性肺炎                                       |  | 支給 |
| 59 | ホリープ様声帯、声帯結<br>節症                 | リザベンカプセル100mg                                  | 薬物性肝障害                                      |  | 支給 |

|    |                                 |                                |                 |  |    |
|----|---------------------------------|--------------------------------|-----------------|--|----|
| 60 | 嗅覚障害、アレルギー性鼻炎                   | シグレア錠10mg                      | 薬物性肝障害          |  | 支給 |
| 61 | 左尿管結石症、四肢皮フ炎(痒み)、前立腺肥大症         | ボルタレンサボ50mg、アレロックOD錠5、ユリーフ錠4mg | 血小板減少症          |  | 支給 |
| 62 | パセトウ病                           | メルカゾール錠5mg                     | 無顆粒球症           |  | 支給 |
| 63 | 狭心症状の検査で冠動脈狭窄を認めたため、夜間の上気道症状のため | ハイアスピリン錠100mg                  | 薬物性肝障害          |  | 支給 |
| 64 | (検診)                            | 硫酸バリウム散99.1%「共成」               | バリウム虫垂炎         |  | 支給 |
| 65 | 心房細動、虚血性心疾患、高血圧症、高脂血症、腰痛症       | ロコルナール錠100mg                   | 薬物性肝障害          |  | 支給 |
| 66 | 切迫流産(絨毛膜下血腫合併)                  | ダクチル錠50mg                      | 薬物性肝障害          |  | 支給 |
| 67 | 潜在性結核感染症                        | イスコチン錠100mg                    | 薬物性肝障害          |  | 支給 |
| 68 | 関節リウマチ、逆流性食道炎                   | リウマトレックスカプセル2mg、ロキソニン錠60mg     | 間質性肺炎           |  | 支給 |
| 69 | 急性感染性腸炎                         | クラビット錠500mg                    | アナフィラキシー(様)ショック |  | 支給 |
| 70 | 尿管尿路上皮癌                         | オイパロミン370注射液100mL              | アナフィラキシー様ショック   |  | 支給 |
| 71 | 外陰のかゆみ、細菌性膣炎                    | クロマイ腔錠100mg                    | アナフィラキシー(様)ショック |  | 支給 |
| 72 | 切迫流産                            | ダクチル錠50mg                      | 薬物性肝障害          |  | 支給 |
| 73 | 潜在性結核(T-spot検査陽性)               | イスコチン錠100mg                    | 薬物性肝障害          |  | 支給 |

|    |                                         |                                                                                   |                                           |  |                 |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|-----------------|
| 74 | 糖尿病、高コレステロール血症、慢性気管支炎、胃潰瘍               | シヤスビア錠50mg、ファモチジン錠10「サワイ」、プラハチン錠5                                                 | 間質性肺炎(疾病)<br>間質性肺炎及びそれに続発した多臓器不全による死亡(死亡) |  | 支給              |
| 75 | 粟粒結核、逆流性食道炎、不眠症                         | アブテシカフセル150mg、イスコチン錠100mg、エプトール250mg錠、タケプロンOD錠15、クラビット錠500mg、硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」 | 汎血球減少症(疾病)<br>汎血球減少症及びそれに続発した肺炎による死亡(死亡)  |  | 支給              |
| 76 | 原田病                                     | ハイコート注2mg(0.4%)、プレートニン錠5mg、リンデロン錠0.5mg                                            | 両側大腿骨骨頭無腐性壊死                              |  | 支給              |
| 77 | 腰椎々間内障、腰痛、左下肢のしびれ感、筋力低下                 | キシロカイン注射液1%                                                                       | 左下肢機能障害                                   |  | 障害<br>2級<br>1年毎 |
| 78 | 急性上気道感染症                                | ハファリン、ホルマゲン錠、ホルマゲン坐剤25、ビーエイ錠、サワリンカプセル、オラセフ錠                                       | 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による呼吸機能障害       |  | 障害<br>2級<br>1年毎 |
| 79 | 慢性関節リウマチ                                | メタルカプターセ100                                                                       | 閉塞性細気管支炎による呼吸機能障害                         |  | 障害<br>2級<br>1年毎 |
| 80 | 腎移植後急性拒絶反応                              | プレートニゾン錠「タケタ」5mg、ソル・マトロール125、ソル・マトロール500、ソル・マトロール1000、水溶性プレートニン10mg、水溶性プレートニン20mg | 左大腿骨骨頭無腐性壊死による左下肢機能障害                     |  | 障害<br>2級<br>1年毎 |
| 81 | 冠動脈バイパス術施行のため(狭心症)                      | 1%デフィリハン注、トルミカム注                                                                  | 横紋筋融解症による両下肢機能障害                          |  | 障害<br>2級<br>1年毎 |
| 82 | 全身性エリテマトーデス、血球貪食症候群、骨粗鬆症、胃炎、高血圧症、偏頭痛、不眠 | プレートニゾン錠「タケタ」5mg、プレートニゾン錠1mg(旭化成)、ソル・マトロール500                                     | 両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害                    |  | 障害<br>1級<br>1年毎 |
| 83 | 急性肝炎、腹水、肝性脳症、便秘、虚血性心疾患、胆嚢炎、自己免疫性肝炎      | プレートニン錠5mg                                                                        | 両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害                    |  | 障害<br>2級<br>1年毎 |

|    |                           |                                                                  |                                                               |             |                           |
|----|---------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|
| 84 | 全身性エリテマトーデス、ループス腎炎        | プレドニソン錠5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)                                       | 左側大腿骨骨頭無腐性壊死による左下肢機能障害                                        |             | 障害<br>2級<br>1年毎           |
| 85 | 全身性エリテマトーデス               | パラメゾン錠(2mg)、プレドニソン錠5mg、ソル・マトロール500                               | 両側大腿骨骨頭無腐性壊死及び左化膿性膝関節炎による両下肢機能障害                              |             | 障害<br>2級<br>1年毎           |
| 86 | 術後の疼痛管理のため                | ホプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL、アナペイン注10mg/mL、塩酸メバカルン注シリンジ1%「NP」      | 両下肢麻痺による両下肢機能障害                                               |             | 障害<br>1級<br>1年毎           |
| 87 | 糖尿病、高コレステロール血症、慢性気管支炎、胃潰瘍 | シヤスピア錠50mg、ファモチジン錠10「サワイ」、プラバチン錠5                                | 間質性肺炎による呼吸機能障害                                                |             | 障害<br>1級<br>—             |
| 88 | 橋本病、腺腫様甲状腺腫               | トルミカム注射液10mg、ヘンタジン注射液15                                          | 呼吸抑制及びそれに続発した低酸素脳症(疾病)<br>判定不能(死亡)                            | 判定不能        | 支給<br>(疾病)<br>不支給<br>(死亡) |
| 89 | 肝臓癌、胆管炎                   | ワイスタール配合静注用1g                                                    | アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した急性心筋梗塞(疾病)<br>なし(死亡)                  | 医薬品以外の原因による | 支給<br>(疾病)<br>不支給<br>(死亡) |
| 90 | (予防)                      | なし                                                               | なし                                                            | 医薬品以外の原因による | 不支給                       |
| 91 | 潰瘍性大腸炎、胃潰瘍、高血圧、便秘症、痔核     | リンデロン坐剤0.5mg、リンデロン坐剤1.0mg、プレドニソン錠5mg、プレドニゾン錠「タケタ」5mg、プレドネマ注腸20mg | 骨粗鬆症及びこれに続発した脊椎多発性圧迫骨折(疾病)<br>骨粗鬆症に続発した脊椎多発性圧迫骨折による脊柱機能障害(障害) | 障害等級不該当     | 不支給                       |
| 92 | 脂質代謝異常症(高コレステロール血症)、高尿酸血症 | ユリノーム錠50mg、クレストール錠2.5mg                                          | 薬物性肝障害                                                        | 不適正使用       | 不支給                       |
| 93 | 結腸憩室出血、貧血                 | なし                                                               | なし                                                            | 医薬品以外の原因による | 不支給                       |
| 94 | 関節リウマチ                    | 判定不能                                                             | 判定不能                                                          | 判定不能        | 不支給                       |
| 95 | ニキビ、シミ改善の為                | なし                                                               | なし                                                            | 医薬品以外の原因による | 不支給                       |



|     |                              |                                           |                                                |             |     |
|-----|------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-----|
| 96  | 腰痛症                          | なし                                        | なし                                             | 医薬品以外の原因による | 不支給 |
| 97  | 急性化膿性根尖性歯周炎、高血圧症、心不全、胃潰瘍、便秘症 | なし                                        | なし                                             | 医薬品以外の原因による | 不支給 |
| 98  | 骨粗鬆症                         | なし                                        | なし                                             | 医薬品以外の原因による | 不支給 |
| 99  | 敗血症、肺炎                       | なし                                        | なし                                             | 医薬品以外の原因による | 不支給 |
| 100 | ネフローゼ                        | プレートニン錠5mg                                | 両側大腿骨骨頭無腐性壊死(疾病)<br>右側大腿骨骨頭無腐性壊死による右下肢機能障害(障害) | 障害等級不該当     | 不支給 |
| 101 | (予防)、急性上気道炎                  | なし                                        | なし                                             | 医薬品以外の原因による | 不支給 |
| 102 | 関節リウマチ                       | アサルフィンEN錠250mg、セレコックス錠100mg               | 無顆粒球症                                          | 不適正使用       | 不支給 |
| 103 | ハセトウ病                        | メルカゾール錠5mg                                | 無顆粒球症                                          | 不適正使用       | 不支給 |
| 104 | 喉頭・咽頭炎、39.2℃の高熱3日間続いた為       | ホルタレンサホ°25mg、PL顆粒、ミドシン注射液、メア外錠100         | 薬物性肝障害                                         | 障害等級不該当     | 不支給 |
| 105 | 骨盤骨折術後、敗血症、MRSA肺炎、DIC、急性腎不全  | ラシックス注、ハベカシン注射液、塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g、トブラシン注 | 感音難聴に続発した聴覚障害                                  | 障害等級不該当     | 不支給 |

(感染被害判定結果)

| No. | 主な原疾患等      | 原因生物由来製品名 | 副作用名 | 不支給等理由         | 判定  |
|-----|-------------|-----------|------|----------------|-----|
| 1   | 未熟児貧血、脳室内出血 | なし        | なし   | 生物由来製品以外の原因による | 不支給 |