

第24回医薬品副作用被害等救済給付審査申立検討会:2015年2月17日(火)

副作用等被害救済給付の決定内容に係る審査結果

番号	主な原疾患等	医薬品名	副作用名※	理由	審査結果
1	感染性心筋炎	なし	なし	医薬品以外の原因によるため	棄却
2	キャットスルマン病	なし	なし	医薬品以外の原因によるため	棄却
3	(記載なし)	なし	なし	医薬品以外の原因によるため	棄却
4	統合失調症	判定不能	判定不能	判定不能	棄却
5	脂質異常症(高中性脂肪血症)、花粉症	リビデイルカプセル100、クラリチン錠10mg、ゼスラン錠3mg	薬物性肝障害	不適正使用であるため	棄却
6	不穏・せん妄	フェンタニル注射液0.1mg「ヤンセン」、セレネース注5mg	錐体外路症状の増悪	不適正使用であるため	棄却
7	関節リウマチ、糖尿病、高脂血症	リウマトレックスカプセル2mg	汎血球減少症	不適正使用であるため	棄却
8	気管支喘息	判定不能	判定不能	判定不能	棄却
9	腎盂腎炎	なし	なし	医薬品以外の原因によるため	棄却
10	肺結核、急性・慢性膵炎、腎不全、高尿酸血症、便秘、肝機能不全	なし	なし	医薬品以外の原因によるため	棄却
11	バセドウ病、じんま疹、肺梗塞	なし	なし	医薬品以外の原因によるため	棄却
12	2型糖尿病、高血圧症、脂質異常症、高尿酸血症、難治性うつ病、胸膜炎、睡眠時無呼吸症候群	メイアクトMS錠100mg、ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹	不適正使用であるため	棄却
13	情緒不安定性パーソナリティ障害	なし	なし	医薬品以外の原因によるため	棄却
14	ぶどう膜炎	アレトロン錠30mg	薬物性肝障害	不適正使用であるため	棄却
15	関節症状を伴う若年性特発性関節炎、関節リウマチ	判定不能	判定不能	判定不能	棄却
16	(頭痛、腰痛などの痛み)	なし	なし	医薬品以外の原因によるため	棄却
17	統合失調症	エビリファイ錠6mg	抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連腎炎	救済給付の対象となる入院相当の医療でないため	棄却
18	ネフローゼ症候群	プレドニゾン錠「タケダ」5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死(疾病) 両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害(障害)	障害等級2級に該当するため	容認
19	人から見られているのではないかという不安、不安、恐怖	コントミン糖衣錠25mg、コントミン糖衣錠50mg	薬剤性パーキンソン症候群(疾病) 薬剤性パーキンソン症候群による肢体機能障害(障害)	障害等級非該当であるため	棄却
20	躁うつ病	ラミクタール錠25mg、テハケンR錠100、テハケンR錠200	多形紅斑型薬疹	不適正使用であるため	棄却
21	(予防)	判定不能	判定不能	判定不能	棄却
22	躁うつ病	リマス錠200	慢性腎不全	不適正使用であるため	棄却
23	高脂血症を認めたため、脳梗塞、脂質代謝異常、糖尿病	クレストール錠2.5mg	高CK血症、筋肉痛	救済給付の対象となる入院相当の医療でないため	棄却
24	高血圧、気管支喘息、逆流性食道炎、右肩関節周囲炎	判定不能	判定不能	判定不能	棄却
25	急性移植片対宿主病	水溶性プレドニゾン20mg、プレドニゾン錠「タケダ」5mg、ソル・ドロール静注用40mg、ソル・ドロール静注用125mg、プレドニゾン散「タケダ」1%、プレドニゾン錠1mg(旭化成)	両側大腿骨骨頭無腐性壊死(疾病) 両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害(障害)	障害等級非該当であるため	棄却
26	心原性脳塞栓症、心房細動	なし	なし	医薬品以外の原因によるため	棄却
27	パーキンソン病、アルツハイマー型認知症	なし	なし	医薬品以外の原因によるため	棄却

※副作用のうち、当該医薬品の副作用と認められなかった場合については「なし」と記載。