

医政総発0104第1号  
 薬食総発0104第2号  
 薬食安発0104第1号  
 平成25年1月4日

各  
 都 道 府 県  
 保健所設置市  
 特 別 区  
 衛生主管部（局）長 殿

厚生労働省医政局総務課長

厚生労働省医薬食品局総務課長

厚生労働省医薬食品局安全対策課長

医薬品等の誤飲防止対策の徹底について  
 (医療機関及び薬局への注意喚起及び周知徹底依頼)

今般、「平成23年度家庭用品等に係る健康被害病院モニター報告」（平成24年12月27日付厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室報告書）が公表され、特に小児の誤飲事故に関する報告において、医薬品・医薬部外品の誤飲による要処置事例、入院事例が多く報告されています。なかでも医療用医薬品については、家族や親族に処方された医薬品を誤飲している事例が多いとされています。

誤飲事故を起こした年齢についてみると、特に自ら包装をあけて薬を取り出せるようになる1～2歳児にかけて多くみられるとされ、医薬品がテーブルや棚の上に放置されていた等、保管を適切に行っていなかった時や、保護者が目を離した際に小児の誤飲事故が多く発生しています。また、甘い味のついた口腔内崩壊錠の大量誤飲事例が報告されているとともに、シロップ等、小児が飲みやすいように味付けしてあるものは、小児がおいしいものとして認識し、冷蔵庫に入れておいても自ら取り出して誤飲する例も珍しくないと報告されています。

つきましては、医薬品の誤飲事故、特に小児による医薬品の誤飲を防ぐため、下記の留意事項について、貴管下の医療機関及び薬局等への周知方よろしくお願いします。

なお、別添のとおり、日本製薬団体連合会、日本OTC医薬品協会及び日本包装技術協会あてに通知していますので申し添えます。

## 記

1. 患者の家族等、特に小児による誤飲が生じないように、処方または調剤にあたっては、医薬品を小児の手の届かない場所に保管するなど、適切な保管及び管理をするよう、患者及び家族等に十分注意喚起すること。
2. 高齢者等自ら医薬品の保管・管理が困難と思われる患者に対しては、家族等介護者に対して注意喚起を行うこと。

## 参考

- 「平成23年度家庭用品等に係る健康被害病院モニター報告」  
(平成24年12月27日 厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室)

### ( 参 考 )

本通知を含め、医薬品・医療機器の安全性に関する特に重要な情報が発出された時に、その情報をメールによって配信する「医薬品医療機器情報配信サービス」(PMDAメディアナビ)が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構において運営されております。以下のURLから登録できますので、御活用ください。

医薬品医療機器情報配信サービス

<http://www.info.pmda.go.jp/info/idx-push.html>

また、公益財団法人日本医療機能評価機構が、医療事故情報収集等事業において収集された情報に基づき、医療事故の発生予防、再発防止を促進するために特に周知すべき情報を医療安全情報として下記ホームページに掲載していますので、御活用ください。

日本医療機能評価機構医療安全情報ホームページ

<http://www.med-safe.jp/contents/info/index.html>



医政総発0104第2号  
薬食総発0104第3号  
薬食安発0104第2号  
平成25年1月4日

(別記) 殿

厚生労働省医政局総務課長

厚生労働省医薬食品局総務課長

厚生労働省医薬食品局安全対策課長

医薬品等の誤飲防止対策の徹底について  
(医療機関及び薬局への注意喚起及び周知徹底依頼)

標記について、別添写しのとおり、各都道府県衛生主管部（局）長等あてに通知しましたので、御了知いただくと共に、関係者への周知方よろしく申し上げます。

(別記)

社団法人 日本医師会長

社団法人 日本歯科医師会 会長

公益社団法人 日本薬剤師会 会長

一般社団法人 日本病院薬剤師会 会長

公益社団法人 日本看護協会 会長

公益社団法人 日本助産師会 会長

社団法人 日本小児学会 会長

社団法人 全国老人保健施設協会 会長

社団法人 全国有料老人ホーム協会 理事長

財団法人 ニッセイ聖隷健康福祉財団 会長

公益社団法人 日本認知症グループホーム協会 代表理事

全国軽費老人ホーム協議会 会長

一般社団法人 全国特定施設事業者協議会 代表理事

一般財団法人 サービス付き高齢者向け住宅協会 代表理事

公益社団法人 全国老人福祉施設協議会 会長

財団法人 日本訪問看護振興財団 理事長

社団法人 全国訪問看護事業協会 会長

一般社団法人 日本慢性期医療協会 会長

社団法人 日本医療法人協会 会長

社団法人 全日本病院協会 会長

公益社団法人 全国自治体病院協議会 会長

公益社団法人 日本精神科病院協会 会長

一般社団法人 日本病院会 会長

独立行政法人 国立病院機構 理事長

独立行政法人 労働者健康福祉機構 理事長

公益社団法人 全国国民健康保険診療施設協議会 会長

一般社団法人 全国公私病院連盟 会長

社会福祉法人 恩賜財団済生会 会長

日本赤十字社 社長

国家公務員共済組合連合会 会長

社団法人 全国社会保険協会連合会 会長

財団法人 厚生年金事業振興団 理事長  
社会福祉法人 北海道社会事業協会 会長  
一般社団法人 地方公務員共済組合協議会 会長  
全国厚生農業協同組合連合会 会長  
健康保険組合連合会 会長  
財団法人 船員保険会 会長

宮内庁長官官房秘書課長  
法務省矯正局矯正医療管理官  
文部科学省高等教育局医学教育課  
防衛省人事教育局衛生官  
独立行政法人 国立印刷局 病院運営担当部長

独立行政法人 国立国際医療研究センター 理事長  
独立行政法人 国立精神・神経医療研究センター 理事長  
独立行政法人 国立がん研究センター 理事長  
独立行政法人 国立長寿医療研究センター 理事長  
独立行政法人 国立成育医療研究センター 理事長  
独立行政法人 国立循環器病研究センター 理事長

公益財団法人 日本医療機能評価機構 理事長  
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 理事長

(以 上)



薬食総発0104第4号  
薬食安発0104第3号  
平成25年1月4日

(別記) 殿

厚生労働省医薬食品局総務課長

厚生労働省医薬食品局安全対策課長

#### 医薬品等の誤飲防止対策の徹底について

平成24年12月27日に厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室より、別添報告書「平成23年度家庭用品等に係る健康被害病院モニター報告」が公表されました。本報告書においては、家族又は親族に処方された医薬品等の小児による誤飲事例が多いことが指摘されており、小児が開封しにくいチャイルドレジスタンス容器の採用は誤飲を防ぐために有効であるとして、事業者等は小児のいたずらや誤使用により事故が生じないような対策を施した製品開発に努めることが重要であると指摘されています。貴会におかれては、小児による医薬品等の誤飲防止等、医薬品の安全性の向上のためのご検討方よろしくお願いいたします。

なお、別添のとおり、各都道府県衛生主管部（局）長等あて通知を発出しましたので申し添えます。

(別記)

日本製薬団体連合会 会長

日本OTC医薬品協会 会長

公益社団法人 日本包装技術協会 会長

(以 上)