



平成27年食中毒発生状況

	頁
・ 年次別にみた食中毒発生状況	1
(年次別推移グラフ)	2
・ 都道府県別食中毒発生状況	3
・ 患者規模別食中毒発生状況	7
・ 年齢階層別患者発生状況	8
・ 患者数500人以上の事例	9
・ 死者の出た食中毒事例	9
・ 月別発生状況(事件数)	10
・ 月別発生状況(患者数)	14
・ 原因施設別発生状況	18
・ 主な原因施設別にみた事件数・患者数の年次推移	19
・ 原因食品別発生状況	23
・ 主な原因食品別にみた事件数・患者数の年次推移	24
・ 病因物質別発生状況	28
・ 主な病因物質別にみた事件数・患者数の年次推移	29
・ 主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の 事件数・患者数の年次推移	35
・ 寄生虫による食中毒発生状況	71

年次別食中毒発生状況

年次	事件数	患者数	死者数	1事件当たり の患者数	罹患率 (人口10万対)	死亡率 (人口10万対)
11	2,697 * 1,416 (52.5%)	35,214 1,416 (4.0%)	7 3	13.1	27.8	0.0
12	2,247 * 1,007 (44.8%)	43,307 1,007 (2.3%)	4 0	19.3	34.2	0.0
13	1,928 * 882 (45.7%)	25,862 882 (3.4%)	4 1	13.4	20.3	0.0
14	1,850 * 861 (46.5%)	27,629 861 (3.1%)	18 4	14.9	21.7	0.0
15	1,585 * 627 (39.6%)	29,355 627 (2.1%)	6 2	18.5	23.0	0.0
16	1,666 * 678 (40.7%)	28,175 678 (2.4%)	5 2	16.9	22.1	0.0
17	1,545 * 587 (38.0%)	27,019 587 (2.2%)	7 2	17.5	21.1	0.0
18	1,491 * 359 (24.1%)	39,026 359 (0.9%)	6 5	26.2	30.5	0.0
19	1,289 *294 (22.8%)	33,477 294 (0.9%)	7 4	26.0	26.2	0.0
20	1,369 *314 (22.9%)	24,303 314 (1.3%)	4 3	17.8	19.0	0.0
21	1,048 *196 (18.7%)	20,249 196 (1.0%)	0 0	19.3	15.9	0.0
22	1,254 *214 (17.1%)	25,972 214 (0.8%)	0 0	20.7	20.3	0.0
23	1,062 *161 (15.2%)	21,616 161 (0.7%)	11 0	20.4	16.9	0.0
24	1,100 *176 (16.0%)	26,699 176 (0.7%)	11 0	24.3	20.9	0.0
25	931 *175 (18.8%)	20,802 175 (0.8%)	1 1	22.3	16.3	0.0
26	976 *189 (19.4%)	19,355 189 (1.0%)	2 2	19.8	15.2	0.0
27	1,202 *210 (17.4%)	22,718 210 (0.9%)	6 4	18.9	17.9	0.0

* 1人の事例で、()内は1人の事例の全体数に対する割合



都道府県別食中毒発生状況

(全体)

	平成25年			平成26年			平成27年		
	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者
全国	931	20,802	1	976	19,355	2	1,202	22,718	6
北海道	46	1,657	-	25	461	-	42	646	3
青森県	13	299	-	13	330	-	9	116	-
岩手県	12	225	-	10	262	-	19	246	-
宮城県	7	171	-	11	132	-	17	378	-
秋田県	10	715	-	7	113	-	18	287	-
山形県	23	325	-	18	312	-	20	329	1
福島県	14	156	-	20	446	-	16	272	-
茨城県	12	187	-	16	472	-	20	478	-
栃木県	7	492	-	6	179	-	11	188	-
群馬県	10	444	-	13	264	-	21	745	-
埼玉県	24	761	-	29	607	-	33	545	-
千葉県	27	336	-	44	674	-	33	624	-
東京都	87	1,324	-	103	1,096	-	149	2,258	-
神奈川県	49	976	-	93	1,177	-	90	1,144	-
新潟県	21	418	-	28	374	-	24	431	-
富山県	6	67	-	6	46	-	2	77	-
石川県	13	222	-	8	236	-	11	197	-
福井県	11	81	-	11	51	-	9	39	-
山梨県	9	68	-	6	141	-	18	357	-
長野県	19	703	-	21	1,510	-	16	184	-
岐阜県	24	620	-	14	165	-	25	747	-
静岡県	21	900	-	25	2,465	1	28	880	-
愛知県	37	1,428	-	32	636	-	37	2,496	-
三重県	10	198	-	7	189	-	15	716	-
滋賀県	14	515	-	16	197	-	16	268	-
京都府	15	483	-	16	1,091	-	26	418	-
大阪府	64	958	-	75	755	-	100	1,234	-
兵庫県	41	1,166	-	34	747	1	51	945	-
奈良県	10	253	-	7	308	-	10	213	-
和歌山県	2	21	-	8	210	-	15	208	-
鳥取県	11	120	-	7	101	-	19	341	-
島根県	11	313	-	10	168	-	13	227	-
岡山県	12	316	-	4	46	-	18	151	-
広島県	71	269	-	95	802	-	69	952	-
山口県	16	402	-	14	398	-	15	343	-
徳島県	6	221	-	5	92	-	8	314	-
香川県	8	171	-	8	111	-	11	293	-
愛媛県	16	340	-	8	98	-	13	310	-
高知県	7	94	-	4	106	-	5	65	-
福岡県	29	382	-	26	517	-	42	971	1
佐賀県	12	29	-	7	22	-	8	58	-
長崎県	13	293	-	7	77	-	14	246	-
熊本県	12	336	1	6	63	-	11	175	-
大分県	10	636	-	6	156	-	6	64	-
宮崎県	12	226	-	9	241	-	14	96	1
鹿児島県	13	326	-	18	403	-	13	237	-
沖縄県	14	159	-	20	308	-	22	209	-

都道府県別食中毒発生状況

(1人の事例)

	平成25年			平成26年			平成27年		
	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者
全国	175	175	1	189	189	2	210	210	4
北海道	10	10	-	6	6	-	17	17	1
青森県	-	-	-	-	-	-	1	1	-
岩手県	1	1	-	4	4	-	7	7	-
宮城県	2	2	-	-	-	-	2	2	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	2	2	-
山形県	5	5	-	2	2	-	7	7	1
福島県	4	4	-	6	6	-	3	3	-
茨城県	2	2	-	3	3	-	-	-	-
栃木県	1	1	-	-	-	-	1	1	-
群馬県	-	-	-	2	2	-	1	1	-
埼玉県	-	-	-	2	2	-	3	3	-
千葉県	5	5	-	5	5	-	2	2	-
東京都	17	17	-	17	17	-	12	12	-
神奈川県	17	17	-	21	21	-	28	28	-
新潟県	3	3	-	9	9	-	10	10	-
富山県	2	2	-	1	1	-	-	-	-
石川県	1	1	-	2	2	-	-	-	-
福井県	1	1	-	-	-	-	1	1	-
山梨県	1	1	-	-	-	-	3	3	-
長野県	1	1	-	1	1	-	3	3	-
岐阜県	1	1	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	1	1	-	3	3	1	-	-	-
愛知県	6	6	-	4	4	-	5	5	-
三重県	1	1	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	2	2	-	2	2	-	-	-	-
京都府	1	1	-	-	-	-	1	1	-
大阪府	4	4	-	6	6	-	5	5	-
兵庫県	2	2	-	4	4	1	5	5	-
奈良県	-	-	-	1	1	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	1	1	-
鳥取県	4	4	-	-	-	-	7	7	-
島根県	-	-	-	1	1	-	5	5	-
岡山県	3	3	-	1	1	-	3	3	-
広島県	54	54	-	60	60	-	42	42	-
山口県	1	1	-	-	-	-	1	1	-
徳島県	-	-	-	1	1	-	1	1	-
香川県	-	-	-	-	-	-	2	2	-
愛媛県	-	-	-	1	1	-	1	1	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	1	1	-	2	2	-	8	8	1
佐賀県	9	9	-	6	6	-	5	5	-
長崎県	2	2	-	1	1	-	1	1	-
熊本県	2	2	1	3	3	-	2	2	-
大分県	-	-	-	3	3	-	-	-	-
宮崎県	4	4	-	3	3	-	6	6	1
鹿児島県	-	-	-	2	2	-	2	2	-
沖縄県	4	4	-	4	4	-	4	4	-

都道府県別食中毒発生状況(保健所設置市再掲)

(全体)

	平成25年			平成26年			平成27年		
	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者
(再掲)									
札幌市	17	637	－	3	42	－	12	225	3
仙台市	4	160	－	6	62	－	11	148	－
さいたま市	8	204	－	3	14	－	5	98	－
千葉市	8	60	－	9	146	－	6	113	－
東京都区部	73	939	－	80	743	－	116	1,723	－
横浜市	19	425	－	51	321	－	47	399	－
川崎市	6	133	－	11	116	－	7	43	－
相模原市	1	20	－	5	95	－	12	296	－
新潟市	4	37	－	8	33	－	4	13	－
静岡市	6	86	－	5	577	－	7	232	－
浜松市	3	128	－	4	1,476	－	3	66	－
名古屋市	8	120	－	16	398	－	9	136	－
京都市	9	274	－	10	1,024	－	18	307	－
大阪市	35	410	－	45	342	－	53	473	－
堺市	2	57	－	1	10	－	4	85	－
神戸市	16	282	－	17	147	－	16	212	－
岡山市	4	106	－	2	35	－	7	66	－
広島市	63	203	－	81	688	－	47	447	－
北九州市	6	52	－	6	291	－	5	38	－
福岡市	14	184	－	14	76	－	22	411	－
熊本市	5	67	－	5	62	－	6	126	－
旭川市	4	48	－	－	－	－	4	72	－
函館市	－	－	－	3	35	－	－	－	－
青森市	1	6	－	4	100	－	2	25	－
盛岡市	3	99	－	1	25	－	7	158	－
秋田市	4	330	－	4	59	－	4	67	－
郡山市	3	47	－	3	18	－	3	15	－
いわき市	5	28	－	2	5	－	2	19	－
宇都宮市	4	229	－	2	66	－	5	74	－
前橋市	3	160	－	3	24	－	7	339	－
高崎市	2	19	－	5	116	－	6	122	－
川越市	2	5	－	1	4	－	1	8	－
越谷市	－	－	－	－	－	－	－	－	－
船橋市	3	41	－	8	36	－	9	157	－
柏市	4	41	－	5	45	－	4	18	－
八王子市	3	56	－	4	90	－	8	129	－
横須賀市	4	25	－	2	118	－	3	42	－
富山市	2	3	－	1	10	－	－	－	－
金沢市	6	94	－	－	－	－	5	133	－
長野市	2	10	－	2	31	－	3	23	－
岐阜市	4	170	－	－	－	－	3	33	－
豊田市	3	76	－	4	18	－	3	26	－
豊橋市	2	289	－	－	－	－	5	98	－
岡崎市	5	50	－	1	7	－	2	39	－
大津市	3	294	－	2	46	－	3	39	－
東大阪市	2	25	－	1	12	－	5	50	－
高槻市	1	4	－	2	9	－	1	4	－
豊中市	1	7	－	4	9	－	4	35	－
枚方市	－	－	－	1	21	－	2	21	－
姫路市	5	133	－	4	393	－	5	86	－
尼崎市	4	26	－	3	17	－	6	66	－
西宮市	－	－	－	－	－	－	2	25	－
奈良市	4	89	－	4	203	－	3	61	－
和歌山市	1	4	－	4	159	－	10	117	－
倉敷市	1	13	－	1	10	－	3	11	－
福山市	7	65	－	7	75	－	4	82	－
下関市	6	130	－	5	92	－	3	34	－
高松市	5	75	－	4	70	－	3	95	－
松山市	3	41	－	4	36	－	6	55	－
高知市	3	41	－	3	84	－	3	38	－
久留米市	1	3	－	2	54	－	3	39	－
長崎市	4	83	－	1	23	－	3	47	－
大分市	4	41	－	1	82	－	1	4	－
宮崎市	6	119	－	5	224	－	2	15	－
鹿児島市	1	5	－	6	72	－	4	151	－
那覇市	1	1	－	4	41	－	4	52	－
小樽市	1	6	－	1	6	－	1	1	－
町田市	3	115	－	4	29	－	3	40	－
藤沢市	3	8	－	4	54	－	6	224	－
四日市市	2	47	－	－	－	－	2	24	－
呉市	－	－	－	2	2	－	5	57	－
大牟田市	－	－	－	－	－	－	1	10	－
佐世保市	2	13	－	2	34	－	4	96	－

(参考)

国外	1	76	－	－	－	－	－	－	－
国内外不明	－	－	－	1	1	－	1	4	－


都道府県別食中毒発生状況(保健所設置市再掲)

(1人の事例)									
	平成25年			平成26年			平成27年		
	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者
(再掲)									
札幌市	4	4	-	1	1	-	3	3	1
仙台市	-	-	-	-	-	-	1	1	-
さいたま市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉市	4	4	-	1	1	-	1	1	-
東京都区部	14	14	-	16	16	-	9	9	-
横浜市	7	7	-	15	15	-	20	20	-
川崎市	1	1	-	3	3	-	3	3	-
相模原市	-	-	-	1	1	-	2	2	-
新潟市	-	-	-	3	3	-	2	2	-
静岡市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浜松市	-	-	-	1	1	-	-	-	-
名古屋市	1	1	-	1	1	-	-	-	-
京都市	1	1	-	-	-	-	1	1	-
大阪市	3	3	-	3	3	-	2	2	-
堺市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神戸市	2	2	-	3	3	-	2	2	-
岡山市	1	1	-	-	-	-	1	1	-
広島市	50	50	-	54	54	-	36	36	-
北九州市	-	-	-	-	-	-	2	2	-
福岡市	1	1	-	2	2	-	4	4	-
熊本市	-	-	-	2	2	-	-	-	-
旭川市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
函館市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
盛岡市	-	-	-	-	-	-	1	1	-
秋田市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
郡山市	-	-	-	1	1	-	1	1	-
いわき市	3	3	-	1	1	-	-	-	-
宇都宮市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前橋市	-	-	-	1	1	-	-	-	-
高崎市	-	-	-	1	1	-	1	1	-
川越市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
越谷市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
船橋市	-	-	-	2	2	-	-	-	-
柏市	-	-	-	2	2	-	1	1	-
八王子市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
横須賀市	2	2	-	-	-	-	1	1	-
富山市	1	1	-	-	-	-	-	-	-
金沢市	1	1	-	-	-	-	-	-	-
長野市	-	-	-	-	-	-	1	1	-
岐阜市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
豊田市	2	2	-	2	2	-	2	2	-
豊橋市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡崎市	-	-	-	-	-	-	1	1	-
大津市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東大阪市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高槻市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
豊中市	-	-	-	2	2	-	-	-	-
枚方市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
姫路市	-	-	-	-	-	-	1	1	-
尼崎市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西宮市	-	-	-	-	-	-	1	1	-
奈良市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
倉敷市	-	-	-	-	-	-	1	1	-
福山市	3	3	-	2	2	-	1	1	-
下関市	1	1	-	-	-	-	-	-	-
高松市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松山市	-	-	-	1	1	-	-	-	-
高知市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
久留米市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎市	-	-	-	1	1	-	-	-	-
鹿児島市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
那覇市	1	1	-	2	2	-	2	2	-
小樽市	-	-	-	-	-	-	1	1	-
町田市	1	1	-	-	-	-	1	1	-
藤沢市	2	2	-	-	-	-	-	-	-
四日市市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
呉市	-	-	-	2	2	-	2	2	-
大牟田市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐世保市	-	-	-	1	1	-	-	-	-
(参考)									
国外	-	-	-	-	-	-	-	-	-
国内外不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-

患者規模別発生状況

規模別	1～10人	11～20人	21～50人	51～100人	101～200人	201～500人	501人以上	総数
平成25年	517	176	140	61	26	9	2	931
平成26年	597	157	152	49	13	4	4	976
平成27年	688	218	215	53	20	6	2	1,202


患者規模別発生状況(平成25年～27年)



年齢階級別食中毒患者数

	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上	不詳
平成25年	3	446	592	1,190	1,768	3,643	2,913	3,165	2,569	1,952	2,224	337
平成26年	3	270	1,091	1,926	1,941	3,228	2,494	2,604	1,983	1,598	1,997	220
平成27年	19	1,346	1,368	1,310	1,608	3,723	3,113	3,154	2,575	2,092	2,166	244

年齢階層別食中毒患者数(平成25年～27年)



患者数500人以上の事例(平成27年)

	原因施設 都道府県	発病年月日	原因施設 種別	原因食品名	原因食品種別	病因物質種別	患者総数	死者総数	摂食者総 数
1	愛知県	2015/3/3	仕出屋	不明(平成27年3月2 日から3月4日の昼 食弁当)	その他-食事特定	ウイルス-ノロウイルス	576	0	12,211
2	愛知県	2015/12/7	仕出屋	不明(12月7日の弁 当)	その他-食事特定	細菌-サルモネラ属菌	1,267	0	3,926


死者の出た食中毒事例(平成27年)

	原因施設 都道府県	発病年月日	原因施設 種別	原因食品名	原因食品種別	病因物質種別	患者総数	死者総数	摂食者総 数	死者年齢
1	札幌市	2015/6/11	家庭	不明	不明	その他	2	2	2	70歳～:2人
2	札幌市	2015/6/21	家庭	イヌサフラン(推 定)	野菜及びその加 工品-その他	自然毒-植物性自然毒	1	1	1	70歳～:1人
3	山形県	2015/9/22	家庭	生のイヌサフラン (推定)	その他-食品特 定	自然毒-植物性自然毒	1	1	1	70歳～:1人
4	福岡県	2015/3/28	不明	ふぐ(内臓)(推定)	魚介類-ふぐ	自然毒-動物性自然毒	1	1	3	70歳～:1人
5	宮崎県	2015/2/16	家庭	アオブダイ	魚介類-その他	自然毒-動物性自然毒	1	1	1	70歳～:1人

月別発生状況(事件数)


	総数			1月			2月			3月			4月		
	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者
平成25年	931	20,802	1	91	2,053	-	79	2,437	-	93	2,547	-	78	2,667	-
平成26年	976	19,355	2	114	4,921	-	64	1,566	-	100	2,144	-	80	1,355	-
平成27年	1,202	22,718	6	153	4,001	-	152	2,684	1	142	4,085	1	89	1,202	-
	5月			6月			7月			8月			9月		
	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者
平成25年	61	1,410	-	59	1,283	-	58	917	-	72	808	-	91	1,860	-
平成26年	62	1,474	-	72	925	-	81	2,012	-	78	834	-	88	796	2
平成27年	75	990	-	100	1,529	3	92	1,095	-	69	1,236	-	100	698	1
	10月			11月			12月								
	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者						
平成25年	93	1,105	1	66	1,058	-	90	2,657	-						
平成26年	82	791	-	64	687	-	91	1,850	-						
平成27年	81	879	-	68	1,388	-	81	2,931	-						

月別発生状況(事件数:全体の事例 平成25年～27年)




月別発生状況(事件数)

月別発生状況(事件数:2人以上の事例 平成25年～27年)




月別発生状況(事件数:1人の事例 平成25年～27年)





病因物質別月別発生状況(事件数)

病因物質別事件数の月別発生状況(全体事例 平成25年～27年)




病因物質別月別発生状況(事件数)



月別発生状況(患者数)


	総数			1月			2月			3月			4月		
	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者
平成25年	931	20,802	1	91	2,053	-	79	2,437	-	93	2,547	-	78	2,667	-
平成26年	976	19,355	2	114	4,921	-	64	1,566	-	100	2,144	-	80	1,355	-
平成27年	1,202	22,718	6	153	4,001	-	152	2,684	1	142	4,085	1	89	1,202	-
	5月			6月			7月			8月			9月		
	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者
平成25年	61	1,410	-	59	1,283	-	58	917	-	72	808	-	91	1,860	-
平成26年	62	1,474	-	72	925	-	81	2,012	-	78	834	-	88	796	2
平成27年	75	990	-	100	1,529	3	92	1,095	-	69	1,236	-	100	698	1
	10月			11月			12月								
	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者						
平成25年	93	1,105	1	66	1,058	-	90	2,657	-						
平成26年	82	791	-	64	687	-	91	1,850	-						
平成27年	81	879	-	68	1,388	-	81	2,931	-						

月別発生状況(患者数:全体の事例 平成25年～27年)




月別発生状況(患者数)


月別発生状況(患者数:2人以上の事例 平成25年～27年)



月別発生状況(患者数:1人の事例 平成25年～27年)





病因物質別月別発生状況(患者数)



※寄生虫(クドア、サルコシスティス、アニサキス、その他寄生虫)については平成25年から食中毒事件票に病因物質種別として追加


病因物質別月別発生状況(患者数)



※寄生虫(クダア、サルコシスティス、アニサキス、その他寄生虫)については平成25年から食中毒事件票に病因物質種別として追加


主な原因施設別にみた事件数の年次推移

全体の食中毒事件数の年次推移




主な原因施設別にみた事件数の年次推移

食中毒事件数の年次推移 (2人以上の事件数)




主な原因施設別にみた患者数の年次推移

全体の食中毒患者数の年次別推移



主な原因施設別にみた患者数の年次推移

食中毒患者数の年次推移 (2人以上の患者数)



原因食品別発生状況(平成27年)


(うち2人以上の事例)

(うち1人の事例)

		事件数	(%)	患者数	%	死者数	%	事件数	(%)	患者数	%	死者数	%	事件数	(%)	患者数	%	死者数	%
総数		1,202	100.0	22,718	100.0	6	100.0	992	100.0	22,508	100.0	2	100.0	210	100.0	210	100.0	4	100.0
原因食品・食事判明		1,046	87.0	21,345	94.0	4	66.7	911	91.8	21,210	94.2	0	-	135	64.3	135	64.3	4	100.0
原因食品・食事不明		156	13.0	1,373	6.0	2	33.3	81	8.2	1,298	5.8	2	100.0	75	35.7	75	35.7	0	-
総数		1,202	100.0	22,718	100.0	6	100.0	992	100.0	22,508	100.0	2	100.0	210	100.0	210	100.0	4	100.0
魚介類	総数	209	17.4	1,632	7.2	2	33.3	112	11.3	1,535	6.8	0	-	97	46.2	97	46.2	2	50.0
	貝類	73	6.1	1,128	5.0	0	-	72	7.3	1,127	5.0	0	-	1	0.5	1	0.5	0	-
	ふぐ	29	2.4	46	0.2	1	16.7	10	1.0	27	0.1	0	-	19	9.0	19	9.0	1	25.0
	その他	107	8.9	458	2.0	1	16.7	30	3.0	381	1.7	0	-	77	36.7	77	36.7	1	25.0
魚介類加工品	総数	15	1.2	368	1.6	0	-	8	0.8	361	1.6	0	-	7	3.3	7	3.3	0	-
	魚肉練り製品	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	その他	15	1.2	368	1.6	0	-	8	0.8	361	1.6	0	-	7	3.3	7	3.3	0	-
肉類及びその加工品		64	5.3	574	2.5	0	-	64	6.5	574	2.6	0	-	0	-	0	-	0	-
卵類及びその加工品		1	0.1	2	0.0	0	-	1	0.1	2	0.0	0	-	0	-	0	-	0	-
乳類及びその加工品		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
穀類及びその加工品		7	0.6	133	0.6	0	-	7	0.7	133	0.6	0	-	0	-	0	-	0	-
野菜及びその加工品	総数	48	4.0	190	0.8	1	16.7	32	3.2	174	0.8	0	-	16	7.6	16	7.6	1	25.0
	豆類	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	きのこ類	38	3.2	95	0.4	0	-	24	2.4	81	0.4	0	-	14	6.7	14	6.7	0	-
	その他	10	0.8	95	0.4	1	16.7	8	0.8	93	0.4	0	-	2	1.0	2	1.0	1	25.0
菓子類		4	0.3	147	0.6	0	-	4	0.4	147	0.7	0	-	0	-	0	-	0	-
複合調理食品		69	5.7	1,857	8.2	0	-	68	6.9	1,856	8.2	0	-	1	0.5	1	0.5	0	-
その他	総数	629	52.3	16,442	72.4	1	16.7	615	62.0	16,428	73.0	0	-	14	6.7	14	6.7	1	25.0
	食品特定	30	2.5	1,001	4.4	1	16.7	24	2.4	995	4.4	0	-	6	2.9	6	2.9	1	25.0
	食事特定	599	49.8	15,441	68.0	0	-	591	59.6	15,433	68.6	0	-	8	3.8	8	3.8	0	-
不明		156	13.0	1,373	6.0	2	33.3	81	8.2	1,298	5.8	2	100.0	75	35.7	75	35.7	0	-

主な原因食品別にみた事件数の年次推移


全体の食中毒事件数の年次推移



魚介類	114	80	68	106	94	128	137	150	135	155	209
魚介類加工品	15	8	22	15	9	8	7	14	11	12	15
肉類・加工品	95	71	83	96	91	80	76	51	48	83	64
卵類・加工品	14	7	8	10	10	7	5	6	2	8	1
乳類・加工品	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0
穀類・加工品	17	26	22	23	12	13	13	16	10	7	7
野菜類・加工品	63	97	78	87	54	104	49	71	53	44	48
菓子類	8	11	12	9	7	9	5	9	9	3	4
複合調理食品	83	141	95	103	59	79	73	74	55	64	69
その他	464	582	547	531	469	560	486	520	470	453	629
不明	671	467	353	389	243	265	211	189	138	146	156

主な原因食品別にみた事件数の年次推移


食中毒事件数の年次推移 (2人以上の事件数)



◆ 魚介類	76	55	40	62	69	85	99	106	66	84	112
■ 魚介類加工品	13	8	18	14	7	6	6	10	6	6	8
▲ 肉類・加工品	93	68	82	96	88	77	76	49	47	77	64
✕ 卵類・加工品	14	7	8	10	10	7	5	6	2	7	1
✱ 乳類・加工品	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0
● 穀類・加工品	16	26	22	21	12	13	13	16	10	7	7
+ 野菜類・加工品	50	66	59	64	45	81	35	56	42	32	32
— 菓子類	8	11	12	9	7	9	5	9	9	3	4
— 複合調理食品	83	140	94	103	59	76	71	71	50	62	68
◆ その他	455	575	542	527	463	554	481	511	461	444	615
■ 不明	149	175	117	149	92	131	110	90	63	64	81

主な原因食品別にみた患者数の年次推移


全体の食中毒患者数の年次推移



魚介類	963	772	831	925	723	1,430	1,351	1,221	807	1,134	1,632
魚介類加工品	1,000	164	1,080	194	481	71	74	72	486	85	368
肉類・加工品	1,138	950	761	1,410	852	873	895	511	358	1,567	574
卵類・加工品	433	158	482	339	336	120	54	263	123	95	2
乳類・加工品	46	81	3	0	0	85	0	0	0	40	0
穀類・加工品	358	335	556	259	142	542	182	713	258	1,350	133
野菜類・加工品	1,052	787	1,242	500	788	463	351	502	497	746	190
菓子類	370	594	984	726	149	307	417	873	274	70	147
複合調理食品	4,138	7,194	3,939	3,646	1,318	1,992	5,027	2,293	2,324	3,395	1,857
その他	14,618	23,009	20,754	13,764	13,044	15,409	11,626	18,442	14,013	9,814	16,442
不明	2,903	4,982	2,845	2,540	2,416	4,680	1,639	1,809	1,662	1,059	1,373

主な原因食品別にみた患者数の年次推移

食中毒患者数の年次推移
(2人以上の患者数)



魚介類	925	747	803	881	698	1,387	1,313	1,177	738	1,063	1,535
魚介類加工品	998	164	1,076	193	479	69	73	68	481	79	361
肉類・加工品	1,136	947	760	1,410	849	870	895	509	357	1,561	574
卵類・加工品	433	158	482	339	336	120	54	263	123	94	2
乳類・加工品	46	81	3	0	0	85	0	0	0	40	0
穀類・加工品	357	335	556	257	142	542	182	713	258	1,350	133
野菜類・加工品	1,039	756	1,223	477	779	440	337	487	486	734	174
菓子類	370	594	984	726	149	307	417	873	274	70	147
複合調理食品	4,138	7,193	3,938	3,646	1,318	1,989	5,025	2,290	2,319	3,393	1,856
その他	14,609	23,002	20,749	13,760	13,038	15,403	11,621	18,433	14,004	9,805	16,428
不明	2,381	4,690	2,609	2,300	2,265	4,546	1,538	1,710	1,587	977	1,298

病因物質別発生状況(平成27年)


(うち2人以上の事例)

(うち1人の事例)

		事件数	(%)	患者数	%	死者数	%	事件数	(%)	患者数	%	死者数	%	事件数	(%)	患者数	%	死者数	%
総数		1,202	100.0	22,718	100.0	6	100.0	992	100.0	22,508	100.0	0	-	210	100.0	210	100.0	4	100.0
病因物質判明		1,171	97.4	22,117	97.4	6	100.0	961	96.9	21,907	97.3	0	-	210	100.0	210	100.0	4	100.0
病因物質不明		31	2.6	601	2.6	0	-	31	3.1	601	2.7	0	-	0	0.0	0	0.0	0	-
総数		1,202	100.0	22,718	100.0	6	100.0	992	100.0	22,508	100.0	2	100.0	210	100.0	210	100.0	4	100.0
細菌	総数	431	35.9	6,029	26.5	0	-	388	39.1	5,986	26.6	0	-	43	20.5	43	20.5	0	-
	サルモネラ属菌	24	2.0	1,918	8.4	0	-	23	2.3	1,917	8.5	0	-	1	0.5	1	0.5	0	-
	ぶどう球菌	33	2.7	619	2.7	0	-	33	3.3	619	2.8	0	-	0	-	0	-	0	-
	ボツリヌス菌	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	腸炎ビブリオ	3	0.2	224	1.0	0	-	3	0.3	224	1.0	0	-	0	-	0	-	0	-
	腸管出血性大腸菌(VT産生)	17	1.4	156	0.7	0	-	17	1.7	156	0.7	0	-	0	-	0	-	0	-
	その他の病原大腸菌	6	0.5	362	1.6	0	-	6	0.6	362	1.6	0	-	0	-	0	-	0	-
	ウエルシュ菌	21	1.7	551	2.4	0	-	21	2.1	551	2.4	0	-	0	-	0	-	0	-
	セレウス菌	6	0.5	95	0.4	0	-	6	0.6	95	0.4	0	-	0	-	0	-	0	-
	エルシニア・エンテロコリチカ	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	カンピロバクター・ジェジュニ／コリ	318	26.5	2,089	9.2	0	-	277	27.9	2,048	9.1	0	-	41	19.5	41	19.5	0	-
	ナグビブリオ	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	コレラ菌	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	赤痢菌	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	チフス菌	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	パラチフスA菌	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	その他の細菌	3	0.2	15	0.1	0	-	2	0.2	14	0.1	0	-	1	0.5	1	0.5	0	-
ウイルス	総数	485	40.3	15,127	66.6	0	-	485	48.9	15,127	67.2	0	-	0	-	0	-	0	-
	ノロウイルス	481	40.0	14,876	65.5	0	-	481	48.5	14,876	66.1	0	-	0	-	0	-	0	-
	その他のウイルス	4	0.3	251	1.1	0	-	4	0.4	251	1.1	0	-	0	-	0	-	0	-
寄生虫	総数	144	12.0	302	1.3	0	-	22	2.2	180	0.8	0	-	122	58.1	122	58.1	0	-
	クドア	17	1.4	169	0.7	0	-	17	1.7	169	0.8	0	-	0	-	0	-	0	-
	サルコシスティス	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	アニサキス	127	10.6	133	0.6	0	-	5	0.5	11	0.0	0	-	122	58.1	122	58.1	0	-
	その他の寄生虫	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
化学物質	化学物質	14	1.2	410	1.8	0	-	13	1.3	409	1.8	0	-	1	0.5	1	0.5	0	-
自然毒	総数	96	8.0	247	1.1	4	66.7	52	5.2	203	0.9	0	-	44	21.0	44	21.0	4	100.0
	植物性自然毒	58	4.8	178	0.8	2	33.3	36	3.6	156	0.7	0	-	22	10.5	22	10.5	2	50.0
	動物性自然毒	38	3.2	69	0.3	2	33.3	16	1.6	47	0.2	0	-	22	10.5	22	10.5	2	50.0
その他		1	0.1	2	0.0	2	33.3	1	0.1	2	0.0	2	100.0	0	-	0	-	0	-
不明		31	2.6	601	2.6	0	-	31	3.1	601	2.7	0	-	0	-	0	-	0	-

主な病因物質別にみた事件数の推移


全体の食中毒事件数の年次推移



* 腸管出血性大腸菌を含む。

主な病因物質別にみた事件数の推移


食中毒事件数の年次推移 (2人以上の事件数)



* 腸管出血性大腸菌を含む。

主な病因物質別にみた患者数の推移


食中毒患者数の年次推移



* 腸管出血性大腸菌を含む。

主な病因物質別にみた患者数の推移

食中毒患者数の年次推移 (2人以上の事例の患者数)




* 腸管出血性大腸菌を含む。

病因物質(主な細菌)別にみた事件数の年次推移

	16年	17年	18年	19年	20年	21年	22年	23年	24年	25年	26年	27年
サルモネラ属菌	225	144	124	126	99	67	73	67	40	34	35	24
ぶどう球菌	55	63	61	70	58	41	33	37	44	29	26	33
腸炎ビブリオ	205	113	71	42	17	14	36	9	9	9	6	3
病原大腸菌*	45	49	43	36	29	36	35	49	21	24	28	23
ウエルシュ菌	28	27	35	27	34	20	24	24	26	19	25	21
セレウス菌	25	16	18	8	21	13	15	10	2	8	6	6
カンピロバクター	558	645	416	416	509	345	361	336	266	227	306	318

*腸管出血性大腸菌を含む。


病因物質(主な細菌)別にみた事件数の年次推移



病因物質(主な細菌)別にみた患者数の年次推移


	16年	17年	18年	19年	20年	21年	22年	23年	24年	25年	26年	27年
サルモネラ属菌	3,788	3,700	2,053	3,603	2,551	1,518	2,476	3,068	670	861	440	1,918
ぶどう球菌	1,298	1,948	1,220	1,181	1,424	690	836	792	854	654	1,277	619
腸炎ビブリオ	2,773	2,301	1,236	1,278	168	280	579	87	124	164	47	224
病原大腸菌*	939	1,839	1,081	1,576	616	341	1,406	1,681	611	1,112	847	518
ウエルシュ菌	1,283	2,643	1,545	2,772	2,088	1,566	1,151	2,784	1,597	854	2,373	551
セレウス菌	397	324	200	124	230	99	155	122	4	98	44	95
カンピロバクター	2,485	3,439	2,297	2,396	3,071	2,206	2,092	2,341	1,834	1,551	1,893	2,089

*腸管出血性大腸菌を含む。




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移

原因食品別サルモネラ属菌事件数の年次推移




原因施設別サルモネラ属菌事件数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移

原因食品別サルモネラ属菌事件数の年次推移(2人以上の事例)




原因施設別サルモネラ属菌事件数の年次推移(2人以上の事例)




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別サルモネラ属菌患者数の年次推移




原因施設別サルモネラ属菌患者数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別サルモネラ属菌患者数の年次推移(2人以上の事例)




原因施設別サルモネラ属菌患者数の年次推移(2人以上の事例)




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移

原因食品別ぶどう球菌事件数の年次推移




原因施設別ぶどう球菌事件数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移

原因食品別ぶどう球菌事件数の年次推移(2人以上の事例)




原因施設別ぶどう球菌事件数の年次推移(2人以上の事例)




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別ぶどう球菌患者数の年次推移




原因施設別ぶどう球菌患者数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別ぶどう球菌患者数の年次推移(2人以上の事例)




原因施設別ぶどう球菌患者数の年次推移(2人以上の事例)




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移

原因食品別腸炎ビブリオ事件数の年次推移




原因施設別腸炎ビブリオ事件数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移

原因食品別腸炎ビブリオ事件数の年次推移(2人以上の事例)




原因施設別腸炎ビブリオ事件数の年次推移(2人以上の事例)




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別腸炎ビブリオ患者数の年次推移




原因施設別腸炎ビブリオ患者数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別腸炎ビブリオ患者数の年次推移(2人以上の事例)




原因施設別腸炎ビブリオ患者数の年次推移(2人以上の事例)




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移

原因食品別腸管出血性大腸菌事件数の年次推移




原因施設別腸管出血性大腸菌事件数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移

原因食品別腸管出血性大腸菌事件数の年次推移(2人以上の事例)




原因施設別腸管出血性大腸菌事件数の年次推移(2人以上の事例)




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別腸管出血性大腸菌患者数の年次推移




原因施設別腸管出血性大腸菌患者数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別腸管出血性大腸菌患者数の年次推移(2人以上の事例)




原因施設別腸管出血性大腸菌患者数の年次推移(2人以上の事例)




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移

原因食品別病原大腸菌(腸管出血性大腸菌を除く)事件数の年次推移




原因施設別病原大腸菌(腸管出血性大腸菌を除く)事件数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移

原因食品別病原大腸菌(腸管出血性大腸菌を除く)事件数の年次推移
(2人以上の事例)




原因施設別病原大腸菌(腸管出血性大腸菌を除く)事件数の年次推移
(2人以上の事例)




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別病原大腸菌（腸管出血性大腸菌を除く）患者数の年次推移




原因施設別病原大腸菌（腸管出血性大腸菌を除く）患者数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別病原大腸菌（腸管出血性大腸菌を除く）患者数の年次推移
(2人以上の事例)




原因施設別病原大腸菌（腸管出血性大腸菌を除く）患者数の年次推移
(2人以上の事例)




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移

原因食品別ウエルシュ菌事件数の年次推移




原因施設別ウエルシュ菌事件数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移

原因食品別ウエルシュ菌事件数の年次推移(2人以上の事例)




原因施設別ウエルシュ菌事件数の年次推移(2人以上の事例)




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別ウエルシュ菌患者数の年次推移




原因施設別ウエルシュ菌患者数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移



原因食品別ウエルシュ菌患者数の年次推移(2人以上の事例)



原因施設別ウエルシュ菌患者数の年次推移(2人以上の事例)




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移

原因食品別セレウス菌事件数の年次推移(2人以上の事例)




原因施設別セレウス菌事件数の年次推移(2人以上の事例)




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別セレウス菌患者数の年次推移




原因施設別セレウス菌患者数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別セレウス菌患者数の年次推移(2人以上の事例)




原因施設別セレウス菌患者数の年次推移(2人以上の事例)




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移

原因食品別カンピロバクター事件数の年次推移




原因施設別カンピロバクター事件数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移

原因食品別カンピロバクター事件数の年次推移(2人以上の事例)




原因施設別カンピロバクター事件数の年次推移(2人以上の事例)




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別カンピロバクター患者数の年次推移




原因施設別カンピロバクター患者数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別カンピロバクター患者数の年次推移(2人以上の事例)




原因施設別カンピロバクター患者数の年次推移(2人以上の事例)




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移

原因食品別ノロウイルス事件数の年次推移




原因施設別ノロウイルス事件数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移

原因食品別ノロウイルス事件数の年次推移(2人以上の事例)




原因施設別ノロウイルス事件数の年次推移(2人以上の事例)




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別ノロウイルス患者数の年次推移




原因施設別ノロウイルス患者数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別ノロウイルス患者数の年次推移(2人以上の事例)



原因施設別ノロウイルス患者数の年次推移(2人以上の事例)




クドアを病因物質とする食中毒事例

1. 事件数

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	総計
平成27年	0	1	0	3	2	1	3	2	2	2	0	1	17
平成26年	4	3	1	5	1	3	2	6	8	5	3	2	43
平成25年	1	1	0	2	3	0	1	3	4	5	1	0	21
平成24年	1	3	2	4	5	11	7	3	0	1	2	2	41
平成23年	－	－	－	－	－	2	1	5	14	6	4	1	33

2. 患者数

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	総計
平成27年	0	3	0	27	37	3	30	11	46	5	0	7	169
平成26年	73	33	12	39	4	56	22	56	61	40	22	11	429
平成25年	7	12	0	53	18	0	12	32	46	54	10	0	244
平成24年	7	37	11	39	45	103	75	28	0	9	32	32	418
平成23年	－	－	－	－	－	35	12	35	238	67	70	16	473




サルコシスティスを病因物質とする食中毒事例

1. 事件数

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	総計
平成27年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平成26年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平成25年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
平成24年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
平成23年	－	－	－	－	－	0	0	0	2	0	0	0	2

2. 患者数

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	総計
平成27年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平成26年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平成25年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
平成24年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
平成23年	－	－	－	－	－	0	0	0	11	0	0	0	11



アニサキスを病因物質とする食中毒事例


1. 事件数

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	総計
平成27年	8	11	10	12	4	7	13	4	24	12	11	11	127
平成26年	3	3	6	5	5	5	1	6	9	18	6	12	79
平成25年	2	7	7	3	3	5	4	8	16	19	9	5	88
平成24年	7	7	3	5	6	5	1	6	13	5	7	0	65
平成23年	3	1	0	2	1	1	1	4	6	6	4	3	32

2. 患者数

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	総計
平成27年	10	12	11	12	4	7	13	4	24	12	13	11	133
平成26年	3	3	6	5	5	5	1	6	9	18	6	12	79
平成25年	2	7	7	3	4	5	4	8	16	19	9	5	89
平成24年	7	9	3	5	6	6	1	6	15	5	8	0	71
平成23年	3	1	0	2	1	1	1	4	6	7	4	3	33

アニサキス食中毒事件数



アニサキス食中毒患者数

