

平成27年度第3回副作用・感染等被害判定第一部会：平成27年8月27日(木)
 (副作用被害判定結果)

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	食べるとむかむかする感じ、胃癌術後、陳旧性心筋梗塞、腸骨大動脈瘤術後	カスモチン錠5mg	急性腎不全		支給
2(予防)		フルービックHA	感覚障害、筋力低下		支給
3	非定型うつ病	ラミクター錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
4	双極性感情障害、せん妄、統合失調症	セロクエル25mg錠、リスパリトン錠1mg「ヨシミ」	薬剤性パーキンソン症候群、悪性症候群様症状		支給
5	痛風(高尿酸血症)	①サイロリック錠100 ②フレトニン錠5mg、フレトニゾン錠1mg(旭化成)	①薬剤性過敏症症候群(DIHS) ②ステロイド白内障、ステロイド糖尿病、両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
6	てんかん	アレビアチン錠100mg、ホストイン静注750mg、タフロンOD錠15	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
7	母：妊娠37週3日、前回帝王切開	アトロピン硫酸塩注0.5mg「フソー」、サウイゾール輸液	母体のアナフィラキシー(様)症状に続発した重症新生児仮死及び低酸素脳症(疾病) 母体のアナフィラキシー(様)症状に続発した重症新生児仮死及び低酸素脳症による高度脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
8	消化管出血、誤嚥性肺炎、低アルブミン血症に伴う体液貯留	オメプラール注用20、ラシックス注20mg、メロペン点滴用バイアル0.5g、ユナシン-Sキット静注用3g	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
9	統合失調症	クロフェクトン錠25mg	遅発性ジストニア		支給
10	高尿酸血症、高血圧症、高コレステロール血症、口唇ヘルペス、中毒疹・そう痒	サイロリック錠100	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
11	黄色ブドウ球菌による敗血症	セフマゾン点滴静注用バッグ1g、ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「タイヨー」、メロペン点滴用キット0.5g、メロペネム点滴静注用バッグ0.5g「明治」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
12	症候性てんかん、けいれん発作、胃粘膜病変	アレビアチン錠100mg、カスターD錠20mg	紅皮症型薬疹		支給
13	精神運動興奮、不安、身体化症状	ジプレキサ錠5mg、ジプレキサ錠10mg	遅発性ジストニア(疾病) 遅発性ジストニアによる体幹及び両下肢機能障害(障害)		支給 2級 1年毎

14	統合失調症、薬剤性パーキンソン症候群	①エビリファイ錠3mg、リスパダール錠2mg ②セレネース注5mg、リスパダール内用液1mg/mL、ヒルナミン錠(50mg)、フルニトラゼパム錠2mg「アメル」、ヒベルナ注25mg、ラントセン錠0.5mg、ワイハックス錠1.0、エハミール錠1.0 ③セレネース注5mg、リスパダール内用液1mg/mL、ヒルナミン錠(50mg)	①薬剤性パーキンソン症候群、アカジア(疾病) ②過鎮静及びそれに続発した肺血栓塞栓症(疾病) ③肺血栓塞栓症(疾病) 肺血栓塞栓症による死亡(死亡)		支給
15	間質性肺炎	ハクトラン配合錠、ネキシウムカプセル20mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡(死亡)		支給
16	間質性肺炎、増悪傾向のため労作時息切れ悪化、労作時低酸素血症悪化、高血圧症、高コレステロール血症、発作性頻拍症、メニール病、腰部脊柱管狭窄、末梢循環障害、腰痛症、不眠症、慢性胃炎	プレートニン錠5mg	ステロイド白内障		支給
17	高血圧、高コレステロール血症、胃炎、便秘、うつ病	トグマチール錠50mg	薬剤性パーキンソン症候群		支給
18	てんかん	テグレート錠200mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
19	症候性てんかん、脳挫傷、高血圧、胃炎	レキシン錠100mg、テグレート錠100mg、テグレート錠200mg、アムロジピンOD錠2.5mg「明治」、アムロジピンOD錠2.5mg「EMEC」、アムロジピンOD錠5mg「NP」、アムロジピンOD錠5mg「明治」、レハミト錠100mg「明治」、レハミトOD錠100mg「明治」、レハミト錠100mg「トローワ」	播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝障害		支給
20	せん妄	セロクエル25mg錠	悪性症候群及びそれに続発したてんかん		支給
21	他の特定の人格障害、発達障害の疑い	テグレート錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
22	慢性副鼻腔炎(急性増悪)、気管支喘息、高脂血症、高尿酸血症、高血圧症、便秘症、下痢症、急性上気道炎	ロキソニン錠60mg、クラリット錠200mg、ホクナリンテープ2mg	高CK血症		支給
23	肋間神経痛、細菌感染症疑い	ロキソニン錠60mg	多形紅斑型薬疹		支給

24	逆流性食道炎、心身症、高血圧症、貧血症、両足白癩症、子宮筋腫、月経困難症、過多月経、慢性腎不全	ルナヘル配合錠LD	脳梗塞		支給
25	非結核性抗酸菌症(MAC)	エプトル250mg錠、ヒトキサル錠20mg、リファジンカプセル150mg	汎発型薬疹		支給
26	食道癌、好中球減少	メロペン点滴用バイアル0.5g	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
27	腎盂腎炎、尿路感染症	フロモックス小児用細粒100mg	低血糖性脳症及びそれに続発した肺炎(疾病) 低血糖性脳症及びそれに続発した肺炎による死亡(死亡)		支給
28	胸部の癒痕ケロイド、逆流性食道炎、感染症、感冒	トラニラストカプセル100mg「タイヨー」	多形紅斑型薬疹		支給
29	パーチェット病、関節リウマチ	アザスルファン腸溶錠500mg	多形紅斑型薬疹		支給
30	急性咽喉頭炎	ロキソプロフェンNa錠60mg「YD」、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」、カルボシステイン錠500mg「トーワ」、アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」、アセトアミノフェン錠200「タツミ」、ジェニナック錠200mg、トラネキサム酸錠500mg「YD」、セルヘックス細粒10%、レスフレン錠30mg	多発性固定薬疹		支給
31	統合失調症	インヴェガ錠6mg	急性ジストニア		支給
32	右変形性膝関節症	セレコックス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
33	細菌性膀胱炎	タイフェン配合錠	多形紅斑型薬疹、顆粒球減少症		支給
34(予防)		インフルエンザHAワクチン「生研」	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)		支給
35(予防)		インフルエンザHAワクチン“化血研”	ギラン・バレー症候群		支給
36	統合失調症	ペケタミン-A配合錠	横紋筋融解症		支給

37	慢性膿皮症、脂漏性皮膚炎、尋常性ざ瘡	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	多形紅斑型薬疹		支給
38	感染性胃腸炎	プリンペラン錠5、プリンペラン注射液10mg	錐体外路症状		支給
39	前交通動脈瘤破裂、症候性てんかん	レキシ錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
40	風邪、狭心症、高脂血症	パプロニコール [®] A微粒	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
41	左眼ぶどう膜炎、両眼ドライアイ、高血圧、高尿酸血症、胃カワイ	フルメロン点眼液0.1%、リロサル眼科耳鼻科用液0.1%	ステロイド [®] 白内障		支給
42	双極Ⅱ型障害	ラミクタール錠25mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
43	(予防)	フルービックHAシリンジ [®]	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
44	上8 智歯周囲炎	フロモックス錠100mg、ロキソニン錠60mg	多形紅斑型薬疹		支給
45	膿皮症	ロキソニン錠60mg、ハナシ錠100mg、ムコスタ錠100mg、ラックビー [®] 微粒N	汎発型薬疹		支給
46	肺非結核性抗酸菌症	エプソール250mg錠	中毒性視神経症(疾病) 中毒性視神経症による視力障害(障害)		支給 1級 1年毎
47	(予防)	インフルエンザ [®] HAワクチン「北里第一三共」シリンジ0.25mL	注射部位の蜂巣炎・蜂巣炎様反応		支給
48	(予防)	インフルエンザ [®] HAワクチン“化血研”	アレルギー [®] 性紫斑病		支給
49	足爪白癬、逆流性食道炎、脱出性内痔核、神経症、脊椎骨粗鬆症	イトラコナゾール錠200「MEEK」	多形紅斑型薬疹		支給
50	上8 智歯周囲炎	サワシリン錠250、ロキソニン錠60mg	紅皮症型薬疹		支給
51	てんかん疑い	テグレート錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
52	症候性てんかん	テグレート錠100mg、テグレート錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給

53	(予防)	「ヒケンHA」	急性散在性脳脊髄炎 (ADEM)		支給
54	急性咽頭炎	フロモックス錠100mg、クラビット錠500mg、コルトリン錠12.5mg、ロキソニン錠60mg	多形紅斑型薬疹		支給
55	肝硬変、食道静脈瘤破裂	オルタミン注射用1g、ガスター注射液20mg、ハンスホリン静注用1g、タケロン静注用30mg	急性腎不全		支給
56	急性胃腸炎、発熱、腹痛、咽頭痛	カルボシステイン錠250mg「サワイ」、ロキソニン錠60mg、メiakトMS錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
57	てんかん	ラミクタール錠25mg	汎発型薬疹、薬物性肝障害		支給
58	疼痛、神経障害、骨粗鬆症、神経痛、腰痛	①アイロメート錠20mg、クランエ芍薬甘草湯エキス細粒 ②アイロメート錠20mg、セレコックス錠100mg、エルシトニン注10単位、コハマミド注1mg「イセイ」	①多形紅斑型薬疹 ②汎発型薬疹		支給
59	三叉神経痛	テグレートール錠200mg	汎発型薬疹		支給
60	左大後頭神経痛	テグレートール錠200mg、イブA錠、パファリンA	多形紅斑型薬疹		支給
61	ヘルピコバクターヒロリ感染症	ラベキュアパック400	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
62	三叉神経痛	テグレートール錠200mg	汎発型薬疹		支給
63	ヘルピコバクターヒロリ感染症	クラリス錠200、ネキシウムカプセル20mg、ハセトシン錠250	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
64	症候性てんかん、頭痛	ラミクタール錠25mg、カロナール錠200	多形紅斑型薬疹		支給
65	子宮卵管通気検査後	ビクシリンカプセル250mg、アドナ錠10mg、ホントールカプセル250mg	汎発型薬疹		支給
66	不妊症	フォルルモンP注150、HMG注テイン-150、ゴナトリン注用5000単位	卵巢過剰刺激症候群 (OHSS)		支給
67	左脳出血	エケゲラン散20%	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給

68	感冒、上気道感染症、じんま疹、急性扁桃炎	①カロナール錠300、ケリスロマイシン錠200「MEEK」 ②カロナール錠300、カロナール錠200、ケリスロマイシン錠200「MEEK」、エハスチン錠10mg「NS」、ソル・マトロール静注用500mg	①多形紅斑型薬疹 ②薬物性肝障害		支給
69	喘息性気管支炎、上気道炎、扁桃炎	アペロックス錠400mg、スピロヘント錠10μg、フスコテ配合錠、ボンタールカプセル250mg	汎発型薬疹		支給
70	化膿性関節炎	ハクダ配合錠、点滴静注用ハンコマイシン0.5「MEEK」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
71	歯痛	イブA錠	多発性固定薬疹		支給
72	術後の疼痛、咳嗽に対しておよび胃粘膜障害予防	アンプロキソール塩酸塩錠15mg「日新」、レハミド錠100mg「ファイザー」、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
73	発作性心房細動	イグザレルト錠15mg	脳出血		支給
74	咽頭炎、気管支喘息、心筋梗塞、高血圧症、狭心症、高尿酸血症、腰痛症、湿疹、高脂血症、十二指腸潰瘍、筋痛	テオトール錠200mg	振戦、頻脈		支給
75	双極性感情障害	ジプレキサ錠10mg、セロクエル25mg錠、テハケンR錠200mg、リスパダール内用液1mg/mL	薬剤性パーキンソン症候群		支給
76	(予防)	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	無菌性髄膜炎		支給
77	てんかん、広汎性発達障害、注意欠如多動性障害、アトピー性皮膚炎、頭痛	テグレトール錠200mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
78	膣炎	クロマイ腔錠100mg	汎発型薬疹		支給
79	急性咽喉頭炎	ジエニナック錠200mg、カルボシステイン錠500mg「トワ」、ロキソニン錠60mg	多形紅斑型薬疹		支給
80	急性上気道炎	クマイかぜカプセル「コールド」	多形紅斑型薬疹		支給

81	急性上気道炎	カロナール錠200	多形紅斑型薬疹		支給
82	高血圧症、高脂血症、発熱、咽頭痛、咽頭発赤	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」、フロモックス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
83	急性気管支炎、上気道炎	PL配合顆粒、セファヘンピホキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」	高CK血症		支給
84	双極性障害、うつ状態	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
85	てんかん	ラミクタール錠小児用2mg、ラミクタール錠小児用5mg	多形紅斑型薬疹		支給
86	肺炎	ジェニナック錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給
87	双極性障害(躁うつ病)、注意欠陥多動性障害、肥満症	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
88	てんかん、脂質代謝異常症	テグレトール錠100mg、カルバマセピン錠100mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
89	急性扁桃炎	サワシリンカプセル250、スルパシリン静注用1.5g、コカル錠200mg、フロモックス錠100mg、注射用マキシーム1g	多形紅斑型薬疹		支給
90	肺結核(疑い)	イスコチン錠100mg、エフトール250mg錠、ガスリックD錠20mg、ピラマイト原末、リファンピシンカプセル150mg「サント」	播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝障害		支給
91	(予防)	インフルエンザHAワクチン「生研」	ギラン・バレー症候群		支給
92	てんかん、不眠、身体能力の低下、原因不明の発熱	アレピアチン錠100mg、オフロキサシン錠100mg「JG」、サラサック配合顆粒、ブルフェン錠100、ルフラック錠4mg	多発性固定薬疹		支給
93	(予防)	ニューモバックスNP	ギラン・バレー症候群		支給
94	双極うつ病(双極性障害)	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
95	双極性感情障害	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給

96	不安障害、Hp除菌の 為、Hp胃炎	ランサップ800	多形紅斑型薬疹		支給
97	慢性胃炎、ヒコリ菌感染	ランサップ800	多形紅斑型薬疹		支給
98	顔面半側痙攣、高血圧	テグレトール錠100mg、テグレ トール錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給
99	頸部椎間板ヘルニア	セレコックス錠100mg、リリカフ セル75mg	多形紅斑型薬疹		支給
100	IgA腎症	プレトニゾロン錠「タケダ」5mg	ステロイド精神病		支給
101	関節リウマチ	ブシラミン錠100mg「トーワ」	多形紅斑型薬疹		支給
102	左顎下腺炎	ミアアクトMS錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
103	気管支炎、扁桃炎	ジェニナック錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給
104	左大腿部帯状疱疹	ロキソニン錠60mg、ハルトレック ス錠500	急性腎不全		支給
105	脳膿瘍、症候性てんか ん	ラミクター錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
106	前立腺癌	テカトロン錠0.5mg、テキキサト 注射液6.6mg	ステロイド精神病		支給
107	双極性障害、糖尿病、 高血圧、高尿酸血症、 腎ガン	テグレトール錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給
108	上気道炎、咳喘息の疑 い	コルトリン錠12.5mg、サワシリン カプセル250、カロナール錠300	多形紅斑型薬疹		支給
109	眼瞼けいれん、逆流性 食道炎、アレルギー性鼻 炎、慢性咳嗽	タケプロンOD錠30、ムコダイン 錠500mg、カルバマセピン錠 100mg「アメル」	皮膚粘膜眼症候群(ステイブン ス・ジョンソン症候群)		支給
110	腎癌の骨盤転移	ランマーク皮下注120mg	左下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
111	ヘリコバクターヒコリ菌保菌、 胃潰瘍	アモキシシリンカプセル250mg「 日医工」、クラリスロマイシン錠 200mg「NPI」、ランソプラゾール OD錠30mg「トーワ」	多形紅斑型薬疹		支給

112	双極性感情障害、うつ病、更年期障害、統合失調症	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
113	躁うつ症、アルツハイマー型認知症、高血圧	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
114	顔面痛、不眠症	テグレトール錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
115	咽喉頭炎	ホルタル錠25mg、フロモックス錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
116	けいれん発作、脳梗塞、症候性てんかん、うつ血性心不全	テグレトール錠100mg、アロントール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
117	高尿酸血症、高血圧症、脂質異常症、てんかん	ラミクタール錠25mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
118	RA(関節リウマチ)	アザルフィジンEN錠500mg	過敏症(紅斑)、発熱		支給
119	うつ病、慢性炎症性脱髄性多発根神経炎	テグレトール錠200mg、テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
120	感冒、喉の痛み、鼻水	アセトアミノフェン錠200「タツミ」、クインスロン錠250mg、ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)、パブロンゴールドA微粒、ロラタジン錠10mg「TCK」	多発性固定薬疹		支給
121	解熱	リングルアイビ-200	多形紅斑型薬疹		支給
122	帯状疱疹	ハルトレックス錠500	急性腎不全		支給
123	双極性感情障害、爪白癬、急性湿疹	テグレトール錠200mg、ラミシール錠125mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
124	双極性感情障害・精神病症状を伴う重症うつ病エピソード	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
125	脳梗塞	ハファリン配合錠A81、オサゲレルNa注射液80mg「ハグ」 「サワイ」、ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」	脳内出血(疾病) 脳内出血に続発した左上下肢機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
126	尿路結石の精査	コンラキシンH	ショックに続発した低酸素脳症及び失外套症候群		支給

127	急性上気道炎	ピリナジン、パファリン、ケフラー カプセル250mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症 候群)		支給
128	狭心症	イオロン350	アナフィラキシー様ショック及びそれ に続発した低酸素脳症		支給
129	躁うつ病、パーキンソン、高 脂血症	テグレトール細粒、ヒベルナ散、 プロクラジン顆粒、メネット錠 100、リーマス200、白色コントミ ン顆粒	悪性症候群		支給
130	結膜炎を伴う高熱の上 気道感染症、口内炎	幼児用PL顆粒、イブプロフェ ン顆粒、アミノピリン、セホール	皮膚粘膜眼症候群(スティーブン ス・ジョンソン症候群)及びこれに 続発した閉塞性気管支炎		支給
131	統合失調症による緊張 病性の興奮及び昏迷 状態	アナテンゾールテポール、セレネース 注5mg、セレネース錠1mg、アキ ネトン注射液、ジブレキサ錠 2.5mg、アキネトン錠	悪性症候群		支給
132	統合失調症	リスパダール内用液 1mg/mL、リスパダール錠 2mg、リスパダール錠1mg、エビ リファイ錠6mg	遅発性ジストニア		支給
133	局所性てんかん(左側 頭葉)	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
134	(予防)	インフルエンザHAワクチン「北 研」	ギラン・バレー症候群		支給
135	左大腿骨転子部骨折、 高血圧症、パーキンソン病	メネット配合錠100、シンメレ ル錠50mg、ネオトパストン配 合錠L100	悪性症候群		支給
136	C型肝炎	ヘゲイントロン皮下注用100 μg/0.5mL用、レベトールカプ セル200mg	糖尿病		支給
137	右乳癌腋窩リンパ節転 移、多発骨転移、右乳 癌の骨転移	ゾメタ点滴静注用4mg	右下顎骨骨髄炎		支給
138	加齢黄斑変性、高血圧 症、高脂血症、不眠症、 アレルギー性鼻炎、肩こり、 頭痛	アイリーア硝子体内注射液 40mg/mL	脳梗塞		支給
139	気管支喘息	テオトールトライシロップ20%	痙攣重積に続発した精神遅 滞		障害 2級 1年毎
140	緑内障	ネプタサン錠	皮膚粘膜眼症候群(スティーブン ス・ジョンソン症候群)による両 眼角膜混濁及び視力障害		障害 1級 5年毎
141	幻覚妄想状態(非定型 精神病)	ケセラン錠、ケセラン錠1.5	遅発性ジスキネジアによる上下 肢機能障害		障害 2級 3年毎

142	無排卵症	HMG「日研」、HCGモチダ 5000単位	左片麻痺		障害 2級 3年毎
143	出産後	ベンザエースカプレット	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
144	アレルギー性結膜炎、巨大乳頭性結膜炎、びまん性表層角膜炎等	点眼・点耳用デカロン液、フレトニゾロン錠、フルオロメロン0.02「テイカ」	ステロイド緑内障による視野障害		障害 2級 3年毎
145	急性上気道炎、咽頭痛、倦怠感、咽頭・結膜熱	エスタックイブ	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
146	狭心症	ペルサンチン注射液	アナフィラキシー(様)反応に続発した四肢麻痺による歩行障害		障害 1級 3年毎
147	肺結核	エサンブトール錠、イスコチン錠100mg、リファジンカプセル	中毒性視神経症による視力障害		障害 1級 1年毎
148	急性上気道炎	セフスハンカプセル100mg、ハファリン、カフコテ錠「モハン」、バクシダール錠100mg、ホルタルンサボ25mg、ウエビリン、ロキソニン錠	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
149	発熱、感冒症状、咽喉頭炎等	新エスタック12	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
150	急性扁桃炎	アモキシシリンカプセル「タツミ」、小児用ハファリン	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
151	全身倦怠感・通常感冒	タンKC500、カッコールA	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
152	脳梗塞、高血圧、高尿酸血症	ニチステート錠、アロプリノールコーワ錠	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
153	発熱	小児用ハファリンC	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
154	気管支炎、脱水症	セフゾンカプセル100mg、スルピリン「メタル」、コハソニン錠、ユナシン錠、フルマリン静注用、メチロン注10%	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
155	児頭骨盤不適合、妊娠39週	サウイオゾール	低酸素脳症による精神運動発達遅滞及び脳性麻痺		障害 1級 3年毎
156	うつ病(強い不安、焦燥状態)	メルリル10、リーマス錠200、レスリン錠25	遅発性ジスキネジア及び遅発性ジストニアによる運動機能障害		障害 1級 1年毎

157	感冒症候群、脱水、インフルエンザA型疑	ロフ錠、PL顆粒、シメトレル錠50mg、ハナン錠	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
158	急性気管支炎	エスエスフロ錠	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
159	気管支喘息、けいれん	テオトールドライシロップ20%	急性脳症による精神発達遅滞		障害 1級 1年毎
160	下垂体腺腫	LH-RH注0.1mg「タナヘ」、TRH注0.5mg「タナヘ」、ヒトCRH注「ミツピン」、注射用GRF住友50	下垂体卒中による視力障害		障害 1級 3年毎
161	子宮外妊娠	トルミカム注射液10mg、トドロプタン注射液25mg、マーカイン注脊麻用0.5%高比重、ラセナゾリン注射用1g	アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
162	右大腿骨頸部骨折	アリクストラ皮下注1.5mg	腰椎くも膜下出血による両下肢機能障害		障害 1級 1年毎
163	感冒	ハプロンゴールド錠、ニフラン錠、ルリット錠150	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
164	C型慢性肝炎	ヘガシス皮下注180μg	好中球減少症による敗血症に続発した脳梗塞による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
165	反復性うつ病	セロクエル100mg錠、ルーラン錠8mg	ジストニア(開眼困難)による日常生活障害		障害 2級 1年毎
166	大動脈解離(上行弓部置換術後)	イオベリンシリンジ300	アナフィラキシー様ショックに続発した低酸素脳症による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
167	急性気管支肺炎、骨粗鬆症、高血圧、気管支喘息、不眠症、便秘、鉄欠乏性貧血、心不全	ユナシン-S静注用1.5g	急性腎不全による腎機能障害		障害 2級 3年毎
168	統合失調症	エビリファイ錠6mg	抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連腎炎による腎機能障害		障害 2級 1年毎
169	子宮筋筋症、月経過多、月経困難症	ヤース配合錠	脳梗塞による高次脳機能障害		障害 1級 1年毎
170	局在関連てんかん	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹(疾病) 判定不能(死亡)	判定不能	支給 (疾病) 不支給 (死亡)
171	高血圧、不眠症、耳なり、腱鞘炎(右腕)	ユニシア配合錠HD	横紋筋融解症(疾病) 横紋筋融解症による両下肢機能障害(障害)	障害等級不該当	支給 (疾病) 不支給 (障害)

172	子宮内膜細菌診後の感染予防、左乳癌、骨粗しょう症、高血圧、狭心症、高コレステロール血症、高尿酸血症、気管支炎、肺炎	ルバテックス錠20mg、ハセトシンカプセル250、クラビット錠500mg	播種状紅斑丘疹型薬疹(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)
173	肺結核症	エサンブトール錠250mg、リファシンカプセル、イソコチン錠100mg	中毒性視神経症による視力障害	障害等級1級不該当	障害 2級 1年毎
174	心疾患	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
175	統合失調症	リスパターール コンスタ筋注用25mg、リスベリトール錠2mg「アメル」、エビリファイ内用液0.1%、エビリファイOD錠12mg、エビリファイOD錠6mg、エビリファイ錠3mg	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニア(疾病) 判定不能(障害)	判定不能	不支給
176	左下腿痛、左下腿皮膚潰瘍	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
177	適応障害、不安抑うつ状態	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)	不適正使用	不支給
178	特発性食道破裂、糖尿病、狭心症、高血圧	バン静注用4.5	多形紅斑型薬疹(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	不支給
179	(予防)	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
180	肺癌	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
181	前立腺癌、多発転移(骨、リンパ節)	ゾメタ点滴静注用4mg	左下顎骨の骨髄炎・骨壊死(疾病) 左下顎骨の骨髄炎・骨壊死によるそしゃく機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給
182	(予防)、高血圧、萎縮性胃炎(心窩部痛)、(小脳失調、めまい)	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
183	てんかん	ラミクタール錠25mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	不適正使用	不支給
184	子宮腺筋症、過多月経、貧血	アンジュ28錠	脳静脈洞血栓症、左脳出血	不適正使用	不支給

185	統合失調症	クエチアピン錠100mg「サト」、 コンミン糖衣錠100mg、ジブ レキサ錠10mg、ヘクサミン-B 配合錠	遅発性ジストニア	入院相当でない	不支給
186	(検診)	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
187	症候性てんかん	イーケプラトライシロップ50%、デ パケンシロップ5%、ノーヘルパール 静注用250mg	多形紅斑型薬疹(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	不支給
188	難治性遷延性うつ病、 強度の不安、右腕・左 大腿の痺れ	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
189	統合失調症	エビリファイ錠6mg、エビリファイ 錠3mg、トクマチール錠 50mg、ロナセン錠2mg	遅発性ジスキネジア(疾病) 遅発性ジスキネジアによるそ しゃく・嚥下機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給
190	双極性感情障害	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
191	双極性感情障害、広汎 性発達障害、気分変 動、睡眠状態悪化、衝 動性、易怒性	ラミクタール錠25mg、ラミクタール 錠100mg、イソミタール原末	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
192	LP・急発、動揺、周囲 歯肉腫脹、高血圧症、 高脂血症(高コレステロール 血症)、陳旧性脳梗塞、 不安症、不眠症、アレルギー 性鼻炎	サワシリンカプセル250、ホンター ルカプセル250mg	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
193	片頭痛、貧血、胃炎、高 血圧	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
194	(記載なし)	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
195	アレルギー性鼻炎、胃腸 炎、感冒	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
196	口唇ヘルペス	ハルトレックス錠500	関節痛	入院相当でない	不支給