

平成27年度第5回副作用・感染等被害判定第一部会：平成27年10月29日(木)
 (副作用被害判定結果)

N.o.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	慢性うつ病、うつ病、慢性胃炎、口内炎、不安、恐怖、抑うつ、口腔内異常感、妄想性うつ病、体感幻覚様症状	ドグマチールカプセル50mg、テブロメール錠25、ジェイゾロフト錠50mg	遅発性ジスキネジア(疾病) 遅発性ジスキネジアによるそしゃく・嚥下機能障害及び言語機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
2	機能性子宮出血	ノアルテン錠5mg	脳梗塞		支給
3	慢性湿疹、足爪白癬	ラミシール錠125mg	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
4 (予防)		サーバリックス	疼痛、不随意運動、脱力、理解力低下		支給
5	双極性障害	セレネース注5mg、セロクエル25mg錠、ジプレキサ錠2.5mg	悪性症候群及びそれに続発した小脳性運動失調(疾病) 悪性症候群に続発した小脳性運動失調による体幹機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
6	脳腫瘍、高血圧、便秘、高コレステロール血症	テグレトール錠200mg、テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
7	右大腿付け根蜂巣炎、よう(陰股部右側)	①フロモックス錠100mg ②サワシリンカプセル250	多形紅斑型薬疹		支給
8	心房細動	プラビックス錠75mg	多形紅斑型薬疹		支給
9	不妊、肝機能障害	①HMG「TYK」150注用、HCGモチダ筋注用5千単位 ②クラシエ柴苓湯エキス細粒、ダクシル錠50mg	①卵巣過剰刺激症候群(OHSS) ②薬物性肝障害		支給
10	双極性感情障害(うつ状態)	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
11	高尿酸血症	アプロプリノール錠100mg「トーワ」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
12	てんかん	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
13	脳挫傷に起因する外傷性てんかん	アレビアチン錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給

14	高血圧症、痛風(高尿酸血症)、顔面けいれん	レキシン錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
15	右乳癌	アリミテックス錠1mg	間質性腎炎		支給
16	鉄欠乏性貧血、ヘリコバクター感染胃炎	ラベキアパック400	多形紅斑型薬疹		支給
17	関節リウマチ	アザルフィジンEN錠500mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
18	急性肝炎	ウルソ錠100mg、強力ネオミノファーゲンシー静注20mL、プルゼニド錠12mg、レントルミンD錠0.25mg、ロキソニン錠60mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
19	不妊症	フォルモンP注150、HMG注テイズー150、ゴナトリン注用5000単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
20	胃潰瘍、慢性胃炎、高コレステロール血症、腰痛症、心房細動、脳塞栓予防目的	ワーファリン錠1mg	脳出血		支給
21	発熱	アスピリン坐剤(製造販売名不明)	ライ症候群(疾病) ライ症候群による両上肢機能障害及び精神発達遅滞(障害)		障害 1級 1年毎
22	発熱、関節痛、頭痛、感冒症状	新ルーA錠、カロナール錠200、アセトアミノフェン錠200「タツミ」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
23	(予防)	サーバリックス	全身脱力(疾病) 全身脱力による肢体機能障害(障害)		障害 1級 1年毎
24	てんかん	ラミクタール錠25mg	汎発型薬疹、薬物性肝障害		支給
25	慢性肝炎、高コレステロール血症、39.3℃発熱、発疹、三叉神経痛、掻痒	テグレート錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
26	症候性てんかん	テグレート錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
27	子宮内膜症	テイナゲスト錠1mg	汎発型薬疹		支給

28	溶連菌感染症、インフルエンザB陽性	サワシリン細粒10%、リレンザ	多形紅斑型薬疹		支給
29	咽頭炎 発熱、溶連菌感染症疑い ウイルス性発熱、急性気管支炎、急性上気道炎、胃腸炎、右上眼瞼皮フ炎	カロナール細粒20%、セファペンピホキシル塩酸塩小児用細粒10%「サワイ」、アンヒバ坐剤小児用200mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
30	双極性障害Ⅱ型	ラミクタール錠25mg、レモン錠15mg	多形紅斑型薬疹		支給
31	心気症、うつ病(躁うつ病疑い)	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
32	H13多発性脳梗塞、H14胃潰瘍、H20頰椎症性脊髄症 高血圧、骨粗鬆症、糖尿病は詳細不明	チクロピジン塩酸塩錠100mg「YD」、バイアスピリン錠100mg	脳出血		支給
33	症候性てんかん	アレビアチン注250mg、アレビアチン錠100mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
34	全身けいれん	アレビアチン錠100mg	薬物性肝障害、播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
35	高脂血症	クレストール錠2.5mg	横紋筋融解症		支給
36	急性胃腸炎、発熱、好中球減少、マイコプラズマ感染症疑い、上気道感染およびそれに伴う感染アレルギー、全身倦怠感	カロナール錠200、クラビット錠500mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
37	全身そう痒感	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」	急性腎不全		支給
38	高脂血症、逆流性食道炎、前立腺肥大症、前立腺癌、めまい症、不安神経症、アレルギー性鼻炎、便秘、便秘症、不眠症、頭痛	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)、ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)	低カリウム血症		支給
39	B型慢性肝炎、ビタミン欠乏、胃炎	ヘパセラ錠10	ファンコニー症候群及びそれに続発した骨軟化症(疾病) ファンコニー症候群に続発した骨軟化症による両下肢機能障害(障害)		支給 2級 1年毎

40	老人性精神障害、アレルギー性鼻炎、慢性副鼻腔炎、前立腺肥大症、過活動膀胱	ルーラン錠4mg	横紋筋融解症		支給
41	てんかん	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
42	咽頭炎、感冒	ハセトシカプセル250	多形紅斑型薬疹		支給
43	慢性腎不全、(両)糖尿病網膜症	ラシックス錠20mg	水疱性類天疱瘡		支給
44	糖尿病	ネシーナ錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
45	急性気管支炎、慢性閉塞性肺疾患、気管支肺炎	クラリス錠200、ジェニナック錠200mg、ムコダイン錠500mg、ホルタレン錠25mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
46	予防、四肢しびれの為	「ビケンHA」	急性脊髄炎		支給
47	気分障害、身体表現性障害	テグレート錠200mg、テグレート錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
48	てんかん、急性気管支炎、気管支喘息、高血圧、鼻水、せき	イーケプラ錠500mg、テグレート錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
49	慢性副鼻腔炎、(予防)	「ビケンHA」	ギラン・バレー症候群		支給
50	脳梗塞、てんかん	テグレート錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
51	急性咽喉頭炎、頸部リンパ節炎、発熱	カロナル錠200、テフレンカプセル50mg「サワイ」、サワシリンカプセル250、ヘキサロンカプセル250mg、ルフレン配合顆粒	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
52	脂質異常症	シンバスタチン錠10mg「日医工」、ロサルタンK錠50mg「EE」	横紋筋融解症		支給
53	てんかん	テグレート錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
54	痙攣発作、てんかん疑い	ラミクタール錠25mg、ラミクタール錠100mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給

55	失神発作、心室性不整脈	メキシチールカプセル100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
56	てんかん	フェノバル錠30mg	発熱、好中球減少症、血小板減少症、薬物性肝障害、播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
57	高血圧症、脂質異常症、便秘症、頭痛、心房細動	エリキウス錠2.5mg、イグザレルト錠10mg	硬膜下血腫		支給
58	骨粗鬆症、高血圧、一過性脳虚血発作	エટેイロールカプセル0.75μg	血小板減少症、多形紅斑型薬疹		支給
59	舌根扁桃炎	スルバシリン静注用1.5g、ハイシリンG顆粒40万単位	汎発型薬疹		支給
60	不妊症	HMG注テイゾー150、ゴナトロピン注用5000単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
61	急性上気道炎(咽頭炎、扁桃炎)、統合失調症、不眠症、便秘症	カロナル錠200、クラリス錠200	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)及びそれに続発した多臓器不全による死亡(死亡)		支給
62	ヒトリ菌感染	ランサップ400、ムコスタ錠100mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
63(予防)		ロタリックス内用液	腸重積症		支給
64	てんかん、睡眠障害	テグレート錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
65	統合失調症	テグレート錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
66(予防)		ロタリックス内用液	腸重積症		支給
67	妄想	セロキエル25mg錠	悪性症候群様症状、薬剤性パーキンソン症候群		支給
68	アルコール症、躁うつ病、糖尿病、心房細動、狭心症、高アンモニア血症、甲状腺機能低下症、痛風	テグレート錠200mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給

69	統合失調症、統合失調症に伴う躁状態	ジプレキサ錠10mg、リスペリドン錠1mg「アメル」、リスペリドン錠2mg「アメル」、リスペリドン内用液1mg分包「マイラン」、ウインタミン錠25mg、ウインタミン錠50mg	遅発性ジスキネシア、遅発性ジストニア		支給
70	風邪	エスタック総合感冒	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
71	智歯周囲炎、水平埋伏智歯	サワシリン錠250、セレコックス錠200mg、フロモックス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
72 (予防)		インフルエンザ [®] HAワクチン“化血研”	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)		支給
73	躁うつ病	ラミクタール錠25mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
74	左胸背部帯状疱疹	バルトレックス錠500、セレコックス錠100mg	急性腎不全		支給
75	腰椎圧迫骨折、認知症、糖尿病、末梢神経障害	ハイペラック錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給
76	三叉神経痛	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
77	脂質異常症、骨粗鬆症、高血圧症、甲状腺機能低下症、ヘルコバクター [®] 感染症	ランサップ400	多形紅斑型薬疹		支給
78	月経困難症	ルナベル配合錠LD	蕁麻疹型薬疹		支給
79	感冒、アレルギー性鼻炎、頭痛	①イブA錠、デイハシオIPa、ハ [®] ファリンプラスS ②イブA錠、デイハシオIPa、ハ [®] ファリンプラスS、ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)、アレグラ錠60mg、サカンホー [®] 根湯顆粒	①多形紅斑型薬疹 ②薬物性肝障害		支給
80	うつ病、発熱、腹痛	ベケタミン-B配合錠	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
81	C3慢化Per	サワシリン錠250、ロキソニン錠60mg	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
82 (予防)		ロタリックス内用液	腸重積症		支給

83	無症候性てんかん	テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)	支給
84	症候性てんかん発作	カルバマゼピン錠200mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)	支給
85	気管支喘息、急性気管支炎、アレルギー性鼻炎、逆流性食道炎	クラリス錠200、ムコソルバン錠15mg、メジコン錠15mg	多形紅斑型薬疹	支給
86	変形性腰椎症、末梢神経障害性疼痛	セレコックス錠100mg、リリカパ [®] セル25mg	多形紅斑型薬疹	支給
87	三叉神経痛	テグレトール錠200mg	多形紅斑型薬疹	支給
88	高尿酸血症、三叉神経痛	テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)	支給
89	6-7 根尖性歯周炎、右頬部蜂窩織炎、歯槽膿瘍	ダラシンS注射液600mg、クラビット錠250mg、ペントシリン注射液2g	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)	支給
90	ヘリコバクターピロリ感染胃炎	アモキシカプセル250、クラリス錠200、タケキャブ錠20mg	播種状紅斑丘疹型薬疹	支給
91	十二指腸潰瘍	ハリエット錠10mg	蕁麻疹型薬疹	支給
92	急性咽頭炎、急性気管支炎、喘息性気管支炎、アレルギー性鼻炎、周期性嘔吐症	ミノマイシン顆粒2%、シングルア細粒4mg、ムコダインDS50%、アレロック顆粒0.5%、カロナール細粒20%	薬物性肝障害	支給
93	粟粒結核、皮膚感染症、真菌感染症	リファンピシカプセル150mg「サント」、クラビット錠500mg、クラビット点滴静注バッグ500mg/100mL、硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)及びそれに続発した播種性血管内凝固症候群(DIC)、多臓器不全による死亡(死亡)	支給
94	全身けいれん、不眠、便秘、急性咽頭炎	テグレトール錠200mg	多形紅斑型薬疹	支給
95	尿路感染症	カロナール錠200、クラビット錠500mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	支給
96	(予防)	インフルエンザHAワクチン「生研」	アレルギー性紫斑病	支給

97	アレルギー性結膜炎、アレルギー性鼻炎、6ヶ月急性歯周炎	パフアリン配合錠A330、ブルフェン錠100、ヘンゲット錠250mg	多形紅斑型薬疹		支給
98	胃炎、ヘリコバクターピロリ感染症、萎縮性胃炎、外陰炎	ランサップ800、ファモチジンOD錠20mg「テバ」	多形紅斑型薬疹		支給
99	左大腿部神経痛	テグレート錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
100	胃潰瘍、ピロリ菌感染症	ランサップ400	多形紅斑型薬疹		支給
101	(予防)	インフルエンザHAワクチン“化血研”	ギラン・バレー症候群		支給
102	高脂血症、パーキンソン病	クレストール錠2.5mg	横紋筋融解症		支給
103	消化器症状、感冒症状、てんかん	エクセگران錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
104	症候性てんかん	テグレート錠100mg	多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害		支給
105	左乳突蜂巣炎、中耳炎	セフトリアキソンNa静注用1g「サント」	胆石、尿管結石及びそれに続発した結石性腎盂腎炎、麻痺性イレウス		支給
106	心不全、陳旧性心筋梗塞、狭心症、糖尿病、鉄欠乏性貧血、高尿酸血症、高脂血症、慢性胃炎、褥瘡、肺炎	アロプリノール錠100mg「サワイ」、ロセフィン静注用1g、クラビット錠500mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)(疾病) 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)及びそれに続発した敗血症性ショックによる死亡(死亡)		支給
107	転移性脳腫瘍、症候性てんかん、肺炎	注射用マキシーム1g、エクセگران錠100mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡(死亡)		支給
108	狭心症(疑)	ヘルベッサ-Rカプセル100mg	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
109	咽頭痛、咳	ダーゼン錠、アストモリジンD錠、ブルフェン錠、ルリット錠150、クラビット錠	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
110	色素性痒疹	レクチゾール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
111	右下肢蜂窩織炎	クインダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」、ダラシカプセル150mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給

112	扁桃周囲膿瘍	スルバシリン静注用1.5g、オーグメンチン配合錠250RS、サリシリンカプセル250、アセリオ静注液1000mg、ロビオン静注50mg、クリダマシ注600mg、イオヘルリン300注シリンジ150mL	多形紅斑型薬疹		支給
113	三叉神経痛、頸部化膿性リンパ腺炎、めまい症	テグレート錠100mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
114	細菌性膣症	クロマイ錠100mg	全身性接触性皮膚炎		支給
115	ヘリコバクターピロリ菌抗体陽性	ランサップ400	多形紅斑型薬疹		支給
116	症候性てんかん(脳出血後)	エクセگران錠100mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
117	月経困難症、頭痛、嘔吐症	ルナヘル配合錠ULD	脳静脈洞血栓症		支給
118	咽頭炎、慢性穿孔性中耳炎、発熱	バクタ配合錠、セフゾンカプセル100mg、ロキソニン錠60mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
119	虚血性心疾患、高血圧症	ナトリックス錠1、タケルダ配合錠	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡(死亡)		支給
120	ピロリ感染胃炎	アモキシシリンカプセル250mg「タツミ」、クラリスロマイシン錠200「MEEK」、ラベプラゾールNa塩錠10mg「オーハラ」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
121	持久性隆起性紅斑、急性湿疹、蕁麻疹、二次感染症	レクチゾール錠25mg、クラリス錠200、ヒプラマイシン錠100mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
122	喘息性気管支炎	メアクトMS小児用細粒10%	低血糖及びそれに続発したけいれん		支給
123	症候性てんかん、脳腫瘍疑い、右前頭葉神経膠腫	テグレート錠100mg、イーケブラ錠500mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
124	糖尿病性神経障害、腰部結合織炎、両下腿末梢神経障害	テグレート錠100mg、ハイペン錠200mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
125	不正出血、過多月経	プラナヘル配合錠	脳静脈洞血栓症		支給

126	高血圧症、便秘症、不安神経症、右変形性膝関節症	セレコックス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
127	腰部脊柱管狭窄症疑い	セレコックス錠100mg、リリカパ [®] セル75mg	多形紅斑型薬疹		支給
128	多形慢性痒疹	リンデロン錠0.5mg、フレトニ [®] ロン錠「タタ [®] 」5mg、セレスタミン錠	続発性副腎皮質機能不全		支給
129	急性結膜炎、急性上気道炎、頭痛	サリドンA	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害(障害)		支給
130	子宮外妊娠	ラセナゾリン注射用1g、マーカイン注脊麻用0.5%高比重、トルミカム注射液10mg、ドロプロ [®] タン注射液25mg	アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
131	脳底動脈・右椎骨動脈解離、右延髄外側症候群	オイパ [®] ロミン300注シリンジ100mL	アナフィラキシー様ショック及びそれに続発した脳梗塞(疾病) アナフィラキシー様ショックに続発した脳梗塞による多臓器不全による死亡(死亡)		支給
132	潰瘍性大腸炎、過敏性腸症候群、前立腺炎	トランコロンP配合錠	薬剤性過敏症症候群(DIHS、中毒性表皮壊死症オーバーラップ型)及びそれに続発した閉塞性細気管支炎(疾病) 薬剤性過敏症症候群(DIHS、中毒性表皮壊死症オーバーラップ型)に続発した閉塞性細気管支炎による呼吸機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
133	尿路結石、経静脈尿路造影	コラキシ [®] H	低酸素脳症、失外套症候群		障害 1級 5年毎
134	非定型精神障害	フェノハール錠30mg、メロチン注25%、リンコシン注射液、アスピリン	皮膚粘膜症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 5年毎
135	ウイルス性感染症、全身性リンパ節炎、咽頭炎、アトピー性皮膚炎	サルビ [®] コ50坐薬	急性脳症による精神・運動障害		障害 1級 3年毎
136	右急性化膿性中耳炎、急性蓄膿症、急性咽頭炎	新ルルA錠	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 5年毎
137	左慢性中耳炎術後	コスモン静注用1g、フルマーク錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
138	感冒	ペレックス顆粒	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 5年毎

139	発熱、咽頭発赤、扁桃腺肥大 他	E・A・C錠	急性脳症による四肢・体幹機能障害及び知的障害		障害 1級 5年毎
140	門脈下大静脈シラ	アタラックス-P注射液(25mg/mL)、エスレ坐剤「250」、トリクロールシロップ	低酸素脳症による精神運動発達遅滞		障害 1級 3年毎
141	乳癌	テカロン注射液	脳梗塞に続発した右片麻痺及び高次脳機能障害による四肢機能障害		障害 1級 3年毎
142	気管支喘息発作	フレトニン錠5mg	ステロイドミオパチーによる両下肢機能障害、ステロイド緑内障による両眼の視野障害及び視力障害		障害 2級 1年毎
143	胆のう結石症および総胆管結石症	イオメロン350シリンジ	アナフィラキシー様ショックに続発した低酸素脳症による意識障害		障害 1級 3年毎
144	感冒	インテラニック坐剤50、パファリンA	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
145	横行結腸結核性潰瘍	イスコチン錠100mg、エサンブール錠250mg	中毒性視神経症による視力障害		障害 1級 1年毎
146	気管支喘息	アミノフィリン注射液、テオトルドライシロップ20%	急性脳症による精神発達遅滞		障害 1級 3年毎
147	肝機能障害、発熱、腹痛	オムニパーク300シリンジ	アナフィラキシー様ショック及びそれに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 3年毎
148	胆のう結石症	0.5gイソゾール、セホフレン、マスキュラックス静注用4mg	アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 3年毎
149	TB	イスコチン錠100mg、エフトール250mg錠	中毒性視神経症による視力障害		障害 1級 3年毎
150	うつ病	アモキシカプセル25mg、トレミン錠15	遅発性ジストニアによるそしゃく・嚥下機能障害		障害 2級 1年毎
151	気管支喘息	テオトルドライシロップ20%	急性脳症による精神運動遅滞		障害 1級 1年毎
152	統合失調症	リスパダール錠2mg、ジプレキサ錠2.5mg	遅発性ジスキネジアによるそしゃく・嚥下機能障害		障害 2級 1年毎
153	肺結核、肺結核症、高血圧症、慢性C型肝炎、坐骨神経痛、頻脈性不整脈	エフトール250mg錠、エサンブール錠250mg、イスコチン錠100mg	中毒性視神経症による視力障害及び視野障害		障害 2級 1年毎

154	気管支炎	ロキソニン錠60mg、クラビット錠250mg、クラビット錠500mg、テグレトール錠200mg、塩化リソチーム錠90mg「トワ」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
155	緑内障術後	ケフレックスカプセル250mg、新ルルゴールト-A錠、セテスG	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
156	統合失調症	リスパダール錠1mg、リスパダール2mg、リスパダール内用液1mg/mL	遅発性ジストニア、遅発性ジスキネシアによる両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
157	のう胞腎のう胞内腫瘍、膠源病疑い、手指の皮膚のひきつりや関節痛など	オムニスキャンシリンジ	腎性全身性線維症による両下肢機能障害		障害 1級 1年毎
158	高尿酸血症	アロシール錠50mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)(疾病)なし(障害)	障害でない	支給 (疾病) 不支給 (障害)
159	髄膜炎	ビペラシリンNa注射用2g「テバ」、アシクロビル点滴静注用250mg「トワ」、塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g「マイラン」、テハケンR錠200mg、セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	多形紅斑型薬疹(疾病)なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)
160	発熱、咽頭痛、結膜炎	アジエンテゾフトカプセル、コカル錠200mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)(疾病)皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害(障害)	障害等級不該当	支給 (疾病) 不支給 (障害)
161	うつ病	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
162	気管支喘息	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
163	うつ病、不眠	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
164	不妊症	ゴナトリン筋注用3000単位、ゴナピュール注用150、HMG注射用150IU「フェリング」、セロフェン錠50mg	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	不適正使用	不支給

165	広汎性発達障害(強迫症状、統合失調症様状態)	リスパダール錠2mg、リスパダール錠1mg、リスぺリドン錠2mg「ヨシトミ」、リスぺリドン錠1mg「ヨシトミ」、リスパダール内用液1mg/mL、リスぺリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」、ルーラン錠16mg、ルーラン錠8mg、セロクエル200mg錠、セロクエル100mg錠、セロクエル25mg錠、ケチアピン錠200mg「明治」、ロナセン錠2mg、ロトピン錠50mg、ルボックス錠50、ルボックス錠25	薬剤性パーキンソン症候群、遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニア	入院相当でない	不支給
166	心的外傷後ストレス障害	フルミン糖衣錠(1)、コントミン糖衣錠25mg、コントミン糖衣錠50mg	遅発性ジストニア(疾病) 遅発性ジストニアによる体幹機能障害、そしやく・嚥下機能障害及び構音障害(障害)	障害等級不該当	不支給
167	双極性感情障害	①なし(平成25年9月18日から平成25年10月30日までの入院期間) ②リマス錠200、炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」、炭酸リチウム錠100「ヨシトミ」(平成26年9月17日から平成26年11月6日までの入院期間)	①なし ②リチウム中毒	①医薬品以外の原因による ②判定不能	不支給
168	(予防)、腰痛、うつ血性心不全、大動脈炎症候群、創傷感染症	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
169	月経困難症、子宮内膜症	ヤース配合錠	脳静脈洞血栓症	不適正使用	不支給
170	双極性障害、急性咽頭炎	ラミクター錠100mg、ラミクター錠25mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	不適正使用	不支給
171	強迫的思考、うつ状態、セネパチー(口腔内異常感症)	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
172	パセドウ病	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
173	てんかん	ラミクター錠100mg、テパケンR錠200mg	播種状紅斑丘疹型薬疹	不適正使用	不支給
174	統合失調症、不眠症、末梢循環障害、便秘症、白癬	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
175	急性気管支炎、感冒様症状	アペロックス錠400mg、クラリスロマイシン錠200mg「サント」、コルトリン錠12.5mg、ムコダイン錠250mg、ロキソニン錠60mg	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給

176	帯状疱疹後神経痛、うつ病	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
177	双極性感情障害(激越型そううつ病)、高脂血症	リ-マス錠200	リチウム中毒、急性腎不全、腎性尿崩症	不適正使用	不支給
178	うつ病、便秘、甲状腺機能低下症	カルバマゼピン錠200mg「アメル」	多形紅斑型薬疹	入院相当でない	不支給
179	糖尿病の治療	トラゼンタ錠5mg	類天疱瘡様皮疹	入院相当でない	不支給
180	外傷によるてんかん発生予防	アレピアチン錠100mg	急性腎不全(疾病) 急性腎不全による腎機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給
181	C型肝炎	ヘガシス皮下注90 μ g	血小板減少症、脳出血(疾病) 脳出血による視野障害及び高次脳機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給
182	心室性期外収縮	メキシチールカプセル100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)及びそれに続発した糖尿病(疾病) 薬剤性過敏症症候群(DIHS)及びそれに続発した糖尿病による日常生活障害(障害)	障害等級不該当	不支給
183	関節リウマチ	エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL	炎症性脱髄性神経炎(疾病) なし(障害)	障害でない	不支給
184	幻覚、聴覚過敏、情動の不安定	ルーラン錠4mg	遅発性ジスキネシアによる体幹機能障害	障害等級不該当	不支給