

平成27年度第6回副作用・感染等被害判定第一部会：平成27年12月24日(木)  
 (副作用被害判定結果)

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1 (予防)		ガーダシル水性懸濁筋注シ ンジ	右下肢痛、けいれん、不随意 運動、筋力低下		支給
2 (予防)		サーハリックス	肩痛、しびれ、筋力低下、脱 力、振戦、倦怠感、めまい、失 神、けいれん		支給
3 (予防)		サーハリックス	疼痛、めまい、倦怠感、嘔気		支給
4 (予防)		サーハリックス	下腹部痛、腰痛、股関節痛、し びれ、筋力低下		支給
5 (予防)		サーハリックス	頭痛、嘔気(疾病) 頭痛による日常生活障害(障 害)		支給 2級 1年毎
6 (予防)		サーハリックス	疼痛、筋力低下、しびれ、不随 意運動、失神、けいれん、めま い、視力障害、睡眠障害、認 知機能低下、脱力、倦怠感 (疾病) 疼痛、筋力低下、しびれ、不随 意運動による四肢及び体幹 機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
7 (予防)、高血圧症、骨粗 しょう症		インフルエンザHAワクチン“化血 研”	ギラン・バレー症候群		支給
8 トラベ`症候群、感冒性鼻 炎		セレニカR顆粒40%、ブランドカス トDS10%「日医工」、ムコダイン DS50%	薬物性肝障害(疾病) 薬物性肝障害に続発した多 臓器不全及び敗血症による 急性呼吸窮迫症候群(死亡)		支給
9 肥大型心筋症、統合失 調感情障害		エビリファイ錠12mg、エビリファイ 錠6mg	横紋筋融解症		支給
10 2型糖尿病		トラゼンタ錠5mg	多形紅斑型薬疹		支給
11 (予防)		サーハリックス	上肢痛、肩痛、しびれ		支給
12 (予防)		ガーダシル水性懸濁筋注シ ンジ	頭痛、めまい、倦怠感、脱力、 歩行障害		支給
13 (予防)		サーハリックス	疼痛、不随意運動、認知機能 低下、倦怠感、めまい、意識レ ベルの低下、筋力低下、しび れ、嘔気、脱力、発熱、睡眠障 害、構音障害		支給

14	(予防)	カーダシル水性懸濁筋注シリンジ	頭痛、関節痛、脱力、不随意運動、認知機能低下、睡眠障害、感覚過敏		支給
15	(予防)	カーダシル水性懸濁筋注シリンジ	疼痛、脱力、不随意運動、発熱、倦怠感、めまい、歩行障害		支給
16	(予防)	サーバリックス	疼痛、不随意運動、しびれ、認知機能低下、倦怠感、視力障害、睡眠障害、感覚異常、歩行障害(疾病) 高次脳機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
17	(予防)	カーダシル水性懸濁筋注シリンジ	疼痛		支給
18	(予防)	サーバリックス	倦怠感、疼痛、しびれ、脱力、月経不整、めまい、認知機能低下、感覚過敏、睡眠障害、発熱、嘔気(疾病) 脱力による肢体機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
19	急性大動脈解離術後	1%テイフリハン注-キット、プレセテックス静注液200μg「マルイシ」	横紋筋融解症		支給
20	(予防)	カーダシル水性懸濁筋注シリンジ	疼痛、起立性調節障害、倦怠感、筋力低下、発熱		支給
21	高血圧症、高尿酸血症、高コレステロール血症	クレストール錠2.5mg	横紋筋融解症		支給
22	統合失調症	①コントミン糖衣錠25mg、レスリン錠50、リスパダール内用液1mg/mL、レボトミン錠5mg、ルーラン錠16mg、ルーラン錠4mg ②リスパダール内用液1mg/mL、ルーラン錠4mg ③アマリール1mg錠、トグルコ錠250mg、リスパダール内用液1mg/mL	①薬剤性パーキンソン症候群の増悪 ②鎮静 ③低血糖		支給
23	脳梗塞、便秘症、うつ状態、不眠症、狭心症、高血圧症、糖尿病、脂質異常症、胃潰瘍、頸肩腕症候群、不整脈	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「JG」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
24	脳膿瘍、誤嚥性肺炎、けいれん発作	フラジール内服錠250mg	急性脳症、末梢神経障害		支給
25	統合失調症、てんかん、精神遅滞	セロクエル100mg錠、セロクエル200mg錠、ベケタミン-A配合錠、ハロステン錠2mg、ハロマンズ注100mg、ジプレキササイティス錠10mg、リスパダール内用液1mg/mL	嚥下障害及びそれに続発した肺炎(疾病) 嚥下障害に続発した肺炎による死亡(死亡)		支給

26	(予防)	サーハリックス	関節痛、腹痛、しびれ、脱力、倦怠感、振戦、嘔気、発熱		支給
27	胃炎、感染性腸炎	クラビット錠500mg、ロブ錠60mg	多発性固定薬疹		支給
28	左拇趾中足趾関節節痛風の疑い	アロプリノール錠100mg「サワイ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
29	三叉神経痛、高脂血症、高血圧症、胃炎、便秘症、熱発(H26.10.23)、正常眼圧緑内障、乾性角結膜炎	①テグレトール錠100mg ②テグレトール錠100mg、レバミピト錠100mg「EMEC」	①多形紅斑型薬疹 ②薬物性肝障害		支給
30	躁うつ病(躁・易怒性、散財うつ・抑うつ気分、意欲低下、不安、焦燥)、アレルギー性鼻炎、慢性鼻副鼻腔炎、気管支喘息、予防	インフルエンザHAワクチン「生研」	ネフローゼ症候群		支給
31	高血圧症	プレミネット配合錠、プラビックス錠75mg	光線過敏型薬疹		支給
32	高脂血症、高血圧、便秘、逆流性食道炎、COPD、鉄欠乏性貧血、心不全、不眠	オルメテック錠20mg	横紋筋融解症		支給
33	てんかん発作	①エクセgran錠100mg ②セロクエル25mg錠、セロクエル100mg錠、エビリファイ錠6mg、エクセgran錠100mg	①錯乱(疾病) ②錐体外路症状(疾病) 錐体外路症状の遷延による高次脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
34	アルツハイマー型認知症、自発性低下、神経因性膀胱	アリセプトD錠5mg、シントレル錠100mg	悪性症候群様症状		支給
35	子宮腺筋症による生理痛	ソフィアA配合錠	脳静脈洞血栓症		支給
36	肺炎、高血圧	カロナール細粒50%、カロナール錠300、タケプロンOD錠15、ディオハン錠80mg、クリタマシ注600mg、メロペン点滴用バイアル0.5g	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
37	(予防)	サーハリックス	頭痛、関節痛、倦怠感、感覚異常、筋力低下、振戦、発熱、嘔気		支給
38	C型慢性肝炎	ヘゲイトロン皮下注用100μg/0.5mL用、レベトールカプセル200mg	錯乱状態、振戦、認知症様症状		支給

39	C型慢性肝炎	ヘパシス皮下注180μg、コヘカス錠200mg	キラン・ハレー症候群		支給
40	左顔面神経麻痺	プレドニゾン錠5「ホエイ」、水溶性プレドニン20mg、水溶性プレドニン10mg、プレドニゾン錠「タケタ」5mg	ステロイド精神病		支給
41	(予防)	サーバリックス	腰痛、下肢痛、けいれん、しびれ、筋力低下、起立性調節障害、不随意運動、麻痺		支給
42	腰部脊柱管狭窄症、糖尿病、顔面帯状疱疹後神経痛	カロナール錠200、サワリンカプセル250、リリカプセル25mg、リリカカプセル75mg	多形紅斑型薬疹		支給
43	左下腿の灼熱感、Common Cold	テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
44	感冒症状	LL顆粒小児用、コルトリン錠、ビブラマイシン錠	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)(疾病) 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害(障害)		支給 1級 1年毎
45	便秘症	マグコロールP	高マグネシウム血症(疾病) 高マグネシウム血症による死亡(死亡)		支給
46	両変形性膝関節症、胃炎	セレコックス錠100mg、レバミド錠100mg「トーフ」	汎発型薬疹		支給
47	肺動脈血栓塞栓症、認知症	タナトリル錠5、メインテート錠5mg、リスパダール錠1mg、フルイトラン錠1mg	汎発型薬疹		支給
48	糖尿病、高尿酸血症、発熱(微熱)、体のだるさ	ハプロンS錠	横紋筋融解症		支給
49	統合失調症	リスパダール コンスタ筋注用25mg、リスパダール コンスタ筋注用37.5mg	薬剤性パーキンソン症候群		支給
50	高血圧症、動脈硬化症、神経根症状によるシビレ、左半身のシビレ、頸部リンパ節炎	テグレトール錠100mg、パナソ錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
51	三叉神経痛、腰痛症、頭痛	レキシン錠100mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
52	卵巣機能不全	HMG注テイゾー150、ゴナトリン注用5000単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
53	骨粗鬆症、変形性脊椎症、脊椎圧迫骨折	ホノテオ錠1mg、リカルボン錠1mg	右上顎骨の骨壊死		支給

54	(予防)	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」1mL	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)	支給
55	不妊症	クロミット錠50mg、HMG筋注射用75単位「F」、注射用HCG5,000単位「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	支給
56	(予防)	インフルエンザHAワクチン「生研」	蕁麻疹型薬疹	支給
57	咽頭炎、気管支炎	アジスロマイシン錠250mg「KOG」、カロナール錠300、ムコダイン錠500mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	支給
58	部分てんかん発作、発熱	テグレトール錠100mg、テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)	支給
59	慢性腎不全、糖尿病、甲状腺機能低下症、慢性心不全、尿路感染症、胃潰瘍	セファペンヒポキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」、ネキシウムカプセル20mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡(死亡)	支給
60	(予防)	カーダシル水性懸濁筋注シリンジ	疼痛、めまい、倦怠感、月経不整、月経困難症、起立性調節障害、しびれ、認知機能低下、感覚過敏、睡眠障害、嘔気、視力障害	支給
61	脳梗塞(後遺症)、症候性てんかん、皮脂欠乏性湿疹、尿路感染症	アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」、ゾニサミド錠100mg「アメル」、レボフロキサシン錠500mg「DSEP」、セフトロキムフロキサセチル錠100mg「サワイ」、セフトリアキソンNa静注用1g「テバ」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した敗血症による死亡(死亡)	支給
62	乾癬性関節炎	サラソスルファヒリジン錠500mg「JG」	多形紅斑型薬疹	支給
63	急性咽頭炎	カロナール錠200、ジエニナック錠200mg	多形紅斑型薬疹	支給
64	高眼圧(両)	ネフトサン錠	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)(疾病) 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害(障害)	支給 1級 1年毎
65	(予防)	ニューモバックスNP	蜂巣炎、蜂巣炎様反応	支給
66	咽頭炎、扁桃炎、急性上気道炎	ジエニナック錠200mg、ロキソニン錠60mg	口唇・口腔内びらん、眼球結膜充血、発熱	支給

67	症候性てんかん、もやもや病、鼻炎	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
68	冠攣縮性狭心症	ヘルベッサールカプセル100mg	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)、薬物性肝障害		支給
69	卵巣機能不全	ゴナピュール注用150、HCGモチダ筋注用5千単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
70	不妊症	ゴナールエフ皮下注用150、HMG注射用150IU「フェリンク」、HMG注射用75IU「フェリンク」、HCGモチダ筋注用5千単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
71	てんかん、扁桃腺炎、難治性てんかん	ラミクタール錠25mg、メロヘン点滴用キット0.5g	多形紅斑型薬疹		支給
72	(予防)	インフルエンザHAワクチン“化血研”	発熱、熱性痙攣		支給
73	脳梗塞	ゾニサミド錠100mg「アメル」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した多臓器不全による死亡(死亡)		支給
74	脳動静脈奇形破裂による脳内出血(2011.12.4)、てんかん	テグレトール錠200mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
75	右外耳炎、神経症性障害(三叉神経痛を伴う)、過敏性腸症候群、脂質異常症、高尿酸血症	カルバマゼピン錠200mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
76	副鼻腔炎、上気道炎、急性胃腸炎、鉄欠乏性貧血	エンピナス・P錠18000、コタロー麻黄附子細辛湯エキスカプセル、ニホラジン錠3mg、ナウゼリンOD錠10、フェロ・グラテュメット錠105mg、プルフェン錠100、トミロン錠100、トランサミン錠250mg、ホララミン錠2mg、サワシリン錠250、カロナル錠300	汎発型薬疹		支給
77	ヘルコバクターピロリ菌感染症	クラリス錠200、タケプロンOD錠30、パセチンカプセル250	汎発型薬疹		支給
78	(予防)	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	無菌性髄膜炎		支給
79	高血圧症、熱を下げる為	パブロンS	多形紅斑型薬疹		支給

80	意識障害(てんかん疑い)、高血圧、高脂血症、薬疹疑い	カルバマセピン錠100mg「アメル」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
81	原田病ならびにステロイド副作用症状(感染、胃潰瘍、骨粗鬆症、不眠症)、高眼圧症	プレドニゾン錠「タケタ」5mg、ソル・マトロール静注用1000mg、リンデロン注4mg(0.4%)、リンデロン注2mg(0.4%)	ステロイド精神病		支給
82	関節リウマチ、アレルギー性鼻炎、A型インフルエンザ	アサルフィンEN錠500mg、レハミト錠100mg「サワイ」、ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」、ロラタジンOD錠10mg「ファイザー」、ロキソニン錠60mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
83	急性胃腸炎	カロナル錠200、ファモチジンD錠10mg「サワイ」、ファモチジン注射用20mg「サワイ」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
84	扁桃炎、頸部リンパ節炎	セフェールカプセル100mg、PL配合顆粒	多形紅斑型薬疹		支給
85	高コレステロール血症	クレストール錠2.5mg	ミオパチー		支給
86	慢性胃炎ならびにヘリコバクターヒロリ感染症	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」、クラリスロマイシン錠200mg「日医工」、ランゾプラゾールOD錠15mg「サワイ」	多形紅斑型薬疹		支給
87	インフルエンザB型、感冒、急性上気道炎	PL配合顆粒、ロキソニン錠60mg、イナビル吸入粉末剤20mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
88	心房細動、気管支炎	ワソラン錠40mg、タケプロンOD錠15、エリキユース錠5mg、ハーブゾギキシンKY錠0.125	多形紅斑型薬疹		支給
89	抑うつ状態	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
90	てんかん発作(意識消失を伴い転倒)	ラミクタール錠25mg	汎発型薬疹		支給
91	2型糖尿病	ネシーナ錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
92	急性上気道炎	アセトアミノフェン錠200mg「NP」	多形紅斑型薬疹		支給
93	ケイレン発作、高尿酸血症	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給

94	甲状腺機能亢進症、ハセトウ病	チウラジール錠50mg	抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎症候群		支給
95	萎縮性胃炎、ヒロリ菌陽性	クラリス錠200、サワシリンカプセル250	多形紅斑型薬疹		支給
96	感冒	クミアイカゼカプセル「コールト」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
97	解熱鎮痛の為	イブA錠	汎発型薬疹		支給
98	SAPHO症候群	塩酸ミノサイクリン錠50「日医工」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
99	関節リウマチ	アザスルファン腸溶錠500mg、セレコックス錠100mg、ブシラミン錠100mg「日医工」、ブシラミン錠50mg「日医工」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
100	変形性腰椎症、変形性膝関節症、抑うつ状態	セレコックス錠100mg、レハミド錠100mg「NS」	多形紅斑型薬疹		支給
101	急性上気道炎	クラビット錠500mg、ダラシンS注射液600mg、トクレスバンスールカプセル30mg、ムコスタ錠100mg	汎発型薬疹		支給
102	てんかん	テグレート錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
103	尿路感染症	リアソフィン静注用1g	多形紅斑型薬疹		支給
104	気管支喘息	キプレス錠10mg	多形紅斑型薬疹		支給
105	不安神経症、うつ状態、不眠、アルコール依存症、便秘	シアナマイド内用液1%「タナハ」	多形紅斑型薬疹		支給
106	転移性乳癌、胸水貯留	ラシックス錠20mg、アルダケトンA錠25mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した多臓器不全による死亡(死亡)		支給
107	急性咽頭炎、副鼻腔炎、溶連菌感染症、全身皮膚炎	カルボシステイン錠250mg「サワイ」、サワシリン錠250、ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」、クラリス錠200	多形紅斑型薬疹		支給
108	うつ病、不眠症	サインバルタカプセル20mg	セロニン症候群		支給



109	転移性骨腫瘍	ランマーク皮下注120mg	低カルシウム血症		支給
110	帯状疱疹、丹毒	バラシクロビル錠500mg「トローワ」、カロナール錠200、サワシリン錠250	多形紅斑型薬疹		支給
111	統合失調症、統合失調症(幻覚・妄想興奮)	リントン細粒、エビリファイ錠3mg、ルーラン錠4mg、ルーラン錠8、セロクエル100mg錠、ロナセン錠4mg、リスパダール錠2mg、インウエカ錠6mg、ウインタミン細粒(10%)、インプロメン細粒1%	遅発性ジストニア(痙性斜頸)(疾病) 遅発性ジストニア(痙性斜頸)による体幹及び左上肢機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
112	左変形性膝関節症	セレコックス錠100mg、ムコスタ錠100mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
113	症候性てんかん	カルバマゼピン錠200mg「アメル」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
114	大後頭神経炎、三叉神経痛	テグレトール錠100mg、セレコックス錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
115	てんかん	レキシシン錠200mg、レキシシン錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
116	急性扁桃腺炎	パセトシン錠250	多形紅斑型薬疹		支給
117	三叉神経周囲の痛み	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
118	急性上気道炎	ロキソニン錠60mg	多形紅斑型薬疹		支給
119	ヘルペスウイルス感染、子宮内膜炎、外陰腔感染症(カンジダ)、水痘(疑い)、発疹、発熱	ロキソニン錠60mg、ロセフィン静注用1g、ハルトレックス錠500	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
120	溶連菌感染症(咽頭炎)	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」、カルボシステイン錠250mg「サワイ」	多形紅斑型薬疹		支給
121	(予防)	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	無菌性髄膜炎		支給
122	高熱、頸部リンパ節腫脹、脱水、気道感染、口腔内感染	カルペタペンテン錠-ミドリ、スルピナ1ml、タンデリール坐剤「250mg」、カイモラール、リンコシン注射液、ミノマイシンカプセル100mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		支給

123	門脈下大静脈シャント	アタラックス-P注射液 (25mg/ml)、エスクレ坐剤「 250」、トリクロリールシロップ	呼吸抑制、徐脈、遷延性意識 障害		支給
124	躁うつ病、高コレステロール 血症、不随意運動	リーマス錠200、タスモリン錠 1mg、ヒベルナ糖衣錠25mg、 サイレース錠2mg	悪性症候群		支給
125	肝機能障害、発熱、腹 痛	オムニパーク300シリンジ	アナフィラキシー様ショック及びそれ に続発した低酸素脳症		支給
126	双極性感情障害(躁うつ 病)	①リーマス錠200 ②フルニトラゼパム錠2mg「アメ ル」、プロチゾラム錠0.25mg「ア メル」	①リチウム中毒及びそれに続 発したけいれん(疾病) ②けいれん重積(疾病) けいれん及びけいれん重積 後の肺炎による死亡(死亡)		支給
127	急性鼻咽頭炎	①サワシリンカプセル250、ロキソ ニン錠60mg ②メチルプレドニゾン(注射)、 プレドニゾン(注射)、プレドニ ゾン(内服)、リンデロン 0.1%(点眼)、ソルメタロール 1%(点眼)	①中毒性表皮壊死症(ライエル 症候群) ②中毒性表皮壊死症に続発 した遷延性角膜潰瘍、ステロイ ド白内障		支給
128	加齢黄斑変性、高血圧 症、高脂血症、不眠症、 アレルギー性鼻炎、肩コリ、 頭痛	アイリア硝子体内注射液 40mg/mL	脳梗塞(疾病) 脳梗塞による右上下肢機能 障害(障害)		支給 2級 1年毎
129	てんかん、広汎性発達 障害、注意欠如多動性 障害、アトピー性皮膚炎、 頭痛	テグレトール錠200mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブン ス・ジョンソン症候群)(疾病) 皮膚粘膜眼症候群(スティーブン ス・ジョンソン症候群)による視力 障害(障害)		支給 1級 1年毎
130	うつ病	アモキサカプセル25mg、セロク エル25mg錠、ヘキサミン-B配 合錠、レスリン25	遅発性ジスキネジア、遅発性ジ ストニアによる両上肢及び体幹 機能障害		障害 2級 1年毎
131	両側肺結核症	エフトール250mg錠	中毒性視神経症による視力 障害		障害 1級 3年毎
132	躁うつ病	リーマス200	小脳失調による四肢体幹機 能障害		障害 1級 5年毎
133	先天性耳瘻孔に対する 全身麻酔手術及び術 中高体温	セボフレン、マスキュラックス静注 用10mg	悪性高熱による重度脳障害		障害 1級 3年毎
134	脳挫傷、急性硬膜下血 腫、外傷性くも膜下出 血	エクセgran錠100mg、注射用 メクロンM	皮膚粘膜眼症候群(スティーブン ス・ジョンソン症候群)による視力 障害		障害 1級 3年毎
135	躁うつ病、高コレステロール 血症、不随意運動	サイレース錠2mg、リーマス錠 200、タスモリン錠1mg、ヒベルナ 糖衣錠25mg	悪性症候群による四肢運動 機能障害		障害 1級 1年毎

136	統合失調症(幻覚妄想状態、自殺念慮、無為、自閉、引きこもりなど陽性症状と陰性症状ともに強く、特に幻聴がひどい)	インプロミン細粒、セロクエル25mg錠、リスパダール錠1mg、リスパダール錠2mg、シプレキサ錠10mg、シプレキサ錠2.5mg、セレネース細粒、トグマチール錠100mg、インプロミン錠1mg、コントミン糖衣錠25mg、コントミン糖衣錠12.5mg、リントン細粒、プリンペラン錠、ヘクサミン錠-B、シプレキサ錠5mg、トロペロン錠1mg、ハロマンズ注100mg、ヘクサミン錠-A、ルーラン錠4、ルーラン錠8、トグマチール錠200mg、トグマチール錠50mg、ナウゼリン錠10、アセナリン錠、ケラマリール錠50mg、ケラマリール錠25mg	ジストニアによる歩行障害		障害 2級 1年毎
137	急性上気道炎、喘息性気管支炎	テルハンスDS20%	急性脳症による精神発達遅滞		障害 1級 3年毎
138	妊娠39週+1経産婦、前期破水、原発性微弱陣痛	アトニン-O注5単位	子宮破裂に続発した胎児仮死による重度脳性麻痺		障害 1級 3年毎
139	急性気管支炎	ジスプロチン錠200mg、テルギンGトライシロップ、ルボラホン細粒、ケンタン錠、カスポート錠10mg	劇症肝炎に続発した痙攣重症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
140	ウイルス性髄膜炎	ゾビラックス200、アシロベック点滴静注用250mg、アシクリル点滴静注用250mg	アシクロビル脳症による運動失調		障害 2級 1年毎
141	てんかん	アレピアチン散10%、アレピアチン注250mg	小脳萎縮による運動機能障害		障害 2級 1年毎
142	統合失調症、アカシジア、嘔気	リスペリドン錠1「MEEK」、リスベリドン錠2「MEEK」、ロナセン錠2mg、ロナセン錠4mg、エビリファイ錠3mg、エビリファイ錠6mg、ナウゼリン錠10	遅発性ジストニアによる右上肢機能障害		障害 2級 1年毎
143	局所性てんかん(左側頭葉)	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)に続発したHHV-6脳炎による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
144	(予防)	サーバリックス	急性小脳失調症による眼振のための日常生活障害		障害 2級 1年毎
145	脳動脈瘤	イオメロン300	脳梗塞による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
146	胃かいよう	オメプラール注用20	両眼視神経症による視力障害		障害 1級 1年毎

147	感冒、喘息様気管支炎	①ピロエ配合錠 ②ピロエ配合錠、クリス錠 200、フスレバン錠15mg	①汎発型薬疹(H.24.4.11～ H.24.4.23) ②多形紅斑型薬疹 (H.25.7.12～H.25.7.23)	①不適正使用	① 不支給 ② 支給
148	うつ病、社会不安障害、 習慣性飲酒	プロチアデン錠25、アモキサカプ セル10mg、アモキサカプセル25 mg	遅発性ジストニア、遅発性ジスキ ネシア(疾病) 遅発性ジストニア、遅発性ジスキ ネシアによる体幹機能障害(障 害)	障害等級不該当	支給 (疾病) 不支給 (障害)
149	(予防)	サーハリック	頭痛、めまい(疾病) 頭痛、めまいによる日常生活 障害(障害)	障害等級不該当	支給 (疾病) 不支給 (障害)
150	(予防)	ガードシル水性懸濁筋注シ リジ	関節痛、けいれん	入院相当でない	不支給
151	(予防)、上気道炎	サーハリック	なし	医薬品以外の原因による	不支給
152	(予防)	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
153	認知症、糖尿病、慢性 腎臓病、慢性心不全、 貧血、慢性胃炎、精神 の高揚、独語	セイフル錠50mg、トラゼンタ錠 5mg、ランタス注シロスター、ファス ティック錠90	低血糖及びそれに続発した 遷延性意識障害	不適正使用	不支給
154	統合失調症	ハロペリドール錠2mg「アメル」、 ヘケタミン-A配合錠、リスヘリ ドン錠2mg「アメル」、ロナセン錠 4mg、コントミン糖衣錠25mg、リ スハダール内用液1mg/mL	悪性症候群様症状(疾病) 悪性症候群様症状による死 亡(死亡)	不適正使用	不支給
155	微弱陣痛	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
156	うつ状態、不眠症、末梢 神経炎、脂質異常症、 急性上気道炎	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
157	アレルギー性鼻炎、喉頭ア レルギー	アピロテイクセル100、オノカ プセル112.5mg、タケプロンカ プセル15、テオロール錠200mg	嘔吐、めまい	入院相当でない	不支給
158	持続性咳嗽(咳喘息の 疑い)	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
159	非結核性抗酸菌症(肺 マック症)	エフトール250mg錠	中毒性視神経症(疾病) 中毒性視神経症による視力 障害(障害)	障害等級不該当	不支給
160	双極性障害	ラミクタール錠25mg、リーマス錠 200	播種状紅斑丘疹型薬疹	不適正使用	不支給

161	躁うつ病、高血圧、甲状腺機能低下症	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
162	躁うつ病	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)	不適正使用	不支給
163	躁鬱病、(発熱、頭痛、体にかゆみ、痛み)	パップロンSゴールド錠、パファリンA、ラミクタール錠100mg、ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
164	統合失調症	フルメジン糖衣錠(1)、ロトピン錠50mg	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニア(疾病) 遅発性ジスキネジア(口唇、舌、下顎)及び遅発性ジストニア(頸部)による日常生活障害(障害)	障害等級不該当	不支給
165	統合失調症	インウエカ錠3mg、エビリファイ錠3mg	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニア	入院相当でない	不支給
166	2型糖尿病、不眠症、ストレス	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
167	アレルギー性鼻炎	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
168	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	しびれ、めまい、疼痛、倦怠感、睡眠障害、感覚過敏、手の震え	入院相当でない	不支給
169	(予防)	サーバリックス	疼痛、しびれ、歩行障害(疾病) 疼痛、しびれによる日常生活障害(障害)	入院相当でない 障害等級不該当	不支給
170	本態性高血圧症	アムロジピン錠5mg「サント」、アムロジピン錠5mg「タイオー」	歯肉肥厚	入院相当でない	不支給
171	(予防)	インフルエンザHAワクチン“化血研”	ぶどう膜炎	入院相当でない	不支給
172	腸管ストロヘータ感染症、慢性肝障害、皮膚掻痒、不眠	フラジール内服錠250mg	末梢神経障害	入院相当でない	不支給
173	盲腸癌	ホプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL	胸腰部神経根障害(疾病) 胸腰部神経根障害による両下肢機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給
174	精神不安、胃炎、不眠、パーキンソニスム、眼病など、ジストニア、不安、不眠、興奮、統合失調感情障害	セレネース錠3mg、セレネース錠1mg、リスパダール錠3mg、リスパダール錠2mg「アメル」、リスパダール錠2mg、リスパダール錠1mg、ロナセン錠4mg	遅発性ジストニア(体幹後屈及び開眼困難)による体幹機能障害および日常生活障害	障害等級不該当	不支給