

平成27年度第7回副作用・感染等被害判定第一部会：平成28年2月25日(木)  
 (副作用被害判定結果)

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	くも膜下出血	オイパ <sup>®</sup> ロミン300注100mL	脳梗塞(疾病) 脳梗塞に続発した多臓器不全による死亡(死亡)		支給
2	(予防)	サーハ <sup>®</sup> リックス	腹痛、胸痛、筋肉痛、関節痛、頭痛、嘔気、しびれ、睡眠障害、認知機能低下、けいれん、視覚異常、不随意運動、倦怠感、歩行障害、意識消失、脱力、便秘		支給
3	急性冠症候群	ノボ <sup>®</sup> ・ヘパ <sup>®</sup> リン注1万単位/10mL、バイアスピ <sup>®</sup> リン錠100mg、フラビ <sup>®</sup> ックス錠75mg	硬膜下血腫、くも膜下出血、右前頭葉血腫(疾病) 硬膜下血腫、くも膜下出血、右前頭葉血腫による高度脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
4	(予防)	サーハ <sup>®</sup> リックス	倦怠感、しびれ、頭痛、両下肢の疼痛、関節痛、排尿障害、筋力低下、感覚異常		支給
5	(予防)	サーハ <sup>®</sup> リックス	腹痛、下痢、発熱、倦怠感、頭痛、疼痛、めまい		支給
6	(予防)	サーハ <sup>®</sup> リックス	頭痛、発熱、しびれ、感覚異常、視覚異常、認知機能低下、睡眠障害、月経不整、関節痛、脱力、難聴、振戦		支給
7	(予防)	サーハ <sup>®</sup> リックス	めまい、嘔気、しびれ、頭痛、筋肉痛、胸痛、疼痛、倦怠感、睡眠障害、脱力、起立性低血圧、発汗異常、感覚異常、認知機能低下、歩行障害、振戦、便秘、下痢(疾病) しびれ、疼痛、倦怠感、脱力、感覚異常による肢体機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
8	右>角膜潰瘍、左>角膜潰瘍	①②塩酸ハンコマイシン点滴静注用0.5g ③セファメジンα点滴用キット1g	①汎発型薬疹(1回目) ②汎発型薬疹(2回目) ③薬物性肝障害		支給
9	超多剤耐性結核	ザイホ <sup>®</sup> ックス錠600mg	視神経症(疾病) 視神経症による視力障害(障害)		支給 1級 1年毎
10	アルコール依存症	シアナマイド <sup>®</sup> 内用液1%「タペ」、レグテト <sup>®</sup> 錠333mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給

11	(予防)	サーバリックス	不随意運動、頭痛、難聴、嘔気、起立性調節障害、過呼吸、認知機能低下、振戦、めまい、脱力、失神、しびれ(疾病) 不随意運動による肢体及び体幹機能障害(障害)		支給 1級 1年毎	
12		HIV感染症、アムヘパ性肝膿瘍、急性腎不全、肝機能障害、双極性障害、不眠、胃潰瘍、血小板減少症、敗血症、DIC、真菌症、CMV感染、ショック	フラジール内服錠250mg、ツルハタ配合錠	末梢神経障害(疾病) 末梢神経障害による肢体機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
13	(予防)	サーバリックス	脱力、睡眠障害、疼痛、視覚異常、認知機能低下、過呼吸、抑うつ状態、不随意運動、けいれん、筋力低下		支給	
14	(予防)	サーバリックス	筋肉痛、振戦、脱力、認知機能低下、感覚異常、頭痛、倦怠感、めまい、筋力低下、視覚異常		支給	
15	統合失調症	ハルキン錠0.5mg、セレネース錠0.75mg、ヘケタミン-A配合錠	悪性症候群様症状		支給	
16	躁うつ病	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給	
17	うつ病	エビリファイ錠3mg、ケチアピン錠25mg「アメル」、ジェイゾロフト錠25mg、ジェイゾロフト錠50mg	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニア(疾病) 遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニアによる体幹及び肢体機能障害(障害)		支給 2級 1年毎	
18	(予防)	サーバリックス	関節痛、認知機能低下、筋力低下		支給	
19	慢性動脈閉塞症、高血圧、不眠、変形性腰椎症、殿部脊柱管狭窄症	アンプラーク錠100mg	脳出血		支給	
20	心気症	ピーゼットシー糖衣錠4mg、ピーゼットシー糖衣錠2mg、レボホトミン錠5mg、ジフレキサ錠2.5mg	アカシジア		支給	
21	心弁膜症(僧帽弁閉鎖不全症、三尖弁閉鎖不全症)、心房細動	ワーファリン錠1mg、ハラミンカプセル300mg	脳出血(疾病) 脳出血による死亡(死亡)		支給	
22	インフルエンザA型	リアクタ点滴静注液バッグ300mg	多形紅斑型薬疹、血小板減少症		支給	

23	嘔気嘔吐、悸胸部痛	ノバミン筋注5mg、ノバミン錠5mg	急性ジストニア		支給
24	(予防)	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」1mL	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)		支給
25	躁うつ病のうつ症状(うつ気分、気力低下で仕事も休んでいた、不眠だるいなどの症状)	ジプレキサ錠5mg、クエチアピン錠25mg「明治」	高浸透圧高血糖症候群		支給
26	高血圧、糖尿病、脂質異常症、骨粗鬆症、腰部脊柱管狭窄症	①セレコックス錠100mg ②プレドニソン錠5mg、水溶性プレドニソン20mg、リンデロン注2mg(0.4%)	①多形紅斑型薬疹 ②糖尿病の増悪		支給
27	腰部脊柱管狭窄症、高血圧、高尿酸血症、不眠症	リリカパセル25mg、リリカパセル75mg、リリカパセル150mg、アロントール錠100mg、レサルタス配合錠HD	横紋筋融解症		支給
28	左変形性膝関節症	ガスターD錠10mg、セレコックス錠100mg	多発型固定薬疹		支給
29	急性気管支炎、急性上気道炎	カルボシステイン錠500mg「サワイ」	多形紅斑型薬疹		支給
30	不眠症、(アルコール依存症の離脱予防)、ビタミンB1欠乏症に対して、風邪症状様の症状に伴う発熱に対して、風邪症状様の症状+発熱で高度の炎症を考え投与、薬疹様の皮膚症状に対して、頭痛時の頓用薬として(本人は以前使用していたことがあり、アレルギー等なしと話していた)、口腔内のびらんの前段階→口腔内アフタ、口角炎に対して、脱水症、食事摂取不良(入院時アルコール離脱期、中毒疹出現し口腔内びらん等いちじるしくなった時)、飲酒に伴う肝機能障害に対して、アルコール離脱期にウェルニッケ脳症予防として、中毒疹に対する治療として	ヘゲタミン-A配合錠、ヘゲタミン-B配合錠	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
31	骨粗鬆症、逆流性食道炎、不眠症、高血圧症、食欲不振、肩こり	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)、三和葛根加朮附湯エキス細粒	偽アルドステロン症		支給

32	左延髄外側梗塞、感冒	テグレトール錠100mg、クラリス錠200、ガスターD錠10mg、PL配合顆粒	多形紅斑型薬疹		支給
33	(予防)	サーバリックス	頭痛、胸部痛、下肢痛、嘔気、視覚異常、意識消失、倦怠感、認知機能低下、睡眠障害、関節痛		支給
34	悪性膵内分泌性腫瘍	ジプレキサ錠5mg、ノバミン錠5mg、クエチアピン錠25mg「EE」	アカシミア		支給
35	不明熱、膠原病	フロモックス錠100mg	汎発型薬疹		支給
36	肝不全	バクタ配合錠、アルダクトンA錠25mg、ネキシウムカプセル20mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
37	脳梗塞(非弁膜性心房細動患者の脳梗塞再発抑制)、高尿酸血症	アロプリノール錠100mg「日医工」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
38	じんま疹	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)、アレロック錠5、ホラミン錠2mg	多形紅斑型薬疹		支給
39	高脂血症、低K血症、高尿酸血症、成人Still病	ベサファイブラートSR錠200mg「サワイ」、リパロOD錠2mg	横紋筋融解症		支給
40	双極性感情障害(Ⅱ型)	カルハマセピン錠100mg「アメル」	播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝障害		支給
41	三叉神経痛、帯状疱疹性ブドウ膜炎、降圧	テグレトール錠100mg、テグレトール錠200mg、ハルトレックス錠500、ロキソニン錠60mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
42	発作性上室頻拍	シルチアセム塩酸塩徐放カプセル100mg「日医工」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
43	てんかん、腎盂腎炎	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
44	急性咽頭炎、急性副鼻腔炎、局在関連性症候性てんかん(側頭葉てんかん)	テグレトール錠200mg、テグレトール錠100mg、イーケプラ錠500mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
45	急性咽頭扁桃炎、アレルギー性鼻炎	エピナスチン塩酸塩錠20mg「サワイ」、セフトレキシド錠100mg「サワイ」、ムコタイン錠500mg、メジコン錠15mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
46	抗不整脈	メキシレート錠50	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給

47	原発性不妊症	HMG筋注用150単位「F」、 フオリモンP注150、注射用 HCG5,000単位「F」	卵巣過剰刺激症候群 (OHSS)		支給
48	左母指IP関節石灰沈 着性関節炎	セレコックス錠100mg、 カメット錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給
49	(予防)	サーバリックス	頭痛、疼痛、脱力、しびれ、 麻痺、筋力低下、感覚異常、 倦怠感、過呼吸、嘔気、 不随意運動、排尿障害、 視覚異常、認知機能低下、 失神		支給
50	不妊症	HMG筋注用150単位「F」、 HMG筋注用75単位「F」、 注射用HCG10,000単位「 F」	卵巣過剰刺激症候群 (OHSS)		支給
51	(予防)、嘔気、熱	①乾燥弱毒生おたふくか ぜワクチン「タケダ」、 乾燥弱毒生麻しん風しん 混合ワクチン「タケダ」 ②ロキソニンS、「クワン シエ」漢方柴胡桂枝湯 エキス顆粒A、乾燥弱毒 生おたふくかぜワクチン 「タケダ」、乾燥弱毒生 麻しん風しん混合ワクチ ン「タケダ」	①急性脳症 ②薬物性肝障害		支給
52	双極性障害	リーマス錠200	腎性尿崩症		支給
53	双極性感情障害、抑う つ状態	①リーマス錠200、サイレ ス錠200mg、スタール錠 200mg ②ラミクタール錠25mg	①高CK血症 ②薬剤性過敏症候群 (DIHS)		支給
54	子宮復古不全、疼痛	ハルタンM錠0.125mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
55	外痔核、降圧、高コレ ステロール血症、便秘、 腹痛、抗不安、下痢、 高尿酸血症、腎性貧血、 細菌感染症、38.3℃の 高熱	アロプリノール錠100mg 「サワイ」	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
56	急性気管支炎、ヘルパ ンキーナ	フロモックス錠100mg、 ロキソプロフェン錠60mg 「EMEC」、ロキソニン錠 60mg	高CK血症		支給
57	不安感、片頭痛	ヒセツトシー糖衣錠4mg	急性ジストニア		支給
58	低身長(成長ホルモン分 泌不全性低身長疑)	アルキニン点滴静注30g 「AY」	血尿		支給

59	ヒロリ菌除菌、萎縮性胃炎	ラベキアパック400	多形紅斑型薬疹		支給
60	帯状疱疹様皮疹、腹圧性尿失禁	ハランクロル錠500mg「TCK」	蕁麻疹型薬疹		支給
61	うつ病、心因性と思われる疼痛	レキシン錠100mg、レキシン錠200mg	急性腎不全		支給
62	特発性器質化肺炎	プレトニゾン錠「タタ」5mg、プレトニゾン錠1mg(旭化成)、注射用ソル・メルコート500	ステロイド・白内障		支給
63	右膝蜂窩織炎、擦過創、左膝痛、打撲、痛風、頸部リンパ節炎の疑いにて	アロシール錠100mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
64	右腎膿瘍	クラフォラン注射用1g、ヒクシリン注射用1g、サワシリンカプセル250	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
65	高尿酸血症、心不全、狭心症、糖尿病、不眠	アロプリノール錠100mg「トール」	薬剤性過敏症候群(DIHS、皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)オーバーラップ型)		支給
66	C型慢性肝炎	ヘグイントロン皮下注用100μg/0.5mL用、レベトールカプセル200mg	めまい、抑うつ		支給
67	右母指ばね指、高血圧、骨粗鬆症、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎	ハイベン錠200mg、イルソグラゾンマレイン酸塩錠2mg「日医工」	多形紅斑型薬疹		支給
68	高TG血症、高血圧、心身症、胃痛、胃もたれ、頭痛、腰痛症	ヘザリップ錠200mg、ロキソニン錠60mg	横紋筋融解症		支給
69	会陰裂傷及び分娩後	ロキソニン錠60mg、ハセトシカプセル250	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
70	下顎左側智歯周囲炎	ペンケット錠250mg、ロキソニン錠60mg	多形紅斑型薬疹		支給
71	双極性感情障害	ラミクター錠25mg、ヒルナミン錠(5mg)	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
72	十二指腸潰瘍+ヘリコバクター陽性	ラベキアパック400	多形紅斑型薬疹		支給
73	三叉神経痛	レキシン錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給

74	高尿酸血症	アロプリノール錠100mg「日医工」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
75	高血圧、ネフローゼ症候群、慢性腎不全	アロシトル錠100mg	紅皮症型薬疹		支給
76	急性上気道炎、感冒	アセトアミノフェン錠200mg「NP」、PL配合顆粒、ナウゼリン錠10	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
77	足白癬、爪白癬	イトラトカプセル50	多形紅斑型薬疹		支給
78	ウイルス性髄膜炎、薬疹	アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」、注射用ソル・マルコート125、プレドニゾロンコハク酸エステルNa注射用20mg「F」、ロキソプロフェンNa錠60mg「三和」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
79	扁桃炎	オーグメンチン配合錠125SS、コカル錠200mg、スルピリン注射液500mg「トーワ」、セフトリアキソンNa静注用1g「サワイ」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
80	耳下腺炎、急性咽頭炎、表在性皮膚感染症、急性腎盂腎炎、薬疹	カロナル錠300、サワシリン錠250、ファモチジンD錠10mg「サワイ」、タラシンS注射液600mg、フルマリン静注用0.5g、フロモックス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
81	急性気管支炎	クラリストライシロップ <sup>®</sup> 10%小児用	多形紅斑型薬疹		支給
82	じんま疹、急性上気道炎の解熱、咽・喉頭炎	カロナル錠300、サワシリンカプセル250	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
83	不妊症	HMG筋注用150単位「F」、HMG筋注用75単位「F」、注射用HCG5,000単位「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
84	不妊症、排卵障害、腰痛症	HMG筋注用75単位「F」、注射用HCG5,000単位「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
85	双極性感情障害、発疹	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
86	複雑性尿路感染症を契機に発症した敗血症性ショック	ノルアドリナリン注1mg	注射部位周辺の皮膚潰瘍・壊死		支給

87	統合失調症	リスペリドン錠2mg「ヨシトミ」、ジ プレキサ錠10mg、フルニトラセ ハム錠2mg「アメル」	悪性症候群		支給
88	風邪、発熱	パブロンゴールドA微粒	オピオイド中毒及びそれに続発 した低酸素脳症		支給
89	喘息性気管支炎、急性 気管支炎	ジスロマック錠250mg、ムコタイ ン錠500mg、ロキソニン錠 60mg、ジエニナック錠200mg、 ボンタールカプセル250mg	多形紅斑型薬疹		支給
90	外耳炎、左耳急性外耳 炎	セファクロルカプセル250mg「トー ワ」、フルフェン錠200、ナタゾール 点滴静注用250mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
91	ピロリ除菌、うつ病・うつ 状態、胃炎、躁うつ、咽 頭痛、蕁麻疹、湿疹、アナ フィラキシー	テグレトール錠200mg、ファモチ ジン錠20「サワイ」、ツムラ葛根 湯エキス顆粒(医療用)、ユー ビット錠100mg、スルピリト <sup>®</sup> 錠 50mg「サワイ」	蕁麻疹型薬疹		支給
92	パーキンソン病、後頸部痛、 腰部脊柱管狭窄症、逆 流性食道炎	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
93	梅毒	サワシリンカプセル250	多形紅斑型薬疹		支給
94	糖尿病性末梢神経障 害	テグレトール錠200mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
95	非定型性抗酸菌症	クラリシット <sup>®</sup> 錠200mg、リファンピ シカプセル150mg「サント」、エ プトール250mg錠	多形紅斑型薬疹		支給
96	慢性胃炎、ピロリ菌感染	クラリスロマイシン錠200mg「日 医工」、サワシリンカプセル250	多形紅斑型薬疹		支給
97	胆汁性腹膜炎	点滴静注用バンコマイシン0.5 「MEEK」、タケブロンOD錠30、 ワイスタール配合静注用1g、ト ラムセット配合錠	多形紅斑型薬疹		支給
98	2型糖尿病、ふくらはぎ のこむら返し	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒 (医療用)	偽アルドステロン症		支給
99	ピロリ菌感染症	ラベキュアパック400	多形紅斑型薬疹		支給
100	手関節疼痛	セレコックス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給



101	骨粗鬆症、関節リウマチ	セレコックス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
102	神経障害性疼痛	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
103	慢性気管支炎、左陳旧性胸膜炎、不眠症、腰痛症、逆流性食道炎	ネキシウムカプセル20mg	多形紅斑型薬疹		支給
104	無熱性けいれん、局在関連性てんかん	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
105	三叉神経痛	テグレトール錠100mg、テグレトール細粒50%	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
106	てんかん<強直間代性けいれん>	ラミクタール錠25mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
107	帯状疱疹	①バラシクロビル錠500mg「ファイザー」、ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」 ②バラシクロビル錠500mg「ファイザー」	①急性腎不全 ②アシクロビル脳症		支給
108	下肢不随意運動、不眠症	テグレトール錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給
109	ヒロリ菌感染胃炎	ランサップ400	多形紅斑型薬疹		支給
110	慢性蕁麻疹、異汗性湿疹、急性咽頭炎、急性気管支炎、急性咽頭痛、喉の炎症により	フスタゾール糖衣錠10mg、ベンザブロックL、サワシリンカプセル250、ムコスタ錠100mg、ロキソニン錠60mg、トランサミン錠250mg、クラリス錠200、ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)、PL配合顆粒	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
111	肺炎	ユナシン-S静注用1.5g、メロヘン点滴用ハリアル0.5g	多形紅斑型薬疹		支給
112	症候性部分てんかん	テグレトール錠100mg、テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
113	左股関節周囲炎	セレコックス錠100mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
114	脳塞栓症による視床痛、心房細動	テグレトール錠200mg、ランソプラゾールカプセル15mg「日医工」	多形紅斑型薬疹		支給

115	(予防)	ロタリクス内用液	腸重積症		支給
116	帯状疱疹、神経痛	ゾピラックス錠400、ビタミン配合カプセルB50、ホルタル錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
117	慢性胃炎、ヘリコバクターピロリ菌感染症	ランサップ400	多形紅斑型薬疹		支給
118	急性咽頭喉頭炎	ホントール錠250mg、クラビット錠500mg、トランサミン錠250mg	汎発型薬疹		支給
119	高尿酸血症、前立腺肥大症	サロヘール錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
120	感染症(呼吸器感染)疑	オーグメンチン配合錠250RS	多形紅斑型薬疹		支給
121	(予防)	サーハリックス	蕁麻疹型薬疹		支給
122	アレルギー性鼻炎、(予防)、じんま疹	サーハリックス	多形紅斑型薬疹		支給
123	(予防)	サーハリックス	急性小脳失調症(嘔気、めまい、振戦、眼振)		支給
124	(予防)	サーハリックス	発熱、意識消失		支給
125	(予防)	サーハリックス	血小板減少性紫斑病		支給
126	(予防)	サーハリックス	発熱、頭痛		支給
127	(予防)	サーハリックス	IgA腎症(発熱、血尿、蛋白尿)		支給
128	風邪	フジコールカプセル	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
129	統合失調症	リスパダール内用液1mg/mL、リスパダール錠2mg、リスパダール錠1mg、エビリファイ錠6mg	遅発性ジストニア		支給
130	喘息様気管支炎、便秘症	テオトールトライシロップ20%	急性脳症		支給

131	(予防)	インフルエンザHAワクチン「北研」	急性散在性脳脊髄炎 (ADEM)		支給
132	慢性C型肝炎	ヘパシス皮下注180 $\mu$ g、コヘ ガス錠200mg	慢性炎症性脱髄性多発根 ニューロパチー(CIDP)		支給
133	水疱性類天疱瘡、慢性 胃炎、骨粗鬆症	プレトニゾロン錠「タケダ」5mg	ステロイドミオパチー(疾病) ステロイドミオパチーによる肢体機 能障害(障害)		支給 2級 1年毎
134	(予防)	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ヒ ケン」	血小板減少性紫斑病		支給
135	(予防)	サーハリックス	麻痺、肩痛、しびれ、筋力低 下、脱力、振戦、倦怠感、めま い、失神、けいれん(疾病) 麻痺、肩痛、しびれ、筋力低 下、脱力、振戦、けいれんによ る肢体機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
136	(予防)	サーハリックス	四肢体幹の疼痛、腹痛、下 痢、四肢硬直、疼痛、不随意 運動、認知機能低下、倦怠 感、めまい、意識レベルの低 下、筋力低下、しびれ、嘔気、 脱力、発熱、睡眠障害、構音 障害(疾病) 四肢体幹の疼痛、四肢硬直、 疼痛、不随意運動、筋力低下 による肢体及び体幹機能障 害(障害)		支給 2級 1年毎
137	(予防)	サーハリックス	急性小脳失調症(眼振)(疾 病) 急性小脳失調症による眼振 のための日常生活障害(障 害)		支給 2級 1年毎
138	(予防)	サーハリックス	急性小脳失調症(頭痛、嘔 気、眼振、振戦、歩行障害)		支給
139	うつ状態、胃腸障害	ドクマチール錠50mg	痙性斜頸による運動機能障 害		障害 2級 1年毎
140	非定型精神病	ドクマチールカプセル、ニューレプ チル錠5mg、ヘゲタミン錠-A、ヘ ゲタミン錠-B	遅発性ジストニアによる両下肢 機能障害		障害 2級 1年毎
141	喘息性気管支炎	テオールトライシロップ20%	急性脳症に伴う痙攣重積に よる精神発達遅滞		障害 2級 3年毎
142	気管支喘息、肺炎	テオールトライシロップ20%	痙攣重積に続発した低酸素 脳症による高次脳機能障害		障害 1級 3年毎
143	気管支喘息、咽頭炎、イ ンフルエンザ疑い	テオールトライシロップ20%	急性脳症による精神発達遅 滞		障害 1級 1年毎

144	心房細動、高血圧、高コレステロール血症、心不全	ワーファリン錠1mg、300mgハラムチンカブセル	脳出血による高度脳機能障害		障害 2級 1年毎
145	双極性障害の抑うつ不安状態	アモキサカブセル25mg	遅発性ジスキネジア及び遅発性ジストニアによる体幹機能障害		障害 2級 1年毎
146	(予防)	サーハリックス	関節痛、頸部痛、倦怠感、頭痛、起立性低血圧、認知機能低下、知覚障害、睡眠障害、月経不整、脱力、排尿障害、歩行障害、失神(疾病) 高次脳機能障害、及び疼痛、起立性低血圧、脱力による肢体機能障害(障害)	障害等級不該当	支給 (疾病) 不支給 (障害)
147	心房中隔欠損症術後	アンヒバ坐剤小児用100mg、エスクレ坐剤「500」、セファメゾンα注射用1g、トブトレックス注射液100mg、フルテツシン注射液100mg、プレセテックス注射液200μg「ホスピール」	汎発型薬疹(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)
148	双極性感情障害	エビリファイ錠6mg	遅発性ジストニア(疾病) 遅発性ジストニアによるそしゃく嚥下障害、構音障害、両上肢及び体幹機能障害(障害)	入院相当でない	不支給 (疾病) 支給 2級 1年毎 (障害)
149	非弁膜症性心房細動	イクザレルト錠10mg、イクザレルト錠15mg	脳出血(疾病) 脳出血による言語機能障害及び右上下肢機能障害(障害)	障害等級不該当	支給 (疾病) 不支給 (障害)
150	(予防)	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
151	心身症(動悸)、自律神経失調症、不眠症、不安障害、うつ状態	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
152	パーキンソン病	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
153	高血圧症、慢性腎不全による代謝性アシトシス、高尿酸血症、MRSA敗血症、偽膜性腸炎	ミカルテイスカブセル20mg、サロパール錠100mg、クレメジン細粒、塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g、塩酸バンコマイシン散、ガスター注射用20mg、モダシン静注用	汎発型薬疹(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	不支給
154	疼痛性障害、調節性眼精疲労、ドライアイ、調節緊張、月経困難症、眼瞼ケイレン、乾性角結膜炎	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
155	糖尿病、高脂血症(高コレステロール血症)	判定不能	判定不能	判定不能	不支給

156	(主)双極性感情障害・てんかん、うつ病	ラミクタール錠25mg、ラミクタール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)	不適正使用	不支給
157	陳旧性心筋梗塞、慢性心不全、慢性腎臓病	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
158	強皮症、関節リウマチ	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
159	双極性感情障害、アルコール依存症	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)	不適正使用	不支給
160	糖尿病、高血圧、高尿酸血症	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
161	統合失調症、不眠症	①セロケル25mg錠、テパース錠0.5mg、ロヒプノール錠1、ロヒプノール錠2 ②トクゲマチール錠200mg	①悪性症候群(疾病) ②薬剤性パーキンソニスム及びそれによる痙性斜頸(疾病) なし(障害)	医薬品以外の原因による障害でない	不支給
162	広汎性発達障害と感情障害	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)	不適正使用	不支給
163	糖尿病	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
164	双極性感情障害	ジェイゾロフト錠25mg、モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「ZE」、ラミクタール錠25mg	播種状紅斑丘疹型薬疹	不適正使用	不支給
165	2型糖尿病、脂質異常症	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
166	肺結核	エプトル250mg錠	中毒性視神経症(疾病) なし(障害)	判定不能	不支給
167	(予防)	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
168	急性咽頭喉頭炎、急性胃腸炎	ブルフェン錠200、カフコテン配合錠、ジェエナック錠200mg、ムコダイン錠500mg、カロナール錠200、グレースビット錠50mg	多形紅斑型薬疹	入院相当でない	不支給
169	(予防)	サーバリックス	関節痛、手足の疼痛、脱力、筋力低下、しびれ、歩行障害	入院相当でない	不支給
170	(予防)	サーバリックス	頭痛、腰痛、手足の痛み、頸部痛、脱力、認知機能低下、倦怠感、歩行障害、耳なり	入院相当でない	不支給

171	H-Pylori除菌療法	アモキシカプセル250、クラリス錠200、タケキャブ錠20mg	汎発型薬疹	入院相当でない	不支給
172	肥厚性瘢痕、テスモト	トラニラストカプセル100mg「タイヨー」	出血性膀胱炎	入院相当でない	不支給
173	(予防)	サーハリックス	発熱、頭痛、腹痛、関節痛、全身疼痛、めまい、倦怠感、睡眠障害、月経不整、月経困難症、感覚異常	入院相当でない	不支給
174	躁うつ病、躁状態、精神運動興奮	①レボトミン錠25mg、インプロミン錠1mg、セロクエル25mg錠、セロクエル100mg錠、ルーラン錠8、ヒルナミン錠 ②リーマス錠200	①遅発性ジスキネジア(疾病) ②リチウム中毒(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	不支給
175	気分障害、身体表現性障害	テグレート錠100mg、テグレート錠200mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	不支給
176	(予防)	サーハリックス	急性小脳失調症(発熱、頭痛、嘔気、筋力低下、歩行障害、眼振、振戦、睡眠障害)	入院相当でない	不支給