

平成27年度第8回副作用・感染等被害判定第一部会：平成28年3月17日(木)
 (副作用被害判定結果)

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1 (予防)		サーパ [®] リックス	頭痛、嘔気、全身疼痛、倦怠感、めまい、腹痛、しびれ、脱力、呂律不良、睡眠障害、認知機能低下、けいれん、不随意運動、月経困難症(疾病) 全身疼痛、脱力、しびれ、不随意運動による肢体・体幹機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
2 (予防)、アトピー性皮膚炎、色素沈着		サーパ [®] リックス	倦怠感、便秘、関節痛、睡眠障害、頭痛、腰痛、歩行困難		支給
3 (予防)		サーパ [®] リックス	頭痛、筋肉痛、関節痛、腹痛、腰痛、疼痛、脱力、倦怠感、けいれん、睡眠障害、発熱、便秘、下痢(疾病) 筋肉痛、関節痛、腰痛、疼痛、脱力、倦怠感、けいれんによる体幹及び肢体機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
4 (予防)		カー [®] タシル水性懸濁筋注シリンジ	発熱、頭痛、倦怠感、しびれ、感覚異常、筋力低下、けいれん、関節痛、四肢強直、認知機能低下、下肢痛、脱力、睡眠障害、意識障害、起立性調節障害		支給
5 (予防)		サーパ [®] リックス	発熱、嘔気、めまい、頭痛、倦怠感、脱力、睡眠障害		支給
6 細菌性腸炎		ロキソニン錠60mg、クラビット錠500mg	横紋筋融解症		支給
7 脳出血、尿路感染、てんかん		クラビット錠250mg、エクセgran錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
8 脳腫瘍、症候性てんかん		セレニカR錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
9 アレルギー性皮膚炎、鼻咽頭炎、高血圧症、胃炎		セファペン [®] ピホキシル塩酸塩錠100mg「マイラン」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
10 躁うつ病、中毒疹、感染性胃腸炎		ラミクタール錠25mg、ラミクタール錠100mg、ジェイゾフト錠25mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
11 甲状腺機能低下症、急性上気道炎		サラザック配合顆粒、ムコダイン錠250mg、アストミン錠10mg、マースレンS配合顆粒	汎発型薬疹		支給
12 双極性障害		ロソゾピロン錠25mg、リスヘリドン錠1mg「アメル」、リスヘリドン錠2mg「アメル」、フルメジン糖衣錠(1)、炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」、ヘケタミン-A配合錠	悪性症候群様症状		支給

13	急性低音障害型感音難聴、急性副鼻腔炎、急性咽喉頭炎、急性咽喉頭炎、急性扁桃炎	カロナール錠200、カルボシステイン錠250mg「サワイ」、ムコダイン錠500mg、クラリス錠200	多形紅斑型薬疹		支給
14	脳挫傷後のけいれん発作	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
15	急性気管支炎、気管支喘息、急性肺炎	トミロン細粒小児用10%、キプレスチュアブル錠5mg、ムコダインDS50%、アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「TYK」、ロセフィン静注用1g	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
16	毛包炎、せつ、皮膚膿瘍、胃炎、左下口唇皮下膿瘍	クラビット錠500mg、ガスロンN・OD錠4mg、ガスロン錠4mg、ハナン錠100mg	膿疱型薬疹		支給
17 (予防)		サーパリックス	関節痛、筋肉痛、頭痛、けいれん、不随意運動、めまい、認知機能低下、月経不整、耳鳴、下痢、便秘、腹痛、幻覚、倦怠感		支給
18	脳腫瘍	①ロキソニン錠60mg、テグレート錠100mg ①ロキソニン錠60mg、テグレート錠100mg、ムコスタ錠100mg	①多形紅斑型薬疹 ②白血球減少症		支給
19	咽喉炎	トラネキサム酸錠250mg「YD」、ジェニナック錠200mg	多発性固定薬疹		支給
20 (予防)		サーパリックス	頭痛、腹痛、めまい、倦怠感、関節痛、四肢筋力低下、下肢疼痛、脱力、視覚異常		支給
21	急性痘瘡状苔癬状皰瘡疹	レクチゾール錠25mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
22	頭部神経障害性疼痛、気管支喘息、アレルギー性鼻炎、脂質異常症	リリカプセル25mg、テグレート錠100mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
23	腰部脊柱管狭窄症	セレコックス錠100mg、リリカプセル25mg、ミオナール錠50mg	多形紅斑型薬疹		支給
24 (予防)		サーパリックス	腹痛、頭痛、情動障害、睡眠障害、認知機能低下、倦怠感、上肢痛		支給
25	頸椎椎間板症及びびストレス反応のため	テグレート錠100mg、テグレート錠200mg、メイラックス錠2mg、リフレックス錠15mg、サインバルカプセル20mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
26	極度のこわがり(人見知り、場所見知り等)、不安症、夜泣き	桂枝加竜骨牡蛎湯エキス[細粒]	薬物性肝障害		支給
27	17 α -hydroxylase 欠損症	エストロール錠1mg、テカトロン錠0.5mg	上矢状洞血栓症及びそれによる出血性脳梗塞		支給

28	急性咽喉頭炎、症候性てんかん、うつ病、不眠症、不安障害、強迫性障害	ムコダインDS50%、アフレース錠100mg	固定薬疹		支給
29	急性気管支炎	シエニナック錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給
30	右胸膜炎	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」、オーグメンチン配合錠125SS	多形紅斑型薬疹		支給
31	てんかん	スルバシリン静注用1.5g、ホストイン静注750mg	多形紅斑型薬疹		支給
32	うつ病	ジプレキサ錠2.5mg、ヒビットエース錠2mg	横紋筋融解症		支給
33	急性肺炎	ロキソプロフェンNa錠60mg「テバ」、スオード錠100	高CK血症		支給
34	双極性障害、不眠症、高血圧、脂質異常症、痛風、不整脈	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
35	くも膜のう胞、風邪	カルバマゼピン錠100mg「アメル」、パプロンS錠	多形紅斑型薬疹		支給
36	てんかん	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
37	変形性膝関節症、上気道炎によるリンパ節炎	セレコックス錠200mg、ロキソニン錠60mg、フロモックス錠75mg	多形紅斑型薬疹		支給
38 (予防)		「ビケンHA」	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)		支給
39 (予防)		サーハリックス	倦怠感、振戦、胸痛		支給
40	風邪の症状、熱	パプロンコールトA微粒、エスタックイブファイン	紫斑型薬疹		支給
41	蕁麻疹、蕁麻疹様血管炎の可能性	レクチゾール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
42	アルコール依存症	ノックピン原末、テンジレル錠50、パキシルCR錠25mg	記憶障害、見当識障害		支給
43	熱	リコプリラスエースa、ロキソニンS	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
44 (予防)		インフルエンザHAワクチン“化血研”	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)		支給

45	ヘルピコバクテリウム感染症、委縮性胃炎	クラリスロマイシン錠200mg「タタ」、タケキアブ錠20mg、パセトシンカプセル250	汎発型薬疹		支給
46	原発性不妊症	フォリルモンP注150、HMG筋注用150単位「F」、注射用HCG5,000単位「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
47	双極性うつ病	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
48	急性上気道炎、38.9°Cの発熱	メリアクトMS錠100mg、ロキソニン錠60mg	多形紅斑型薬疹		支給
49	痔核	ヘモクロンカプセル200mg	多形紅斑型薬疹		支給
50	発熱、せき、BT38.4°C、狭心症、心臓性浮腫、高脂血症、腰椎すべり症、頭痛	クラリス錠200、ムコダイン錠500mg、ジキナ顆粒コールト	多形紅斑型薬疹		支給
51	(予防)	インフルエンザHAワクチン「生研」	注射部位の局所反応(発赤、腫脹)、発熱		支給
52	ヘルピコバクテリウム胃炎	クラリスロマイシン錠200「MEEK」、サワシリン錠250	多形紅斑型薬疹		支給
53	三叉神経痛、不眠症、発熱、腹痛、下痢、頸部リンパ節腫脹	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
54	急性気管支炎	ジェニナック錠200mg、本草小柴胡湯エキス顆粒-M、SPTローチ0.25mg「明治」	蕁麻疹型薬疹		支給
55	8、12、7 要抜去歯、根尖性歯周炎	セファペンヒホキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」、ピクシリン注射用1g	多形紅斑型薬疹		支給
56	高血圧、不安神経症、頻尿、排尿時痛	セレコックス錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給

57	ヘリコバクター・ヒロリ菌感染、高血圧	ラベキアパック800	多形紅斑型薬疹		支給
58 (予防)		サーバリックス	疼痛、下肢痛、腰痛、手の痛み、腹痛、筋肉痛		支給
59 (予防)		ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	アナフィラキシー(様)反応、不随意運動、視覚異常		支給
60 (予防)		ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	腰痛、背部痛、頭痛、疼痛、筋力低下、脱力、歩行困難		支給
61 (予防)		サーバリックス	疼痛、不随意運動、脱力、認知機能低下、頭痛、腰痛、関節痛、筋肉痛、眼痛、倦怠感、しびれ		支給
62 (予防)		サーバリックス	脱力、発熱、嘔気、頭痛、疼痛、倦怠感、認知機能低下、筋力低下、歩行障害、けいれん、視覚異常(疾病) 脱力、疼痛、倦怠感、筋力低下、けいれんによる肢体機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
63 微弱陣痛		アトニン-O5単位、プロスタルモン-E錠	羊水塞栓症(疑い)による低酸素脳症		支給
64 (予防)		サーバリックス	四肢疼痛、嘔気、起立性調節障害		支給
65 (予防)		ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	四肢痛、筋力低下、排尿困難、しびれ、頭痛、睡眠障害、感覚異常、歩行障害(疾病)なし(障害)	障害でない	支給 (疾病) 不支給 (障害)
66 (予防)		なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
67 (予防)		なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
68 (予防)		判定不能	判定不能	判定不能	不支給
69 (予防)		サーバリックス	睡眠障害、嘔気、腹痛、意識消失、認知機能低下、けいれん、感覚異常、しびれ、四肢痛、脱力(疾病) 脱力、感覚異常による左上肢機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給
70 (予防)		サーバリックス	頭痛	入院相当でない	不支給
71 (予防)		ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	月経困難症、腹痛、頭痛、肋間神経痛、嘔気	入院相当でない	不支給