

平成27年度第6回副作用・感染等被害判定第二部会：平成28年3月24日(木)
 (副作用被害判定結果)

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	だるい日が続き体調不良の為、慢性胃炎	カスモチン錠5mg	薬物性肝障害		支給
2	心房細動、糖尿病、胃酸逆流症、皮ふそう痒症、便秘症、胃炎、心房細動における血栓予防	エリキュース錠2.5mg、ハリエット錠10mg	間質性肺炎		支給
3	関節リウマチ、関節腫脹と痛み	メトレキサートカプセル2mg「サワイ」、ハリエット錠10mg、ロキソニン錠60mg	間質性肺炎		支給
4	痛風、右胸部挫傷	ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」	間質性肺炎		支給
5	全身性エリテマトーデス(SLE)、尿路感染症、敗血症性ショック、切迫早産における胎児肺未成熟	プレドニゾン錠1mg(旭化成)、プレドニン錠5mg、メロコール錠2mg、メロコール錠4mg、サクソソール錠100、リンテロン注2mg(0.4%)	両側上腕骨骨頭無腐性壊死、両側大腿骨骨頭無腐性壊死、両側膝関節周囲骨無腐性壊死(疾病) 両側上腕骨骨頭無腐性壊死、両側大腿骨骨頭無腐性壊死及び両側膝関節周囲骨無腐性壊死による肢体機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
6	月経困難症	ルナベル配合錠LD	肺血栓塞栓症		支給
7	適応障害、重度ストレス反応、かぜ症状	①ラミクタール錠25mg、ハブロンコートA錠、マイアクトMS錠100mg、ソラナックス0.4mg錠、ジプレキサ錠2.5mg、ハキシル錠5mg、トナネキサム酸カプセル250mg「トーワ」、スルピリド錠50mg(TYK) ②ラミクタール錠25mg、ジプレキサ錠2.5mg、ハキシル錠5mg、マイアクトMS錠100mg	①播種状紅斑丘疹型薬疹 ②汎血球減少症		支給
8	慢性萎縮性胃炎、H.pylori感染症	ラベファインパック	出血性大腸炎		支給
9	双極性感情障害、不眠症、アカンゾア、2型糖尿病、高血圧症、慢性胃炎	①クラシエ小柴胡湯エキス細粒、モサプリドクエン酸塩錠5mg「アメル」、ハロペリドール錠0.75mg「アメル」 ②クラシエ小柴胡湯エキス細粒	①劇症肝炎 ②薬物性肝障害		支給
10	全身性エリテマトーデス、ループス腎炎、血球貪食症候群	注射用ソル・メルコート1,000、プレドニン錠5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)	両側大腿骨骨頭無腐性壊死、左膝関節周囲骨無腐性壊死		支給
11	脳梗塞、高血圧	①プレタールOD錠100mg ②プラビックス錠25mg	①多形紅斑型薬疹 ②薬物性肝障害		支給

12	神経性心悸亢進症	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
13	パニック障害、気管支喘息、高血圧	パロキセチン錠20mg「NP」、デパス錠0.5mg	薬物性肝障害		支給
14	IgA腎症に対するステロイド治療に伴う免疫抑制状態	ハクタ配合錠、ラヘフラゾールNa塩錠10mg「オーハラ」	無顆粒球症		支給
15	白内障術後感染予防	クラビット点眼液1.5%、クラビット点滴静注パック500mg/100mL、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	間質性肺炎		支給
16	片頭痛、過敏性腸炎、胃潰瘍、逆流性食道炎、急性上気道炎	ホントール細粒98.5%	出血性大腸炎		支給
17	膜性増殖性糸球体腎炎、糸球体腎炎、ネフローゼ症候群、狭心症、腎性浮腫、慢性胃炎、両下肢末梢神経障害	ソル・マトロール500、プレートニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死、両側膝関節周囲骨無腐性壊死		支給
18	子宮筋腫	エスラックス静注50mg/5.0mL、1%デフィリバン注-キット、リトカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	アナフィラキシー(様)反応		支給
19	関節リウマチ、高血圧症	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.8mL	肺炎及びそれに続発した多発性肺膿瘍		支給
20	ヘリコバクター・ピロリ胃炎、不安障害、胸郭出口症候群	フラジール内服錠250mg、サワシリンカプセル250	出血性大腸炎		支給
21	内視鏡検査による鎮静、表在型食道癌、下咽頭癌	セルシン注射液10mg	呼吸抑制及びそれに続発した心肺停止による低酸素脳症(疾病) 呼吸抑制に続発した心肺停止による低酸素脳症による高度脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
22	心房細動所見(2/27)を認め投薬	ジゴシン錠0.125mg	ジギタリス中毒、房室ブロック		支給
23	慢性胃炎、メニエール病、急性感音性難聴、アレルギー性鼻炎、急性咽喉頭炎、喘息、急性上気道炎、急性肺炎	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)、プロサイリン錠20	間質性肺炎		支給

24	関節リウマチ、手指、手関節の腫脹圧痛	アザルフィジンEN錠500mg	無顆粒球症		支給
25	肥厚性瘢痕の既往、膀胱炎	リザベンカブセル100mg、シプロフロキサシン錠200mg「トーワ」、セファクソンピホキシル塩酸塩錠100mg「CHJ」	薬物性肝障害		支給
26	右網膜中心静脈閉塞症、網膜静脈閉塞症、のう胞様黄斑浮腫、狭心症、高尿酸血症、脂質異常症	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎		支給
27	頚椎性脊髄症、適応障害	ジェイゾロフト錠25mg、ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
28	関節リウマチ	リウマトレックスカブセル2mg、メトトレキサート錠2mg「タナベ」	リンパ増殖性疾患		支給
29	左乳癌に対して術前化学療法を施行中であった。経過中貧血となり、上記輸血を行ったところ、TRALIとなった。	赤血球液-LR「日赤」	輸血関連循環過負荷(TACO)(疾病) 輸血関連循環過負荷(TACO)に続発した肺水腫による死亡(死亡)		支給
30	外痔核、高コレステロール血症、脂質異常症	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
31	血尿	注射用フサン10	アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) アナフィラキシー(様)ショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
32	便秘	ガスモチン錠5mg	薬物性肝障害		支給
33	(予防)、急性気管支炎、発熱、筋筋膜性腰痛症、肺炎、脱水、ビタミン欠乏症、胃潰瘍、高血圧、便秘	ミカルデイス錠20mg、ラベプラゾールナトリウム錠10mg「サント」、ニューモバックスNP	間質性肺炎(疾病) 間質性肺炎及びそれに続発した敗血症による死亡(死亡)		支給
34	双極性障害、不眠症、精神運動発作	ランドセン錠1mg、テトラミド錠10mg	薬物性肝障害		支給
35	閉塞性動脈硬化症	イオハーク350注100mL	薬物性ショック(疾病) 薬物性ショックによる死亡(死亡)		支給
36	頭痛、下痢症、過敏性腸症候群	ロキソプロフェン錠「クニヒロ」、タイレノールA	薬物性肝障害		支給
37	網膜静脈分枝閉塞症、前立腺肥大、糖尿病	フルオレサイト静注500mg、プリンパラン注射液10mg	アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給

38	急性 Stanford-B 型大動脈解離	イオパーク350注シリンジ100mL	アナフィラキシー様ショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
39	高血圧症	ロサルタンカリウム錠50mg「アメル」	薬物性肝障害		支給
40	蜂窩織炎	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	間質性肺炎		支給
41	腹部膨満感、胃もたれ	恵命我神散S	アナフィラキシー(様)反応		支給
42	帯状疱疹、変形性脊椎症、腰部脊柱管狭窄症	ハランクピル錠500mg「明治」、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	汎血球減少症		支給
43	ハセドウ病、鉄欠乏性貧血	①メルカゾール錠5mg ②チウラジール錠50mg	①無顆粒球症(1回目) ②薬物性肝障害、無顆粒球症(2回目)		支給
44	急性扁桃炎、アレルギー性鼻炎	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」、セフトレキシムホキシル錠100mg「サワイ」	薬物性肝障害(胆汁うっ滞型)		支給
45	高コレステロール血症、頻尿、高血圧症、逆流性食道炎	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)、アトルバスタチン錠5mg「サワイ」、ハリエット錠10mg、ミカムロ配合錠AP	間質性肺炎		支給
46	逆流性食道炎、便秘症、慢性腸炎、慢性胃炎、前立腺肥大症、高血圧症、末梢動脈疾患、虚血性脳血管障害	フラビックス錠75mg、フロマック顆粒15%	無顆粒球症及びそれに続発した左下肢化膿性筋炎		支給
47	咳止め	アネトンせき止めZ錠	アナフィラキシー(様)反応		支給
48	ヘーケット病、眼発作(ブドウ膜炎)	レミケート点滴静注用100	薬物性肝障害		支給
49	頰肩腕症候群、めまい症	ミスロン錠12mg	アナフィラキシー(様)ショック		支給
50	右尿管結石	オムニパーク300注シリンジ50mL	アナフィラキシー様反応		支給
51	浮腫、2型糖尿病、ハセドウ氏病、脂質異常症	シヤヌビア錠50mg、フロハシール錠50mg、リヒトール錠10mg、ダイアート錠30mg	間質性肺炎		支給
52	痛風		薬物性肝障害		支給

53	急性副鼻腔炎	シエニナック錠200mg	アナフィラキシー(様)反応		支給
54	月経困難症 子宮内膜症	ヤース配合錠	肺血栓塞栓症、深部静脈血栓症		支給
55	抗うつ	ハキシルCR錠25mg	薬物性肝障害		支給
56	(検診)	硫酸バリウム散99.1%「共成」	直腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎		支給
57	術後創部感染、高脂血症	ハクタ配合錠、リファンピシカフセル150mg「サント」、ロコール錠30mg	薬物性肝障害		支給
58	脳梗塞、高血圧、糖尿病、便秘	フラビックス錠75mg	無顆粒球症		支給
59	月経周期の変更	プラノバル配合錠	左下肢動脈塞栓症		支給
60	ニューモシチス肺炎、カリニ肺炎	ハクタ配合錠、ハクトラミン注、クビット点滴静注バッグ500mg/100mL、クビット錠500mg、ガスター注射液20mg、ガスターD錠20mg	血小板減少症		支給
61	急性咽頭炎	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	出血性大腸炎		支給
62	胆管炎、総胆管結石、逆流性食道炎、高血圧、食欲不振、慢性気管支炎、甲状腺機能低下症、末梢神経炎、便秘	セフオン静注用1g	アナフィラキシー(様)ショック(疾病) アナフィラキシー(様)ショックによる死亡(死亡)		支給
63	逆流性食道炎	タケプロンOD錠15	アナフィラキシー(様)ショック		支給
64	陳旧性心筋梗塞	オイハロミン370注20mL	アナフィラキシー様ショック		支給
65	ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎	ランザップ400	出血性大腸炎		支給
66	再発肝細胞癌、C型慢性肝炎、高血圧症、2型糖尿病、慢性腎機能障害、閉塞性肺疾患、虚血性心疾患、肝細胞癌術後/腹腔内膿瘍、高血圧、慢性胃炎	オイハロミン300注100mL	アナフィラキシー様ショック(疾病) アナフィラキシー様ショックに続発した播種性血管内凝固症候群(DIC)による死亡(死亡)		支給
67	関節リウマチ、更年期障害	ケアラム錠25mg、テフレンカフセル50mg「サワイ」	薬物性肝障害		支給
68	咽頭・喉頭炎、急性胃腸炎、変形性腰椎症、両下腿こむろ返り症、第12胸椎圧迫骨折、骨粗鬆症、発作性心房細動	プロロン錠150mg、ビーエイ配合錠、ムコスタ錠100mg	薬物性肝障害		支給

69	播種状紅斑型薬疹	プレドニオン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
70	8-J Per	サワシリン錠250、ロキソマリン錠60mg	薬物性大腸炎		支給
71	アトピー性皮膚炎	サイサル錠5mg、ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
72	脱出性内痔核、痔硬化療法のため	ジオン注無痛化剤付	直腸潰瘍及びそれに続発した直腸腔瘻		支給
73	ヘリコバクターヒロ胃炎	ラベキアパック400	薬物性肝障害		支給
74	左下8水平埋伏菌	カロナール錠500、マイアクトMS錠100mg、ロキソマリン錠60mg	アナフィラキシー(様)反応		支給
75	パセドウ病	プロパゾール錠50mg	無顆粒球症		支給
76	高血圧症、高コレステロール血症、高尿酸血症	ユリノーム錠50mg	薬物性肝障害		支給
77	更年期症候群、うつ状態、睡眠障害、逆流性食道炎	フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	薬物性肝障害		支給
78	関節リウマチ、腰部脊柱管狭窄症、骨粗鬆症	メトレキサート錠2mg「タナヘ」、インプレル皮下注25mgシリンジ0.5mL	ニューモシス肺炎		支給
79	(予防)	「ビケンHA」	劇症肝炎(疾病) 劇症肝炎及びそれに続発した多臓器不全による死亡(死亡)		支給
80	急性咽頭炎	サワシリン錠250	出血性大腸炎		支給
81	機能性子宮出血	プラノバル配合錠	肺血栓塞栓症		支給
82	(検診)	ハリトゲンHD	大腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎		支給
83	慢性GVHDIによると考えられるネフローゼ症候群(膜性腎症)	プレドニゾン錠5mg「NP」、ラシックス錠20mg	急性膵炎		支給
84	冠動脈硬化	イオパミロン注370シリンジ	アナフィラキシー様ショック		支給
85	お腹に溜まった脂肪をとるため(ダイエットの為)	「クランエ」漢方防風通聖散料エキスFC錠	間質性肺炎		支給
86	高コレステロール血症	リビテイル錠80mg	薬物性肝障害		支給
87	急性副鼻腔炎、急性扁桃炎、アレルギー性鼻炎	カロナール錠300、クラリチン錠10mg、フロキサシリン錠10、オセックス錠150、ムコダイン錠500mg	薬物性肝障害		支給
88	急性細菌性前立腺炎、薬疹、四肢湿疹、食思不振、逆流性食道炎	ネキシウムカプセル20mg、ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)、クビット錠500mg、アレグラOD錠60mg、フロモックス錠100mg	薬物性肝障害		支給

89	咳、鼻汁、咽頭痛	①ジスロマック錠250mg、カルボシステイン錠500mg「トーワ」、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」 ②ジスロマック錠250mg、カルボシステイン錠500mg「トーワ」、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」、アスベリン錠20	①薬物性肝障害 ②アナフィラキシー(様)反応		支給
90	気管支喘息発作	ソル・メドロール静注用125mg、リンデロン錠0.5mg、リンデロン注4mg(0.4%)	右側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
91	(検診)	硫酸バリウム散99.1%「共成」	S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎		支給
92	潰瘍性大腸炎	メサラジン腸溶錠400mg「ファイザー」	下痢、発熱		支給
93	肥満	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
94	結節性動脈周囲炎	プレドニゾン錠5mg(旭化成)、水溶性プレドニン10mg、水溶性プレドニン20mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による歩行障害		障害 1級 1年毎
95	急性上気道感染症	オラセフ錠、ヒールエイ錠、ホルマゲン錠、サワシリンカプセル、ホルマゲン坐剤25、ハファリン	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)による呼吸機能障害		障害 1級 1年毎
96	慢性関節リウマチ	メタルカプターゼ100	閉塞性細気管支炎による呼吸機能障害		障害 2級 1年毎
97	腎移植後急性拒絶反応	水溶性プレドニン10mg、水溶性プレドニン20mg、ソル・メドロール125、ソル・メドロール500、ソル・メドロール1000、プレドニゾン錠「タケタ」5mg	左大腿骨骨頭無腐性壊死による左下肢機能障害		障害 2級 1年毎
98	急性肝炎、腹水、肝性脳症、便秘、虚血性心疾患、胆嚢炎、自己免疫性肝炎	プレドニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
99	結腸固定不全術後	アナヘイン注2mg/mL、アナヘイン注7.5mg/mL	両下肢麻痺による両下肢機能障害		障害 2級 3年毎
100	潰瘍性大腸炎、出血のコントロール	プレドニン錠5mg	骨粗鬆症及びこれに続発した脊椎多発性圧迫骨折による体幹機能障害		障害 2級 1年毎
101	全身性エリマトーデス	ハラメゾン錠(2mg)、プレドニン錠5mg、ソル・メドロール500	両側大腿骨骨頭無腐性壊死及び左化膿性膝関節炎による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎

102	左ソケイヘルニア	ホフカイン0.25%注バッグ 250mg/100mL、ホフスカイン 0.75%注シリンジ75mg/10mL、 マーカイン注脊麻用0.5%高比重	両下肢麻痺による両下肢機能障害		障害 1級 1年毎
103	第12胸椎圧迫骨折	ホルタレンサホ [®] 25mg	出血性胃・十二指腸潰瘍、十二指腸潰瘍穿孔及びそれに続発した腹膜炎(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)
104	甲状腺機能亢進症	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症	不適正使用	不支給
105	老人性精神障害	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
106	右鼠径ヘルニア(手術)	ネオヘルカミンS注脊麻用	円錐・馬尾症候群(疾病) 円錐・馬尾症候群に伴う排便・排尿障害による日常生活障害(障害)	障害等級不該当	不支給
107	統合失調症、薬剤性パーキンソン [®] ム、感冒、胃炎、湿疹、結膜炎、頭痛、生理痛	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
108	不妊症、無排卵症	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
109	(予防)、うつ病	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
110	慢性気管支炎、気管支喘息、高尿酸血症	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
111	高血圧症	判定不能	判定不能	資料不足	不支給
112	急性呼吸不全	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
113	過多月経、避妊、月経前症候群(頭痛、肩こり)	ファホ [®] ワール錠28	深部静脈血栓症	入院相当でない	不支給
114	両膝変形性関節症、不眠症、便秘症、自律神経失調症、アレルギー性鼻炎	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給

115	尋常性天疱瘡	プレドニ錠5mg、デホ・メ・ロール水懸注40mg、セレスタミン錠、ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	右側大腿骨骨頭無腐性壊死(疾病) 右側大腿骨骨頭無腐性壊死による 右下肢機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給
116	骨盤骨折術後、敗血症、MRSA肺炎、DIC、急性腎不全	塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g、ハベカシ注射液、トブラシ注、ラシックス注	感音難聴(疾病) 感音難聴に続発した聴覚障害(障害)	障害等級不該当	不支給
117	不安定狭心症、痛風、高尿酸血症、高コレステロール血症	アロプリノール錠100mg「サワイ」、ヒタバスチンCa錠1mg「明治」	間質性肺炎	入院相当でない	不支給
118	潰瘍性大腸炎	プレドニ錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による 右下肢機能障害	障害等級不該当	不支給

(感染被害判定結果)

No.	主な原疾患等	原因生物由来製品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	感染性心内膜炎	照射赤血球濃厚液-LR「日赤」(72-4420-2043)、新鮮凍結血漿-LR「日赤」240(34-8622-4751)	C型肝炎ウイルス感染による肝障害		支給