

平成28年度第1回副作用・感染等被害判定第一部会：平成28年4月21日(木)  
 (副作用被害判定結果)

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	子宮腺筋症、子宮内膜症	ルナヘル配合錠	脳梗塞		支給
2	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	全身疼痛、しびれ、めまい、視覚異常、感覚異常、嘔気、頭痛、認知機能低下、睡眠障害		支給
3	腰部脊柱管狭窄症術後腰痛症、慢性疼痛	ノルスパンテール5mg	めまい、嘔吐		支給
4	左股関節大転子部石灰沈着性炎症	トラムセット配合錠	痙攣		支給
5	双極性障害、薬剤性パーキンソニスム	セロクエル25mg錠、セロクエル100mg錠、リスペリドン錠1mg「アメル」、リスペリドン錠2mg「アメル」	遅発性ジストニア		支給
6	うつ病性障害、不眠症、統合失調症エピソード	クエチアピン錠12.5mg「アメル」、トグマチール錠100mg	遅発性ジスキネジア		支給
7	胃炎、高脂血症	グリマック配合顆粒、クレストール錠5mg	汎発型薬疹		支給
8	右乳癌	ノルパテックス錠10mg	白内障		支給
9	間質性肺炎、シェーグレン症候群	プレドニン錠5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)	ステロイド白内障		支給
10	ヘリコバクターピロリ、慢性胃炎、十二指腸潰瘍	クラリスロマイシン錠200「MEEK」、サワシリンカプセル250、ハリエツ錠10mg	多形紅斑型薬疹		支給
11	急性じん麻疹、(予防)	インフルエンザHAワクチン“化血研”	播種状紅斑丘疹型薬疹、ギラン・バレー症候群		支給
12	ニコチン依存症	チャンピックス錠0.5mg、チャンピックス錠1mg	不眠、興奮、攻撃的行動(疾病) 不眠、興奮、攻撃的行動に続発した自殺企図による死亡(死亡)		支給

13	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	全身疼痛、発汗異常、倦怠感、視覚異常、耳鳴、めまい、動悸、胸痛、脱力、過呼吸、筋力低下、頭痛、筋肉痛、関節痛、光過敏		支給
14	細胆管炎	フラジール内服錠250mg	急性脳症		支給
15	幻視、睡眠障害、認知症	セロクエル100mg錠	傾眠、食欲不振		支給
16	(予防)	サーハリックス	視覚異常、全身疼痛、感覚異常、頭痛、腹痛、めまい、しびれ、筋力低下、脱力、嚥下困難、嘔気、発熱、けいれん、歩行困難、関節痛、頸部痛、背部痛、腰痛、食欲不振		支給
17	リウマチ性多発筋痛症、リウマチ性多発筋痛	プレトニオン錠5mg、プレトニゾン錠1mg(旭化成)、プレトニゾン錠5mg(旭化成)、プレトニゾン錠「タケダ」5mg、リンテロン錠、テカトロン錠、ソル・マトロール500、プレトニゾン錠5mg(製造販売会社不明)	ステロイド糖尿病		支給
18	頭痛	イブクイック頭痛薬	間質性腎炎		支給
19	慢性腎不全、心房細動、不眠症、閉塞性動脈硬化症、糖尿病、消化管出血、狭心症、左下肢閉塞性動脈硬化症、下肢壊疽、右足部虚血性潰瘍感染	ランソプラゾールOD錠15mg「トローワ」、コンプラミン配合錠、カロナール錠200、スルバシリン静注用1.5g、メロヘナム点滴静注用0.5g「明治」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)(疾病) 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)に続発した多臓器不全による死亡(死亡)		支給
20	関節リウマチ、ニューモシスチス肺炎	アサルフィジンEN錠500mg、ハクタ配合錠	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
21	(予防)	サーハリックス	腹痛、月経困難症、しびれ、全身疼痛、関節痛、歩行困難		支給
22	(予防)	インフルエンザHAワクチン“化血研”	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)		支給
23	アレルギー性鼻炎、鼻前庭炎、鼻前庭紅斑性湿疹、皮膚そう痒症	サワシリンカプセル250、リカバリンカプセル250mg、クラリチン錠10mg	汎発型薬疹		支給
24	月経困難症、左低音部障害型急性感音性難聴、潰瘍性大腸炎、気管支喘息、アレルギー性鼻炎、逆流性食道炎	ルナヘル配合錠LD、リンテロン錠0.5mg	出血性脳梗塞		支給
25	2012/05/28発症 ラクナ梗塞、2014/09/03発症アテローム性脳梗塞	プラビックス錠75mg	多形紅斑型薬疹		支給

26	うつ病	テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
27	高血圧、糖尿病、高脂血症、皮膚掻痒症	ミカルディス錠20mg	多形紅斑型薬疹		支給
28	(予防)	サーハリックス	頭痛、過呼吸、脱力、感覚異常、起立性調節障害、四肢痛、認知機能低下		支給
29	喘息性気管支炎	レボフロキサシンド錠500mg「トーフ」、ボンタールカプセル250mg、ファモチジンOD錠20mg「トーフ」、フスコテ配合錠、テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」、フロカテロール塩酸塩錠25μg「サワイ」	多発性固定薬疹		支給
30	高尿酸血症、胆嚢炎・胆管炎、高脂血症、胃潰瘍、心筋梗塞、糖尿病、不眠症、下痢症、肝機能障害、副腎皮質機能不全、疼痛、高血圧症	アロシール錠100mg、スルタムジン静注用1g、メロペン点滴用バイアル0.5g	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡(死亡)		支給
31	1型糖尿病、急性上気道炎	PL配合顆粒、フロモックス錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
32	リウマチ性多発筋痛症	プレトニゾロン錠1mg(旭化成)、プレトニゾロン錠5mg(旭化成)、プレドニド錠5mg	ステロイド白内障		支給
33	副鼻腔炎、混合性結合織病	ジェニナック錠200mg、カルボシステイン錠500mg「テバ」	多形紅斑型薬疹		支給
34	(予防)、汗疹、小児喘息性気管支炎、上気道炎、便秘症、先天性肛門狭窄症	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	血小板減少性紫斑病		支給
35	潰瘍状大腸炎、感冒	サラゾピリン錠500mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
36	水平埋伏智歯、軽度の違和感・腫脹、抜歯後感染、高プロラクチン血症	サワシリン錠250、ロキソニン錠60mg、カロナル錠200、オーグメントン配合錠250RS	多形紅斑型薬疹		支給
37	膀胱炎、高血圧、慢性心不全、骨粗鬆症、脂質異常症、慢性気管支炎、逆流性食道炎、気管支喘息	レボフロキサシンド錠250mg「DSEP」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
38	腰部脊柱管狭窄症	イソピスト注240、キシロカイン注ホリアンブ1%	汎発型薬疹		支給
39	(予防)	サーハリックス	けいれん、発汗異常、発熱、感覚異常、倦怠感、筋強直、不随意運動、めまい、頭痛、下痢、便秘		支給

40	卵巣過剰刺激症候群、 多のう胞性卵巣症候群	フオリモンP注150、フオリスチム注 75、ゴナトロピン注用5000単位	卵巣過剰刺激症候群 (OHSS)		支給
41	統合失調症、減裂状 態、統合失調症疑い、 せん妄状態、テパス依存	クエチアピン錠100mg「ヨシトミ」、クエ チアピン錠25mg「ヨシトミ」、リスヘリ ドリン内用液1mg/mL「ヨシトミ」、セ レネース注5mg、ヒルナミン筋注 25mg	悪性症候群(疾病) 悪性症候群による死亡(死 亡)		支給
42	(予防)	サーハリックス	倦怠感、関節痛、頭痛、筋肉 痛、発熱、疼痛		支給
43	多発性硬化症	マグネシウム静注シリンジ	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
44	(予防)	サーハリックス	しびれ、嘔吐、頭痛、不随意運 動、睡眠障害、下痢、月経不 整、関節痛、全身疼痛、倦怠 感、認知機能低下、発熱、歩 行困難、けいれん		支給
45	(予防)	サーハリックス	筋肉痛、筋強直、しびれ、失 神、全身疼痛、腰痛、胸痛、関 節痛、脱力、認知機能低下、 めまい、頭痛、倦怠感、過呼 吸、麻痺、けいれん、月経不 整、睡眠障害、歩行困難、感 覚異常		支給
46	三叉神経痛、2次性高 血圧(副腎腫瘍などの 疑い)	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
47	(予防)	サーハリックス	睡眠障害、頭痛、関節痛、脱 力、倦怠感、感覚異常、失神、 認知機能低下、けいれん、し びれ、動悸、歩行困難		支給
48	急性気管支炎、急性上 気道炎、(予防)	おたふくかぜ生ワクチン「北里第 一三共」	急性脳症		支給
49	不妊症、関節リウマチ	アザルフィジンEN錠500mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
50	(予防)	「ヒケンHA」	末梢性ニューロパシー		支給
51	糖尿病、高血圧症、脂 質異常症、骨粗鬆症、 肩関節周囲炎、両白内 障、不眠症、便秘症	メアクトMS錠100mg、ダイアモク ス錠250mg、フルマリンキット静注 用1g	多形紅斑型薬疹		支給
52	(予防)	「ヒケンHA」	血小板減少性紫斑病		支給
53	ピロリ菌除菌	クラリス錠200、サワシリン錠250、ハ リエット錠10mg	多形紅斑型薬疹		支給
54	非結核性抗酸菌症	リファジンカプセル150mg	多形紅斑型薬疹		支給
55	急性咽頭喉頭炎	ジェニナック錠200mg、ロキソニン錠 60mg	多形紅斑型薬疹		支給

56	ヘリコバクテリウム胃炎	ランソップ800	多形紅斑型薬疹		支給
57	(予防)	ヘパタックス-II、インフルエンザHAワクチン「生研」	多発性硬化症(疾病) 多発性硬化症による肢体機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
58	B型肝炎硬変	ヘパセラ錠10	ファンコニー症候群及びそれに続発した骨軟化症(疾病) ファンコニー症候群に続発した骨軟化症による両下肢機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
59	強度の不安と統合失調症のセネストパチーに近い身体化障害と抑うつ、不安が強い、不眠	ジエイゾロフト錠25mg	遅発性ジスキネジア、尿閉(疾病) 遅発性ジスキネジアによるそしゃく・嚥下機能障害および構音障害、尿閉による排尿障害(障害)		支給 2級 1年毎
60	統合失調症	ジプレキササイテイス錠10mg、セロクエル25mg錠、セロクエル100mg錠、エビリファイ錠3mg、エビリファイ内用液0.1%、スルピリド錠200mg「アメル」、リスパタール内用液1mg/mL、リントン錠(0.75mg)、セレネース錠0.75mg	遅発性ジスキネジア、遅発性ジスキネジアによる体幹、両上肢機能障害、及びそしゃく・嚥下機能障害、言語機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
61	胆のう結石症	0.5gイソゾール、マスキュラックス静注用4mg、セボフレソ	アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
62	前立腺癌	デカトロン錠0.5mg、テキサート注射液6.6mg	ステロイド精神病		支給
63	(予防)	サーバリックス	頭痛 <既存の決定分> 疼痛、不随意運動、しびれ、認知機能低下、倦怠感、視力障害、睡眠障害、感覚異常、歩行障害		支給
64	腎性貧血、慢性腎不全	エポジン注シリンジ1500	アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) アナフィラキシー(様)ショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害(障害)		支給 1級 -
65	SLE(血小板減少症を伴う)	プレドニ錠5mg	ステロイド緑内障(疾病) ステロイド緑内障による視力・視野障害(障害)		支給 1級 1年毎
66	水疱性類天疱瘡	レクチゾール錠25mg、ミノマイシン錠50mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)及びそれに続発した肺炎(疾病) 薬剤性過敏症候群(DIHS)及びそれに続発した感染症による日常生活障害(障害)		支給 2級 1年毎
67	抑うつ状態、不眠、不安 焦燥感、希死念慮、高血圧	ドグマチール錠100mg、コントミン糖衣錠25mg	遅発性ジスキネジアによる歩行障害		障害 1級 1年毎
68	インフルエンザ予防接種	インフルエンザHAワクチン「北研」	急性脊髄炎による四肢機能障害		障害 1級 1年毎

69	妄想性障害	リスパダール錠1mg、リスパダール錠2mg、ジプレキササイテイス錠10mg、ジプレキサ錠2.5mg	薬剤性パーキンソン症候群による歩行障害		障害 1級 1年毎
70	(予防)	インフルエンザHAワクチン「北研」	ギラン・バレー症候群による両上肢手指機能障害		障害 1級 1年毎
71	慢性B型肝炎、胃炎、食欲不振、骨粗鬆症、便秘症、不眠症	セフィックス錠100、ヘパセラ錠10	ミオパチーによる両下肢機能障害		障害 1級 1年毎
72	左大腿骨転子部骨折、高血圧症、パーキンソン病	メネット配合錠100、シメトレル錠50mg、ネオトバトン配合錠L100	悪性症候群による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
73	咽頭痛、急性上気道炎、感冒の疑い	新ルルエース、新ジキナ顆粒、パファリンA	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した癩痕性角結膜症による視力障害		障害 1級 3年毎
74	急性気管支炎	ミノパン点滴静注用、カロナル錠	無酸素脳症による意識障害、運動機能障害		障害 1級 3年毎
75	母親の緊急帝王切開術(母親に投薬)	ザンタック注射液	低酸素脳症による精神運動発達遅滞及び脳性麻痺		障害 1級 3年毎
76	気管支喘息	テオトールドライシロップ20%	急性脳症による重度脳障害		障害 1級 3年毎
77	蛋白漏出性胃腸症候群に伴う栄養失調	ミネラリン注	四肢機能障害		障害 1級 3年毎
78	上行結腸腫瘍	アナヘイン注7.5mg/mL、アナヘイン注2mg/mL、マーカイン注脊麻用0.5%等比重	両側下肢対麻痺、知覚障害、膀胱直腸障害		障害 1級 3年毎
79	妊娠35週1日にて前置胎盤および前期破水により帝王切開施行した	サウイオゾール	母体のアナフィラキシー(様)ショックに続発した新生児仮死及び低酸素脳症による精神運動遅滞		障害 1級 3年毎
80	冠動脈バイパス術施行のため(狭心症)	1%ディプリバン注、トルミカム注	横紋筋融解症による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
81	感冒、悪寒、咽頭痛	イプA錠	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 2級 1年毎
82	(予防)	インフルエンザHAワクチン「北研」	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)による高度脳機能障害		障害 2級 1年毎
83	うつ状態、高血圧、高脂血症	ドグマチール錠50mg	薬剤性パーキンソン様症状による肢体機能障害		障害 2級 1年毎
84	統合失調症	ジプレキササイテイス錠10mg、ジプレキサ錠5mg、ジプレキサ錠10mg、ジプレキサ錠2.5mg	遅発性ジストニアによる体幹機能障害		障害 2級 1年毎

85	気管支喘息	テオトール <sup>®</sup> ライシロップ <sup>®</sup> 20%	急性脳症による精神発達遅滞		障害 2級 3年毎
86	発熱の為	アセチルサリチル酸 <sup>®</sup> 1000mg、セフトリアキソン <sup>®</sup> 1g「NP」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 判定不能(死亡)	医薬品以外の原因による(疾病) 判定不能(死亡)	支給 (疾病) 不支給 (死亡)
87	膵臓癌、閉塞性黄疸、敗血症性ショック	スルペラゾン <sup>®</sup> 静注用1g、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「CH」、ネキシウムカプセル20mg、クラリシット <sup>®</sup> 錠200mg、ムコソルバン錠15mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)
88	統合失調症	リスペリドン <sup>®</sup> 内用液1mg/mL「ヨントミ」、リスパターール <sup>®</sup> コンスタ筋注用25mg、エビリファイ錠12mg、エビリファイ錠6mg	悪性症候群様症状(疾病) なし(障害)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (障害)
89	躁うつ病のうつ状態及び不眠	ドグマチール錠50mg、ジエイゾ <sup>®</sup> ロフト錠50mg、レキサプロ錠10mg	遅発性ジストニア(疾病) 遅発性ジストニアによる体幹及び両上肢機能障害、構音障害(障害)	入院相当でない(疾病) 障害等級不該当(障害)	支給 (疾病) 不支給 (障害)
90	(予防)	カーダシル水性懸濁筋注シリンジ	けいれん、しびれ、脱力、認知機能低下、感覚異常、睡眠障害、月経不整、全身疼痛、歩行困難	障害等級1級不該当	支給
91	(予防)	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
92	慢性腎不全、高血圧、高尿酸血症	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
93	双極性障害(Ⅱ型)、慢性気管支炎	ラミクタール錠25mg、ラミクタール錠100mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)	不適正使用	不支給
94	広汎性発達障害、注意欠陥多動性障害、反抗挑戦性障害、強迫性障害、抑うつ状態	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
95	てんかん発作、不眠症、不穏症、便秘症、糖尿病、尿路感染症、頭蓋内腫瘍	テモタール <sup>®</sup> 点滴静注用100mg、ラミクタール錠25mg、ラミクタール錠100mg、レボフロキサシジン錠500mg「DSEP」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	対象除外薬である(テモタール点滴静注用100mg) 不適正使用(ラミクタール錠100mg)	不支給
96	統合失調症、遅発性ジストニア、不眠	エビリファイ錠6mg	遅発性ジストニア(疾病) 遅発性ジストニアによる両下肢機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給
97	(予防)	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
98	うつ病(入眠障害、熟眠障害、不安焦燥感)、白内障	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
99	統合失調症、薬剤性パーキンソニスム、感冒、胃炎、湿疹、結膜炎、頭痛	判定不能	判定不能	判定不能	不支給

100	統合失調症	ルーラン錠8mg、エビリファイ錠6mg	遅発性ジストニア(疾病) 遅発性ジストニアによる両下肢 機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給
101	(予防)	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
102	(予防)	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
103	てんかん	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
104	統合失調症	アキリテン錠1mg、ジプレキサ錠 10mg、ハロメトール-3、リスパタール 内用液1mg/mL、ロトピン錠 25mg	悪性症候群様症状(疾病) なし(障害)	医薬品以外の原因による	不支給
105	双極性感情障害、気管 支炎	ラミクタール錠25mg、クラビット錠 500mg、ムコスタ錠100mg、ロキソ ロフィン錠60mg「EMEC」	播種状紅斑丘疹型薬疹	不適正使用	不支給
106	気管支喘息、急性気管 支炎	ジェニナック錠200mg、ムコダイン錠 500mg、キプレス錠10mg、ムコソル ハン錠15mg、ユニフィルLA錠 200mg、ホクナリンテープ1mg	播種状紅斑丘疹型薬疹	不適正使用	不支給
107	精神病症状を伴う双極 性障害	ラミクタール錠25mg、レメロン錠 15mg	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
108	統合失調感情障害、躁 うつ病、遷延性抑うつ反 応	ラミクタール錠25mg、ハルテケンR 錠100mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症 候群)	不適正使用	不支給
109	うつ病、アルツハイマー型認 知症、脱水症	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
110	(予防)	ニューモバックスNP	注射部位の局所反応(発赤、 硬結)	入院相当でない	不支給
111	(予防)	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
112	(予防)	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
113	(予防)	アクトヒブ、フレバナー水性懸濁皮 下注	播種状紅斑丘疹型薬疹	入院相当でない	不支給
114	(予防)	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
115	食欲不振、心気不安な どうつ状態	ドクマチールカプセル50mg	薬剤性パーキンソン症候群(疾 病) なし(障害)	医薬品以外の原因による	不支給



116	妄想	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
117	気管支喘息、感冒	テオトールトライシロップ20%	痙攣重積及びこれに続発した精神発達遅滞	障害等級不該当	不支給
118	統合失調症	ジプレキサ錠5mg、ジプレキサ錠2.5mg、リスパダール錠2mg、リスパダール錠1mg、ルーラン錠4、セロエル25mg錠	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニアによる上下肢機能障害	障害等級不該当	不支給
119	①肺結核症、②胃潰瘍、③末梢神経障害、④胃炎	エプトール250mg錠、イスコチン錠100mg	中毒性視神経症による視力障害	障害等級不該当	不支給
120	うつ状態、精神症状、不眠、不安、精神運動発作、気分安定	アモキサカプセル25mg、ヘタマックT50、スルピリド錠50mg「アメル」、グラマリール錠25mg、セロエル100mg錠、セロエル25mg錠、ジプレキサ錠2.5mg	遅発性ジスキネジアによるそしゃく・嚥下機能障害	障害等級不該当	不支給