

平成28年度第1回副作用・感染等被害判定第二部会：平成28年6月2日(木)
 (副作用被害判定結果)

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	SLE	プレートニゾン(製造販売名不明)	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
2	右変形性股関節症に対する人工股関節置換術	マーカイン注脊麻用0.5%等比重、キシロカイン注ホリアンブ1%、ホプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL	両下肢麻痺、両下肢知覚異常(疾病) 両下肢麻痺及び両下肢知覚異常による両下肢機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
3	全身性エリテマトーデス	ソル・マトロール静注用500mg、プレートニゾン錠「タケダ」5mg	右側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
4	ANCA関連血管炎、カルジヤ肺炎、血栓性微小血管障害症	新鮮凍結血漿-LR「日赤」480	輸血関連急性肺障害(TRALI)(疾病) 輸血関連急性肺障害(TRALI)による死亡(死亡)		支給
5	C型慢性肝炎	スベプラカプセル100mg、タクルインザ錠60mg	発熱、関節痛		支給
6	痛風発作、高尿酸血症	レバミピト錠100mg「杏林」、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」、ウロリフ錠50	薬物性肝障害		支給
7	ハセトウ病	メルカゾール錠5mg	多発性関節炎、発熱		支給
8	不安障害、中心性漿液性網脈絡膜症	クラシエ柴苓湯エキス細粒	薬物性肝障害		支給
9	C型慢性肝炎	ペグイントロン皮下注用100μg/0.5mL用、レベトールカプセル200mg	間質性肺炎		支給
10	便秘、直腸穿孔後の感染予防	メロネム点滴静注用バッグ0.5g「NP」	薬物性肝障害		支給
11	ネフローゼ症候群(膜性腎症)	プレートニン錠5mg、プレートニゾン錠1mg(旭化成)	右側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
12	膀胱炎	クラビット錠500mg	偽膜性大腸炎		支給

13	気管支喘息	デカトロン注射液3.3mg、プレドニゾン錠「タケダ」5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)、プレドニゾン錠5mg(製造販売名不明)	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
14	フォーク・小柳・原田病	プレドニゾン錠「タケダ」5mg、注射用ソル・メルコート1,000、注射用ソル・メルコート500	両側大腿骨骨頭無腐性壊死、両側膝関節周囲骨無腐性壊死、S状結腸穿孔		支給
15	慢性尿路感染症	レボフロキサシ錠250mg「杏林」	薬物性肝障害		支給
16	間質性肺炎	注射用ソル・メルコート40、プレドニゾン錠5mg(旭化成)、プレドニゾン錠1mg(旭化成)、プレドニハン錠2.5mg	左側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
17	避妊目的	トリキュラー錠28	門脈血栓症		支給
18	機能的ディスペプシア(膨満感、心窩部痛(げっぷ))、風邪引き	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)、タケロンOD錠15、サワシリン錠250	間質性肺炎		支給
19	急性咽頭炎、急性上気道炎	カロナル錠200	アナフィラキシー(様)反応		支給
20	(検診)	バリテスターA240散、ラキソテート内用液0.75%	閉塞性イレウス		支給
21	子宮粘膜下筋腫、過多月経、月経困難症	ヤース配合錠	深部静脈血栓症、肺血栓症		支給
22	慢性心房細動、心原性脳梗塞、COPD、高血圧、前立腺肥大	イグザレルト錠10mg	出血性胃潰瘍		支給
23	発熱、咳などの風邪の症状	新ルル-A錠	間質性肺炎		支給
24	全身性エリテマトーデス	ソル・メドロール500、プレドニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
25	腰椎椎間板ヘルニア	セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」、アルチバ静注用2mg、1%ティプリバン注-キット	アナフィラキシー(様)ショック		支給
26	副鼻腔炎、気管支炎、倦怠感	クラビット錠500mg、ムコソルバンL錠45mg	過敏症(呼吸困難)		支給

27	ネフローゼ症候群(微小変化群)	プレドニ錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
28	IgA腎症、潜在性結核感染症、末梢神経障害、ステロイド性骨粗鬆症、II型糖尿病	イスコチン錠100mg、トラゼンタ錠5mg	薬物性肝障害		支給
29	ヘリコバクター・ピロリ胃炎	サワシリンカプセル250、フラジール内服錠250mg	出血性大腸炎		支給
30	急性骨髄球性白血病に対する骨髄移植後の拒絶反応	プレドニゾン錠「タケタ」5mg	左側大腿骨骨頭無腐性壊死、ステロイド白内障		支給
31	片頭痛	デハケンR錠100mg、ナイキサン錠100mg	血小板減少症		支給
32	両手関節と指腱鞘炎、関節リウマチ、糖尿病	ロキソニン錠60mg、プレドニ錠5mg、プレドニゾン錠2.5mg「NP」、プレドニゾン錠1mg(旭化成)	出血性胃潰瘍		支給
33	解離性大動脈瘤 StanfordB型、腹部大動脈人工血管置換術後(平成20年4月25日)	オイパロミン300注100mL	薬物性ショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) 薬物性ショックに続発した低酸素脳症による多臓器不全による死亡(死亡)		支給
34	咽頭炎、気管支炎(発熱、喀痰、咳嗽、咽頭痛)	ビーエイ配合錠、レボフロキサシ錠500mg「明治」、C-チヌステン錠250mg	アナフィラキシー(様)反応		支給
35	潰瘍性大腸炎	メサラジン腸溶錠400mg「ファイザー」	心筋炎及びそれに続発したうっ血性心不全、胸膜炎		支給
36	体調不良、気力低下	三和大柴胡去大黄湯エキス細粒	薬物性肝障害		支給
37	帯状疱疹	①テグレトール錠100mg、ハランクロピル錠500mg「明治」、レバミピト錠100mg「ファイザー」、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 ②リリカカプセル75mg	①紅皮症型薬疹 ②無顆粒球症		支給
38	帯状疱疹	ハルトレックス錠500、カロナール錠300	アナフィラキシー(様)ショック		支給
39	アロプリノールによると思われる薬剤性汎血球減少症、薬剤性血管炎	プレドニゾン錠5「ホエイ」、プレドニゾン錠1「ホエイ」、注射用ソルメルコート40	左側大腿骨骨頭無腐性壊死、右側膝関節周囲骨無腐性壊死		支給
40	潰瘍性大腸炎、逆流性食道炎、鉄欠乏性貧血、浮腫、慢性胃炎	スラマ錠500mg	間質性肺炎		支給
41	軽度知的障害に自閉性スペクトラム障害の合併、両性愛的問題行動	セロクエル25mg錠	薬物性肝障害		支給

42	機能性子宮出血、貧血症	ソフィアC配合錠	深部静脈血栓症、肺血栓症(疾病) 肺血栓症による死亡(死亡)	支給
43	蕁麻疹、汗疹性湿疹(頸部)	セルミド錠30mg	薬物性肝障害	支給
44	右突発性難聴	プレートニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死	支給
45	高脂血症、右手関節脱臼骨折	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)、コカル錠200mg	薬物性肝障害	支給
46	症候性てんかん、頭痛、不眠、脳動脈瘤術後、脳梗塞後、頭部外傷後、高血圧症、てんかん、便秘症	テグレート錠200mg	薬物性肝障害	支給
47	低音障害型感音難聴	オハルモン錠5 μ g、ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害	支給
48	(検診)、肝斑、炎症後色素沈着	ハリトゲンHD	S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎	支給
49	ヘリコクター・ヒロリ感染胃炎	サワシリンカプセル250、フラジール内服錠250mg	出血性大腸炎	支給
50	(検診)、両眼緑内障	ハリフライトCL	ハリウム虫垂炎	支給
51	パセトウ病	チウラジール錠50mg	白血球減少症	支給
52	股部白癬(生毛部白癬)、脂質異常症、慢性胃炎、右側内頸動脈狭窄症	ラミシル錠125mg	薬物性肝障害	支給
53	腰部脊柱管狭窄症、変性脊柱側弯症	セレコックス錠100mg	出血性胃潰瘍	支給
54	(検診)	ネオハルギンEHD、D-ソルビトール経口服液75%「コーワ」	直腸穿孔	支給
55	月経困難症	ヤース配合錠	肺血栓症(疾病) 肺血栓症による死亡(死亡)	支給
56	ループス腎炎、全身性エリテマトーデス	プレートニン錠「タケダ」5mg、プレートニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死	支給

57	特発性血小板減少性紫斑病	プレートニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
58	足白癬、爪白癬、うっ滞性皮膚炎	イトリゾールカプセル50	薬物性肝障害		支給
59	腰部脊柱管狭窄症(右殿部・右大腿部痛)、骨粗鬆症、高血圧症、脂質異常症	ホナロン錠35mg	右大腿骨骨幹部非定型骨折		支給
60	右顎下腺炎の疑、発熱(39℃)、右顎下腺部圧痛・腫脹	フロモックス錠100mg、ロキソニン錠60mg	薬物性肝障害		支給
61	(検診)	バリコンミール	バリウム憩室炎		支給
62	高尿酸血症、急性咽頭炎	オキミナス錠60mg、オセックス錠150、レハミビド錠100mg「ケミア」	アナフィラキシー(様)反応		支給
63	高尿酸血症	アロプリノール錠100mg「サワイ」	薬物性肝障害(胆汁うっ滞型)		支給
64	腰痛、肥満	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎		支給
65	パセトウ病	チウラジール錠50mg	薬物性肝障害		支給
66	(検診)	バリフライトCL	十二指腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎		支給
67	潰瘍性大腸炎	アサコール錠400mg	間質性肺炎		支給
68	気道感染症	リアソフィン静注用1g	アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症による死亡(死亡)		支給
69	感染性腸炎、感冒(急性上気道炎)、下痢、悪寒、頭痛	ロヘラミド塩酸塩カプセル1mg「JG」	麻痺性イレウス		支給
70	うつ病、便秘症	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎		支給
71	咽頭痛	パファリンA	過敏症(口蓋垂・眼瞼浮腫)		支給
72	腹部悪性腫瘍の疑い、体重減少、胃腸炎	オイパロミン300注シリンジ100mL	心室細動及びそれに続発した低酸素脳症		支給

73	咳、たん	救風ゴ-ルト*	薬物性肝障害		支給
74	慢性胃炎(ヘリコバクター-ヒ ロ陽性)	ラベキアパック800	薬物性肝障害		支給
75	胆石症疑い、血管炎疑 い	オムニパーク300注シリンジ*150mL	アナフィラキシー様ショック(疾病) アナフィラキシー様ショックによる死 亡(死亡)		支給
76	気管支喘息、アレルギー 性鼻炎、慢性鼻炎、神 経症、急性咽頭炎、急 性副鼻腔炎	クラシエ小青竜湯エキス細粒、ツム ラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療 用)、クラシエ辛夷清肺湯エキス細 粒	間質性肺炎		支給
77	(検診)	ハリテスターA240散	ハリウム大腸炎		支給
78	便秘症	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医 療用)	間質性肺炎		支給
79	ネフローゼ症候群	プレートニゾン錠「タケダ」5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
80	第11胸椎圧迫骨折に よる、背部筋痛鎮痛の ためのトリガー注射	キシロカイン注ホリアンプ1%、デカト ン注射液3.3mg	薬物性ショック及びそれに続発 した低酸素脳症(疾病) 薬物性ショックに続発した低酸 素脳症による呼吸不全によ る死亡(死亡)		支給
81	関節リウマチ	リウマトレックスカプセル2mg、レミケド 点滴静注用100、セレコックス錠 100mg	間質性肺炎(疾病) 間質性肺炎による死亡(死 亡)		支給
82	慢性C型肝炎、腰痛症	レベトールカプセル200mg、ヘクoint ロン皮下注用100μg/0.5mL 用、ロキソプロフェン錠60mg「 EMEC」	間質性肺炎		支給
83	右踵骨外骨腫	テトカイン「杏林」20mg	脊椎麻酔による脊髄神経障 害		障害 2級 3年毎
84	全身性エリテマトーデス、ルー プス腎炎	プレートニン錠5mg、プレートニゾン錠 1mg(旭化成)	左側大腿骨骨頭無腐性壊死 による左下肢機能障害		障害 2級 1年毎
85	アレルギー性血管炎、胃ホ リブ、高脂血症	プレートニゾン錠5mg(旭化成)	左アキレス腱断裂及び腰椎多 発性圧迫骨折による両下肢 機能障害		障害 1級 1年毎
86	偏頭痛、群発頭痛	デカトン錠	両側大腿骨骨頭無腐性壊死 による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
87	微小変化型ネフローゼ症 候群	プレートニゾン錠「タケダ」5mg、ソル マトロール500、ソルマトロール125	左側大腿骨骨頭無腐性壊死 による左下肢機能障害		障害 2級 1年毎

88	B型肝炎	ヘパセラ錠10	ファンコニー症候群に続発した骨軟化症による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
89	のぼせ、ほてり、動悸、更年期症候群、精神不安、不眠、食欲不振、悪心、感冒、生体肝移植後、带状疱疹	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)、ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)、マイスリー錠5mg、マイスリー錠10mg	薬物性肝障害(疾病) 薬物性肝障害による肝機能障害(肝移植後)(障害)	医薬品以外の原因による、対象除外薬である(疾病) 障害等級不該当(障害)	支給 (疾病) 不支給 (障害)
90	狭心症	イオメロン350	アナフィラキシー様ショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)
91	喘息、上気道炎、下痢、咽頭痛、めまい、咽頭炎、胃炎、咳、不安、呼吸困難、過換気	オルベスコ200μgインヘラー56吸入用、フランルカストカプセル112.5mg「サワイ」、クリアナル錠200mg	嘔気	入院相当でない	不支給
92	ハセトウ病、急性上気道炎、急性胃炎、頻脈性心房細動	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症	不適正使用	不支給
93	嘔声、右声帯不全麻痺、急性膀胱炎、急性胃炎	リザベンカプセル100mg	薬物性肝障害	不適正使用	不支給
94	甲状腺機能亢進症、過長月経(機能性子宮出血)	チウラジール錠50mg	薬物性肝障害	不適正使用	不支給
95	全身性エリテマトーデス	ソル・メドロール500、プレートニン錠5mg、リンテロン錠、プレートニソロン錠1mg(旭化成)	多発性無腐性骨壊死(疾病) 多発性無腐性骨壊死による肢体機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給
96	発熱のため	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
97	落葉状天疱瘡	プレートニン錠5mg	骨粗鬆症及びこれに続発した脊椎多発性圧迫骨折(疾病) 骨粗鬆症に続発した脊椎多発性圧迫骨折による脊柱機能障害(障害)	医薬品以外の原因による(疾病) 障害等級不該当(障害)	不支給
98	左中指末節骨開放骨折	トラムセット配合錠、ホルタルン錠25mg	嗅覚障害、味覚障害	入院相当でない	不支給
99	躁うつ病、本態性振戦、右中大脳動脈狭窄症	アロチノール塩酸塩錠5mg「トロー」、炭酸リチウム錠100mg「アメル」	徐脈	不適正使用	不支給
100	胸椎結核	イスコチン錠100mg、ヒラマイト [®] 原末、リアジンカプセル150mg	薬物性肝障害	不適正使用	不支給
101	慢性糸球体腎炎、高尿酸血症	イムラン錠50mg、サイロリック錠100、フログアラカプセル1mg	汎血球減少症	対象除外薬である	不支給
102	ハセトウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症	不適正使用	不支給

103	統合失調症、薬剤性パーキンソニスム、感冒、胃炎、湿疹、結膜炎、頭痛	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
104	Stevens-Johnson Synd	注射用ソル・ムコト500、水性プレトニン20mg、リンテロン注2mg(0.4%)、プレトニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死、右大腿骨顆部無腐性壊死(疾病) 両側大腿骨骨頭無腐性壊死、右大腿骨顆部無腐性壊死による両下肢機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給