

平成28年度第3回副作用・感染等被害判定第二部会：平成28年9月29日(木)  
 (副作用被害判定結果)

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	高血圧症	カンテサルタン錠8mg「ニプロ」	薬物性肝障害(胆汁うっ滞型)(疾病) 薬物性肝障害(胆汁うっ滞型)に続発した肝不全による死亡(死亡)		支給
2	乾癬性関節炎	リウマトレックスカプセル2mg	汎血球減少症		支給
3	副腎機能不全	①リンデロン錠0.5mg ②セレスタミン錠、リンデロン注2mg(0.4%)	①蜂巣炎 ②続発性副腎皮質機能不全		支給
4	パセドウ病、頻脈、皮膚そう痒症	メルカゾール錠5mg、セレスタミン配合錠、インテラル錠10mg	汎血球減少症		支給
5	急性咽喉頭炎	サワリン錠250、ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	出血性大腸炎		支給
6	急性前立腺炎、急性腎盂腎炎、前立腺肥大症、胃炎、下痢症、肝機能障害	①ユリーフ錠2mg、ユリーフ錠4mg、カロナール錠200、ロキソニン錠60mg、セフゾンカプセル100mg、カスター錠10mg ②ユリーフ錠2mg、ユリーフ錠4mg、カロナール錠200、ロキソニン錠60mg、セフゾンカプセル100mg、カスター錠10mg、セルニルトン錠、セルベックスカプセル50mg ③フレトニン錠5mg	①薬物性肝障害 ②汎発型薬疹 ③消化管出血		支給
7	不安定狭心症	ニプロ持続静注液6mg、イオハミロン注370	薬物性ショック		支給
8	関節リウマチ、逆流性食道炎、慢性肝障害、下腿浮腫、葉酸欠乏症、骨粗鬆症、消化管カンジダ	メトトレキサートカプセル2mg「トローワ」、ヒュミラ皮下注40mg/シリンジ0.8mL	ニューモシスチス肺炎		支給
9	認知症に伴う不安症状、糖尿病、糖尿病性末梢神経障害、不眠症、高血圧症、誤えん性肺炎	メロペネム点滴静注用0.5g「明治」	薬物性肝障害		支給
10	発作性心房細動、高血圧症、骨粗鬆症、慢性胃炎、皮脂欠乏性湿疹(躯幹、四肢)	イクザレルト錠10mg	貧血		支給
11	排卵障害、続発性不妊症、橋本病	セキソビット錠100mg	薬物性肝障害		支給
12	パセドウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給

13	月経困難症、PMS	トリキュラー錠28	下腿潰瘍		支給
14	CFSの前処置	ラキソペロン内用液0.75%	大腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎(疾病) 大腸穿孔に続発した腹膜炎による死亡(死亡)		支給
15	副腎機能不全、慢性湿疹	リンデロン錠0.5mg、コートリル錠10mg、セレスタミン錠、リンデロン注2mg(0.4%)	骨粗鬆症及びそれに続発した多発性胸腰椎圧迫骨折		支給
16	糖尿病、高尿酸血症、高脂血症、高血圧症	ユニシア配合錠HD	血管性浮腫		支給
17	(予防)	ニューモバックスNP	注射部位の蜂巣炎様反応、アナフィラキシー		支給
18	結核腫、逆流性食道炎	リファジンカプセル150mg、イスコチン錠100mg、エプトール250mg錠、ピラマイト <sup>®</sup> 原末、ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)、ネキンウムカプセル20mg	薬物性肝障害		支給
19	心サルコイドーシス	①プレドニゾン錠「タケダ」5mg ②プレドニン錠5mg、プレドニゾン錠「タケダ」5mg	①右側大腿骨骨頭無腐性壊死(疾病) ②左側大腿骨骨頭無腐性壊死(疾病) 両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
20	肺炎、胸膜炎、強皮症、高血圧、非結核性好酸菌症、食欲不振、皮膚のかゆみ	ジェニナック錠200mg、アムロジノンOD錠5mg、ロキソニン錠60mg	無顆粒球症及びそれに続発した敗血症(疾病) 無顆粒球症に続発した敗血症による死亡(死亡)		支給
21	高血圧症、月経困難症、子宮内膜症	トリキュラー錠28	深部静脈血栓症		支給
22	統合失調症、不眠症	ジプレキサ錠5mg、ジプレキサ錠2.5mg	薬物性肝障害		支給
23	多発性筋炎	プレドニゾン錠1mg(旭化成)、プレドニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
24	間質性肺炎、悪性関節リウマチ	プレドニン錠5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)	右側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
25	狭心症	ハファリン配合錠A81、エフィエント錠3.75mg	出血性胃・十二指腸潰瘍		支給
26	Basedow病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給

27	むくみ	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎		支給
28	高血圧症	オルメテック錠20mg	下痢		支給
29	ハセドウ病、皮膚そう痒症	フロハシール錠50mg、サイザル錠5mg	薬物性肝障害		支給
30	不眠症、統合失調症	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
31	右膝前十字靭帯再建術後創部感染、感染性腸炎	ハクタ配合錠	薬物性肝障害		支給
32	潰瘍性大腸炎、感染性腸炎	レボフロキサシ錠250mg「明治」、プレドニゾン錠「タケダ」5mg	両側アキレス腱周囲炎、左アキレス腱断裂		支給
33	ループス腎炎	ソル・メドロール静注用1000mg、プレドニゾン錠5mg(旭化成)	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
34	関節リウマチ	ブシラミン錠100mg「トーワ」、セレコックス錠100mg	間質性肺炎(疾病) 間質性肺炎による死亡(死亡)		支給
35	卵管閉塞	イソピスト注300	過敏症(蕁麻疹、顔面腫脹)		支給
36	関節リウマチ	リマチル錠50mg、セレコックス錠100mg、タケブロンOD錠15	薬物性肝障害		支給
37	左鎖骨骨折、左鎖骨遠位端骨折	ロキソニン錠60mg、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	出血性胃潰瘍		支給
38	2型糖尿病	ヒオグリタゾン錠15mg「DSEP」	胸水貯留		支給
39	頸部リンパ節炎、アレルギー反応	①ロキソニン錠60mg ②水溶性ハイロコトシ注射液100mg	①汎発型薬疹 ②アナフィラキシー(様)ショック		支給
40	ハセドウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
41	肩こり、頭痛、胃炎	コトロー大柴胡湯去大黄エキス細粒	薬物性肝障害		支給

42	関節リウマチ、末梢神経障害、閉塞性動脈硬化症、逆流性食道炎、脂質異常症	シンホニー皮下注50mgリンジ、ムレト錠2mg、コルヘット錠25mg	ニューモシスチス肺炎(疾病) ニューモシスチス肺炎による死亡(死亡)		支給
43	胆のう結石症、急性胆のう炎	ファモチジン注用20mg「トロー」、セフメゾールナトリウム静注用1g「日医工」	溶血性貧血		支給
44	甲状腺手術における全身麻酔の麻酔導入	1%プロポフォール注「マルイシ」、アルチバ静注用2mg、フェンタニル注射液0.1mg「ヤンセン」、エスラックス静注50mg/5.0mL	アナフィラキシー(様)ショック		支給
45	HP胃炎	ラベキュアパック400	アナフィラキシー(様)反応		支給
46	間質性肺炎	注射用ソル・ムコート500、プレドニゾン錠「タケダ」5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
47	じんま疹、高脂血症	オロパタジン塩酸塩錠5mg「サトウ」	薬物性肝障害		支給
48	肺結核、結核性胸膜炎、高尿酸血症、抗アレルギー、胃粘膜保護	ヒラマイト <sup>®</sup> 原末、エサンブ <sup>®</sup> トル錠125mg、ネキシウムカプセル20mg、ユリノーム錠50mg、アレロック錠5	薬物性肝障害		支給
49	パセドウ病、皮膚そう痒症	メルカゾール錠5mg、サイサル錠5mg	無顆粒球症		支給
50	急性咽頭炎	パセトシンカプセル250、ピーエイ配合錠、ロキプロナール錠60mg	アナフィラキシー(様)ショック		支給
51	感冒	PL配合顆粒、フルベ <sup>®</sup> 錠4mg、メリアクトMS錠100mg	アナフィラキシー(様)反応		支給
52	糖尿病、脳梗塞、頻尿・神経因性膀胱、(予防)	プラダ <sup>®</sup> ロン錠200mg、「ヒケンHA」	薬物性肝障害		支給
53	のぼせ、めまい、上気道炎、逆流性食道炎	ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)、タケプロンOD錠15、ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)、ピーエイ配合錠	薬物性肝障害		支給
54	ビタミン不足	アニマリンL錠	過敏症(呼吸困難)		支給
55	本人の希望、生理不順、月経困難症	マーベ <sup>®</sup> ロン28	深部静脈血栓症、肺血栓栓症		支給
56	インフルエンザ(A型)、上気道炎、アレルギー性皮膚炎、不眠、更年期障害	①タミフルカプセル75、カロナール錠200 ②タミフルカプセル75、ムコタイン錠250mg、カロナール錠200	①間質性肺炎 ②薬物性肝障害		支給

57	肥厚性癬痕	リザベンカフセル100mg	薬物性肝障害		支給
58	急性気管支炎の疑い	クラビット錠250mg、カロナール錠200、シクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	間質性肺炎		支給
59	上行結腸癌術後	イオメロン300注100mL	アナフィラキシー様ショック		支給
60	逆流性食道炎	タケキャブ錠20mg	薬物性肝障害		支給
61	発熱、胆道感染症	スルペラゾンキット静注用1g	アナフィラキシー(様)ショック(疾病) アナフィラキシー(様)ショックによる死亡(死亡)		支給
62	痒疹	アクトマン	薬物性肝障害		支給
63	うつ病、不眠症、副腎不全の疑い	コートロシン注射用0.25mg	アナフィラキシー(様)ショック		支給
64	関節リウマチ	メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」、セレコックス錠100mg、ネキシウムカプセル20mg	薬物性肝障害		支給
65	ハセトウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
66	高血圧、糖尿病、逆流性食道炎、咳、喉の腫れと痛み	三光丸かぜぐすりカプセル	過敏症(呼吸困難)		支給
67	右頬部肥厚性癬痕、便秘	リザベンカフセル100mg	薬物性肝障害		支給
68	骨粗鬆症、正常眼圧緑内障	ホナロン錠35mg	右大腿骨骨幹部非定型骨折		支給
69	(検診)	硫酸バリウム散98.8%「ホリイ」	直腸穿孔		支給
70	サルコイドーシス	ソル・マトロール静注用500mg、プレドニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
71	潰瘍性大腸炎	ペンタサ顆粒94%、ペンタサ坐剤1g	急性膵炎		支給
72	大動脈弁閉鎖不全症、胸部大動脈瘤	イオハミロン注300シリンジ	アナフィラキシー様ショック(疾病) アナフィラキシー様ショックによる死亡(死亡)		支給

73	メニール病	クラシ柴苓湯エキス細粒	薬物性肝障害		支給
74	足爪白癬	イトラートカプセル50、レハミト <sup>®</sup> 錠100mg「サワイ」、イトラコゾール錠50mg「日医工」	薬物性肝障害		支給
75	非定型肺炎	ジスロマックSR成人用ドラインロップ <sup>®</sup> 2g	嘔吐		支給
76	右大腿骨転子部骨折術後のリハビリのため	ロキソマリン錠60mg、エト <sup>®</sup> ラク錠200mg「JG」	出血性胃潰瘍		支給
77	月経困難症兼過多月経	ヤース <sup>®</sup> 配合錠	深部静脈血栓症、肺血栓症		支給
78	肺膿瘍	オーグメンチン配合錠250RS、サワシリンカプセル250	薬物性肝障害		支給
79	骨粗鬆症、高血圧、胃潰瘍	アクトネル錠75mg	急性期反応(発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛)		支給
80	ハセ <sup>®</sup> ウ病、甲状腺機能亢進症	チウラゾール錠50mg	薬物性肝障害及びそれに続発した肝硬変による食道静脈瘤		支給
81	全身性エリテマトーデス、SLEに対するPSL(15mg)内服	プレド <sup>®</sup> ニン錠5mg、プレド <sup>®</sup> ニゾン錠1mg(旭化成)	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
82	悪性リンパ腫、移植片対宿主病	プレド <sup>®</sup> ニゾン錠「タケタ」5mg、デキサ <sup>®</sup> ト注射液6.6mg、注射用ソル <sup>®</sup> メルコート40、メ <sup>®</sup> ロール錠4mg、プレド <sup>®</sup> ニゾン錠1mg(旭化成)	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
83	気管支喘息(ブロンコレア)	レタ <sup>®</sup> コート錠4mg、リンテ <sup>®</sup> ロン注、リンテ <sup>®</sup> ロン錠、サクシ <sup>®</sup> ゾン、サクシ <sup>®</sup> ゾン300	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
84	強皮症による症状の増悪、全身の関節痛、レイノー症状(障害年金診断書より記載)	プレド <sup>®</sup> ニン錠5mg、水溶性プレド <sup>®</sup> ニン10mg、メ <sup>®</sup> ロール錠、デカ <sup>®</sup> トロン注射液	多発性無腐性骨壊死による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
85	気管支喘息	サクシ <sup>®</sup> ゾン100、セレスタ <sup>®</sup> ミン錠、リンテ <sup>®</sup> ロン注2mg(0.4%)、リンテ <sup>®</sup> ロン注4mg(0.4%)、水溶性ハイドロコ <sup>®</sup> ト <sup>®</sup> ン注射液100mg、ソル <sup>®</sup> ・メ <sup>®</sup> ロール静注用125mg、ソル <sup>®</sup> ・メ <sup>®</sup> ロール40、プレド <sup>®</sup> ニゾン錠「タケタ」5mg、リンテ <sup>®</sup> ロン錠0.5mg、プレド <sup>®</sup> ニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死及び骨粗鬆症に続発した脊椎多発性圧迫骨折による両下肢機能障害及び脊柱機能障害		障害 2級 1年毎

86	腹壁癭痕ヘルニア	アルチバ <sup>®</sup> 静注用2mg	異常高血圧症、肺水腫に続発した胸髄不全麻痺による脊柱機能障害及び両下肢機能障害		障害 1級 1年毎
87	全身性エリテマトーデス	プレドニソン錠5mg、プレドニゾン錠「タケダ」5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)	骨粗鬆症及びこれに続発した脊椎多発性圧迫骨折による脊柱機能障害		障害 2級 1年毎
88	視床下部性副腎機能低下症、深部静脈血栓症、副腎皮質機能低下症、松果体のう胞、低カルウム血症、逆流性食道炎、頸椎捻挫、腰椎捻挫、神経障害性疼痛、ヘルニア、不眠症、便秘症	コートリル錠10mg	両側上腕骨骨頭無腐性壊死、両側大腿骨骨頭無腐性壊死、両側膝関節周囲骨頭無腐性壊死、左側踵骨無腐性壊死、クッシング症候群(疾病) なし(障害)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (障害)
89	糖尿病	ボグリボース錠0.2mg「日医工」	腸閉塞(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)
90	C型慢性肝炎	ヘパシス皮下注180μg	好中球減少症による敗血症及びそれに続発した脳梗塞(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)
91	術後白血球上昇の精査	イオハミロン注370	アナフィラキシー様ショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)
92	腓頭部Ca s/o	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
93	中毒疹を疑わせる四肢の皮疹及び右膝内側の発赤	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
94	胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の疑い、胃(上腹部)不快感、むかつき、食欲不振、5γ-P急性発作、尿路感染症	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
95	両下肢麻痺、膀胱直腸障害、大腸内視鏡検査	ニフレック配合内用剤	横行結腸穿孔(疾病) 横行結腸穿孔に続発した頸部、胸部、縦隔気腫による気道閉塞による死亡(死亡)	不適正使用	不支給
96	子宮内膜症、卵巣機能不全	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
97	間質性肺炎、胃炎、骨粗しょう症、カリ肺炎	サムレール内用懸濁液15%、ガスター錠20mg、ヘネット錠75mg	薬物性肝障害(胆汁うっ滞型)、無顆粒球症	対象除外薬である	不支給
98	過多月経、子宮腺筋症、鉄欠乏性貧血、慢性肺動脈血栓塞栓症	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
99	C型慢性肝炎、高血圧、膠原病性間質性肺炎	タクロリムス錠1mg「参天」、プログラファセル0.5mg、プログラファセル1mg、プレドニソン錠5mg	糖尿病	対象除外薬である	不支給

100	高脂血症	リピディール錠80mg	薬物性肝障害	不適正使用	不支給
101	急性扁桃周囲炎、疲れやだるさ	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給