

平成28年度第4回副作用・感染等被害判定第二部会：平成28年11月24日(木)
(副作用被害判定結果)

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	右変形性股関節症、うつ病、不眠症、高血圧症、過活動膀胱、鉄欠乏性貧血	エチゾラム錠0.5mg「SW」、プロチゾラムOD錠0.25mg「タイヨー」、メチポリン錠0.4	呼吸抑制(疾病) 呼吸抑制による死亡(死亡)		支給
2	狭心症	フラビックス錠75mg、フロセミド錠40mg「NP」、ネキシウムカプセル20mg	再生不良性貧血及びそれに続発した急性心不全(疾病) 再生不良性貧血に続発した急性心不全による死亡(死亡)		支給
3	関節リウマチ	リウマトレックスカプセル2mg、メトレート錠2mg、レミケート点滴静注用100、ラベプラゾールNa錠10mg「ファイザー」、テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	貧血		支給
4	(予防)	ビームゲン	発熱		支給
5	脂質異常症	リハドOD錠2mg	薬物性肝障害		支給
6	C型肝炎	ハーボニー配合錠	発熱		支給
7	C型肝炎	①ソフブリアートカプセル100mg ②ヘガシス皮下注180μg、ヘガシス皮下注90μg	①多形紅斑型薬疹 ②汎血球減少症		支給
8	原発性肺癌	ユーエフティ配合カプセルT100	薬物性肝障害、好酸球増多症		支給
9	子宮内膜症	ホンゾール錠100mg	深部動脈血栓症		支給
10	関節リウマチ	リウマトレックスカプセル2mg	悪性リンパ腫		支給
11	非結核性抗酸菌症、喀血	①エサンブートール錠250mg、リファジンカプセル150mg、クラリス錠200 ②エサンブートール錠250mg、リファジンカプセル150mg、カルホシステイン錠500mg「サワイ」、クラリス錠200	①汎血球減少症、発熱 ②薬物性肝障害		支給
12	高安病	プレトニン錠5mg、プレトニゾロン錠1mg(旭化成)	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
13	ハセトウ病	メルカゾール錠5mg、インデラル錠10mg	無顆粒球症		支給

14	慢性下痢、過敏性腸炎、高血圧、逆流性食道炎、骨粗鬆症、口内炎、感冒	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)、ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)、PL配合顆粒	間質性肺炎		支給
15	急性虫垂炎、急性腎盂腎炎	セフメゾールNa静注用1g「NP」	薬物性肝障害		支給
16	ハセトウ病、TSH 0.008、FT3 20.0以上、FT4 7.36、白血球7100、赤血球492万、頻脈あり HR 125/分、インテラル(10)3T併用 136/85	メルカゾール錠5mg、インテラル錠10mg	無顆粒球症		支給
17	左橈骨頭骨折	セファメジンα注射用1g、アルタット静注用75mg、スープレノ吸入麻酔液	薬物性肝障害		支給
18	歯周炎、歯周組織炎	ペリオフィール歯科用軟膏2%	薬物性ショック		支給
19	月経困難症	ルナヘル配合錠LD	肺血栓塞栓症		支給
20	発作性上室性頻拍、高血圧、高コレステロール血症、胃潰瘍、急性気管支炎	ワソラン錠40mg	アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) アナフィラキシー(様)ショックに続発した低酸素脳症による死亡(死亡)		支給
21	喘息性気管支炎	ペントシリン注射用2g、ネオフィリン注250mg、デカロン注射液3.3mg	アナフィラキシー(様)反応		支給
22	卵巣機能不全、月経不順	ラヘルフィーユ28錠	肺血栓塞栓症、深部静脈血栓症		支給
23	関節リウマチ	メトレート錠2mg	リンパ増殖性疾患及びそれに続発した腰椎骨折、多発性胃潰瘍		支給
24	萎縮性胃炎、ヘリコバクターピロリ感染症	サキシリンカプセル250、フラジール内服錠250mg	出血性大腸炎		支給
25	関節リウマチ	リウマトレックスカプセル2mg	悪性リンパ腫		支給
26	貧血、月経困難症、過多月経を伴う子宮筋腫	ヤース配合錠	深部静脈血栓症		支給
27	喘息、乳癌、不安症、便秘	メプチンエア-10μg吸入100回	不整脈		支給

28	急性心筋梗塞、心肺停止蘇生後、消化性潰瘍、下剤	エフィエント錠3.75mg、ハファリン配合錠A81、ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」	血小板減少症、白血球減少症		支給
29	肺炎球菌性肺炎	ジェニナック錠200mg、ムコダイン錠250mg、メジコン錠15mg	下痢、嘔吐		支給
30	風邪	アスクロン	薬物性肝障害		支給
31	肥満解消	「クラシエ」漢方防風通聖散料エキスEX錠	薬物性肝障害		支給
32	かぜのため	ストナジェルサイナスS	アナフィラキシー(様)ショック(疾病) アナフィラキシー(様)ショックによる死亡(死亡)		支給
33	皮膚型結節性多発動脈炎、口腔内カンジダ	フロリドゲル経口用2%、ワファリン錠1mg	出血傾向		支給
34	咽頭炎	クラビット錠500mg、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	過敏症(発赤)		支給
35	慢性副鼻腔炎急性増悪	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
36	狭心症、脂質異常、高血圧、胃炎、急性扁桃炎と急性喉頭炎と急性鼻炎	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」、ロコルナール錠100mg	憩室出血		支給
37	腰椎椎間板ヘルニア、神経障害性疼痛	リリカパセル75mg、リリカパセル25mg、テルネリン錠1mg	薬物性肝障害		支給
38	関節リウマチ、胃炎、肝機能障害	リウマトレックスカプセル2mg、セレコックス錠200mg、プログラファカプセル1mg、ウルソ錠100mg	間質性肺炎		支給
39	不安・抑うつ状態、ヘリコバクターピロリ胃炎	ジェイゾロフト錠25mg、ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
40	不安障害、不眠症、急性胃炎、溶連菌感染症、片頭痛	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)、ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)、クラシエ葛根湯エキス錠T、ジスロマック錠250mg	薬物性肝障害		支給
41	大腸ポリープ疑い	アローゼン顆粒、ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「CHOS」	虚血性大腸炎		支給
42	関節リウマチ(RA)	アザルフィジンEN錠500mg、レハミット錠100mg「EMEC」、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	薬物性肝障害		支給

43	尋常性乾癬、結核予防	イスコチン錠100mg	薬物性肝障害		支給
44	混合性結合組織病(MCTD)	プレドニゾン錠1mg(旭化成)、プレドニン錠5mg、水溶性プレドニン10mg、水溶性プレドニン50mg、注射用ソル・メルコート500	両側大腿骨・骨頭無腐性壊死		支給
45	(検診)	ハリトゲンHD	S状結腸穿孔		支給
46	慢性副鼻腔炎、気管支喘息、倦怠感	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)、クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」	間質性肺炎		支給
47	脂肪性肝炎、造影CT検査時の造影剤	イオパミロン注370シリンジ	アナフィラキシー様反応		支給
48	潰瘍性大腸炎	アサコール錠400mg、ペンタサ坐剤1g	間質性肺炎		支給
49	バセドウ病	メルカゾール錠5mg	顆粒球減少症		支給
50	虫垂切除後創感染	クラリット錠200mg	薬物性肝障害		支給
51	関節痛	バイエルアスピリン	出血性胃・十二指腸潰瘍		支給
52	大腸癌	1%フロホフォル注「マルイン」、エスラックス静注50mg/5.0mL	アナフィラキシー(様)反応		支給
53	慢性炎症性脱髄性ニューロパチー(CIDP)	プレドニン錠5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)	左側大腿骨・骨頭無腐性壊死		支給
54	急性咽頭炎、感冒、発作性心房細動	ロキソプロフェンNa錠60mg「トローワ」、ワーファリン錠1mg、PL配合顆粒	出血性胃潰瘍		支給
55	子宮内膜症による月経困難症	ヤース配合錠	深部静脈血栓症		支給
56	関節リウマチ	メトレート錠2mg、タクロリムス錠1mg「参天」	間質性肺炎		支給
57	関節リウマチ	レキケート点滴静注用100	アナフィラキシー(様)反応		支給

58	濾胞性リンパ腫、B型慢性肝炎、HBV再活性	プレドニ錠5mg、ソル・メ・ロール静注用1000mg、ソル・メ・ロール静注用125mg、ソル・メ・ロール静注用40mg、ソル・メ・ロール静注用500mg	左側大腿骨骨頭無腐性壊死、右側大腿骨顆部無腐性壊死		支給
59	関節リウマチ	アサルフィジンEN錠500mg	無顆粒球症		支給
60	爪白癬、花粉症	テルビナフィン錠125mg「サワイ」、アルビート錠20	薬物性肝障害		支給
61	胃GIST	イオパミロン注370	アナフィラキシー様ショック		支給
62	躁うつ病	炭酸リチウム錠100「ヨシトミ」、炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」、ゾテピン錠100mg「アメル」、ゾテピン錠25mg「アメル」、ゾテピン錠50mg「アメル」、コントミン糖衣錠100mg、コントミン糖衣錠50mg、エビリファイ錠12mg、ハルプロ酸ナトリウムSR錠100mg「アメル」	薬物性肝障害		支給
63	心房細動、高血圧症	イクザレルト錠15mg	薬物性肝障害		支給
64	慢性鼻副鼻腔炎	クラリシット錠200mg、ロキソニン錠60mg	薬物性肝障害		支給
65	回盲部炎	アタラックス-P注射液(25mg/ml)、セフメタゾールNa静注用1g「NP」	薬物性肝障害		支給
66	不眠症、心窩部異和感、嘔気	クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒	薬物性肝障害		支給
67	持続性心房細動、慢性心不全	ヘパリコール錠50mg、ヘリントプリルエルブミン錠4mg「サワイ」	無顆粒球症		支給
68	マイコプラズマ感染症	メジコン錠15mg、レボフロキサシン錠500mg「日医工」	アナフィラキシー(様)反応		支給
69	(予防)、発熱	フルービックHAシリンジ、カロナール錠200、クラリスロマイシン錠200mg「EMEC」	間質性肺炎		支給
70	扁桃腺炎	ロキソニン錠60mg、クラビット錠500mg	アナフィラキシー(様)反応		支給
71	A型インフルエンザウイルス感染症	イナビル吸入粉末剤20mg	アナフィラキシー(様)反応		支給

72	全身性エリテマトーデス	プレドニソン錠5mg、ハロメゾン錠(2mg)、ソル・メドロール500	両側大腿骨骨頭無腐性壊死、左化膿性膝関節炎		支給
73	気管支喘息、気管支喘息重積発作、両ステロイド性大腿骨頭壊死、不眠症、NSAID胃潰瘍、急性呼吸不全	①プレドニソン錠1mg(旭化成)、プレドニソン錠5mg「ミタ」、ソル・メドロール125、ソル・メドロール40、リンデロン注2mg(0.4%) ②プレドニソン錠1mg(旭化成)、プレドニソン錠5mg「ミタ」、ソル・メドロール125、ソル・メドロール40、リンデロン注2mg(0.4%)、リンデロン注4mg(0.4%)、ハイコート注4mg(0.4%)	①両側大腿骨骨頭無腐性壊死 ②両側大腿骨顆部無腐性壊死		支給
74	脱出性内痔核、痔硬化療法のため	ジオン注無痛化剤付	直腸潰瘍及びそれに続発した直腸隆瘻		支給
75	尋常性天疱瘡	プレドニソン錠5mg、セレスタミン錠、デホ・メドロール水懸注40mg、ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	右側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
76	右変形性膝関節症	マーカイン注脊麻用0.5%等比重、アナペイン注2mg/mL	馬尾症候群による両下肢機能障害		障害 1級 3年毎
77	全身性エリテマトーデス	プレドニソン錠5mg、プレドニソン錠1mg(旭化成)	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
78	移植片対宿主病、自己免疫性好中球減少症	プレドニソン錠、水溶性プレドニソン20mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死、両側大腿骨顆部無腐性壊死及び左側手根骨無腐性壊死による肢体機能障害		障害 2級 1年毎
79	移植片対宿主病(GVHD)	プレドニソン錠5mg	両側大腿骨顆部無腐性壊死による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
80	IgG4関連疾患に伴う後腹膜腫瘍及び眼窩内腫瘍	プレドニソン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
81	(検診)	ネオハルキンEHD	S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎(疾病) 判定不能(死亡)	判定不能	支給 (疾病) 不支給 (死亡)
82	(予防)	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
83	アルツハイマー型認知症	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
84	(感冒症状のため内服した)	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給

85	統合失調症、薬剤性パーキンソニスム、高コレステロール血症、高血圧症、便秘、相△	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
86	慢性腎不全、腎性貧血、前立腺癌	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
87	左外転神経麻痺、顔面神経麻痺	リンデロン錠	両側大腿骨骨頭無腐性壊死(疾病) 両側大腿骨骨頭無腐性壊死による歩行障害(障害)	障害等級不該当	不支給
88	フォーク・小柳・原田病	注射用ソル・マルコート1,000、注射用ソル・マルコート500、プレトニゾロン錠「タケダ」5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死、両側膝関節周囲骨無腐性壊死、S状結腸穿孔(疾病) 両側大腿骨骨頭無腐性壊死及び両側膝関節周囲骨無腐性壊死による両下肢機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給