

平成28年度第5回副作用・感染等被害判定第一部会：平成28年12月15日(木)  
 (副作用被害判定結果)

支給事例等※

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1(予防)		「ビケンHA」	疼痛		支給
2(予防)		サーパリックス	悪心、身体痛、注射部位の腫脹・疼痛、発熱、倦怠感、睡眠障害、認知機能低下、腹痛、下痢、聴覚異常、感覚過敏、頭痛、口内炎、立ち眩み、発汗異常、意識消失、月経不整、起立性調節障害		支給
3	頻発性心室性期外収縮	メキシールカプセル100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)及びそれに続発した高血糖症		支給
4	急性上気道炎、急性化膿性扁桃炎、せき、たん、微熱、鼻汁	ロキソニン錠60mg、ベンザプロックル、エスタックイブ、フルフェン錠100、ムコソルハーン錠15mg、ラセナゾリン注射用1g	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
5	不安定狭心症、高血圧、糖尿病	ハイアスピリン錠100mg、フラビックス錠75mg	脳出血(疾病) 脳出血による高次脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
6	SLE、高血圧、気管支喘息、骨粗鬆症、甲状腺機能低下症	プレドニン錠5mg、プレドニゾロン錠1mg(製造販売会社不明)	ステロイド白内障		支給
7	急性咽頭炎、てんかん	ラミクタール錠25mg、クラリス錠200、クラリシット錠200mg、クナビット錠500mg、レフトセ錠(50mg)、カルボシステイン錠500mg「サワイ」、アストミン錠10mg、トランサミンカプセル250mg	汎発型薬疹		支給
8	リケッチア感染症疑い	ミノマイシン錠50mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
9	肺腺癌、転移性骨腫瘍	ランマーク皮下注120mg	低カルシウム血症		支給
10(予防)		「ビケンHA」	ネフローゼ症候群		支給
11	肺炎、感染性肺嚢胞	ゾシン静注用4.5	急性腎不全、薬物性肝障害		支給
12(予防)		プレバナー水性懸濁皮下注	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)		支給
13	うつ状態、不眠	スルピリト錠100mg「アメル」、スルピリト錠50mg「アメル」	アカシジア		支給
14	脳梗塞、脂質代謝異常症、高尿酸血症、腎不全	アロチーム錠50mg、ファモチジンD錠20mg「サワイ」、フラビックス錠75mg、リヒトール錠5mg	紅皮症型薬疹(疾病) 紅皮症型薬疹に続発した多臓器不全による死亡(死亡)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
15	急性扁桃炎、気管支炎	マイア外MS錠100mg、カルボシステイン錠500mg「テハ」、ブルフェン錠200、クラビット錠250mg、ムコダイン錠500mg、ロキソニン錠60mg	多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害		支給
16	癌性疼痛	オキシコンチン錠5mg	多形紅斑型薬疹		支給
17	続発性不妊症	フオリルモンP注150、HMG筋注用150単位「F」、注射用HCG5,000単位「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
18	腰部脊柱管狭窄症	オスヘイン錠200、リカカプセル75mg、ロフ錠60mg、ホルレインサホ50mg、ロビオン静注50mg	急性腎不全		支給
19	成人スティル病、胃潰瘍、痙攣	①バクダ配合錠 ②サワシリン錠250	①多形紅斑型薬疹、無顆粒球症 ②汎発型薬疹		支給
20	IVF	HCGモチダ筋注用1万単位、コナピュール注用150、コナピュール注用75	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
21	(予防)	サーバリックス	頭痛、視覚異常、耳鳴、疼痛、感覚異常、脱力、認知機能低下、筋力低下、発汗異常、眼瞼けいれん		支給
22	間質性肺炎、関節リウマチ、高血圧	プレドニゾン錠「タケダ」5mg	ステロイド精神病		支給
23	咽頭炎、乾性角結膜炎、舌炎、舌痛症、双極性感情障害	①ラミクター錠25mg、アセアミノフェン錠200mg「NP」 ②ラミクター錠25mg、アセアミノフェン錠200mg「NP」、ムコスタ錠100mg	①中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) ②薬物性肝障害		支給
24	爪白癬	イトラコナゾール錠200「MEEK」	多形紅斑型薬疹		支給
25	腎盂腎炎などの感染症予防目的	ゾシ静注用2.25	横紋筋融解症(疾病) 横紋筋融解症による死亡(死亡)		支給
26	バセドウ病	プロパゾール錠50mg	抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎症候群		支給
27	頸椎棘間靭帯損傷、高血圧(本態性)	ニバゾール錠4mg、セレコックス錠100mg、レハミビト錠100mg「サワイ」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
28	化膿性脊椎炎、菌血症	点滴静注用バンコマイシン0.5「MEEK」、ロキソプロフェンNa錠60mg「テハ」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
29	高脂血症	クレストール錠2.5mg	ミオパチー		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
30	海綿状血管腫	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
31	溶連菌感染性扁桃腺炎	ユナシン-Sキット静注用3g、サワシリン錠250、カロナール錠300、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」、アセリオ静注液1000mg、シーパラ注、レハミド錠100mg「サワイ」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
32	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	しびれ、左下肢痛、霧視、左側腹部痛		支給
33	左顔面の違和感	テグレトール錠100mg	多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害		支給
34	気管支喘息、肺気腫	ニューモバックスNP	注射部位の蜂巣炎・蜂巣炎様反応		支給
35	帯状疱疹(左三叉神経第一枝領域)及びその関連痛	アラセナー-A点滴静注用300mg	急性脳症		支給
36	急性咽喉頭炎、急性副鼻腔炎、急性結膜炎	パセトシンカプセル250、カルボシステイン錠250mg「サワイ」、クラリス錠200、カロナール錠200、ロメフロニムス眼科耳科用液0.3%、トランサミン錠250mg、メジコン錠15mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
37	急性上気道炎、慢性蕁麻疹、月経困難症、咽頭炎(急性)	①ヘレックス配合顆粒、カルボシステイン錠250mg「テハ」、レボフロキサシン錠100mg「科研」 ②PL配合顆粒、アストミン錠10mg、フロモックス錠100mg	①播種状紅斑丘疹型薬疹 ②汎発型薬疹		支給
38	高血圧症、狭心症、便秘症、高尿酸血症、双極性障害	ラミクタール錠25mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
39	心房細動	エリキウス錠5mg	多形紅斑型薬疹		支給
40	帯状疱疹、高血圧	ハルトレックス錠500	アシクロビル脳症		支給
41	便秘症、アルツハイマー型認知症、パーキンソン病	マトパー配合錠	高CK血症、発熱		支給
42	てんかん、自閉症	リスパダールOD錠0.5mg、リスベリドン錠0.5mg「ヨシトミ」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
43	腎性浮腫、便秘症、統合失調症、高血圧、不眠症、心房細動	フロセミド錠20mg「テハ」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡(死亡)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
44	急性副鼻腔炎	カルボシステイン錠500mg「トローワ」、クラリスロマイシン錠200mg「トローワ」、アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
45	重症肺炎	点滴静注用バンコマイシン0.5「MEEK」、クラビット点滴静注バッグ500mg/100mL	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡(死亡)		支給
46	リンパ芽球性リンパ腫、移植片対宿主病	ソル・コステフ注射用100mg、プレドニゾロン錠「タケダ」5mg、水溶性プレドニゾン20mg、ソル・メドロール静注用40mg、テキサート注射液6.6mg、点眼・点鼻用リンデロンA液、フルメロン点眼液0.1%	ステロイド白内障		支給
47	子宮筋腫	アンジュ28錠	脳静脈洞血栓症		支給
48	(予防)	アクトヒブ	血小板減少性紫斑病		支給
49	発熱	ペンサブロックL錠	汎発型薬疹		支給
50	溶連菌感染症、急性咽頭炎、じんま疹、アレルギー性皮膚炎	サワシリン錠250、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」、セフトリアキソンナトリウム点滴静注用バッグ1g「ファイザー」、プリンペラン錠5、レバミピド錠100mg「EMEC」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
51	脳膿瘍	フラジール内服錠250mg	急性脳症、末梢神経障害		支給
52	不妊症、無排卵症	HMG筋注用150単位「F」、注射用HCG5,000単位「F」	卵巢過剰刺激症候群(OHSS)		支給
53	せきが出て、風邪かと思っただけ	ルルアタックEX	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
54	症候性てんかん	アレビアチン錠100mg	薬物性肝障害、播種状紅斑丘疹型薬疹、腎機能障害		支給
55	顔面ケイレン	テグレート錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
56	ヘルペスウイルス感染、慢性胃炎	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」、ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」、クラリスロマイシン錠200mg「日医工」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
57	潰瘍性大腸炎	サラゾスルファピリジン錠500mg「タイヨー」	多形紅斑型薬疹		支給
58	リウマチ性多発筋痛症、右肩関節同時治療	クリナル錠100	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
59	双極性障害	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
60	高血圧、脂質異常、弁膜症、大腸カメラ前処置	モビフレップ配合内用剤、センバド錠12mg「サワイ」、マクコロールP	低ナトリウム血症		支給
61	咽頭炎、咽頭痛、発熱	新ルルAゴールドDX、カロナール錠200、ロセフィン静注用1g、セフトレピホキシル錠100mg「トワ」	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
62	特発性器質化肺炎、胃潰瘍予防、高血圧症、ニューモシス肺炎予防	ネキシウムカプセル10mg、ハクタ配合錠、バルサルタン錠80mg「日医工」	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
63	高血圧、不整脈、腰椎ヘルニア、坐骨神経痛	セレコックス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
64	頸部筋肉痛、緊張型頭痛、高血圧症、薬疹(疑)、下肢筋肉けいれん	①アムロジピンOD錠5mg「明治」 ②フレドニゾン錠「タケタ」5mg	①薬剤性過敏症症候群(DIHS) ②ステロイド糖尿病		支給
65	原発不妊、無排卵症、多のう胞性卵巣症候群	HCGモチダ筋注用5千単位、ゴナピュール注用150	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
66	うつ症状	アモキサシカプセル25mg、ヘタマックT50、スルピリット錠50mg「アメル」、グラマリアル錠25mg、セロクエル25mg錠、セロクエル100mg錠、ジプレキサ錠2.5mg	遅発性シスキネジア(疾病) 遅発性シスキネジアによるそしやく・嚥下機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
67	多発性骨髄腫(難治性)(IgG-κ型)	①ホマリスタカプセル1mg、テカトロン錠0.5mg ②ホマリスタカプセル1mg	①多発性脳梗塞 ②心房細動		支給
68	(予防)	サーバリックス	嘔気、嘔吐、嚥下困難、呼吸困難感、胸痛、全身疼痛、頻脈、しびれ、目の違和感		支給
69	てんかん	ラミクタール錠25mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
70	扁桃腺炎	オーグメンチン配合錠250RS、ロキシニン錠60mg	多形紅斑型薬疹		支給
71	糖尿病、右肩痛・右臀部痛、逆流性食道炎	グラクティブ錠50mg、ロブ錠60mg、ランソプラゾールOD錠15mg「日医工」	間質性腎炎		支給
72	統合失調症	ルーラン錠16mg、ルーラン錠8mg、ルーラン錠4mg、インヴェカ錠9mg、インヴェカ錠6mg、コンミン糖衣錠25mg、レボトミン錠5mg、レキサプロ錠10mg、フロムベリットール錠3mg「アメル」、アモキサシカプセル25mg、クエチアピン錠100mg「ヨシトミ」	遅発性シスキネジア、遅発性ジストニア		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
73	右足底炎症性粉瘤	クラビット錠500mg、サワリンカプセル250、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	多形紅斑型薬疹		支給
74	不妊症、排卵障害	HMG筋注用150単位「F」、注射用HCG3,000単位「F」	卵巢過剰刺激症候群(OHSS)		支給
75	左上下智歯抜歯	セフジニルカプセル100mg「ファイザー」	多形紅斑型薬疹		支給
76	左膝人工関節二次感染	タイフェン配合錠	多形紅斑型薬疹		支給
77	高コレステロール血症、腰痛、慢性胃炎、ヒロリ菌感染症	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」、クラリスロマイシン錠200mg「NPI」、タケキャブ錠20mg	多形紅斑型薬疹		支給
78	不妊症、排卵障害	クロミット錠50mg、HMG注射用150IU「フェリング」、注射用HCG3,000単位「F」	卵巢過剰刺激症候群(OHSS)		支給
79	三叉神経痛	カルバマセピン錠100mg「アメル」、カルバマセピン錠200mg「アメル」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
80	アルツハイマー型認知症	ジプレキササザイテイス錠5mg、グラマリール錠25mg	高CK血症		支給
81	てんかん	テグレトール錠100mg、イーケブラ錠500mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
82	帯状疱疹(右額部、眼瞼、前頭部)	バランクロビル錠500mg「トーワ」、ロキソニン錠60mg	急性腎不全		支給
83	急性上気道炎、38.6℃の発熱があった為	パセチンカプセル250	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
84	てんかん、咳、痰、鼻汁	エクセgran錠100mg、カルボキシステイン錠250mg「サワイ」	多形紅斑型薬疹		支給
85	高血圧症、心不全、高尿酸血症、痔出血、痔疾に対して軟便化のため、発熱、尿路感染症	①アロプリノール錠100mg「サワイ」 ②アロプリノール錠100mg「サワイ」、アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「TYK」、セファヘンピホキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」、ユナスピン静注用1.5g	①薬剤性過敏症症候群(DIHS)(疾病) ②間質性肺炎(疾病) 薬剤性過敏症症候群及び間質性肺炎による死亡(死亡)		支給
86	高血圧症、結節性紅斑、肝障害	セレコックス錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給
87	双極性感情障害	ラミクタール錠25mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
88	月経移動、心室性期外収縮	メキシチールカプセル100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
89	左上肢のしびれ、急性上気道炎	テグレトール錠100mg、テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
90	急性扁桃炎	ユーション-S静注用3g、オーグメンチン配合錠250RS	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
91	左顔面痙攣	テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
92	症候性てんかん(疑)、陈旧性脳梗塞、慢性硬膜下血腫	テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
93	(予防)	インフルエンザHAワクチン「生研」	ネフローゼ症候群		支給
94	アナフィラクトイド紫斑、IgA血管炎	レクチゾール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
95	関節リウマチ	アサルフィジンEN錠500mg	多形紅斑型薬疹		支給
96	右下腿蜂窩織炎、皮フ壊死	オーグメンチン配合錠125SS、ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	多形紅斑型薬疹		支給
97	小脳梗塞	テパケンシロップ5%、エクセگران散20%	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
98	てんかん	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
99	右肩甲骨骨折、てんかん疑い、高血圧	イーケプラ錠250mg、アジルハート錠20mg	高CK血症		支給
100	双極性気分障害	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
101	(予防)	インフルエンザHAワクチン「生研」	ギラン・バレー症候群		支給
102	脊柱管狭窄症、腰部脊柱管狭窄症、腰痛症、慢性疼痛、男性更年期症候群、逆流性食道炎、脳梗塞、高血圧症、狭心症、橋本病、急性咽頭気管支炎	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
103	統合失調症	ベゲタミン-B配合錠	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
104	急性気管支炎、高熱	サルソロン静注500mg、ジスロマック錠250mg、ロキソニン錠60mg	膿疱型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
105	関節リウマチ、急性扁桃炎	アサルフィジンEN錠500mg、ハ イベン錠200mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジ ョンソン症候群)		支給
106	咽頭炎	フロモックス錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジ ョンソン症候群)		支給
107	急性咽頭喉頭炎	レボフロキサシン錠500mg「 DSEP」、クロリアミン配合顆 粒、フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg「EE」、ムコサル錠 15mg、ロキソプロフェナトリウム 錠60mg「日医工」、コルトリン 錠12.5mg、ヘストロン耳鼻科 用1%	汎発型薬疹		支給
108	ヘルピクウイルス感染症	アモキシシリンカプセル250mg「 NP」、クラリスロマイシン錠 200mg「日医工」、タケキャ ブ錠20mg	多形紅斑型薬疹		支給
109	不眠症、アルコール性肝硬 変、アルコール依存症、双 極性障害	ジプレキササイテイス錠2.5mg	悪性症候群様症状		支給
110	左精巣上体炎	レボフロキサシン錠500mg「ニ プロ	多発性固定薬疹		支給
111	症候性てんかん	テグレトール錠100mg、テグレ トール錠200mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
112	双極性障害	ラミクタール錠25mg、ハルプロ 酸Na徐放B錠200mg「トー ワ	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
113	萎縮性胃炎(ヒロリ陽性)、 糖尿病、不眠症、逆流性 食道炎	クラリス錠200、ハセトシン錠 250、タケキャブ錠20mg	多形紅斑型薬疹		支給
114	内痔核、関節リウマチ、骨 粗鬆症、脂質異常症	ヘモタイトカプセル200mg	多形紅斑型薬疹		支給
115	てんかん(単純部分発 作)	カルバマゼピン錠100mg「フジ ナガ	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジ ョンソン症候群)		支給
116	痙攣重積発作	ホストイン静注750mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
117	右被殻出血後遺症とし ての中樞性疼痛	テグレトール細粒50%	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
118	(予防)	おたふくかぜ生ワクチン「北 里第一三共	無菌性髄膜炎		支給
119	非弁膜症性心房細動、 高血圧症、高尿酸血症、 慢性腸炎	アロプリノール錠100mg「サワイ	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジ ョンソン症候群)		支給



No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
120	パニック障害、うつ状態	ドクマチール錠50mg、レクサプロ錠10mg	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニア		支給
121	(予防)	ロタリックス内用液	腸重積症		支給
122	咽頭痛、発熱	パブロンS α錠	多形紅斑型薬疹		支給
123	(予防)	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	無菌性髄膜炎		支給
124	(予防)	プレベナー水性懸濁皮下注	注射部位の局所反応(硬結、腫脹)、発熱		支給
125	(予防)	アクトヒブ	熱性痙攣		支給
126	(予防)	ロタテック内用液、ビームケン、アクトヒブ、プレベナー水性懸濁皮下注	下痢		支給
127	(予防)	①アクトヒブ、プレベナー水性懸濁皮下注、ロタリックス内用液、ビームケン ②ビームケン	①下痢 ②薬物性肝障害		支給
128	(予防)	ロタリックス内用液、アクトヒブ、プレベナー水性懸濁皮下注	急性胃腸炎		支給
129	(予防)	①アクトヒブ、プレベナー水性懸濁皮下注 ②ロタリックス内用液	①血小板減少性紫斑病 ②難治性下痢		支給
130	(予防)	アクトヒブ、プレベナー水性懸濁皮下注、クアトロバック皮下注シリンジ	血小板減少性紫斑病		支給
131	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	起立性調節障害、筋力低下、筋固縮、頻脈、睡眠障害、頭痛、下肢痛		支給
132	(予防)	サーバリックス	注射部位の局所反応(疼痛)、嘔気、頭痛、倦怠感、関節痛		支給
133	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	頭痛、ふらつき、嘔気、嘔吐、睡眠障害		支給
134	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	睡眠障害、倦怠感、過呼吸、腹痛、下痢、便秘、認知機能低下、感覚異常、月経不整、自律神経障害		支給
135	(予防)	サーバリックス	便通異常、認知機能低下、睡眠障害、光過敏、筋力低下、感覚異常、倦怠感、月経異常		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
136	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	肋骨痛、右脇腹痛、下肢痛、筋力低下、頭痛、腹痛、起立性低血圧、認知機能低下、悪心、嘔吐、睡眠障害、下痢、過換気、腰痛、視覚異常		支給
137	(予防)	サーハリックス	右眼視野狭窄		支給
138	急性上気道炎、咽頭痛、倦怠感、咽頭・結膜熱	エスタックイフ	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
139	門脈下大静脈シャント	アタラックス-P注射液(25mg/ml)、エスケレ坐剤「250」、トリクロロルシロップ	呼吸抑制、徐脈、遷延性意識障害		支給
140	髄膜腫、症候性てんかん	①フェバール錠30mg ②フルメトン点眼液0.1%、サンヘタゾン眼耳鼻科用液0.1%、リンヘタPF眼耳鼻科用液0.1%	①中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) ②ステロイド白内障		支給
141	慢性骨髄性白血病/移植片対宿主病	プレートニゾン錠1mg(旭化成)、リンデロン-Vクリーム0.12%、テルモヘートクリーム0.05%	続発性副腎皮質機能不全		支給
142	左大腿骨転子部骨折、高血圧症、パーキンソン病	メネット配合錠100、シムレル錠50mg、ネオトハストン配合錠L100	悪性症候群(疾病) 悪性症候群に続発した肺炎による死亡(死亡)		支給
143	統合失調症	インウエガ錠3mg、インウエガ錠6mg、テプロメール錠75、テプロメール錠50、テプロメール錠25	薬剤性パーキンソン症候群、遅発性ジストニア(疾病) 遅発性ジストニアによる体幹機能障害及び薬剤性パーキンソン症候群による両下肢機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
144	腎性貧血、慢性腎不全	エホゾン注シリンジ1500	アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) アナフィラキシー(様)ショックに続発した低酸素脳症による肺炎による死亡(死亡)		支給
145	胃潰瘍、慢性胃炎、高コレステロール血症、腰痛症、心房細動、脳塞栓予防目的	ワーファリン錠1mg	脳出血(疾病) 脳出血による高次脳機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
146	急性大動脈解離術後	プレセテックス静注液200µg「マルイシ」、1%テイフリハン注キット	横紋筋融解症(疾病) 横紋筋融解症による両下肢機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
147	(予防)	サーハリックス	頭痛、発熱、しびれ、感覚異常、視覚異常、認知機能低下、睡眠障害、月経不整、関節痛、脱力、難聴、振戦		支給
148	双極性障害、薬剤性パーキンソニズム	セロクエル25mg錠、リスヘリトン錠2mg「アメル」、セロクエル100mg錠、リスヘリトン錠1mg「アメル」	遅発性ジストニア		支給
149	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	頭痛、倦怠感、蕁麻疹、手の震え、睡眠障害、起立性調節障害、全身痛、関節痛、しびれ、認知機能低下、情動障害		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
150	(予防)	サーパリックス	頭痛、不随意運動、意識消失、夜尿、視覚障害、めまい、耳鳴り、睡眠障害、認知機能低下、感覚異常(疾病)高次脳機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
151	(予防)	サーパリックス	感覚異常、浮腫、筋力低下、不随意運動、認知機能低下、視覚異常、失神		支給
152	(予防)	①サーパリックス ②イムラン錠50mg	①四肢体幹の疼痛、腹痛、下痢、四肢硬直、疼痛、不随意運動、認知機能低下、倦怠感、めまい、意識レベルの低下、筋力低下、しびれ、嘔気、脱力、発熱、睡眠障害、構音障害 ②貧血	②対象除外薬である	① 支給 ② 不支給
153	(予防)	サーパリックス	頭痛、関節痛、倦怠感、感覚異常、筋力低下、振戦、発熱、嘔気、認知機能低下		支給
154	(予防)	サーパリックス	しびれ、頭痛、関節痛、認知機能低下、失神、脱力、不随意運動、食欲不振、疼痛、聴覚異常、視覚異常、味覚異常、睡眠異常、月経不整、倦怠感、嘔気、けいれん(疾病)肢体機能障害、視力及び視野障害、高次脳機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
155	発熱、急性咽頭炎	トランサミンカプセル、プリンペラン錠、ホントールカプセル250mg、ケフレックスカプセル	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視覚障害		障害 1級 5年毎
156	おたふくかぜの予防	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「ヒケン」	てんかんによる間歇的脳障害		障害 1級 5年毎
157	肝硬変、肝機能障害	ジアゲノグリン注	ショックに続発した低酸素脳症による精神・知能障害		障害 2級 3年毎
158	左肘関節脱臼骨折手術のための全身麻酔	フロセン、ラボナール注射用0.3g、マスキュラックス静注用	低酸素脳症に続発した失外套症候群		障害 1級 5年毎
159	結節性動脈周囲炎	プレトニン錠5mg	両眼ステロイド白内障による視力障害、両側大腿骨骨頭無腐性壊死による歩行障害		障害 1級 3年毎
160	腰椎椎間板症	イソピスト240	下半身麻痺による歩行・排尿・排便障害		障害 1級 3年毎
161	うつ病(強い不安、焦燥状態)	メルリル10、リーマス錠200、レスリア錠25	遅発性ジスキネジア及び遅発性ジストニアによる運動機能障害		障害 1級 3年毎
162	頭痛	アスペリンシロップ、コスモシン静注用0.25g、小児用パファリンC II、パセトン細粒、ホルタルンサホ12.5mg、ホントールシロップ	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
163	高血圧、陳旧性脳梗塞、糖尿病	小児用ハファン	脳出血による左上下肢機能障害		障害 1級 3年毎
164	感冒症候群、脱水、インフルエンザA型疑	ロブ錠、PL顆粒、シメトレル錠50mg、ハナン錠	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
165	非定型精神病	ドクマチールカプセル、ニューレプチル錠5mg、ヘゲタミン錠-A、ヘゲタミン錠-B	遅発性ジストニアによる両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
166	急性上気道炎、気管支喘息(診療録の写しより)	ネオフィリン注、テオールトライシロップ20%	急性脳症による運動麻痺、精神発達遅滞		障害 1級 5年毎
167	破傷風の予防、A型肝炎の予防、B型肝炎の予防、日本脳炎の予防	沈降破傷風トキソイド“化血研”、エイムケン、沈降B型肝炎ワクチン「明乳」、日本脳炎ワクチン「S北研」	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)に続発した対麻痺による両下肢機能障害		障害 1級 3年毎
168	てんかん(重症ミオクローてんかん)	セレニカR顆粒	ライ様症候群による精神・運動発達遅滞		障害 1級 3年毎
169	気管支喘息発作	フレトニン錠5mg	ステロイドミオパチーによる両下肢機能障害、ステロイド緑内障による両眼の視野障害及び視力障害		障害 2級 1年毎
170	喘息様気管支炎	テオールトライシロップ20%	急性脳症に続発した高度脳機能障害		障害 1級 3年毎
171	横行結腸結核性潰瘍	イスコチン錠100mg、エサプトル錠250mg	中毒性視神経症による視力障害		障害 1級 1年毎
172	喘息性気管支炎	テオールトライシロップ20%	痙攣重積に続発した急性脳症による高度脳機能障害		障害 1級 3年毎
173	統合失調症	エビリファイ錠6mg、リスパタール錠2mg、リスパタール錠1mg、リスパタール内用液1mg/mL	遅発性ジストニアによる歩行障害		障害 1級 1年毎
174	気管支喘息、咽頭炎、インフルエンザ疑い	テオールトライシロップ20%	急性脳症による精神発達遅滞		障害 1級 3年毎
175	子宮外妊娠	トルミカム注射液10mg、ドロプロタン注射液25mg、マーカイン注脊麻用0.5%高比重、ラセナゾリン注射用1g	アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 3年毎
176	急性気管支炎	ジェニナック錠200mg	アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
177	慢性化膿性根尖性歯周炎	ペンキット錠250mg	アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
178	(予防)	サーバリックス	急性小脳失調症による眼振のための日常生活障害		障害 2級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
179	導尿カテーテル挿入に伴う痛み、不快感	ホルタレンサホ®25mg	アナフィラキシー(様)ショックに続発した低酸素脳症による肢体機能障害		障害 2級 1年毎
180	子宮腺筋症、月経過多、月経困難症	ヤース®配合錠	脳梗塞による高次脳機能障害		障害 1級 1年毎
181	妊娠40週6日 微弱陣痛、遷延分娩、前期破水	アトニン-O注5単位	子宮破裂に続発した重症新生児仮死による重度脳性麻痺		障害 1級 1年毎
182	(予防)	サーバ®リックス	注射部位の局所反応(疼痛・腫脹)、握力低下、頭痛、吐き気、失神、脱力、ふらつき、めまい、疼痛(左頸、左肩、胸部、腹部、右膝、足の甲部)、月経痛、発熱、感覚異常(疾病) 肢体機能障害(障害)	障害等級不該当	支給 (疾病) 不支給 (障害)
183	(予防)	サーバ®リックス	発熱、頭痛、月経困難症、嘔気、関節痛、腹痛	入院相当でない	不支給
184	(予防)	サーバ®リックス	上肢振戦	入院相当でない	不支給
185	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	頭痛、筋肉痛、倦怠感、胸部痛、月経不整、月経困難症、視覚異常、認知機能低下、睡眠障害	入院相当でない	不支給
186	(予防)	サーバ®リックス	頭痛、全身痛、腰痛、両第1指痛、認知機能低下、倦怠感、睡眠障害、過呼吸、感覚異常、脱力	入院相当でない	不支給
187	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	嘔気、嘔吐、睡眠障害、めまい、自律神経障害、倦怠感、頭痛、発熱、筋痛、関節痛、感覚過敏、認知機能低下、月経困難症、立ちくらみ、不随意運動、腰痛、腹痛、軟便、過呼吸	入院相当でない	不支給
188	(予防)	サーバ®リックス	頭痛、嘔吐、注射部位の局所反応(疼痛)	入院相当でない	不支給
189	(予防)	サーバ®リックス	肩から首の疼痛、倦怠感、めまい、腹痛、嘔気	入院相当でない	不支給
190	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	倦怠感、嘔気、脱力感、腹痛、頭痛、睡眠障害、月経困難症、下痢、便秘、胸部痛、心窩部痛、右眼痛、発汗異常	入院相当でない	不支給
191	(予防)、鉄欠乏性貧血	サーバ®リックス	下肢痛、耳鳴、月経困難症、月経不整、頭痛	入院相当でない	不支給
192	(予防)	サーバ®リックス	めまい、脱力、認知機能低下、全身疼痛、月経不整、睡眠障害、けいれん、発熱、振戦	入院相当でない	不支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
193	(予防)	サーバリックス	頭痛、肩の痛み、睡眠障害、倦怠感、嘔吐、下肢痛	入院相当でない	不支給
194	(予防)	サーバリックス	注射部位反応(疼痛)、発熱、倦怠感、脱力感、下痢、便秘、認知機能低下、しびれ、感覚過敏、頭痛、感覚異常、眼痛、睡眠障害、意識消失、動悸、嘔気、悪寒、食欲不振、体重減少、不随意運動、疼痛	入院相当でない	不支給
195	(予防)	サーバリックス	立ちくらみ、めまい、嘔気、感覚異常、視覚異常、睡眠障害、倦怠感、関節痛	入院相当でない	不支給
196	(予防)	サーバリックス	めまい、起立性調節障害、自律神経失調、呼吸困難感、嘔気、腹痛、下痢、月経不整	入院相当でない	不支給
197	(予防)	サーバリックス	身体の痛み、頭痛、脱力、睡眠障害	入院相当でない	不支給

※

平成27年12月1日付け事務連絡(定期接種化以前に基金事業で行われたHPV、ヒブ、小児用肺炎球菌を含めた3ワクチンの救済について、接種後に生じた症状で、因果関係が否定できないとされたが「入院相当」でない通院は、予防接種法に基づく接種と同等の医療費・医療手当の範囲となるよう、予算事業による措置を講じている。)により支給対象となる事例を含む。

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
198	高脂血症	リピトール錠5mg、リピトール錠10mg	両手根管症候群	医薬品以外の原因による	不支給
199	A型インフルエンザ	タミフルドライシロップ3%、カロナール錠200、ムコダイン錠250mg、アスぺリン錠20	意識障害	判定不能	不支給
200	(予防)	サーバリックス	左膝関節滑膜炎	判定不能	不支給
201	(予防)	サーバリックス	HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	判定不能	不支給
202	(予防)	サーバリックス	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
203	(予防)	サーバリックス	膝関節痛、頭痛、筋痛、だるさ、しびれ、生理異常、光過敏、動悸、睡眠障害、立ち眩み、下痢便秘の反復、記憶障害・失認	判定不能	不支給
204	(予防)	サーバリックス	HPVワクチン関連神経免疫症候群	判定不能	不支給
205	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	HPVワクチン神経免疫異常症候群、HPVワクチン関連神経免疫障害、ヒトパピローマウイルスワクチン副作用<サーバリックス>	判定不能	不支給
206	(予防)	サーバリックス	部分発作<てんかん>	判定不能	不支給
207	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	自律神経失調症、HPVワクチンによる脳機能障害、ヒトパピローマウイルスワクチン関連神経免疫異常症候群、HPVワクチン後脳機能障害	判定不能	不支給
208	(予防)	サーバリックス	両下肢痙性、高次機能障害、全身の疼痛、体位変換性頻脈、痙性対麻痺	判定不能	不支給
209	(予防)	サーバリックス	未記入	判定不能	不支給
210	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	腕のしびれ、倦怠感、食思不振、知覚麻痺<肘～指先>、生理不順、生理痛、立ちくらみ、下肢のしびれ、集中力低下、持続的・発作的頭痛、関節痛	判定不能	不支給
211	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	低血圧症、うつ状態	判定不能	不支給
212	(予防)	サーバリックス	ぶどう膜炎、サルコイドーシス疑い	判定不能	不支給
213	(予防)	サーバリックス	だるさ、倦怠感、意欲減退、記憶力低下、睡眠障害	判定不能	不支給

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
214	(予防)	サーバリックス	HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	判定不能	不支給
215	(予防)	サーバリックス	慢性複合性局所疼痛症候群<CRPS>、末梢性交感神経障害、複合性局所疼痛症候群	医薬品以外の原因による	不支給
216	(予防)	サーバリックス	腹痛、睡眠障害<主に過眠>	判定不能	不支給
217	(予防)	サーバリックス	めまい、脱力感、起立性調節障害	判定不能	不支給
218	(予防)	サーバリックス	HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	判定不能	不支給
219	(予防)	サーバリックス	頭痛、めまい、立ちくらみ、腹痛、下痢、便秘、吐き気	判定不能	不支給
220	(予防)	サーバリックス	てんかんの疑い、てんかん	判定不能	不支給
221	(予防)	サーバリックス	眩暈症	判定不能	不支給
222	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ、乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」	HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	判定不能	不支給
223	(予防)	サーバリックス	起立性調節障害、複合性局所疼痛症候群<CRPS>、HPVワクチン関連神経免疫異常症候群疑い、起立性低血圧、複合性局所疼痛症候群	判定不能	不支給
224	(予防)	サーバリックス	両膝の痛み、持続痛	判定不能	不支給
225	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	未記入	判定不能	不支給
226	(予防)	サーバリックス	円形脱毛症	判定不能	不支給
227	(予防)	サーバリックス	頭痛、脱力、腹痛、全身倦怠感、食欲不振、睡眠障害、不安発作、めまい、しびれ、子宮頸がんワクチン接種後の副作用、HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	医薬品以外の原因による	不支給

### 不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
228	肺非結核性抗酸菌症(肺カンサシ症)	イソコチン錠100mg	末梢神経障害(疾病;請求外) 末梢神経障害による両下肢機能障害(障害)	判定不能	不支給
229	統合失調症(躁状態を伴う)、拡張型心筋症	リーマス錠200	リチウム中毒(疾病) リチウム中毒による体幹機能障害(障害)	不適正使用	不支給



No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
230	C型慢性肝炎	ヘゲイントロン皮下注用100 μg/0.5mL用、レベトールカプ セル200mg	網膜症(疾病) 網膜症による視力障害(障害)	不適正使用	不支給
231	糖尿病、双極性感情障 害	リーマス錠200	リチウム中毒	不適正使用	不支給
232	双極性感情障害(中等 度のうつ病エピソード)	ラミクタール錠25mg、ラミクタール 錠100mg	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
233	統合失調症	ハロマンس注50mg、ハロマンス 注100mg	遅発性ジストニア(疾病;請求外) 遅発性ジストニアによる体幹機能障害、 そしゃく・嚥下機能障害及び言語機能 障害(障害)	障害等級不該当	不支給
234	C型慢性肝炎	ヘガシス皮下注180μg、コ ヘガシス錠200mg	ギラン・ハレー症候群(疾病) ギラン・ハレー症候群による肢体機能障 害(障害)	入院相当でない(疾病) 障害等級不該当(障害)	不支給