

平成28年度第6回副作用・感染等被害判定第二部会：平成29年3月23日(木)
 (副作用被害判定結果)

支給事例等※

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	肺炎(右上葉)	クラビット錠250mg	両側アキレス腱断裂		支給
2	心房細動、慢性心不全	ピルシカイド塩酸塩錠50mg「三和」、ペラバミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」	心不全の増悪によるショック及びそれに続発した肝障害		支給
3	急性気管支炎、気管支喘息	マジコン散10%、JPS麦門冬湯エキス顆粒〔調剤用〕、PL配合顆粒	蕁麻疹型薬疹		支給
4	高熱、急性胃炎、胃潰瘍の疑い	ロキソニン錠60mg、ガナトン錠50mg、アンタゴスチンカプセル50mg、セルベックスカプセル50mg、タケプロンOD錠15、タケプロンOD錠30、カロナール錠200、プロモックス錠100mg	薬物性肝障害		支給
5	急性気管支炎、慢性腎不全(血液透析)、2型糖尿病	メロヘネム点滴静注用0.5g「明治」、パシル点滴静注液300mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)及びそれに続発した播種性血管内凝固症候群(DIC)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した播種性血管内凝固症候群(DIC)による死亡(死亡)		支給
6	統合失調症、双極性障害、不眠症、弛緩性便秘、右腓骨神経麻痺、頭部・顔・体幹などの皮疹(脂漏性湿疹、その後薬疹の可能性を考慮して対応)	①クロザリル錠100mg、クロザリル錠25mg、フルニトラゼパム錠2mg「アメル」 ②クロザリル錠100mg、クロザリル錠25mg、炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」	①白血球減少症 ②汎発型薬疹		支給
7	慢性C型肝炎、高尿酸血症、甲状腺機能低下症、不眠症	スベアラカプセル100mg、タケルインザ錠60mg	多形紅斑型薬疹、下痢及びそれに続発した低ナトリウム血症による意識障害		支給
8	関節炎、関節リウマチ(治療的診断にて関節リウマチと診断)、皮疹、NSAID潰瘍予防	①リチマル錠100mg ②アサルフィンEN錠500mg	①間質性肺炎 ②汎発型薬疹、白血球減少、血小板減少		支給
9	肺結核、胃炎、肝炎	イスコチン錠100mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
10	高血圧、脳梗塞(脳血管障害)、脳梗塞後状態、糖尿病、COPD	ハファリン配合錠A81	肺胞出血(疾病) 肺胞出血による死亡(死亡)		支給
11	ウイルス性上気道炎うたがいがい、発熱、急性気管支炎	サラザック配合顆粒、ロキソプロフェンNa錠60mg「YD」、フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「EE」、カロナール錠200、プロモックス錠100mg	薬物性肝障害		支給
12	感冒、急性胃腸炎	カルボシステイン錠500mg「テバ」、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝障害		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
13	肺炎	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	アナフィラキシーショック		支給
14	感冒、陰部湿疹、インフルエンザ	イナビル吸入粉末剤20mg、ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
15	小腸穿孔、腹膜炎、腹腔内膿瘍	ゾン静注用4.5	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による死亡(死亡)		支給
16	ヘリコバクターピロリ胃炎	ラベキアパック400	多形紅斑型薬疹		支給
17	関節リウマチ、骨粗鬆症、間質性肺炎急性増悪、高カリウム血症	①リウマトレックスカプセル2mg、アケテムラ皮下注162mgオートインジェクター、タケロンOD錠15、ホルタルンサホ25mg、トラムセット配合錠 ②プレドニゾン錠1mg(旭化成)、プレドニゾン錠「タケダ」5mg、ホルタルンサホ25mg、シクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「タナハ」、シクロフェナクナトリウム坐剤25mg「タナハ」、アーガメイト20%ゼリー25g	①間質性肺炎(疾病) ②下行結腸穿孔(疾病) 間質性肺炎、下行結腸穿孔に続発した敗血症による死亡(死亡)		支給
18	統合失調症、嘔気嘔吐	リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」	薬物性ショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) 薬物性ショックに続発した低酸素脳症による死亡(死亡)		支給
19	ヘリコバクターピロリ菌感染胃炎	フラシール内服錠250mg、サワシリンカプセル250	無顆粒球症及びそれに続発した肺炎(疾病) 無顆粒球症に続発した肺炎による死亡(死亡)		支給
20	肺炎、胸膜炎	オーグメンチン配合錠250RS、ハセトシン錠250、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」、アデフロニク錠25mg、アソタコステンカプセル50mg	蕁麻疹型薬疹		支給
21	C型慢性肝炎、急性上気道炎、急性咽頭炎、急性胃炎、両乾性角結膜炎、両ドライアイ	ダケルインザ錠60mg、スヘパフラカプセル100mg、ハナシ錠100mg、ビーエイ配合錠、ムコスタ錠100mg	薬物性肝障害		支給
22	溶連菌性扁桃炎	ハセトシンカプセル250	出血性大腸炎、嘔吐		支給
23	大腸憩室炎	ロセフィン静注用1g	クロストリジウム・デフィシル関連下痢		支給
24	急性咽喉頭炎、微熱、頭痛	カロナル錠200、シスダイン錠250mg、セフジニルカプセル100mg「日医工」	多形紅斑型薬疹		支給
25	関節リウマチ	リウマトレックスカプセル2mg、プレト錠2mg	間質性肺炎		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
26	急性感音性難聴、急性咽喉頭炎、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、急性咽喉炎	フロモックス錠100mg、カルボシステイン錠250mg「サワイ」、セファペンヒホキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」、メジコン錠15mg、ロタシンOD錠10mg「FFP」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
27	急性気管支炎、全身倦怠感が強く浮動感がある。急性胃腸炎での下痢が出現した。更年期障害	①ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)、ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用) ②ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	①薬物性肝障害 ②間質性肺炎		支給
28	社交不安障害、嘔気の予防、軽減(レキサプロの副作用)	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
29	腰部脊柱管狭窄症	セレコックス錠100mg、リリカカプセル75mg	多形紅斑型薬疹		支給
30	急性扁桃炎、急性咽喉炎、アフタ性口内炎、舌炎、月経困難症、子宮内膜症	オーグメンチン配合錠250RS、ロキソニン錠60mg、ジエナック錠200mg、ボンタールシロップ3.25%、ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」、ホルタル錠25mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
31	骨粗鬆症、逆流性食道炎	アレドロン酸錠35mg「日医工」、ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
32	脂質異常症、高血圧症、急性気管支炎、咽喉炎、胃炎、アレルギー性鼻炎、口内炎、アレルギー性結膜炎、発熱	カセソフカカプセル、ジスロマック錠250mg	間質性肺炎(疾病) 間質性肺炎及びそれに続発した敗血症による死亡(死亡)		支給
33	第1腰椎圧迫骨折	ホルタルSRカプセル37.5mg、ロキソニン錠60mg、ロキソプロフェンNa錠60mg「テハ」	出血性胃潰瘍		支給
34	高尿酸血症、痛風発作、逆流性食道炎	アプロリノール錠50mg「サワイ」	薬物性肝障害		支給
35	気管支喘息 伝染性膿痂疹	ムコダインDS50%、キプレス細粒4mg、アスベリン散10%	多形紅斑型薬疹		支給
36	うつ状態、甲状腺機能低下症、慢性胃炎、腸管通過障害、胃切除後食道炎、浮腫、機能性鉄欠乏性貧血、肝障害、肺炎、DIC	サインバルカカプセル20mg、ガトロン錠50mg、チラーチンS錠50μg、ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)、ルブラック錠4mg、フオイバン錠100mg、カスモチン錠5mg	薬物性肝障害(疾病) 薬物性肝障害による死亡(死亡)		支給
37	全身性エリテマトーデス	プレドニン錠5mg、プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	多発性無腐性骨壊死		支給
38	多発性円形脱毛症△△	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
39	副鼻腔炎	スルバシリン静注用1.5g、アモキシシリンカプセル250mg「日医工」、オーグメンチン配合錠250RS	汎発型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
40	左膝半月板損傷	プリティオン静注200mg、アナヘイン注7.5mg/mL、ロビオン静注50mg	アナフィラキシーショック		支給
41	急性気管支炎、A型インフルエンザ	サワシリンカプセル250、ヒリナジン末、タミフルカプセル75、メジコン散10%、ムコスタ錠100mg、メチエフ散10%	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
42	慢性腎不全、脳梗塞后(左半身マヒ)、貧血、緑内障、掻痒症、高血圧、発作性心房細動、白内障、変形性頸腰椎症、便秘症、結膜弛緩症	ジゴシン錠0.125mg	ジギタリス中毒		支給
43	頸椎症性神経根症	セレコックス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
44	関節リウマチ	リマチル錠100mg	間質性肺炎(疾病) 間質性肺炎による死亡(死亡)		支給
45	胸脇苦満、気管支喘息、高血圧、逆流性食道炎	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎		支給
46	うつ病	アモキシサンカプセル10mg、アモキシサンカプセル25mg	頻脈及びそれに続発した心不全		支給
47	深部静脈血栓症	ヘパリンナトリウム注N1万単位/10mL「AYJ」	ヘパリン起因性血小板減少症(疾病) ヘパリン起因性血小板減少症に続発した脳梗塞及び心筋梗塞による死亡(死亡)		支給
48	左母指狭窄性腱鞘炎	セレコックス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
49	左肩関節周囲炎	リンラキサー錠250mg、ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」、セルベックスカプセル50mg	蕁麻疹型薬疹		支給
50	関節リウマチ(Stage II class2)	サラゾスルファヒリジン腸溶錠500mg「CH」、ロブ錠60mg、ムコスタ錠100mg	無顆粒球症		支給
51	転移性肺癌	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用1g「ファイザー」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
52	ヘルコバクター・ヒロリ感染症	クラリスロマイシン錠200mg「タナベ」、サワシリンカプセル250、タケキヤブ錠20mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
53	冠攣縮性狭心症、心不全、逆流性食道炎、高コレステロール血症、不安神経症、頸椎症性神経根症、慢性疼痛	トラムセット配合錠	嘔気、悪寒、発汗		支給
54	急性副鼻腔炎	クラリス錠200、ジェニナック錠200mg、カロナール錠200、ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)、プロテカン錠10	薬物性肝障害		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
55	更年期症候群、食欲不振	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
56	ヒロリ性胃炎	クラリスロマイシン錠200mg「EMEC」、サワシリンカプセル250、タケキャブ錠20mg	多形紅斑型薬疹		支給
57	動悸、眩暈、不整脈、ペースメーカー植え込み術後の感染予防	クラリス錠200	多形紅斑型薬疹		支給
58	ヘリコバクター・ヒロリ感染症、ヘリコバクター・ヒロリ感染胃炎	ランサップ400	多形紅斑型薬疹		支給
59	腰椎々間板ヘルニア	NEソフトカプセル200mg	薬物性肝障害		支給
60	ハセドウ病、頻脈、じんま疹	ルカゾール錠5mg、インテラル錠10mg、オロパタシン塩酸塩OD錠5mg「日医工」	無顆粒球症		支給
61	頻脈	メキシチールカプセル100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
62	胃の保護、発熱	アンパ-S錠、新キャベジンコーワS	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
63	十二指腸潰瘍	ホノサップパック400	多形紅斑型薬疹		支給
64	咽頭炎、頸部リンパ節炎、発疹	マイアクトMS錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
65	右腰背部痛	ブスコパン注20mg	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
66	三叉神経痛、リンパ節炎、急性咽喉頭炎、アレルギー性鼻炎、胃粘膜保護目的(胃炎)、胃粘膜保護、胃炎	カルバマセピン錠100mg「アメル」、セファペンヒホキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」、セフトレニホキシル錠100mg「サワイ」、ゼスラン錠3mg、ルフレン配合顆粒、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」、イブプロフェン錠100mg「タイヨー」、ファモチジン錠10mg「トーワ」、レバミピト錠100mg「ZE」	紅皮症型薬疹		支給
67	回腸末端炎、小腸潰瘍、感冒様症状	①サラゾピリン錠500mg、ロキソプロフェンナトリウム細粒10%「日医工」、PL配合顆粒 ②サラゾピリン錠500mg	①薬物性肝障害 ②発熱		支給
68	喘息、急性気管支炎	コルトリン錠12.5mg、シングルア錠10mg、ムコソルバン錠15mg	多形紅斑型薬疹		支給
69	左耳後部痛	オムニパーク300注シリンジ100mL	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
70	関節リウマチ	サラゾスルファピリジン腸溶錠 500mg「日医工」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
71	ヘリコバクター・ピロリ感染症	ホノサップ・ハック400、ミヤBM錠	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
72	関節リウマチの治療の為	アザルファイジンEN錠500mg、キ シチールカプセル50mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
73	急性咽頭炎、急性喉頭 炎	ムコダイン錠500mg、カロナール 錠300、ソランタル錠100mg、 パナン錠100mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
74	慢性胃炎、ヘリコバクター・ ピロリ感染症	アモキシシリンカプセル250mg「日 医工」、クラリスロマイシン錠 200mg「日医工」、ランソプラ ゾールOD錠15mg「サワイ」	多形紅斑型薬疹		支給
75	ヘリコバクター・ピロリ菌感染	クラリット錠200mg、サワシリンカ プセル250	多形紅斑型薬疹		支給
76	風邪	ペンサエースA錠	汎発性水疱性固定薬疹		支給
77	てんかん発作	テパケンR錠200mg、テパケン R錠100mg	薬物性肝障害		支給
78	(検診)	バリテスター-A240散	下行結腸穿孔及びそれに続発した腹 膜炎		支給
79	関節リウマチ	アザルファイジンEN錠500mg	血小板減少症、白血球減少症		支給
80	心房細動、うっ血性心 不全、不整脈、 H28/8/18〜続発〜軽快 疾患、上気道炎・咽頭 炎・胃炎	ベプリコール錠50mg、エナラプリ ルマレイン酸塩錠2.5mg「サワ イ」、レニベース錠2.5、スピロラク トン錠25mg「トーワ」、アルダクト ンA錠25mg、ガスター-D錠 10mg、クラビット錠500mg	無顆粒球症及びそれに続発した敗血 症(疾病) 無顆粒球症に続発した敗血症による 死亡(死亡)		支給
81	逆流性食道炎、尿路感 染症、C型慢性肝炎	ラベプラゾールNa錠10mg「トー ワ」、セフシニルカプセル100mg「 ファイザー」	血小板減少症及びそれに続発した脳 出血		支給
82	ピロリ感染による慢性胃 炎	ホノサップ・ハック400	出血性大腸炎		支給
83	肺非結核性抗酸菌症	リファジンカプセル150mg	血小板減少症、紫斑型薬疹		支給
84	ヘリコバクター・ピロリ感染症	ランサップ400	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
85	左下肢肥厚性癬痕(熱傷後)	リザヘンカプセル100mg	薬物性肝障害		支給
86	誤嚥性肺炎疑、気管支肺炎	カロナール錠200、レボフロキサシ ン錠500mg「DSEP」、ロセフィン 静注用1g、C-チラスチン細粒 50%	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
87	顕微鏡的多発血管炎 に対して使用、ステロイド 骨粗しょう症	フオサマック錠35mg	左大腿骨骨幹部非定型骨折		支給
88	脂質異常症、高血圧、急 性気管支炎、内痔核、便秘	クラシエ乙字湯エキス細粒、アセ トアミノフェン錠200mg「JG」	間質性肺炎		支給
89	ヘルペクター・ヒドリ感染 症、慢性胃炎	ラベキアパック400、ランソプラ ゾールOD錠15mg「日医工」	びまん性紅斑型薬疹		支給
90	関節リウマチ	サラゾスルファピリン腸溶錠 500mg「CH」	多形紅斑型薬疹		支給
91	急性リンパ性白血病	プレドニゾン錠「タケダ」5mg、 デキサート注射液6.6mg、テカ トロン錠0.5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
92	成人ステル病	プレドニゾン錠「タケダ」5mg、 プレドニゾン錠1mg(旭化成)	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
93	肺微小膿瘍	サワシリンカプセル250	多形紅斑型薬疹		支給
94	急性上気道炎	クラビット錠500mg、ソランタール 錠100mg	アナフィラキシー		支給
95	潰瘍性大腸炎	アサコール錠400mg	心筋炎		支給
96	陳旧性心筋梗塞、橋本 病、顕微鏡的多発血管 炎、骨粗鬆症、急性(→ 陳旧性)心筋梗塞、心不 全	メインテート錠2.5mg	薬物性肝障害		支給
97	急性咽喉頭炎、頸部リン パ腺炎	ジェニナック錠200mg、セフタクカ プセル50、カロナール錠200	薬物性肝障害		支給
98	急性上気道炎、発熱、咽 頭痛	ムコダイン錠500mg、ロキソニン錠 60mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソ ン症候群)		支給
99	関節リウマチ	リマチル錠100mg	薬物性肝障害		支給
100	急性化膿性扁桃腺炎、 溶連菌感染症	ジェニナック錠200mg、カルボシス テイン錠500mg「トーワ」、ロキソニ ン錠60mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
101	本態性高血圧症、高尿酸血症、盲腸癌術后	オイパロミン370注シリンジ [®] 100mL	アナフィラキシーショック		支給
102	ヒロリ菌感染胃炎、十二指腸潰瘍癒痕	クラリスロマイシン錠200mg「サンド」、アモキシシリンカプセル250mg「トロー」、パリエット錠10mg	多形紅斑型薬疹		支給
103	じんま疹	セレスタミン配合錠	アナフィラキシー		支給
104	アトピー性皮膚炎、腰椎捻挫、頸椎捻挫	サイザル錠5mg、ロキソニン錠60mg	薬物性肝障害		支給
105	外耳道癌	プロハンス静注シリンジ [®] 13mL	アナフィラキシーショック		支給
106	関節リウマチ	アザルフィジンEN錠500mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
107	潰瘍性大腸炎	サラゾピリン錠500mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
108	高血圧症、脂質異常症、関節リウマチ	サラゾスルファピリン腸溶錠500mg「CH」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
109	多関節痛	アザルフィジンEN錠500mg	多形紅斑型薬疹		支給
110	慢性萎縮性胃炎、ヘリコバクターヒロリ感染症	ラベキュアパック400	多形紅斑型薬疹		支給
111	COPD、不明熱	ハイスタージ [®] 注300シリンジ [®] 80mL	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
112	虚血性心疾患	オイパロミン370注100mL	アナフィラキシーショック(疾病) アナフィラキシーショックによる死亡(死亡)		支給
113	胆のう腺筋症に対する超音波内視鏡検査(EUS)	ソセゴン注射液15mg、ミダゾラム注射液10mg「タイヨー」	嘔吐		支給
114	薬疹疑い、てんかん、胃痛	ハルプロ酸Na徐放B錠200mg「トロー」、ネキシウムカプセル20mg	薬物性肝障害		支給
115	関節リウマチ	リマチル錠100mg、セレコックス錠200mg	間質性肺炎		支給
116	転移性肺がん	オプチレイ320注シリンジ [®] 100mL	アナフィラキシーショック(疾病) アナフィラキシーショックによる死亡(死亡)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
117	躁うつ病	ハルプロ酸Na徐放錠 100mg「トーフ」、ハルプロ酸Na 徐放錠200mg「トーフ」	薬物性肝障害		支給
118	左三叉神経痛	テグレトール錠100mg、テグレトール錠200mg、リリカプセル25mg、リリカプセル75mg	洞不全症候群		支給
119	糖尿病性末梢神経障害	キネダック錠50mg	薬物性肝障害		支給
120	PSA高値	プロハンス静注15mL、グルカゴンG/ホ注射用1mg	アナフィラキシーショック		支給
121	ハセドウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
122	潰瘍性大腸炎、うつ病	アサコール錠400mg、ヘンタサ顆粒94%	心膜炎、心筋炎		支給
123	気管支炎、感冒様症状	アシスロマイシン錠250mg「CHM」、アンプロキソール塩酸塩錠15mg「トーフ」、シーサル錠15mg、トーフチーム配合顆粒	アナフィラキシー		支給
124	膀胱炎	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	アナフィラキシー		支給
125	狭心症の疑い	ハイステージ注370シリンジ100mL、メフロール酒石酸塩錠20mg「テハ」、ミオコルスプレー0.3mg	悪心、倦怠感		支給
126	関節リウマチ、胸膜炎	フレドニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
127	(検診)	ネオハルキンEHD	S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎		支給
128	ハセドウ病	メルカゾール錠5mg	好中球減少症		支給
129	ハセドウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
130	急性上気道炎、急性胃腸炎、悪感・鼻水・喉の痛み	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」、パブロンゴールドA錠、ナウゼリンOD錠10	薬物性肝障害		支給
131	急性咽頭炎、脱水症	グレースビット錠50mg、カロナール錠200	アナフィラキシーショック		支給
132	ハセドウ病	チウラジール錠50mg	無顆粒球症、薬物性肝障害		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
133	ヘリコバクターピロリ菌感染、慢性胃炎、2型糖尿病、脂質異常症	ラベキアパック400	多形紅斑型薬疹		支給
134	多発性硬化症(非典型的)	プレトニン錠5mg、ソル・マトロール静注用500mg	右側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
135	肺結核	イスコチン錠100mg、エフトール250mg錠、ビラマイド原末、リファシンカプセル150mg	薬物性肝障害		支給
136	左急性感音難聴、不眠	アテホスコワ顆粒10%、ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)、メチコハール錠500μg	汎発型薬疹		支給
137	上行結腸癌(術後)、肺転移、リンパ節転移	イオパミロン注370シリンジ	アナフィラキシーショック		支給
138	ハセドウ病	プロバシール錠50mg	無顆粒球症		支給
139	顔面酒さ、刺激性皮膚炎	ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
140	ヘリコバクターピロリ除菌目的	ボノサップパック400	多形紅斑型薬疹		支給
141	ハセドウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
142	喘息治療、アレルギー性鼻炎、好酸球性副鼻腔炎	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
143	ハセドウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
144	急性間質性腎炎	プレトニン錠5mg、注射用ソル・マルコート500	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
145	躁病、不眠症	コントミン糖衣錠25mg	薬物性肝障害		支給
146	酒さ	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)、ミノマイシンカプセル100mg	薬物性肝障害		支給
147	高血圧、脂質異常症、骨粗鬆症、難治性逆流性食道炎、SLE	シルチアセム塩酸塩徐放カプセル100mg「日医工」、ダイフェン配合錠	多形紅斑型薬疹		支給
148	萎縮性胃炎、ヘリコバクターピロリ感染症	ハセトシカプセル250	多形紅斑型薬疹		支給
149	全身性エリテマトーデス	プレトニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死(疾病) 両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両股関節機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
150	急性上気道感染症	パファリン、ホルマゲン錠、ホルマゲン坐剤25、ピーエイ錠、サワシカプセル、オラセフ錠	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)(疾病) 皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)に続発した肺炎による死亡(死亡)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
151	避妊目的	トリキュラー錠28	門脈血栓症		支給
152	重症熱傷、感染予防	パラマイシン軟膏	両側感音難聴		障害 1級 5年毎
153	結節性動脈周囲炎	プレドニゾン錠5mg(旭化成)、 水溶性プレドニン10mg、水溶性 プレドニン20mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による歩 行障害		障害 1級 1年毎
154	腰椎々間板ヘルニア	リロサル注射液	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両 下肢機能障害		障害 2級 1年毎
155	潰瘍性大腸炎、出血の コントロール	プレドニン錠5mg	骨粗鬆症及びこれに続発した脊椎多 発性圧迫骨折による体幹機能障害		障害 2級 1年毎
156	全身性エリマトーデス	ハラメゾン錠(2mg)、プレドニン錠 5mg、ソル・マトロール500	両側大腿骨骨頭無腐性壊死及び左 化膿性膝関節炎による両下肢機能障 害		障害 2級 1年毎
157	術後の疼痛管理のため	ホプスカイン0.25%注バッグ 250mg/100mL、アナヘイン注 10mg/mL、塩酸メピバカイン 注シリンジ1%「NPJ」	両下肢麻痺による両下肢機能障害		障害 1級 1年毎
158	ネフローゼ症候群(微小変 化群)、高コレステロール血 症、骨粗鬆症	プレドニン錠5mg、ソル・マトロール 500、水溶性プレドニン20mg	多発性無腐性骨壊死による肢体機能 障害		障害 2級 1年毎
159	Wegener 肉芽腫	プレドニン錠5mg、リンデロン散	骨粗鬆症に続発した脊椎多発性圧迫 骨折・骨髄症による肢体機能障害		障害 2級 1年毎
160	左前十字靭帯断裂、左 膝十字靭帯断裂	ホプスカイン0.25%注バッグ 250mg/100mL、アナヘイン注 7.5mg/mL、キシロカイン注ポリア ンブ1%	両下肢麻痺(疾病) 判定不能(障害)	判定不能	支給 (疾病) 不支給 (障害)

平成27年12月1日付け事務連絡(定期接種化以前に基金事業で行われたHPV、ヒブ、小児用肺炎球菌を含めた3ワクチンの救済について、接種後に生じた症状で、因果関係が否定できないとされたが「入院相当」でない通院は、予防接種法に基づく接種と同等の医療費・医療手当の範囲となるよう、予算事業による措置を講じている。)により支給対象となる事例を含む。

(感染被害判定結果)

支給事例等※

No.	主な原疾患等	原因生物由来製品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	骨髄増殖性新生物、急 性転化、化学療法後の 血球減少	照射赤血球液-LR「日赤」 (11-2128-7166、12-1627- 6933、78-3728-3684)、照 射濃厚血小板-LR「日赤」 (26-0737-4533、78-3738- 9046)	B型肝炎ウイルス感染症による肝障 害(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
161	高尿酸血症、高血圧、逆流性食道炎、機能性ディスペプシア	ネキシウムカプセル20mg、アコファイド錠100mg、シルニジピン錠10mg「サワイ」、アリスメット錠100mg	全身倦怠感、食思不振、発熱、下痢	判定不能	不支給
162	帯状疱疹、尋常性乾癬、皮脂欠乏性湿疹、爪白癬、足白癬、結核性胸膜炎、アルコール性肝硬変、慢性心不全、心房細動	リファンピシンカプセル150mg「サンド」、イスコチン錠100mg、エサンブトール錠250mg、カルベジロール錠1.25mg「サワイ」、サムスカ錠15mg他	肝硬変、肝不全増悪	医薬品以外の原因による	不支給
163	高血圧、高尿酸血症	アムロジピン錠5mg「明治」、ザイロリック錠100	鼻出血	判定不能	不支給
164	肩こり、心室期外収縮、高血圧症、狭心症、頸椎症	メキソライトカプセル100、ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)、アムロジピン錠5mg「ケミファ」、ヘルベッサRカプセル100mg、プロレス錠8他	薬剤性肺障害、間質性肺炎をおこし、息切れ、咳嗽などあり	医薬品以外の原因による	不支給
165	インフルエンザウイルス感染症	イナビル吸入粉末剤20mg、メジコン錠15mg、ビソルホン錠4mg、ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)	未記入	判定不能	不支給
166	高コレステロール血症	アトルバスタチン錠5mg「サワイ」	アトルバスタチンによる肝機能障害	医薬品以外の原因による	不支給
167	関節リウマチ、関節の痛み	メトレート錠2mg、プレドニオン錠50、フリアミン錠、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」、レハミビド錠100mg「NS」他	大細胞型B細胞性リンパ腫	判定不能	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
168	肺炎	ロセフィン静注用1g	薬物性肝障害	入院相当でない	不支給
169	腰椎捻挫	ロルカム錠4mg、レハミビド錠100mg「ケミファ」	下肢浮腫(疾病; 請求外)なし(障害)	医薬品以外の原因による	不支給
170	壊疽性膿皮症	ネオーラル25mgカプセル、ネオーラル50mgカプセル、プレドニオン錠5mg	敗血症(疾病) 敗血症による死亡(死亡)	対象除外薬である	不支給
171	間質性肺炎、気管支喘息の急性増悪	デカロン注射液3.3mg、リンデロン錠0.5mg、リンデロン注4mg(0.4%)、レタコート錠4mg、注射用ソル・メルコート500、プレドニオン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死(疾病; 請求外) 判定不能(障害)	判定不能	不支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
172	急性気管支炎	リアソフィン静注用1g、セファヘン ピホキシル塩酸塩錠100mg「サ ワイ」、アンプロキソール塩酸塩錠 15mg「JG」、コタロー麻黄附子 細辛湯エキスカプセル、テキストロ メトルファン臭化水素酸塩錠 15mg「NP」、ロキソプロフェン錠 60mg「EMEC」	汎発型薬疹	入院相当でない	不支給
173	逆流性食道炎	ランソプラゾールOD錠30mg「ト ワ」	薬物性大腸炎(コラーゲン性大腸炎)	入院相当でない	不支給
174	ネフローゼ症候群(膜性腎 症による)	プレドニゾン錠「タケダ」5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死(疾病; 請 求外) 両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両 下肢機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給
175	右変形性膝関節症、腰 椎椎間板変性症、両下 肢末梢性神経障害性疼 痛	リリカプセル75mg、セレコックス錠 100mg、テプレノンカプセル50mg 「サワイ」、リリカプセル25mg	薬物性肝障害	入院相当でない	不支給
176	じんましん	ツムラ清上防風湯エキス顆粒 (医療用)、アモキシシリンカプセル「 タツミ」、アスモット錠20mg	薬物性肝障害	入院相当でない	不支給