

平成29年度第1回副作用・感染等被害判定第二部会：平成29年5月25日(木)
 (副作用被害判定結果)

支給事例等※

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	心房細動、急性上気道炎、前立腺肥大症による尿道狭窄の治療及び再発予防	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)、イグザレルト錠10mg、セフゾンカプセル100mg、ロキソプロフェンNa錠60mg「トーフ」、クワビット錠250mg	間質性肺炎(疾病) 間質性肺炎による死亡(死亡)		支給
2	結節性動脈周囲炎	プレドニン錠5mg	右肩腱板断裂、骨粗鬆症及びそれに続発した右肩関節症、腰椎圧迫骨折		支給
3	多発性硬化症	コパキソン皮下注20mgシリンジ	過敏症(呼吸困難、発熱)		支給
4	不妊症、浮腫	ハファリン配合錠A81、ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
5	閉塞性動脈硬化症	ビシバーク320注100mL、キシロカイン注ホリアンフ1%、ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AYJ」	アナフィラキシーショック(疾病) アナフィラキシーショックによる死亡(死亡)		支給
6	前立腺癌、心筋梗塞、脳梗塞、高血圧症、逆流性食道炎、抗アレルギー作用目的	①ランソプラゾールOD錠15mg「トーフ」、タケプロンOD錠15 ②エピナスチン塩酸塩錠20mg「ケミファ」	①薬剤性過敏症候群(DIHS)及びそれに続発した血小板減少症 ②血小板減少症		支給
7	逆流性食道炎	タケプロンOD錠30	アナフィラキシーショック		支給
8	鼻腔腫瘍(瘢痕性肉芽疑い)、尿路感染症、過活動膀胱	①リザヘンカプセル100mg ②リザヘンカプセル100mg、ジクロフェナクNa坐剤50mg、「日新」、ウロト錠0.1mg、クワビット錠500mg、ロルカム錠4mg	①出血性膀胱炎 ②薬物性肝障害		支給
9	肺炎、慢性関節リウマチ、逆流性食道炎、低アルブミン血症、ホジキンリンパ腫、圧迫骨折、咽頭炎、咽頭痛、紅皮症、糖尿病、薬疹	ゾシン静注用4.5	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡(死亡)		支給
10	ハセトウ病	①メルカゾール錠5mg、プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」 ②ゾシン静注用4.5、カロナール錠500、メルカゾール錠5mg	①好中球減少症 ②薬物性肝障害		支給
11	軽度精神遅滞(統合失調症併発の可能性あり)、眼脂あり、タクロピド点眼薬0.3%(5mL)を使用した	リスパダール内用液1mg/mL、リスベリトン内用液分包1mg「アメル」、リスベリトン内用液分包2mg「アメル」	肺血栓塞栓症(疾病) 肺血栓塞栓症による死亡(死亡)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
12	ANCA関連中耳炎、肥厚性硬膜炎、第3腰椎破裂骨折、脂質異常症、便秘症、薬剤性肝障害、(接触性皮膚炎)、薬剤性皮膚炎、ステロイド性骨粗鬆症、逆流性食道炎	タイフェン配合錠、ハクタ配合錠	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
13	マロリーワイス症候群	照射赤血球液-LR「日赤」	輸血関連急性肺障害(TRALI)、高カリウム血症(疾病) 輸血関連急性肺障害(TRALI)、高カリウム血症に続発した心停止及び多臓器不全による死亡(死亡)		支給
14	高血圧症、高コレステロール血症	オルメテック錠20mg、オルメテック錠40mg、オルメテックOD錠40mg	下痢		支給
15	採卵に向けたFSHの調整のため、採卵後移植ができなかった次周期採卵に向けての調整のため	フラハール配合錠	過敏症(蕁麻疹型薬疹)		支給
16	心不全、高血圧、気管支炎	ジェニナック錠200mg	洞不全症候群		支給
17	右肺膿瘍(発熱、咳、胸部XP上腫瘤影)	ゾシン配合点滴静注用バッグ4.5、ロキソニン錠60mg、レボフロキサシム錠500mg「モチダ」、セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	多形紅斑型薬疹		支給
18	肺炎	ムコダイン錠500mg、ロセフィン静注用1g、シスロマック錠250mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
19	単純ヘルペス	ハルトレックス錠500	薬物性肝障害		支給
20	子宮内膜ポリープ、子宮粘膜下・筋層内筋腫	セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」	クロストリジウム・テフィシル関連下痢		支給
21	急性骨髄性白血病、急性GVHD	ソル・マトロール静注用125mg、プレドニゾン錠「タケタ」5mg	右側大腿骨骨頭無腐性壊死(疾病) 右側大腿骨骨頭無腐性壊死による右下肢機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
22	左踵骨骨折	ロキソニン錠60mg	消化管穿孔(疾病) 消化管穿孔による死亡(死亡)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
23	急性気管支炎、急性皮膚炎、薬疹の疑い	ムコプロチン配合シロップ	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
24	感染性腸炎	オイハロミン370注100mL、アセリオ静注液1000mg、カロナール錠200	多形紅斑型薬疹		支給
25	胃炎、不眠症、頭痛、咽頭喉頭炎、マイコプラズマ感染症、副鼻腔炎	クラリス錠200、コルドリン錠12.5mg、ムコタイン錠500mg、グレースピット錠50mg、ムコソルハシ錠15mg	多形紅斑型薬疹		支給
26	ICUせん妄	サイレース静注2mg、リスヘリドン内用液1mg/mL「タカタ」、アタラクス-P注射液(25mg/ml)、リントン注5mg	呼吸抑制及びそれに続発した低酸素脳症		支給
27	顕微鏡的多発血管炎	フレトニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
28	うつ病、不眠症	ドクマチール錠100mg	QT延長、心室頻拍		支給
29	アトピー性咳嗽	ロラタジン錠10mg「サワイ」、濃厚プロチンコチン配合シロップ	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
30	高血圧症、慢性副鼻腔炎	クラリス錠200、ムコタイン錠500mg、ヒーエイ配合錠、ロキソプロフェンNa錠60mg「三和」	薬物性肝障害		支給
31	関節リウマチ、間質性肺炎、結膜炎	オメプラゾール錠20mg「アメル」、バクタミン配合錠	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
32	急性喉頭炎、急性咽頭炎、急性気管支炎、急性副鼻腔炎	アンプロキソール塩酸塩錠15mg「タイヨー」、ピクシリンS配合錠、ヒーエイ配合錠、ブルフェン錠100	多形紅斑型薬疹		支給
33	(検診)	ハリテスター-A240散	S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎		支給
34	急性心筋梗塞、皮疹、心房細動、開心術後、急性心筋梗塞術後	オムニパーク350注シリンジ100mL、ランゾプラゾールOD錠30mg「日医工」、スピロラクトン錠25mg「トーワ」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
35	過敏性肺炎	バクタ配合錠	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
36	便潜血陽性	ニフレック配合内用剤	虚血性大腸炎		支給
37	慢性胃炎、ヘリコバクターびり感染胃炎	ホノサップパック400	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
38	月経困難症	ヤース配合錠	冠動脈血栓症及びそれに続発した急性心筋梗塞、肺血栓塞栓症		支給
39	子宮筋腫	イハロミン300注100mL	過敏症(喉頭浮腫)		支給
40	右耳管狭窄症、急性上気道炎	ルリッド錠150、カルボシステイン錠250mg「サワイ」、ロキソニン錠60mg、カピステン筋注50mg	多形紅斑型薬疹		支給
41	良性頭位変換性めまい、感染性腸炎、大腸癌疑い、造影CTのため	イハロミン注300シリンジ	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
42	慢性副鼻腔炎急性増悪	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	アスピリン喘息		支給
43	関節リウマチ	①アザルフィジンEN錠500mg ②アザルフィジンEN錠500mg、セレコックス錠100mg、ブシレート錠100 ③アザルフィジンEN錠500mg、セレコックス錠100mg	①血液凝固異常及びそれに伴う皮下出血 ②貧血 ③びらん性胃炎及び十二指腸潰瘍による上部消化管出血		支給
44	上行結腸憩室炎	オーグメンチン配合錠250RS、サワリン錠250、ヒシリハクタ静注用1.5g	出血性大腸炎		支給
45	関節リウマチ、潜在性結核感染症	アザルフィジンEN錠250mg	間質性肺炎		支給
46	劇症1型糖尿病、変形性指関節症、末梢神経障害、アレルギー性皮膚炎、甲状腺機能低下症、膵外分泌機能不全	モービック錠5mg	腹痛、嘔気		支給
47	過敏性腸症候群、不安障害	トランクロンP配合錠	薬物性過敏症候群(DIHS)		支給
48	腰部椎間板症、右坐骨神経痛	ロキソニン錠60mg	出血性胃潰瘍		支給
49	腸管スピロヘータ、過敏性腸症候群、GERD	フラジール内服錠250mg、タケキャブ錠10mg、イリボールOD錠5μg	薬物性肝障害		支給
50	便秘	スルーラックス	虚血性大腸炎		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
51	甲状腺機能亢進症	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
52	腰椎椎間板症	ジクロフェナクナトリウムSRカプセル37.5mg「オーハラ」、ホルタレンサホ [®] 50mg	出血性十二指腸潰瘍		支給
53	アレルギー性鼻炎、急性咽頭喉頭炎、急性気管支炎、急性胃炎、急性副鼻腔炎	リンゲリース [®] 錠60mg、アモペニキシンカプセル250、クラリスロマイシン錠200「MEEK」、ムコソールLカプセル45	多形紅斑型薬疹		支給
54	ヘリコバクター [®] ピロリ感染胃炎、骨粗鬆症	ランサップ [®] 800、ホ [®] ナロン錠35mg	多形紅斑型薬疹		支給
55	うつ病	アモキサカプセル10mg	薬物性肝障害		支給
56	左足関節捻挫	セレコックス錠100mg、トラムセツト配合錠	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
57	発熱、全身倦怠感	ハ [®] プロンS α 錠	アナフィラキシーショック		支給
58	右人工股関節再置換術後感染	ダイフェン配合錠、クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」、注射用タ [®] ソッド [®] 200mg、ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」	汎発型薬疹、薬物性肝障害		支給
59	広節裂頭条虫症	①ビルトリド [®] 錠600mg ②カロナル錠300	①蕁麻疹型薬疹 ②急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
60	アレルギー性鼻炎、高コレステロール血症、不眠症、骨粗鬆症	ホンビ [®] ハ錠100mg	急性期反応(発熱、頭痛、悪心)		支給
61	左半月板損傷、気管支喘息、高血圧、うつ血性心不全、高尿酸血症、高脂血症	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	馬尾症候群		支給
62	ヘリコバクター [®] ピロリ感染	クラリスロマイシン錠200mg「日医工」、サワシ [®] ンカプセル250、タケキャブ錠20mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
63	(検診)	ハ [®] リトゲンHD	ハ [®] リウム虫垂炎		支給
64	左脛骨遠位端骨折	マーカイン注脊麻用0.5%等比重	馬尾症候群		支給
65	ヘリコバクター [®] ピロリ感染症	ホ [®] ノサップ [®] ハック800	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
66	関節リウマチ、本態性高血圧症	アザルフィジンEN錠500mg、ムコスタ錠100mg、ロキソニン錠60mg	多形紅斑型薬疹		支給
67	気管支喘息、急性咽喉頭炎	アロックス錠400mg、フルフェン錠100	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
68	慢性胃炎、ヘリコバクターヒドリ菌感染症、急性咽喉頭気管支炎	ラベキアパック400	蕁麻疹型薬疹		支給
69	右下腿蜂窩織炎	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」	急性膵炎		支給
70	鼻背部癬痕拘縮、上口唇ケロイド	クラシエ柴苓湯エキス細粒	薬物性肝障害		支給
71	不安定狭心症	ヘパリンナトリウム注5万単位/50mL「ニプロ」	ヘパリン起因性血小板減少症及びそれに続発した冠動脈血栓症による心停止後の低酸素脳症		支給
72	(検診)、便が出なかった為	ネオハルギンEHD	直腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎		支給
73	心房細動、高脂血症、高血圧、高尿酸血症、左側頬粘膜癌術後、肥厚性癬痕	リザベンカプセル100mg	薬物性肝障害		支給
74	虚血性脳血管障害	クレストール錠5mg、プラビックス錠75mg	間質性肺炎		支給
75	A群溶連菌感染症	アモキシシリンカプセル250mg「NP」	多形紅斑型薬疹		支給
76	ヘリコバクターヒドリ胃炎	ホノサップパック400	多形紅斑型薬疹		支給
77	間質性肺炎	プレドニン錠5mg、プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
78	(検診)	ネオハルギンUHD	S状結腸穿孔		支給
79	COPD、気管支拡張症、慢性気管支炎、気管支喘息、非弁膜症性心房細動	エリキウス錠5mg、エリキウス錠2.5mg	間質性肺炎		支給
80	慢性副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎、喘息、脂質異常症	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
81	糖尿病、高血圧症、便秘症、肥満症	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)、オメグルコ錠250mg	薬物性肝障害		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
82	右膝前十字靭帯断裂、右半月板断裂	ホプスカイン0.25%注ハック 250mg/100mL	両下肢麻痺		支給
83	頸部リンパ節腫脹	イオハミロン注370シリンジ (100mL)	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
84	急性気管支炎、急性咽頭炎	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」、ムコソレート錠15mg、ツロフトロールテープ2mg「サワイ」、アスベリン錠20、テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	蕁麻疹型薬疹		支給
85	脳梗塞、糖尿病、高血圧、末梢神経障害、爪白癬、逆流性食道炎	イトラコナゾール錠50mg「日医工」	胸水貯留		支給
86	萎縮性胃炎、ヘリコバクターピロリ感染	ホノサップハック400	多形紅斑型薬疹		支給
87	潜在性結核感染症	イスコチン錠100mg	薬物性肝障害		支給
88	高尿酸血症	トピロリック錠20mg	薬物性肝障害		支給
89	右肩関節炎	ロキソニン錠60mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
90	ピロリ菌	サワシリンカプセル250、クラリス錠200、タケキャブ錠10mg	汎発型薬疹		支給
91	(予防)	ニューモハックスNP	注射部位の蜂巣炎・蜂巣炎様反応		支給
92	咽頭炎、発疹症、皮膚掻痒症、ツツガムシ病の疑い	クラリシッド錠200mg、ミノマイシンカプセル100mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
93	(予防)、r7Per	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」1mL、レボフロキサシン錠500mg「トーワ」	アレルギー性紫斑病		支給
94	胃癌	ランサップ800	多形紅斑型薬疹		支給
95	月経困難症	ヤース配合錠	深部静脈血栓症、肺血栓塞栓症		支給
96	ヘリコバクター・ピロリ胃炎	ホノサップハック400	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
97	高尿酸血症、尿酸値 8.8mg/dl	ナーカリシ錠50mg	薬物性肝障害		支給
98	(検診)	硫酸バリウム散99.1%「共成」	S状結腸穿孔		支給
99	尿管結石症	チキジウム臭化物カプセル 10mg「トワ」	薬物性肝障害		支給
100	(検診)	ネオバルギンHD	S状結腸穿孔		支給
101	胃部不快感	リフレライフ漢方胃腸薬	薬物性肝障害		支給
102	五十肩	ツムラニホ湯エキス顆粒(医 療用)	間質性肺炎		支給
103	急性気管支炎、アレルギー 性鼻炎、気管支喘息、急 性上気道炎、胃粘膜病 変、口内炎	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医 療用)、テオフィリン徐放錠 50mg「サワイ」、フランカスト錠 225「EKJ」	薬物性肝障害		支給
104	急性扁桃炎・咽頭炎	フロモックス錠100mg、ロキソニ 錠60mg、ジエニナック錠 200mg、クラリス錠200	多形紅斑型薬疹		支給
105	高血圧症、頸肩腕症候 群、腰痛症、逆流性食道 炎、慢性胃炎、骨粗鬆症	ホンピバ静注1mgシリンジ	急性期反応(頭痛、筋肉痛、関節痛、 嘔吐)		支給
106	(健診)	バリトゲンHD	S状結腸穿孔		支給
107	潜在性結核感染症	イスコチン錠100mg、ドンペリト ン錠10mg「サワイ」、ニザチジン 錠150mg「YD」	薬物性肝障害		支給
108	感冒(発熱、咳)、食欲低 下	ピタマジン静注用	アナフィラキシー		支給
109	(検診)	バリトゲンHD	バリウム虫垂炎		支給
110	(検診)、両側変形性膝 関節症、高血圧症、閉経 後骨粗鬆症、逆流性食 道炎、便秘	バリトゲンHD、バリブライトCL、 硫酸バリウム散「ホレイ」	S状結腸穿孔		支給
111	咽頭炎	セフトリアキソンナトリウム点滴静 注用バック1g「ファイザー」、フロ モックス錠100mg、ロキソニ錠 60mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジ ンソン症候群)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
112	Wegener 肉芽腫	プレドニン錠5mg、リンデロン散	右側大腿骨骨頭無腐性壊死、骨粗鬆症及びこれに続発した脊椎多発性圧迫骨折・脊髄症		支給
113	関節リウマチ	メトレート錠2mg	リンパ増殖性疾患及びこれに続発した腰椎骨折、多発性胃潰瘍		支給
114	両膝変形性関節症(間接鏡検査)	セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」、アルチバ®静注用2mg、エスラックス静注50mg/5.0mL、セボフレソ吸入麻酔液、フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」	アナフィラキシーショック及びこれに続発した低酸素脳症(疾病) アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
115	膀胱腫瘍	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	両下肢麻痺による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
116	ネフローゼ症候群	プレドニン錠5mg	両側大腿骨頸部及び右大腿骨骨頭無腐性壊死による歩行障害		障害 2級 1年毎
117	腎移植後急性拒絶反応	水溶性プレドニン10mg、水溶性プレドニン20mg、ソル・メドロール125、ソル・メドロール500、ソル・メドロール1000、プレドニゾロン錠「タケダ」5mg	左大腿骨骨頭無腐性壊死による左下肢機能障害		障害 2級 1年毎
118	急性肝炎、腹水、肝性脳症、便秘、虚血性心疾患、胆嚢炎、自己免疫性肝炎	プレドニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
119	前立腺癌	アナヘイン注2mg/mL	下肢麻痺による歩行障害		障害 2級 3年毎
120	全身性エリテマトーデス、ループス腎炎	プレドニン錠5mg、プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	左側大腿骨骨頭無腐性壊死による左下肢機能障害		障害 2級 1年毎
121	アレルギー性血管炎、胃ホリブ、高脂血症	プレドニゾロン錠5mg(旭化成)	左アキレス腱断裂及び腰椎多発性圧迫骨折による両下肢機能障害		障害 1級 1年毎
122	左ソケイヘルニア	ホプカイン0.25%注バッグ®250mg/100mL、ホプスカイン0.75%注シリンジ75mg/10mL、マーカイン注脊麻用0.5%高比重	両下肢麻痺による両下肢機能障害		障害 1級 3年毎
123	ウエゲナー肉芽腫症	①イムラン錠50mg、プレドニゾロン錠「タケダ」5mg ②プレドニゾロン錠「タケダ」5mg	①クリプトコッカス肺炎 ②骨粗鬆症及びこれに続発した胸椎圧迫骨折	①対象除外薬である	①不支給 ②支給

※

平成27年12月1日付け事務連絡(定期接種化以前に基金事業で行われたHPV、ヒブ、小児用肺炎球菌を含めた3ワクチンの救済について、接種後に生じた症状で、因果関係が否定できないとされたが「入院相当」でない通院は、予防接種法に基づく接種と同等の医療費・医療手当の範囲となるよう、予算事業による措置を講じている。)により支給対象となる事例を含む。

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
124	インフルエンザA、上気道炎	イナビル吸入粉末剤20mg	薬物性肝障害	医薬品以外の原因による	不支給
125	左母趾骨髄炎	ミノマイシンカプセル100mg、リファンカプセル150mg、ダラシカプセル150mg	薬剤性肝障害	医薬品以外の原因による	不支給
126	骨粗鬆症	ボンビバ [®] 静注1mgシリンジ	右大腿骨頸部不顕性骨折	医薬品以外の原因による	不支給
127	(診療録提出のため記載なし)	クラビット点滴静注パック [®] 500mg/100ml等	MRSA肺炎等	判定不能	不支給
128	慢性胃炎、逆流性食道炎	ネキシウムカプセル10mg、ガスロン錠2mg	薬物性劇症肝炎	医薬品以外の原因による	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
129 (予防)		インフルエンザHAワクチン“化血研”	薬物性ショック	入院相当でない	不支給