

平成29年度第2回副作用・感染等被害判定第二部会：平成29年7月20日(木)
 (副作用被害判定結果)

支給事例等*

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	胃腸炎	カロナール錠200、ファモチジンD錠10mg「サワイ」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
2	肩こり、肺の痛み、めまい、2型糖尿病、胃腸炎、逆流性食道炎(疑)、胃粘膜保護	①ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「タイヨー」 ②メグルコ錠500mg	①急性腎不全(疾病) ②乳酸アシドーシス(疾病) 急性腎不全、乳酸アシドーシスに続発した多臓器不全による死亡(死亡)		支給
3	かぜ	総合かぜ薬「クニヒロ」	薬物性肝障害		支給
4	アレルギー性鼻炎・結膜炎、アトピー性皮膚炎、痔核、胃部不快感	クラシエ乙字湯エキス細粒、セチリジン塩酸塩錠10mg「トーワ」、プランルカスト錠225「EK」	薬物性肝障害		支給
5	急性大動脈解離(stanford B)、せん妄	サイレース静注2mg、セレネース注5mg	呼吸抑制及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) 呼吸抑制及びそれに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
6	関節リウマチ	リウマトレックスカプセル2mg	悪性リンパ腫		支給
7	突発性難聴	デキサート注射液1.65mg、デキサート注射液6.6mg	右化膿性股関節炎、右腸腰筋膿瘍、左上腕骨骨頭無腐性壊死、両側大腿骨遠位骨幹部無腐性壊死、左脛骨無腐性壊死、両側大腿骨骨頭無腐性壊死、蜂巣炎、ざ瘡		支給
8	甲状腺機能亢進症(Graves病)、慢性心不全、慢性心房細動、2型糖尿病、高尿酸血症	メルカゾール錠5mg、ランックス錠40mg、ランックス錠20mg、サイロリック錠100	汎血球減少症及びそれに続発した敗血症(疾病：請求外) 汎血球減少症及びそれに続発した敗血症による死亡(死亡)		支給
9	急性胃腸炎、数年にわたり再発を繰り返す全身性の慢性皮膚炎、慢性蕁麻疹、背部・胸部膿疱性ざ瘡	アレロックOD錠5、アイピーティカプセル100	薬物性肝障害		支給
10	かぜの為発熱、発疹、慢性咽喉炎、慢性喉頭炎、慢性副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎、慢性胃炎、逆流性食道炎	①リクモース錠200mg、クラリスロマイシン錠200mg「トーワ」 ②プレドニゾン錠5mg(旭化成)、リンデロン注4mg(0.4%)、リンデロン錠0.5mg、リンデロン注2mg(0.4%)	①薬剤性過敏症候群(DIHS) ②ステロイド糖尿病		支給
11	膵石症(排石のためのERCP・EST実施前投薬に使用)	ソセコン注射液15mg	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
12	急性咽喉頭炎	ジェニナック錠200mg、サワシリンカプセル250、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	多形紅斑型薬疹		支給
13	帝王切開	マーカイン注脊麻用0.5%高比重、ホブスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL	馬尾症候群		支給
14	耳下腺痛	テグレート錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
15	右突発性難聴、メニエール病	イソソルビド内用液70%分包40mL「CEO」、イソバドシロップ70%分包30mL、ファモチジンD錠10mg「サワイ」、メチコハール注射液500μg、タケキアブ錠20mg、アデホスコワ顆粒10%、メコバラミン錠500μg「SW」、アデホス-ルコワ注40mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
16	インフルエンザA型	カロナール錠200	アスピリン喘息		支給
17	後頭部リンパ節炎	カロナール錠300	汎発型薬疹		支給
18	高尿酸血症、高血圧、脂質異常症、脳梗塞、頭痛、不眠症、心不全	アプロプリノール錠100mg「テハ」	紅皮症型薬疹		支給
19	急性上気道炎・咽頭炎が疑われた、細菌性肺炎	ピシリバクタ静注用1.5g、クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」、カルボシステイン錠500mg「サワイ」、ムコダイン錠500mg、カロナール錠500、メアクトMS錠100mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
20	化膿性椎間板炎	ترامセツト配合錠、ハンコマイシン塩酸塩点滴静注用1g「ファイザー」、カロナール錠200、ダラシンカプセル150mg、L-ケフレックス顆粒、テイクプラニン点滴静注用200mg「日医工」	多形紅斑型薬疹		支給
21	頸椎症性神経根症、難治性疼痛	テグレート錠200mg、 ترامセツト配合錠	多形紅斑型薬疹		支給
22	急性上気道炎	ロキソプロフェンNa錠60mg「テハ」	アスピリン喘息		支給
23	多発性骨髄腫	レナテックス錠4mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
24	うつ状態、双極性障害、不眠症	アモキシカプセル25mg、ロゼレム錠8mg	薬物性肝障害		支給
25	急性肺炎、胃腸炎	①スルバシリン静注用1.5g、カロナール錠200、イオハミトール300注シリンジ100mL「HK」、ファモチジンOD錠10mg「オーハラ」、レハミビト錠100mg「EMEC」 ②スルバシリン静注用1.5g、カロナール錠200、イオハミトール300注シリンジ100mL「HK」、ファモチジンOD錠10mg「オーハラ」、レハミビト錠100mg「EMEC」、メロネム点滴静注用0.5g「明治」、クレビット点滴静注バッグ500mg/100mL	①播種状紅斑丘疹型薬疹 ②薬物性肝障害		支給
26	高脂血症、ピロリ菌除去	クレステールOD錠2.5mg、ホノサップバッグ400	汎発型薬疹		支給
27	慢性心不全、狭心症、高脂血症、高血圧	スピロラクトン錠25mg「トーワ」、アルダクトンA錠25mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
28	膀胱炎	セファヘンピホキシル塩酸塩錠100mg「トーワ」	腹痛、嘔吐		支給
29	慢性C型肝炎	ハーホニー配合錠	心不全		支給
30	肺結核	①ピラマイト原末 ②イスコチン錠100mg、リファジンカプセル150mg、エフトール250mg錠	①薬物性肝障害 ②多形紅斑型薬疹		支給
31	気管支炎および気管支炎の悪化、社交不安障害	アスペリン錠20、カルボシステイン錠250mg「トーワ」、セファヘンピホキシル塩酸塩錠100mg「CH」、ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」、アンプロキシール塩酸塩錠15mg「トーワ」、カロナール錠200、グレースピット錠50mg、リン酸コデイン錠5mg「ファイザー」	口唇びらん、口腔内びらん		支給
32	慢性咽喉頭炎、咳喘息、脂質異常症、高血圧症、高尿酸血症、急性上気道炎	クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」、コルトリン錠12.5mg、プランルカスト錠112.5mg「TYK」	多形紅斑型薬疹		支給
33	(検診)	バリテスターA240散	S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎		支給
34	骨粗鬆症、高血圧症、脂質異常症、便秘症、不眠症、口内炎	ホナロン錠5mg、ホナロン錠35mg、フォサマック錠35mg	左大腿骨骨幹部非定型骨折		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
35	子宮筋腫	アナヘイン注2mg/mL、アナヘイン注7.5mg/mL	右下肢感覚運動障害		支給
36	総胆管結石性胆管炎、ERCP後膵炎	アンヒバ坐剤小児用200mg、オムニパーク300注150mL、オムニパーク300注100mL、スルペラゾン静注用1g、チエナム点滴静注用0.5g、ソセコン注射液15mg、ホルタレンサボ25mg	多形紅斑型薬疹		支給
37	潜在性結核感染症	イスコチン錠100mg	薬物性肝障害		支給
38	関節リウマチ、認知症、便秘症、高血圧	ムトレキサート錠2mg「タナヘ」	汎血球減少症		支給
39	EBV関連リンパ増殖性疾患、尿路感染症の可能性、MRSA敗血症	セフェピム塩酸塩静注用1g「サント」、テイコブラニン点滴静注用200mg「明治」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡(死亡)		支給
40	頸椎捻挫、腰椎捻挫	ナイトロピン錠4単位、ホルタレン錠25mg、ミオリラク錠50mg、ムコスタ錠100mg	アナフィラキシーショック		支給
41	ヘルコバクターヒロリ菌感染症	ランサップ400	多形紅斑型薬疹		支給
42	尿路感染症	イオパミロン注300	アナフィラキシーショック(疾病) アナフィラキシーショックによる死亡(死亡)		支給
43	萎縮性胃炎(ヘルコバクターヒロリ感染症)	ホノサップパック400	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
44	ネフローゼ症候群	ソル・マトロール静注用500mg、プレトニゾン錠「タケタ」5mg	肺血栓塞栓症(疾病:請求外) 肺血栓塞栓症による死亡(死亡)		支給
45	肥厚性硬膜炎	ソル・マトロール静注用1000mg、プレトニゾン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
46	バセドウ病、尿路感染症	メルカゾール錠5mg、レボフロキサシン錠500mg「アメル」、カロナール錠200	顆粒球減少症		支給
47	多発性筋炎	プレトニゾン錠「タケタ」5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
48	心室性期外収縮、高血圧症、上室性期外収縮、頸肩腕症候群、肝機能障害	メシレチン塩酸塩錠100mg「KCC」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)(疾病) 薬剤性過敏症症候群(DIHS)及びそれに続発した心筋炎による死亡(死亡)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
49	急性腹症	オムニパーク300注シリンジ 100mL	アナフィラキシー		支給
50	関節リウマチ疑い	サラゾスルファピリジン腸溶錠 500mg「CH」	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
51	肺癌	ユーエフティE配合顆粒T200、 ロキソプロフェン錠60mg「 EMEC」	溶血性貧血		支給
52	インフルエンザ後の咳嗽、不 眠症、狭心症	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医 療用)	間質性肺炎		支給
53	ヘリコバクターヒドリ胃炎	ランサップ400	多形紅斑型薬疹		支給
54	大腸内視鏡検査の前 処置として使用	マグコロールP、ラキソテート内用 液0.75%	S状結腸憩室穿孔		支給
55	感染性粉瘤、糖尿病、感 冒	ミノマイシン錠50mg	間質性肺炎		支給
56	脊椎関節炎、高血圧	アサルフィジンEN錠500mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
57	気管支炎	ジェニナック錠200mg、ロキソニ ン錠60mg、ムコダイン錠500mg	薬物性肝障害		支給
58	非特異性大腸炎、全身 性強皮症、血流改善	サラゾピリン錠500mg、アン プラーグ錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジ ョンソン症候群)		支給
59	膜性腎症、高血圧、下腿 浮腫	フロセミド錠10mg「NP」	血小板減少症		支給
60	左大腿骨軟部悪性腫 瘍(悪性線維性組織球 腫)	エスラックス静注 50mg/5.0mL、1%プロポフォ ール注「マルイン」、アルチバ静注 用2mg、キシロカイン注ホリアン プ1%	薬物性ショック(疾病) 薬物性ショックによる死亡(死亡)		支給
61	帯状疱疹、帯状疱疹後 神経痛、うつ、三叉神経 痛	テグレート細粒50%、テグレー トル錠200mg、カロナール錠200、 サインバルタカプセル20mg	白血球減少症		支給
62	左下腿浮腫	イオパミロン注300シリンジ	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
63	高血圧症、帯状疱疹、右 肩関節痛症	パランクロピル錠500mg「ト ワ」、セレコックス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
64	子宮内膜症 月経困難症、強迫神経症、アレルギー性鼻炎、右肩関節周囲炎	ルナベル配合錠LD	深部静脈血栓症		支給
65	溶連菌感染症	セファヘンピホキシル塩酸塩錠100mg「日医工」、イブプロフェン錠200mg「タイヨー」、アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	多形紅斑型薬疹		支給
66	左膝肥厚性癭痕、左膝関節包炎	リザヘンカプセル100mg、ロキソプロフェンNa錠60mg「KNJ」	薬物性肝障害		支給
67	(検診)	ネオバルギンEHD	S状結腸穿孔		支給
68	前立腺肥大症、肺炎、こむら返り	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎		支給
69	高血圧	ミコンビ配合錠AP	薬物性肝障害		支給
70	頭痛	デハケンR錠100mg	間質性肺炎		支給
71	胃潰瘍、ヘリコバクターピロリ関連胃炎	ホノサップハック800	上行結腸炎		支給
72	急性副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎、咽頭炎	カロナール錠200、アヘロック錠400mg、カルボシステイン錠500mg「サワイ」、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」、メアクトMS錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
73	肺炎	ジェニナック錠200mg、ムコダイン錠500mg、ロセフィン点滴静注用1gバッグ	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
74	扁桃周囲膿瘍、関節リウマチ、シェーグレン症候群	リマチル錠100mg、サワシリンカプセル250、カロナール錠200、アセリオ静注液1000mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
75	(健診)	バリトゲンHD	バリウム虫垂炎及びそれに続発した腹膜炎		支給
76	頸椎々間板変性症	クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒、クリノル錠100、レハミド錠100mg「あすか」	薬物性肝障害		支給
77	急性扁桃炎	ムコスタ錠100mg、レボフロキサシン錠100mg「タイヨー」、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「クニヒロ」	アナフィラキシー		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
78	高血圧	カンテサルタン錠2mg「あすか」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
79	ヘルピコバクテリウム感染胃炎、 頸椎症性脊髄症	ラベキアパック800	多形紅斑型薬疹		支給
80	骨粗しょう症予防	ホナロン錠5mg、ホナロン錠 35mg、ホノテオ錠50mg	右大腿骨骨幹部非定型骨折		支給
81	ヘルピコバクテリウム感染胃炎	ホピオンパック	出血性大腸炎		支給
82	骨粗鬆症	リカルボン錠50mg	食道炎		支給
83	H.pylori胃炎	ラベキアパック400	多形紅斑型薬疹		支給
84	右急性外耳炎、急性声 帯炎	カルボシステイン錠500mg「ト ワ」、クラリスロマイシン錠200mg「 タナベ」	紅皮症型薬疹		支給
85	骨粗鬆症	プラリア皮下注60mgシリンジ	左大腿骨骨幹部非定型骨折		支給
86	右メニエル病、突発性難 聴、回転性めまい症	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医 療用)	間質性肺炎		支給
87	溶連菌性咽頭炎	アモキシシリンカプセル250mg「 日医工」	多形紅斑型薬疹		支給
88	気管支拡張症による黄 色痰と咳	ウチダのオウゴンM、ウチダのカ ンゾウM、ウチダのキキョウM、ウ チダのコミシM、ウチダのサンシ シM、ウチダのソウハクヒM、ウチ ダのチンピM、ウチダのテンモン ドM、ウチダのトウキM、ウチダ のハイモM、ツムラの生薬キョウ ニン、ツムラの生薬ショウキョウ、ト チモトのキキョウ、トチモトのハクモ ントウ、トチモトのフクリョウ、ウチ ダのタイソウM、トチモトのトウキ	薬物性肝障害		支給
89	①胃炎、胃潰瘍(ヘルピコバク テリウム陽性)、②気管支 喘息兼気管支炎	サンタック錠150、ムコダイン錠 500mg、ランサップ400	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
90	痛風、逆流性食道炎	フェブリク錠20mg、ネキシウムカ プセル20mg、ロキソプロフェンNa 錠60mg「サワイ」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
91	原発性胆汁性肝硬変、高コレステロール血症(高脂血症)、脂肪肝	ヘパトールSR錠200mg	薬物性肝障害		支給
92	右膝痛	セレコックス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
93	急性気管支炎、発熱、細菌感染、急性咽喉頭炎、急性気管支炎、インフルエンザ	アセトアミノフェン錠200mg「JG」、アモキシシリンカプセル250mg「日医工」、アンプロピロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」	多形紅斑型薬疹		支給
94	右人工膝関節全置換術後感染、鎮痛、胃潰瘍	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」、セレコックス錠100mg、ネキシウムカプセル10mg	無顆粒球症		支給
95	肥満解消のため	ココアホル錠	間質性肺炎		支給
96	両肩関節周囲炎、腰痛症	セレコックス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
97	骨粗鬆症	リカルボン錠50mg、リカルボン錠1mg、ホノテオ錠1mg	右大腿骨転子下非定型骨折		支給
98	非特異性大腸炎	サラゾピリン錠500mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
99	パセドウ病、心不全、心房細動、神経症、貧血、胃炎	メルカゾール錠5mg、ネキシウムカプセル20mg	薬物性肝障害		支給
100	ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎、甲状腺濾胞型乳頭癌	ホノサップハック400	播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝障害		支給
101	造影CT	オムニハーク300注シリンジ125mL	アナフィラキシーショック		支給
102	気管支炎、気管支喘息	ジェニナック錠200mg	アナフィラキシー		支給
103	肛門脱	パセトシン錠250、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」、テブレノンカプセル50mg「アメル」	薬物性肝障害		支給
104	骨粗鬆症	フォサマック錠35mg	両大腿骨骨幹部非定型骨折		支給
105	(検診)	センゾド錠12mg「セイコー」	アナフィラキシー		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
106	急性上気道炎	イブプロフェン錠100mg「タツミ」、クレースピット錠50mg	過敏症(顔面腫脹)		支給
107	関節リウマチ、急性上気道炎	アザルフィジンEN錠500mg、セレコックス錠100mg、タケプロンOD錠15、カロナール錠200、ジスロマック錠250mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
108	ヘリコバクター・ピロリ胃炎	ハリエット錠10mg、クラリスロマイシン錠200mg「タナヘ」、サワシリン錠250	多形紅斑型薬疹		支給
109	急性上気道炎、咽頭喉頭炎、急性気管支炎、発熱、眼周囲腫脹	カルボシステインDS50%「タカタ」、セフジニル細粒小児用10%「JG」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
110	のどの痛み	ハイカセEV錠	薬物性肝障害		支給
111	人間ドック検査時の経鼻内視鏡前処置	キシロカインゼリー2%、キシロカインビスカス2%	アナフィラキシー		支給
112	スキ花粉症、頭部の痛み	イブA錠	アナフィラキシー		支給
113	急性咽頭炎、気管支喘息、急性上気道炎、咽頭炎、胃炎	アヘロックス錠400mg、カロナール錠200、コカル錠200mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
114	左肩関節周囲炎	セレコックス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
115	気管支喘息、急性気管支炎、急性副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎、頸椎症、腰痛症、かぜ、咳、疼痛、胃炎	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」、レバミピド錠100mg「NP」、フランルカスト錠225「EK」、チルミン錠100	薬物性肝障害		支給
116	胃潰瘍	ランサップ400	多形紅斑型薬疹		支給
117	ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎	ホノサップハック400	膿疱型薬疹		支給
118	腰痛症、腰部脊柱管狭窄症、胃粘膜保護	セレコックス錠100mg、ムコスタ錠100mg、ロキソニン錠60mg	多形紅斑型薬疹		支給
119	ヘリコバクター・ピロリ感染症	サワシリンカプセル250、クラリス錠200	多形紅斑型薬疹		支給
120	ヘリコバクター・ピロリ感染症、腰椎椎間板症	ホノサップハック800、ミオナル錠50mg、ロキソニン錠60mg	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
121	急性鼻副鼻腔炎	レボフロキサシンド錠500mg「ファイザー」、カルボシステイン錠500mg「トワ」、ホノフェン錠15mg、レバミピト錠100mg「サワイ」	アナフィラキシー		支給
122	左大腿蜂窩織炎、左下肢蜂窩織炎、急性咽頭炎	ハイヘン錠200mg、ハナン錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
123	月経困難症、子宮内膜症	ヤース配合錠	深部静脈血栓症		支給
124	高血圧、高脂血症、逆流性食道炎、メニエール病	アジルバ錠20mg、ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
125	慢性C型肝炎、腰痛症	レベトールカプセル200mg、ヘグイントロン皮下注用100μg/0.5mL用、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	間質性肺炎(疾病:請求外) 間質性肺炎による死亡(死亡)		支給
126	脱出性内痔核、痔硬化療法のため	ジオン注無痛化剤付	直腸潰瘍及びそれに続発した直腸腔瘻		支給
127	ネフローゼ症候群(微小変化群)	プレドニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
128	結膜炎を伴う高熱の上気道感染症、口内炎	アミピリン、イブプロフェン顆粒、幼児用PL顆粒、セボール	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)に続発した閉塞性気管支炎による呼吸機能障害		障害 2級 1年毎
129	慢性関節リウマチ	メタルカプターゼ100	閉塞性細気管支炎による呼吸機能障害		障害 2級 1年毎
130	気管支喘息	サクシゾン100、ソル・マトロール40、プレドニゾン錠1mg(旭化成)、リンデロン錠、ソル・マトロール125、プレドニン錠5mg、水溶性プレドニン10mg、サクシゾン300、マトロール錠4mg、水溶性プレドニン20mg、テカトロン錠0.5mg	両側上腕骨骨頭無腐性壊死及び両側大腿骨骨頭無腐性壊死による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
131	腹壁癍痕ヘルニア	アルチバ静注用2mg	異常高血圧症、肺水腫に続発した胸髄不全麻痺による脊柱機能障害及び両下肢機能障害		障害 1級 3年毎
132	偏頭痛、群発頭痛	テカトロン錠	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
133	潰瘍性大腸炎、過敏性腸症候群、前立腺炎	トランコロンP配合錠	薬剤性過敏症症候群(DIHS、中毒性表皮壊死症オーバーラップ型)に続発した閉塞性細気管支炎による呼吸機能障害		障害 2級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
134	発作性頻拍症、心房細動、高血圧、胃潰瘍、高コレステロール血症、不眠、整腸、白癬	リスモダンカプセル100mg	心室頻拍、QT延長(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)
135	関節リウマチ、薬剤性肺炎	①タケプロンOD錠15、リマチル錠100mg ②メロール錠4mg	①間質性肺炎(疾病) ②ニューモシス肺炎(疾病) 間質性肺炎及びニューモシス肺炎による呼吸機能障害(障害)	障害等級不該当	支給 (疾病) 不支給 (障害)

※

平成27年12月1日付け事務連絡(定期接種化以前に基金事業で行われたHPV、ヒブ、小児用肺炎球菌を含めた3ワクチンの救済について、接種後に生じた症状で、因果関係が否定できないとされたが「入院相当」でない通院は、予防接種法に基づく接種と同等の医療費・医療手当の範囲となるよう、予算事業による措置を講じている。)により支給対象となる事例を含む。

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
136	高血圧症、2型糖尿病、心房細動、肺炎	メホルミン塩酸塩錠250mg「JG」、アルマイラー錠50mg、グリメリット錠1mg「オーハラ」、アロプリノール錠100mg「サワイ」、ニフェランタンCR錠20他	薬物性劇症肝炎	医薬品以外の原因による	不支給
137	脳梗塞後、PCI後、狭心症、心不全、肺炎	ランソプラゾールOD錠15mg「DK」、ユナスピン静注用1.5g、ハファリン配合錠A81、カルベジニロール錠2.5mg「サワイ」、ニコランマート錠5mg他	薬剤性血小板減少症	判定不能(資料不足)	不支給
138	腹腔ドレナージ、横行結双孔式人工肛門造設術	1%プロホパオール注「マルイシ」、塩酸トパミン注キット600、注射用エラスポール100、ミラクッド注射液10万単位、オメラル注用20他	プロホパオール注入症候群	医薬品以外の原因による	不支給
139	糖尿病、高血圧症、鉄欠乏性貧血、腰部脊柱管狭窄症による高度な腰痛ならびに両下肢神経症状	ロルカム錠4mg、ムコスタ錠100mg、ケルベス配合錠、メトグルコ錠250mg、アムロジピン錠2.5mg「トーワ」他	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
140	IgA腎症	キシロカイン注ホリアンプ1%	左腰部皮膚潰瘍	医薬品以外の原因による	不支給
141	腰痛症(変形性脊椎症)	アクチット輸液、ネオラミン・スリービー液(静注用)、ノイロトピン注射液3.6単位、リネロン注4mg(0.4%)、ロキソニン錠60mg他	無し	医薬品以外の原因による	不支給
142	関節リウマチ	メトトレキサート錠2mg「タナヘ」、アルサルミン細粒90%、ロキソニン錠60mg、メドロール錠、サンタック錠150他	悪性リンパ腫	判定不能	不支給
143	リウマチ性多発筋痛症、好酸球性筋膜炎、心房細動、高血圧	ブレドニン錠5mg、ブレドニゾロン錠1mg(旭化成)、水溶性ブレドニン10mg、ハルシオン0.25mg錠、カロナール錠200他	腰痛症	医薬品以外の原因による	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
144	潰瘍性大腸炎	ブレドニン錠5mg、アザニン錠50mg、レミケード点滴静注用100、ステロネマ注腸3mg	ニューモシスチス肺炎(疾病) ニューモシスチス肺炎による死亡(死亡)	対象除外薬である	不支給
145	全身性強皮症、多発性筋炎	ブレドニン錠5mg	骨粗鬆症及びそれに続発した胸腰椎圧迫骨折	入院相当でない	不支給
146	感染性胃腸炎、逆流性食道炎	クラビット錠500mg、ランソプラゾールOD錠15mg「日医工」、ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	多形紅斑型薬疹	入院相当でない	不支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
147	子宮筋腫	キシロカイン注ホリアンブ [®] 1%、キシロカイン注ホリアンブ [®] 2%、マロカイン注0.5%	馬尾症候群(疾病:請求外) ①馬尾症候群に伴う排尿・排便障害による日常生活障害(障害:過去決定分) ②なし(障害)	①障害等級不該当 ②医薬品以外の原因による	不支給
148	関節リウマチ、口腔カンジダ症、右上眼瞼の腫脹、急性気管支炎、咽頭炎、便秘症、掻痒感、疼痛、しびれ(帯状疱疹後神経痛)、胃粘膜保護、紅斑、リウマトレックスの副作用予防	エンブレル皮下注50mgシリンジ [®] 1.0mL	多発性皮膚潰瘍(疾病:請求外) 多発性皮膚潰瘍による肢体機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給