

平成29年度第3回副作用・感染等被害判定第二部会：平成29年9月21日(木)  
 (副作用被害判定結果)

支給事例等※

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	関節リウマチ、花粉症	ブシラミン錠100mg「日医工」、ロフ錠60mg	間質性肺炎		支給
2	亜急性甲状腺炎	プレートニン錠5mg	左側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
3	骨粗鬆症、変形性腰椎症、両変形性膝関節症	ホンピバ静注1mgシリンジ	急性期反応(背部痛)		支給
4	潰瘍性大腸炎、高尿酸血症、カリ肺炎の予防、ストレス性胃潰瘍、ビタミン不足、高熱を伴う急性腺窩性扁桃炎	①メサラシン錠500mg「日医工」、カロナール錠200、フロモックス錠100mg ②ハクタ配合錠	①間質性肺炎 ②薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
5	関節リウマチ	マトレキサートカプセル2mg「サワイ」、レミケード点滴静注用100、プロゲラフカプセル1mg	悪性リンパ腫		支給
6	左肩関節痛	セレコックス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
7	性同一性障害	エナルモン錠25mg	薬物性肝障害		支給
8	感染性上気道炎	セフメタゾン静注用1g、ガスター注射液20mg	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による肺炎による死亡(死亡)		支給
9	乳腺内膿瘍、胃痛、発熱	タイフェン配合錠、ネキシウムカプセル20mg、レバミピト錠100mg「サワイ」、カロナール錠300	無顆粒球症		支給
10	尿道狭窄、前立腺肥大症、狭心症、慢性結膜炎	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎		支給
11	胸部食道癌	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」、ダルテパリンNa静注5千単位/5mLシリンジ「HKJ」	ヘパリン起因性血小板減少症(疾病) ヘパリン起因性血小板減少症及びそれに続発した多臓器不全による死亡(死亡)		支給
12	ハセドウ病	チウラジール錠50mg	抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎症候群		支給
13	顕微鏡的多発血管炎	プレートニン錠5mg、注射用ソル・メルコート500	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
14	うつ状態、下痢、胃潰瘍、不眠、縦隔炎	①レメロン錠15mg、アネマトロ点滴静注液500mg、セフェトキシム塩酸塩静注用1g「サント」、フロキサシロン静注液400 ②レメロン錠15mg、フロキサシロン静注液400	①無顆粒球症 ②QT延長、心室頻拍		支給
15	全身性エリテマトーデス、左ステロイド性膝関節症	プレドニソン錠5mg	左化膿性膝関節炎及びそれに続発した変形性膝関節症、頸部壊死性筋膜炎及びそれに続発した敗血症		支給
16	右肩石灰沈着性腱板炎	セレコックス錠100mg、タケプロンOD錠15、リリカパセル25mg、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	多形紅斑型薬疹		支給
17	4]per	サワシリンカプセル250、ロキソニン錠60mg	出血性腸炎		支給
18	くも膜下出血	セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」、アレビアチン注250mg、エスラックス静注50mg/5.0mL、オメプラゾール注用20mg「NP」、1%フロホパール注「マルイン」、エタラホン点滴静注30mgパック「HKJ」	横紋筋融解症(疾病) 横紋筋融解症に続発した多臓器不全による死亡(死亡)		支給
19	肺結核	ザイロリック錠100	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
20	過敏性腸症候群	イリボ-OD錠5μg	薬物性肝障害		支給
21	亜急性性痒疹、皮脂欠乏症	オースキ黄連解毒湯エキスG	間質性肺炎		支給
22	関節リウマチ	アザルフィジンEN錠250mg	薬物性肝障害、無菌性髄膜炎、好中球減少症		支給
23	肺炎、COPD、喘息、呼吸不全、カンジダ舌炎、食道炎	ユナシン-Sキット静注用3g、シプロキシサン注300mg、メロヘン点滴用バイアル0.5g、ムコダイン錠500mg、ファンキソニンシロップ100mg/mL	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)(疾病) 皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)及びそれに続発した肺炎による死亡(死亡)		支給
24	関節リウマチ、高血圧症、多発性心室性及び上室性期外収縮	メトレキサート錠2mg「タナベ」、プレドニソン錠5mg(旭化成)	ニューモシチス肺炎(疾病) ニューモシチス肺炎による死亡(死亡)		支給
25	①S状結腸癌、②直腸癌、③左乳癌	ユーエフエイ配合カプセルT100、アリミテックス錠1mg	間質性肺炎(疾病) 間質性肺炎による死亡(死亡)		支給
26	足膿瘍	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」、オーグメンチン配合錠250RS	出血性大腸炎		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
27	水平埋伏智歯	ハセトシカプセル250	出血性大腸炎		支給
28	高血圧症、不眠症、過敏性腸症候群、気管支炎、咽頭炎、右テニス肘、左変形性膝関節症	①セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「CH」、レボフロキサシンOD錠500mg「トーワ」、マイスリー錠5mg、トリメプチンマイレン酸塩錠100mg「日医工」、プロプレス錠4 ②セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「CH」、レボフロキサシンOD錠500mg「トーワ」、プロプレス錠4	①薬物性肝障害 ②急性腎不全		支給
29	急性咽喉頭炎、関節リウマチ、乳癌	イブプロフェン錠200mg「タイヨー」、セフトレニピホキシル錠100mg「サワイ」	多形紅斑型薬疹		支給
30	肺炎、発熱の為	ロキソニンSプラス、ロセフィン点滴静注用1gパック、ロキソニン錠60mg	間質性肺炎		支給
31	心窩部不快感	アコファイト錠100mg、タケキヤブ錠20mg	汎発型薬疹		支給
32	風邪	ベンザブロックIP	薬物性肝障害		支給
33	ピロリ菌の除菌、胃潰瘍	サワシリンカプセル250、クラリス錠200、ガスターD錠20mg、タケキヤブ錠20mg	多形紅斑型薬疹		支給
34	高血圧症	アルトメット錠250	薬物性肝障害		支給
35	感染性心内膜炎、胃炎	ロセフィン点滴静注用1gパック、セフトレニピホキシル錠100mg「日医工」、レバミピド錠100mg「NP」、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「クニヒロ」	無顆粒球症		支給
36	ピロリ菌感染症、高血圧、2型糖尿病	ホノサップパック400	多形紅斑型薬疹		支給
37	膝関節症、2型糖尿病、高血圧、アレルギー性皮膚炎	カロナル錠300、ファモチジンD錠20mg「サワイ」、リザベンカプセル100mg、リリカカプセル25mg	薬物性肝障害		支給
38	急性上気道炎	PL配合顆粒、オーグメンチン配合錠250RS	多形紅斑型薬疹		支給
39	リウマチ性多発筋痛症	トローレル錠2mg、トローレル錠4mg	薬物性肝障害		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
40	胆管炎疑い、肝門部胆管癌、潰瘍	①ネキシウムカプセル20mg、ワイスタール配合点滴静注用1gパック、オイパロミン300注100mL、オメプラゾール注射用20mg「日医工」、カルボシステイン錠500mg「JG」、ヒペラシリンナトリウム注射用2g「日医工」 ②クリンダマイシンリン酸エステル注600mg「トーワ」	①多形紅斑型薬疹(疾病) ②中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)及びそれに続発した敗血症(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)及びそれに続発した敗血症による死亡(死亡)		支給
41	感冒、便秘、心房細動	ヘパリコール錠100mg、カロナール錠500	薬物性肝障害		支給
42	関節リウマチ	メトレキサート錠2mg「タナベ」、セレコクス錠100mg、ハイペン錠200mg、ケアラム錠25mg	汎血球減少症(疾病) 汎血球減少症に続発した敗血症及び消化管出血による死亡(死亡)		支給
43	感冒性気管支炎、高血圧症、脂質異常症、不眠症、薬疹	カルボシステイン錠500mg「トーワ」、カロナール錠500、レボフロキサシジン錠500mg「杏林」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
44	智歯周囲炎	レボフロキサシジン錠500mg「杏林」	アナフィラキシー		支給
45	バセドウ病、心房細動、心不全	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
46	内痔核	ジオン注無痛化剤付	直腸潰瘍		支給
47	急性咽喉頭炎、口腔アレルギー	ムコダイン錠250mg	多形紅斑型薬疹		支給
48	顔面面皰、神経性胃炎	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
49	左側下顎中切歯慢性根尖性歯周炎	セファクロムカプセル250mg「トーワ」	アナフィラキシー		支給
50	体幹疼痛	コカル錠200mg、クラシエ葛根湯エキス細粒	薬物性肝障害(疾病) 薬物性肝障害に続発した多臓器不全による死亡(死亡)		支給
51	高脂血症	プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」	薬物性肝障害		支給
52	右肩腱板断裂、左手関節部ガングリオン、高血圧、変形性腰椎症	リザベンカプセル100mg	薬物性肝障害		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
53	高コレステロール血症、心因性頻尿、過活動膀胱、薬疹	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)、クレストール錠2.5mg	間質性肺炎		支給
54	ヘリコバクターピロリ胃炎	ラベキアパック800、アシン錠75mg、イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「サワイ」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
55	扁桃炎、気管支炎	セフトレニホキシル錠100mg「サワイ」、アンプロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「タイヨー」、ジエニナック錠200mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
56	パセドウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
57	結節性痒疹(体幹四肢)	リザベンカプセル100mg	薬物性肝障害		支給
58	ストレス障害、不安、不眠、意欲低下、十二指腸潰瘍	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)、ガスターD錠20mg、プロマックD錠75	薬物性肝障害		支給
59	関節リウマチ	リマチル錠100mg	無顆粒球症		支給
60	(検診)	ネオバルギンUHD	S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎		支給
61	急性心筋梗塞	カルベシロール錠2.5mg「サワイ」、タケルダ配合錠	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
62	高血圧症、脳梗塞、高尿酸血症、前立腺肥大症、活動膀胱、認知症、両坐骨神経痛	サビスミンSRカプセル37.5mg、ドネペジル塩酸塩錠5mg「TCK」、バイアスピリン錠100mg	出血性十二指腸潰瘍		支給
63	関節痛、急性上気道炎、慢性胃炎	ムコスタ錠100mg、ロキソニン錠60mg	アナフィラキシーショック		支給
64	(検診)	バリコンミール	大腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎		支給
65	2型糖尿病、急性咽頭炎	外ホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」、クラリス錠200、コタロー麻黄附子細辛湯エキスカプセル、ムコタイン錠500mg	薬物性肝障害		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
66	破壊性脊椎関節症の診断に対し脊椎固定術が予定され手術前日の血液透析に際して抗凝固薬としてフサンを使用した	注射用フサン50	アナフィラキシーショック(疾病; 請求外) アナフィラキシーショックによる死亡(死亡)		支給
67	肺炎	ジェニナック錠200mg、アイユニー	多形紅斑型薬疹		支給
68	左変形性膝関節症、頰肩腕症候群、第1腰椎圧迫骨折	セレコックス錠100mg、リリカプセル25mg	多形紅斑型薬疹		支給
69	感染症(腸管感染症、腹膜炎)、薬物アレルギー	ロセフィン静注用1g	アナフィラキシー		支給
70	神経衰弱症、うつ状態、胃炎、不眠症	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)、スルピリド錠50mg「サワイ」、ルネスタ錠2mg	薬物性肝障害		支給
71	アルコール性肝硬変、糖尿病、高血圧症	シアナマイド内用液1%「タナベ」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した敗血症による死亡(死亡)		支給
72	脳梗塞、高血圧症、胃炎、変形性腰痛症、急性腰痛症	セレコックス錠100mg、ホルタルンサボ50mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡(死亡)		支給
73	乾癬性関節炎、消化性潰瘍予防、高血圧症、感冒	レキケート点滴静注用100、PL配合顆粒	間質性肺炎		支給
74	甲状腺機能亢進症、パセドウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
75	(健診)	バリテスターA240散	S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎		支給
76	急性気管支炎、急性胃炎、逆流性食道炎	クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」、コルトリン錠12.5mg、ランソプラゾールカプセル15mg「日医工」、リン酸コチン錠5mg「ファイザー」、レバミピド錠100mg「NPJ」	汎発型薬疹		支給
77	急性咽喉頭炎、後鼻漏(副鼻腔炎)、ドライアイ、急性気管支炎	カルボシステイン錠500mg「テバ」、メアクトMS錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
78	甲状腺眼症	注射用ソル・メルコート500、フレドニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
79	急性好酸球性肺炎、 ニューモシチス肺炎予防	ハクダ配合錠	多形紅斑型薬疹		支給
80	喉頭肉芽腫(切除術)、 咽頭炎、喉頭浮腫、腸 炎、じんましん	パンスホリン静注用1g、セレコッ クス錠100mg、フロモックス錠 100mg	薬物性肝障害		支給
81	関節リウマチ	セレコックス錠100mg、セレコッ クス錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給
82	肩こりのため	葛根湯エキス錠クラシエ	薬物性肝障害		支給
83	関節リウマチ、高血圧、うっ 血性心不全、高コレステ ロール血症、腰椎椎間板 症	アザルフィジンEN錠500mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
84	逆流性食道炎、萎縮性 胃炎、便秘症	ホノサップパック400	多形紅斑型薬疹		支給
85	頭痛、副鼻腔炎	サワシリン錠250	アナフィラキシー		支給
86	(検診)	硫酸バリウム散99.1%「共成」	S状結腸穿孔及びそれに続発した 腹膜炎		支給
87	急性涙囊炎	クラビット錠500mg	アナフィラキシー		支給
88	狭心症、心不全、逆流性 食道炎、便秘症	アロプリノール錠100mg「サワイ」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
89	萎縮性胃炎	ホノサップパック400	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
90	月経困難症	ヤース配合錠	肺血栓症及びそれに続発した低酸 素脳症		支給
91	未破裂脳動脈瘤	①ハイアスピリン錠100mg、プ レタールOD錠50mg ②ワーファリン錠1mg、プラビッ クス錠25mg ③プラビックス錠25mg	①回腸出血及びそれに続発した多 発脳梗塞(疾病) ②③回腸出血(疾病) 回腸出血に続発した多発脳梗塞に よる肢体機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
92	胃がん検診	ネオバルギンUHD	S状結腸穿孔		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
93	自己免疫性溶血性貧血	プレドニゾロン錠「三研」	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による 下肢機能障害、両側上腕骨骨頭無 腐性壊死による上肢機能障害		障害 1級 1年毎
94	関節リウマチ	プレドニン錠5mg、プレドニゾロ ン錠1mg(旭化成)	骨粗鬆症に続発した胸・腰椎圧迫 骨折による体幹機能障害		障害 1級 1年毎
95	トキサント症候群	プレドニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による 両下肢機能障害		障害 1級 1年毎

※

平成27年12月1日付け事務連絡(定期接種化以前に基金事業で行われたHPV、ヒブ、小児用肺炎球菌を含めた3ワクチンの救済について、接種後に生じた症状で、因果関係が否定できないとされたが「入院相当」でない通院は、予防接種法に基づく接種と同等の医療費・医療手当の範囲となるよう、予算事業による措置を講じている。)により支給対象となる事例を含む。

### (感染被害判定結果)

#### 支給事例

No.	主な原疾患等	原因生物由来製品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	骨髄異形成症候群	照射濃厚血小板-LR「日赤」(07-0933-1464)	Lactococcus garvieae 感染症による敗血症		支給

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
96	慢性心不全、慢性心房細動、糖尿病	エリキウス錠2.5mg、スピロラクトン錠25mg「日医工」、ワーファリン錠5mg、ワーファリン錠1mg、ワーファリン錠0.5mg他	心不全、腎不全	医薬品以外の原因による	不支給
97	慢性関節リウマチ	アザルフィンEN錠500mg、ハルシオン0.25mg錠	薬剤過敏症候群	医薬品以外の原因による	不支給
98	(診療録提出のため記載無し)	メロペナム点滴静注用バッグ0.5g「NP」、ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「タイヨー」、クワビット点滴静注バッグ500mg/100mL、バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「タイヨー」、ラシックス細粒4%他	診療録提出のため未記入	判定不能	不支給
99	双極性障害、心筋梗塞既往、血栓症、高血圧症、便秘症	リーマス錠100、セレニカR錠400mg、アムロシム錠5mg、クエチアピン錠200mg「アメル」、ワーファリン錠1mg他	無	医薬品以外の原因による	不支給
100	急性気管支炎、急性扁桃炎、インフルエンザA型、急性胃腸炎	ラビアクタ点滴静注液ハイアル150mg、アジスロマイシン錠250mg「サワイ」、フスコデ配合錠、ムコダイン錠500mg、トランスミン錠500mg他	薬剤性肝障害	医薬品以外の原因による	不支給
101	関節リウマチ	リウマトレックスカプセル2mg、フォリアミン錠、ワンアルファ錠0.5μg、ノイロピタン配合錠、メパロチン錠10他	MTX関連リンパ増殖性疾患	判定不能	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
102	濾胞性リンパ腫再発で化学療法施行の際の感染症予防薬として使用、脳梗塞、ハイアスピリンの胃への影響の予防、胃炎	ダイフェン配合錠、リツキサン注10mg/mL、注射用エントキサン500mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	対象除外薬である	不支給
103	犬咬傷(左母指)、気管支炎(気管支喘息疑い)	ジエニナック錠200mg	アナフィラキシー	判定不能	不支給
104	GERD疑い	1%プロホポフル注「マルシシ」	過鎮静	不適正使用	不支給
105	多発性脳梗塞、2型糖尿病	チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」、グリメリット錠1mg「JGJ」	汎血球減少症	不適正使用	不支給
106	腰椎椎体骨折、不整脈	タケプロンOD錠15、セレコックス錠100mg、セレコックス錠200mg、メキシチルカプセル50mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡(死亡)	不適正使用	不支給
107	急性咽頭喉頭炎	ジエニナック錠200mg、アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	判定不能	不支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
108	頸部リンパ節炎、薬剤アレルギー	ロブ錠60mg、ロキソプロフェンナトリウム(製造販売会社不明)、アモキシリン(製造販売会社不明)	多形紅斑型薬疹	判定不能	不支給
109	リウマチ性多発筋痛症、関節炎、筋炎	メトレキサト錠2mg「タナヘ」、イムラン錠50mg	悪性リンパ腫	対象除外薬である	不支給
110	微小変化型ネフローゼ症候群による免疫抑制療法に伴うニューモシスチス肺炎予防	ペナパンックス注用300mg	過敏症(呼吸困難)	対象除外薬である	不支給
111	C型慢性肝炎	ハーホニー配合錠	多発性関節炎	入院相当でない	不支給
112	潰瘍性大腸炎、胃炎、脂質異常症、逆流性食道炎、不眠症、高血圧症	ステロネマ注腸3mg、フレドニゾン錠「タタタ」5mg、フレドハン錠2.5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死(疾病; 請求外) 両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給
113	うつ病	アモキサカプセル10mg、アモキサカプセル25mg	頻脈及びそれに続発した心不全(疾病; 請求外) なし(障害)	障害でない	不支給
114	微小変化型ネフローゼ症候群	フレドニゾン錠「タタタ」5mg、ソル・マトロール500、ソル・マトロール125	左側大腿骨骨頭無腐性壊死による左下肢機能障害	障害等級不該当	不支給