

平成29年度第4回副作用・感染等被害判定第二部会：平成29年11月16日(木)
 (副作用被害判定結果)

支給事例等※

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	右上智歯慢性化膿性根尖性歯周炎	ピクシリン注射用1g、サワシリンカプセル250、オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL、トルミカム注射液10mg、フロネスタアロム、1%プロホフォル注「マルイシ」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
2	月経困難症	①ヤーズ配合錠 ②クリアクター静注用80万、ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチタ」	①肺血栓塞栓症(疾病) ②くも膜下出血(疾病) くも膜下出血による死亡(死亡)		支給
3	総胆管結石	ミダゾラム注10mg「サント」、ペンタジン注射液15	呼吸抑制(疾病) 呼吸抑制による死亡(死亡)		支給
4	高尿酸血症	フェブリク錠40mg、フェブリク錠10mg、フェブリク錠20mg	薬物性肝障害		支給
5	肺結核	リファジンカプセル150mg	薬物性肝障害		支給
6	急性上気道炎、頭痛	カロナール錠200、ナウゼリン錠10、ペレックス配合顆粒	薬物性肝障害		支給
7	頸椎脱臼骨折、頸髄損傷、右椎骨動脈損傷	セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」、1%プロホフォル注「マルイシ」、1%ディプリハン注-キット	横紋筋融解症(疾病) 横紋筋融解症及びそれに続発した多臓器不全による死亡(死亡)		支給
8	洞不全症候群、糖尿病、便秘症、前立腺肥大、脳梗塞後遺症、腸閉塞、不明	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎(疾病) 間質性肺炎による死亡(死亡)		支給
9	骨粗鬆症、不眠症、過活動膀胱、便秘症、発熱	トビエース錠4mg	薬物性肝障害		支給
10	頸腕症候群、腰椎椎間板症、頸椎症、腰痛症	セレコックス錠100mg、ノイトロピン錠4単位、ムコスタ錠100mg、トラムセット配合錠、セポラスハップ40mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
11	関節リウマチ	リウマトレックスカプセル2mg	間質性肺炎、汎血球減少症、口内炎		支給
12	うつ病、前立腺肥大	リフレックス錠15mg、コントミン糖衣錠12.5mg	薬物性肝障害		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
13	伝染性単核球症、化膿性扁桃炎混合感染、急性扁桃炎	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」、ユースオン-S静注用1.5g、ホンタールシロップ [®] 3.25%、カロナール細粒50%、ロキソニン錠60mg、ハンスホリン静注用1g、メアクトMS錠100mg、ランソプラゾールOD錠30mg「DK」	多形紅斑型薬疹		支給
14	肺高血圧、貧血症、高尿酸血症、逆流性食道炎、心房細動、心不全、骨粗鬆症、貧血	ウオリアリス錠2.5mg、ネキシウムカプセル20mg	間質性肺炎(疾病) 間質性肺炎による死亡(死亡)		支給
15	高血圧、脂質異常症、逆流性食道炎、腸炎、腰部筋肉痛、急性気管支炎、関節リウマチ、骨粗鬆症、高尿酸血症	リクラスト点滴静注液5mg	急性期反応(関節痛)、急性腎不全		支給
16	(予防)	エイムケン	薬物性ショック		支給
17	肺結核、薬剤性過敏性症候群、薬剤性肝障害	①イスコチン錠100mg、ピラマイト原末 ②ピラマイト [®] 原末 ③硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」、リファシンカプセル150mg ④プレドニオン錠5mg	①薬物性肝障害1回目(疾病) ②薬物性肝障害2回目(疾病) ③汎発型薬疹(疾病) ④化膿性脊椎炎(疾病) 化膿性脊椎炎に続発した体幹・両下肢機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
18	便秘(4/19~23日に食事、エンシュアが入っているが便が出ていない)	ラキソパ [®] ロン内用液0.75%	消化管穿孔及びそれに続発した腹膜炎(疾病) 消化管穿孔に続発した腹膜炎による死亡(死亡)		支給
19	う蝕治療のため、へん桃炎、発熱	カロナール錠200、カロナール錠500、セフトリアキソンNa静注用1g「サワイ」、ロキソプロフェンNa錠60mg「テバ」、サワシリンカプセル250	汎発型薬疹		支給
20	子宮内膜ホリ [®] プ	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	左下肢麻痺、左下肢知覚異常		支給
21	頸椎、背部、腰椎、両肩捻挫、末梢神経障害、神経障害性疼痛、不眠症	ロキソニン錠60mg、ムコスタ錠100mg	薬物性肝障害(疾病) 薬物性肝障害に続発した肝不全による死亡(死亡)		支給
22	2型糖尿病	フォシーガ [®] 錠5mg	薬物性肝障害		支給
23	急性上気道炎、内痔核	アンプロキシロール塩酸塩錠15mg「TCK」、クラリスロマイシン錠200mg「タナ [®] 」、ヘモクロンカプセル200mg	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
24	右外耳腫瘍、外耳感染症	ユナシン錠375mg	出血性大腸炎		支給
25	関節リウマチ、高LDL血症、頭痛、胃炎、慢性関節リウマチ	ブシラミン錠100mg「日医工」、リマチル錠100mg、シクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トロー」	間質性肺炎		支給
26	インフルエンザA型	リレンザ、ロキソニンS	多形紅斑型薬疹		支給
27	潰瘍性大腸炎、不整脈	ペンタサ錠250mg、メキシチールカプセル50mg	間質性肺炎		支給
28	慢性腎障害、高血圧、脂質異常症、高尿酸血症	ヨクイニン錠SH	薬物性肝障害		支給
29	子宮内膜症、子宮腺筋症、月経困難症	ヤース配合錠	肺血栓塞栓症、深部静脈血栓症		支給
30	三叉神経痛、左肩石灰性腱炎	カルバマセピン錠100mg「アメル」	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
31	糖尿病、気管支喘息、扁桃炎	カロナル錠300、カフコテN配合錠、サワシリンカプセル250	多形紅斑型薬疹		支給
32	除菌	クラリスロマイシン錠200mg「トロー」、サワシリン錠250、ランソプラゾールOD錠30mg「トロー」	汎発型薬疹		支給
33	肺小細胞癌	イオパミロン注370シリンジ(100mL)	アナフィラキシーショック(疾病) アナフィラキシーショックによる死亡(死亡)		支給
34	難治性口内炎、気虚	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)、ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
35	(検診)、高コレステロール血症、骨粗鬆症	硫酸バリウム散99.5%「FSK」	S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎		支給
36	(検診)	硫酸バリウム散99.1%「共成」	バリウム虫垂炎及びそれに続発した腹腔内膿瘍		支給
37	急性上気道炎、インフルエンザ感染	カロナル錠200、リレンザ	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
38	内痔核	ジオン注無痛化剤付	直腸壊死及びそれに続発した腹膜炎		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
39	大動脈弁閉鎖不全、慢性心不全	オムニハーク350注100mL	アナフィラキシーショック(疾病) アナフィラキシーショックによる死亡(死亡)		支給
40	ピロ菌除去	ホノサップパック400	多発性固定薬疹		支給
41	ピロ菌除菌のため	ホノサップパック400	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
42	高血圧、糖尿病、症候性部分てんかん	テグレート錠100mg、イーケブ ラ錠500mg	多形紅斑型薬疹		支給
43	急性化膿性歯根膜炎・ 歯の破折	レボフロキサシン錠500mg「杏 林」	アナフィラキシー		支給
44	急性咽頭偏頭炎	フロモックス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
45	神経症性不眠	コントミン糖衣錠12.5mg、コント ミン糖衣錠25mg、ルネスタ錠 3mg	薬物性肝障害		支給
46	ハセトウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
47	肩関節周囲炎、筋膜性 腰痛症	ロキソプロフェンNa錠60mg「 YD」、ハイベン錠200mg	出血性胃潰瘍		支給
48	ループス腸炎、慢性心不 全、心室期外収縮、骨粗 鬆症、脂質異常、胃潰瘍	①メキンレチン塩酸塩カプセル 100mg「サワイ」 ②アーチスト錠1.25mg、スピロ ラクトン錠25mg「トーワ」	①薬剤性過敏症候群(DIHS) ②多形紅斑型薬疹		支給
49	肝細胞がん、肝動注化 学療法後の感染症予防	ワキスター配合点滴静注用 1gバッグ	アナフィラキシー		支給
50	造影CT	オイハロミン370注100mL	アナフィラキシーショック		支給
51	扁桃炎、咽頭痛	アモキシシリンカプセル250mg「 日医工」	多形紅斑型薬疹		支給
52	(検診)	硫酸バリウム散99.1%「共成」	下行結腸穿孔		支給
53	肺結核	ピラマイド原末	薬物性肝障害		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
54	高血圧症、大腸癌術後、急性上気道炎、疲労けん怠	カルボシステイン錠500mg「トール」	薬物性肝障害		支給
55	膀胱炎、高血圧症、高脂血症、胃炎、不眠、逆流性食道炎	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	アナフィラキシーショック		支給
56	肺炎	スルバシリン静注用1.5g	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
57	急性咽頭炎、上気道炎、咽頭炎、胃腸炎	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」、サクシゾン注射用100mg	アナフィラキシー		支給
58	咳、咽頭痛、耳介湿疹、外耳道炎	フスコデ配合錠、シグレア錠10mg、キプレス錠10mg	多形紅斑型薬疹		支給
59	(検診)	バリトップHD	バリウム虫垂炎		支給
60	左側三叉神経痛(第3枝)、マイコプラズマ感染症の疑い	①テグレート錠100mg ②テグレート錠100mg、アシスロマイシン錠250mg「DSEP」、カロナール錠300	①播種状紅斑丘疹型薬疹 ②薬物性肝障害		支給
61	膀胱炎、高コレステロール血症、ケロイド予防、肥厚性癬痕(頸椎椎間板ヘルニア術後)、急性膀胱炎、脱水、ヘリコバクターピロリ胃炎	トラニラストカプセル100mg「タイヨー」、リザベンカプセル100mg、レボフロキサシン錠500mg「DSEP」、レボフロキサシン粒状錠500mg「モチダ」	薬物性肝障害		支給
62	喉頭炎	ジェニナック錠200mg、ホンタールカプセル250mg、ムコダイン錠250mg	アナフィラキシー		支給
63	潰瘍性大腸炎	アサコール錠400mg、メサラジン腸溶錠400mg「ファイザー」	間質性肺炎		支給
64	心室性期外収縮、不整脈	メキシチールカプセル100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
65	甲状腺機能亢進症	チウラジール錠50mg	薬物性肝障害		支給
66	急性咽頭喉頭炎	アペロックス錠400mg、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
67	潰瘍性大腸炎	アサコール錠400mg	間質性肺炎		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
68	ハセトウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
69	急性上気道炎、咽頭炎、溶連菌感染、じんましん、薬疹	カルボシステイン錠500mg「トローワ」、ロフ錠60mg、アモキシシリンカプセル250mg「トローワ」	多形紅斑型薬疹		支給
70	肥厚性瘢痕	リザベンカプセル100mg	薬物性肝障害		支給
71	両側口蓋扁桃摘出術の時に使用(IgA腎症)	セファゾリンNa注射用1g「NP」、セレコックス錠100mg、アセリオ静注液1000mg、メアクトMS錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
72	TAFRO症候群、陈旧性心筋梗塞、ステロイドDM、PCP予防、感冒	ダイフェン配合錠、PL配合顆粒	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
73	ヘリコバクターピロリ菌感染胃炎	ホノサップパック400	汎発型薬疹		支給
74	変形性脊椎症	セレコックス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
75	インフルエンザウイルス感染症A型	レミアクタ点滴静注液パック300mg、コカル錠200mg	薬物性肝障害		支給
76	頸部リンパ節炎	サワシリンカプセル250、ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	多形紅斑型薬疹		支給
77	高血圧症、慢性胃炎、睡眠障害、不安神経症、下痢型過敏性腸症候群、2型糖尿病、アトピー性皮膚炎、皮脂欠乏症、尋常性乾癬、心房細動、虚血性心臓病、心不全、大動脈弁閉鎖不全症	アイトロール錠20mg、イグザレルト錠15mg	薬物性肝障害		支給
78	頭痛の為、花粉の為、のどのいたみがあった為	ロキソニンSプレミアム	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
79	高血圧症、高コレステロール血症、前立腺肥大症、爪白癬、角化型足白癬	ラミシル錠125mg	薬物性肝障害		支給
80	三叉神経痛第1枝領域	テケレトール錠200mg、リリカカプセル25mg	血小板減少症		支給
81	左上肢帯状疱疹、不眠	アナフラニール錠10mg、テハス錠0.5mg、セルベックスカプセル50mg、ロキソニン錠60mg	薬物性肝障害		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
82	肺炎、上気道炎、アレルギー性鼻炎、咳喘息	ジェニナック錠200mg、シングルアOD錠10mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
83	糖尿病(2型およびステロイド糖尿病)、間質性肺炎	トグルコ錠250mg、トホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」、トグルコ錠500mg、ネキシウムカプセル20mg	多形紅斑型薬疹		支給
84	胃潰瘍、ヘリコバクター・ピロリ感染症、高血圧症、高コレステロール血症	クワリス錠200、サワシリンカプセル250、タケキャブ錠20mg	多形紅斑型薬疹		支給
85	大腸癌	オプトレイ320注シリンジ100mL	アナフィラキシーショック		支給
86	高血圧症、一過性心房細動、インフルエンザA型、急性気管支炎	ベプリコール錠50mg、フロモックス錠100mg	無顆粒球症		支給
87	2型糖尿病、過活動性膀胱、低カルシウム血症、甲状腺機能低下症	タイフェン配合錠	薬物性肝障害		支給
88	急性リンパ性白血病	デカトロン錠0.5mg、プレドニン錠5mg、水溶性ハイドロコト注射液100mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死、両側膝関節周囲骨無腐性壊死、両側上腕骨骨頭無腐性壊死(疾病;請求外) 両側大腿骨骨頭無腐性壊死、両側膝関節周囲骨無腐性壊死、両側上腕骨骨頭無腐性壊死による肢体機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
89	潰瘍性大腸炎、過敏性腸症候群、前立腺炎	トランコロンP配合錠	薬剤性過敏症症候群(DIHS、中毒性表皮壊死症オーバーラップ型)及びそれに続発した閉塞性細気管支炎		支給
90	悪性リンパ腫、移植片対宿主病	プレドニゾン錠「タケタ」5mg、デキササート注射液6.6mg、注射用ソル・メルコート40、トロール錠4mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
91	右腰背部痛	ブスコパン注20mg	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
92	(検診)	硫酸バリウム散99.1%「共成」	S状結腸穿孔		支給
93	肥厚性硬膜炎	ソル・トロール静注用1000mg、プレドニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
94	悪性リンパ腫	プレドニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による歩行障害		障害 2級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
95	左突発性難聴により左中等度感音性難聴あり左耳鳴強度の為	オルカトロン注射液	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による歩行障害		障害 2級 1年毎
96	気管支喘息(ブロンコレア)	レタコート錠4mg、リンテロン注、リンテロン錠、サクソゾン、サクソゾン300	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
97	強皮症による症状の増悪、全身の関節痛、レイノー症状(障害年金診断書より記載)	プレドニン錠5mg、水溶性プレドニン10mg、メトロール錠、デカドロン注射液	多発性無腐性骨壊死による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
98	移植片対宿主病、自己免疫性好中球減少症	プレドニゾロン錠、水溶性プレドニン20mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死、両側大腿骨頸部無腐性壊死及び左側手根骨無腐性壊死による肢体機能障害		障害 2級 1年毎
99	全身性エリテマトーデス	プレドニン錠5mg、プレドニゾロン錠「タケタ」5mg、プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	骨粗鬆症及びこれに続発した脊椎多発性圧迫骨折による脊柱機能障害		障害 2級 1年毎
100	移植片対宿主病(GVHD)	プレドニン錠5mg	両側大腿骨頸部無腐性壊死による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
101	膀胱腫瘍	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	両下肢麻痺による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
102	B型肝炎変	ヘパセラ錠10	ファンコニー症候群に続発した骨軟化症による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
103	ウイルス感染に続発したStevens-Johnson症候群、頸部接触性皮炎+自家感染性皮炎	プレドニン錠5mg、注射用プリドール1000、水溶性プレドニン10mg、プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	両側大腿骨骨頭無腐性壊死(疾病) 両側大腿骨骨頭無腐性壊死による下肢機能障害(障害)	障害等級不該当	支給 (疾病) 不支給 (障害)
104	(診療録提出のため記載なし)	ハリエット錠10mg、ラベプラゾールナトリウム錠10mg「NP」	間質性肺炎(疾病) 間質性肺炎による呼吸機能障害(障害)	障害等級不該当	支給 (疾病) 不支給 (障害)

※

平成27年12月1日付け事務連絡(定期接種化以前に基金事業で行われたHPV、ヒブ、小児用肺炎球菌を含めた3ワクチンの救済について、接種後に生じた症状で、因果関係が否定できないとされたが「入院相当」でない通院は、予防接種法に基づく接種と同等の医療費・医療手当の範囲となるよう、予算事業による措置を講じている。)により支給対象となる事例を含む。

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
105	骨粗鬆症	リカルボン錠50mg、サンタック錠150、ハイベン錠200mg、モーステープ20mg、エティロールカプセル0.75μg、三和葛根加朮附湯エキス細粒、セレコックス錠100mg、ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)	不明熱	判定不能	不支給
106	高血圧、狭心症	ゾラナックス0.4mg錠、ディオバン錠40mg、テバス錠0.5mg、ニトログリセリンTTS25mg	胸部重苦感	医薬品以外の原因による	不支給
107	糖尿病、脂肪肝、逆流性食道炎、感冒、扁桃炎	インスリン「ラリクス」BS注ミリオヘン「リリー」、オングリザ錠5mg、タケキャブ錠20mg、ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」、チオン注射用200mg、ヒンファージェン配合静注シリンジ20mL、アセトアミノフェン「ファイザー」原末、カフェイン「ホエイ」、セファヘンピホキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」、セルトミド「ライシロップ」2%、セルベックス細粒10%、トラニラストDS5%「CH」、リン酸シトロコデイン散1%「ホエイ」、芳香散(鈴粉末薬品)	致死性不整脈の疑い	判定不能	不支給
108	統合失調症、不眠症	セロクエル25mg錠、セロクエル100mg錠、トラール錠20、ヘクサミン-A配合錠、アモバン錠7.5、リスミー錠2mg、アキネトン細粒1%、アキネトン錠1mg、インプロメン細粒1%、ウブレチド錠、ガストローム顆粒66.7%、セレニカR顆粒40%、リスパダール内用液1mg/mL、ロトピン細粒10%、ヤクバンテープ40mg、ノイロピタン配合錠、ホルタレンゲル1%、リンデロン-VG軟膏0.12%	不明	医薬品以外の原因による	不支給
109	水疱性類天疱瘡	テルモベート軟膏0.05%、ヒルドイドローション0.3%、リンデロン-VGローション	組織融解による胸骨離解と腹壁搬痕ヘルニア	医薬品以外の原因による	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
110	ヘリコバクター胃炎	ホノサップパック400	紅皮症型薬疹	不適正使用	不支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
111	ANCA関連腎炎、陳旧性心筋梗塞、高カリウム血症	①注射用ソル・メルコート500、プレドニ錠5mg、アークメイト20%ゼリー25g、ハイアスピリン錠100mg ②注射用ソル・メルコート500、プレドニ錠5mg	①S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎(疾病;請求外) ②骨粗鬆症及びそれに続発した腰椎圧迫骨折、ステロイド白内障(疾病;請求外) 腰椎圧迫骨折による下肢機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給
112	C型肝硬変	スベラカプセル100mg、タクルインサ錠60mg	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
113	関節リウマチ、糖尿病	アサルフィンEN錠500mg、ホルタレンSRカプセル37.5mg、ムコスタ錠100mg	無顆粒球症	不適正使用	不支給
114	乳癌	デカロン錠0.5mg、デカロン注射液6.6mg、ワンキソテル点滴静注80mg/4mL	十二指腸潰瘍穿孔及びそれに続発した腹膜炎	対象除外薬である	不支給
115	関節リウマチ、脂質異常症、心不全、貧血	プレドニゾン錠「タケタ」5mg、リウマトレックスカプセル2mg、シンボニー皮下注50mgシリンジ	ニューモシチス肺炎(疾病) ニューモシチス肺炎による死亡(死亡)	不適正使用	不支給
116	心筋梗塞後心室中隔穿孔、肺炎、潰瘍	アセロ静注液1000mg、セフトリアキソンNa静注用1g「テハ」、フロセミド注20mg「テハ」、オメプラゾール注用20mg「NP」、ラニックス注100mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)及びそれに続発した多臓器不全による死亡(死亡)	不適正使用	不支給
117	子宮内膜症、左子宮内膜症性のう胞、子宮筋腫	ルナベル配合錠LD	深部静脈血栓症	入院相当でない	不支給