

救済給付の請求に基づく副作用等報告の状況

<目次>

1. 副作用被害救済給付の請求に基づく副作用等報告の状況…………… P 1
2. 感染症被害救済給付の請求に基づく副作用等報告の状況…………… P 21

副作用被害救済給付の請求に基づく副作用等報告の状況 (平成 29 年8月1日から平成 29 年 11 月 30 日までの報告受付分)

副作用等報告の状況についての注意事項

- 1) 平成 29 年8月1日から平成 29 年 11 月 30 日までに救済給付に関する決定が行われたもののうち、因果関係等を踏まえ安全対策に活用されたものを掲載している。
- 2) 副作用被害名称等の項については、副作用・感染等被害判定第一部会又は副作用・感染等被害判定第二部会における判定結果に基づいている。
- 3) 同一の副作用事例について、複数の請求がなされた場合は、その事例が重複して掲載されている。

副作用被害救済給付の請求に基づく副作用等報告の状況
(平成29年8月1日から平成29年11月30日までの報告受付分)

一般名	副作用名称等	不支給理由
アセトアミノフェン、エテンザミド、デキストロメト ルファン臭化水素酸塩水和物、dl-メチルエフェドリン 塩酸塩、クロルフェニラミンマレイン酸塩、無水カ フェイン、アスコルビン酸カルシウム	疾病：薬物性肝障害	—
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチ ン（イラクサギンウワバ細胞由来）	疾病：関節痛、筋痛、しびれ、脱力、睡眠障 害、手足の冷感、視覚異常、立ちくらみ、発汗 異常	—
プラシルカスト水和物（錠）	疾病：薬物性肝障害	—
セチリジン塩酸塩（錠）		
乙字湯エキス（細粒）		
フルニトラゼパム（注射液）	疾病：呼吸抑制及びそれに続発した低酸素脳症	—
ハロペリドール（注射液）		
（局）メトトレキサート（カプセル）	疾病：悪性リンパ腫	—
アセトアミノフェン（錠）	疾病：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）	—
ファミチジン（錠）（2）		
デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム（注射液）	疾病：右化膿性股関節炎、右腸腰筋膿瘍、左上 腕骨骨頭無腐性壊死、両側大腿骨遠位骨幹部無 腐性壊死、左脛骨無腐性壊死、両側大腿骨骨頭 無腐性壊死、蜂巣炎、ざ瘡	—
デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム（注射液）		
（局）フロセミド（錠）	死亡：汎血球減少症及びそれに続発した敗血症 による死亡	—
（局）フロセミド（錠）		
局・チアマゾール錠		
（局）アロプリノール（錠）		
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチ ン（イラクサギンウワバ細胞由来）	疾病：右眼視野狭窄	—
（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）	疾病：急性腎不全	—
メトホルミン塩酸塩錠（錠）	疾病：乳酸アシドーシス	
（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）	死亡：急性腎不全、乳酸アシドーシスに続発し た多臓器不全による死亡	
メトホルミン塩酸塩錠（錠）		
スプラタストトシル酸塩（カプセル）	疾病：薬物性肝障害	—
オロパタジン塩酸塩（錠）（2）		
クラリスロマイシン（錠）	疾病：薬剤性過敏症症候群（DIHS）	—
（局）クラリスロマイシン（錠）		
（局）ベタメタゾン（錠）		
ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム（注射液）		
ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム（注射液）	疾病：ステロイド糖尿病	—
局・プレドニゾン錠		
ランソプラゾール（錠）	疾病：多形紅斑型薬疹	—
フルニトラゼパム（注射液）	疾病：呼吸抑制及びそれに続発した低酸素脳症	—
ハロペリドール（注射液）		
フルニトラゼパム（注射液）	障害：呼吸抑制及びそれに続発した低酸素脳症 による高度脳機能障害	—
ハロペリドール（注射液）		
（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）	疾病：横紋筋融解症	—
オルメサルタンメドキシミル（錠）		
オルメサルタンメドキシミル・アゼルニジピン配合剤 （2）（錠）		
ピタバスタチンカルシウム（錠）（1）		
ジソピラミド（カプセル）	疾病：心室頻拍、QT延長	—
アモキサピン（カプセル）	疾病：遅発性ジストニア、遅発性ジスキネジア	—
スルピリド（錠）		
カルバマゼピン（錠）	疾病：多形紅斑型薬疹	—
カルバマゼピン（錠）	疾病：薬剤性過敏症症候群（DIHS）	—

一般名	副作用名称等	不支給理由
イソソルビド（液）	疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹	—
イソソルビド（液）		
ファモチジン（錠）（2）		
ボノプラザンフマル酸塩（錠）		
メコバラミン（錠）		
メコバラミン（注射液）		
アデノシン三リン酸二ナトリウム（顆粒）		
アデノシン三リン酸二ナトリウム（注射液）		
アセトアミノフェン（錠）	疾病：アスピリン喘息	—
アセトアミノフェン（錠）	疾病：汎発型薬疹	—
（局）アロプリノール（錠）	疾病：紅皮症型薬疹	—
バルプロ酸ナトリウム徐放（錠）（1）	疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹	—
バルプロ酸ナトリウム徐放（錠）（1）		
ラモトリギン（錠）		
アセトアミノフェン（錠）	疾病：多形紅斑型薬疹	—
トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤（錠）		
（局）クリンダマイシン塩酸塩（カプセル）		
（局）バンコマイシン塩酸塩（注用）		
テイコプラニン（注射用）		
セファレキシム（持続性顆粒）	疾病：皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）	—
アセトアミノフェン（錠）		
アセトアミノフェン、ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩、無水カフェイン、カンゾウエキス、キキョウエキス、地竜エキス散	疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹	—
（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）		
（局）アモキシシリン水和物（カプセル）		
（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）	疾病：アスピリン喘息	—
シベンゾリンコハク酸塩（錠）	疾病：低血糖	—
（局）クラリスロマイシン（錠）		
デキサメタゾン（錠）（2）	疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死	—
ゾニサミド（錠）	疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹	—
アモキサピン（カプセル）	疾病：薬物性肝障害	—
ラメルテオン（錠）		
ランソプラゾール（錠）	疾病：間質性肺炎	—
（局）ブシラミン（錠）		
メチルプレドニゾロン（錠）		
ランソプラゾール（錠）	障害：間質性肺炎及びニューモシスチス肺炎による呼吸機能障害	政令で定める程度の障害とは認められない
メチルプレドニゾロン（錠）		
（局）ブシラミン（錠）		
（局）イオパミドール（キット）	疾病：アナフィラキシーショック	—
アセトアミノフェン（錠）	疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹	—
ファモチジン（錠）（2）		
（局）レバミピド（錠）（1）		
スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム（静注用）		
イオパミドール（注射液）		
アセトアミノフェン（錠）		
ファモチジン（錠）（2）		
（局）レバミピド（錠）（1）		
メロペネム三水和物（注射用）	疾病：薬物性肝障害	—
スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム（静注用）	疾病：汎発型薬疹	—
レボフロキサシン水和物（キット）		
イオパミドール（注射液）		
ロスバスタチンカルシウム（錠）（2）		
ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病：汎発型薬疹	—

一般名	副作用名称等	不支給理由
イブプロフェン（錠）	疾病：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）	—
モキシフロキサシン塩酸塩（錠）		
スピロノラクトン（錠）	疾病：皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）	—
（局）スピロノラクトン（錠）		
（局）セフカペンピボキシル塩酸塩水和物（錠）	疾病：腹痛、嘔吐	—
レジパスビルアセトン付加物・ソホスブビル（錠）	疾病：心不全	—
局・ピラジナミド	疾病：薬物性肝障害	—
（局）リファンピシン（カプセル）		
局・イソニアジド錠	疾病：多形紅斑型薬疹	—
エタンブトール塩酸塩（錠）		
アセトアミノフェン（錠）	疾病：口唇びらん、口腔内びらん	—
（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）		
カルボシステイン（錠）		
アンブロキシール塩酸塩錠		
局・リン酸コデイン錠		
局・チペピジンヒベンズ酸塩錠		
（局）セフカペンピボキシル塩酸塩水和物（錠）		
シタフロキサシン水和物（錠）		
デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム（注射液）	疾病：右化膿性股関節炎、右腸腰筋膿瘍、左上腕骨骨頭無腐性壊死、両側大腿骨遠位骨幹部無腐性壊死、左脛骨無腐性壊死、両側大腿骨骨頭無腐性壊死、蜂巣炎、ざ瘡	—
デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム（注射液）		
セフトリアキソンナトリウム水和物（静注用）	疾病：アナフィラキシー	—
アセトアミノフェン（錠）	疾病：間質性腎炎	
（局）レボフロキサシン水和物（錠）（2）		
シタフロキサシン水和物（錠）		
レボフロキサシン水和物（キット）	—	
硫酸バリウム（散）	疾病：S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎	—
（局）アモキシシリン水和物（カプセル）	疾病：多形紅斑型薬疹	—
ラモトリギン（錠）	疾病：多形紅斑型薬疹	—
（局）クエチアピソフマル酸塩（錠）		
カルバマゼピン（錠）	疾病：多形紅斑型薬疹	—
アセトアミノフェン（錠）		
（局）アレンドロン酸ナトリウム水和物（錠）	疾病：左大腿骨骨幹部非定型骨折	—
アレンドロン酸ナトリウム水和物（錠）		
（局）アレンドロン酸ナトリウム水和物（錠）	疾病：右下肢感覚運動障害	—
ロピバカイン塩酸塩水和物（注射液）		
ロピバカイン塩酸塩水和物（注射液）	疾病：多形紅斑型薬疹	—
カルバマゼピン（錠）		
ガバペンチン（錠）		
アセメタシン（錠）		
ロルノキシカム（錠）		
プレガバリン（カプセル）		
局・イソニアジド錠	疾病：薬物性肝障害	—
メトトレキサート（錠）	疾病：汎血球減少症	—
テイコプラニン（注射用）	疾病：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群） 死亡：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）による死亡	—
（局）セフェピム塩酸塩水和物（注射用）		
テイコプラニン（注射用）	死亡：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）による死亡	—
（局）セフェピム塩酸塩水和物（注射用）		
ジクロフェナクナトリウム（錠）	疾病：アナフィラキシーショック	—
ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液（錠）		
エペリゾン塩酸塩（錠）		
（局）レバミピド（錠）（1）		
イオパミドール（注射液）	疾病：アナフィラキシーショック 死亡：アナフィラキシーショックによる死亡	—

一般名	副作用名称等	不支給理由
アセトアミノフェン（錠）	疾病：多形紅斑型薬疹	—
アセトアミノフェン（注）		
トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤（錠）		
ペンタゾシン（注射液）		
ミルタザピン（錠）		
ランソプラゾール（錠）	疾病：急性汎発性発疹性膿疱症（AGEP）	—
ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート		
局・プレドニゾロン錠	死亡：肺血栓塞栓症による死亡	—
メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム（注射用）		
局・プレドニゾロン錠	疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死	—
メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム（注射用）		
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（イラクサギンウワバ細胞由来）	疾病：関節痛、頭痛、腹痛、腰痛、全身痛、肩こり、振戦、感覚過敏、認知機能低下、倦怠感、嘔気、睡眠障害、めまい、脱力、月経困難症	—
アセトアミノフェン（錠）	疾病：顆粒球減少症	—
局・チアマゾール錠		
レボフロキサシン水和物（錠）		
局・プレドニゾロン錠	疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死	—
メキシレチン塩酸塩（錠）	疾病：薬剤性過敏症候群（DIHS） 死亡：薬剤性過敏症候群（DIHS）及びそれに続発した心筋炎による死亡	—
（局）イオヘキソール（キット）	疾病：アナフィラキシー	—
（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）	疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹	—
（局）アモキシシリン水和物（カプセル）		
スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム（静注用）		
アジスロマイシン水和物（錠）		
サラゾスルファピリジン腸溶（錠）	疾病：薬剤性過敏症候群（DIHS）	—
ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病：多形紅斑型薬疹	—
（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）	疾病：溶血性貧血	—
テガフル・ウラシル（顆粒）		
柴朴湯エキス（顆粒）	疾病：間質性肺炎	—
ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病：多形紅斑型薬疹	—
局・プレドニゾロン錠	疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死	—
組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（酵母由来）	疾病：発熱、頭痛、嘔気、関節痛、疼痛、振戦、立ちくらみ、倦怠感、めまい、睡眠障害、脱力、認知機能低下	—
ピコスルファートナトリウム（液）	疾病：S状結腸憩室穿孔	—
クエン酸マグネシウム（シロップ用）		
（局）ミノサイクリン塩酸塩（錠）	疾病：間質性肺炎	—
サラゾスルファピリジン腸溶（錠）	疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹	—
（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）	疾病：薬物性肝障害	—
カルボシステイン（錠）		
メシル酸ガレノキサシン水和物（錠）	疾病：倦怠感、睡眠障害、認知機能低下、頭痛、嘔吐、感覚異常、全身痛、脱力	—
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（イラクサギンウワバ細胞由来）		
（局）サルポグレラート塩酸塩（錠）	疾病：皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）	—
サラゾスルファピリジン（錠）		
（局）フロセミド（錠）	疾病：血小板減少症	—
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（イラクサギンウワバ細胞由来）	疾病：夜尿、頻尿、しびれ、倦怠感、ふらつき、手足の冷感、めまい、腹痛、認知機能低下、過呼吸、けいれん、脱力、感覚異常、頭痛	—

一般名	副作用名称等	不支給理由
(局) ロキソプロフェンナトリウム水和物 (錠)		
リバビリン (1) (カプセル)	死亡：間質性肺炎による死亡	—
ペグインターフェロンアルファ-2b (遺伝子組換え) (注射用)		
プロポフォール (注射液)		
リドカイン塩酸塩 (注射液)	疾病：薬物性ショック 死亡：薬物性ショックによる死亡	—
ロクロニウム臭化物 (注射液)		
レミフェンタニル塩酸塩 (注射用)		
プロポフォール (注射液)		
リドカイン塩酸塩 (注射液)	死亡：薬物性ショックによる死亡	—
ロクロニウム臭化物 (注射液)		
レミフェンタニル塩酸塩 (注射用)		
カルバマゼピン (細粒)	疾病：白血球減少症	—
カルバマゼピン (錠)		
アセトアミノフェン (錠)		
デュロキセチン塩酸塩 (カプセル)		
デュタステリド (カプセル)	疾病：多形紅斑型薬疹	—
アセトアミノフェン (錠)	疾病：多形紅斑型薬疹	—
アモキシシリン水和物 (錠)		
(局) イオパミドール (キット)	疾病：急性汎発性発疹性膿疱症 (AGEP)	—
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン (イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病：注射部位の局所反応 (疼痛)、嘔吐、下痢、過換気、関節痛、筋肉痛、疲労感、睡眠障害、頭痛、月経不整、しびれ、視覚異常、感覚過敏、疼痛	—
セレコキシブ (錠)	疾病：多形紅斑型薬疹	—
バラシクロビル塩酸塩水和物 (錠) (1)		
(局) ロキソプロフェンナトリウム水和物 (錠)	疾病：薬物性肝障害	—
(局) トラニラスト (カプセル)		
硫酸バリウム (散)	疾病：S状結腸穿孔	—
アセトアミノフェン (錠)	疾病：中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	—
インダパミド (錠)		
ランソプラゾール (錠)		
清心蓮子飲エキス (顆粒)	疾病：間質性肺炎	—
テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤 (1) (錠)	疾病：薬物性肝障害	—
バルプロ酸ナトリウム徐放 (錠) (1)	疾病：間質性肺炎	—
アセトアミノフェン (錠)	疾病：皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)	—
(局) ロキソプロフェンナトリウム水和物 (錠)		
カルボシステイン (錠)		
(局) セフジトレンピボキシル (錠)		
モキシフロキサシン塩酸塩 (錠)	疾病：皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)	—
カルボシステイン (錠)		
セフトリアキソンナトリウム (キット)		
メシル酸ガレノキサシン水和物 (錠)		
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン (イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病：頭痛、疼痛、脱力、しびれ、麻痺、筋力低下、感覚異常、倦怠感、過呼吸、嘔気、不随意運動、排尿障害、視覚異常、認知機能低下、失神、発語困難 障害：体幹及び肢体機能障害、言語機能障害	—
硫酸バリウム (散)	疾病：バリウム虫垂炎及びそれに続発した腹膜炎	—
スリンダク (錠)		
(局) レバミピド (錠) (1)	疾病：薬物性肝障害	—
芍薬甘草湯エキス (細粒)		
(局) ロキソプロフェンナトリウム水和物 (錠)	疾病：アナフィラキシー	—
(局) レバミピド (錠) (1)		
レボフロキサシン水和物 (錠) (1)		
局・カンデサルタンシレキセチル (錠)	疾病：皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)	—
ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病：多形紅斑型薬疹	—

一般名	副作用名称等	不支給理由
(局) アレンドロン酸ナトリウム水和物 (錠)	疾病：右大腿骨骨幹部非定型骨折	—
(局) アレンドロン酸ナトリウム水和物 (錠)		
ミノドロン酸水和物 (錠)		
ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・メ トロニダゾールシート	疾病：出血性大腸炎	—
ミノドロン酸水和物 (錠)	疾病：食道炎	—
ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・ クラリスロマイシンシート	疾病：多形紅斑型薬疹	—
カルボシステイン (錠)	疾病：紅皮症型薬疹	—
(局) クラリスロマイシン (錠)		
デノスマブ (遺伝子組換え) 注	疾病：左大腿骨骨幹部非定型骨折	—
柴苓湯エキス (顆粒)	疾病：間質性肺炎	—
局・オウゴン	疾病：薬物性肝障害	—
局・カンゾウ		
局・キキョウ		
局・キキョウ		
局・キョウニン		
局・ゴミシ		
局・サンシシ		
局・ショウキョウ		
局・ソウハクヒ		
局・タイソウ		
局・チンピ		
局・テンモンドウ		
局・トウキ		
局・トウキ		
局・バイモ		
局・バクモンドウ		
局・ブクリョウ		
カルボシステイン (錠)	疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹	—
ラニチジン塩酸塩 (錠)		
ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・クラリス ロマイシンシート		
(局) ロキソプロフェンナトリウム水和物 (錠)	疾病：皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ ジョンソン症候群)	—
エソメプラゾールマグネシウム水和物 (カプセル)		
フェブキソスタット (錠)		
ベザフィブラート徐放 (錠)	疾病：薬物性肝障害	—
セレコキシブ (錠)	疾病：多形紅斑型薬疹	—
アセトアミノフェン (錠)	疾病：多形紅斑型薬疹	—
アンブロキシール塩酸塩 (錠)		
(局) アモキシシリン水和物 (カプセル)		
セレコキシブ (錠)	疾病：無顆粒球症	—
エソメプラゾールマグネシウム水和物 (カプセル)		
(局) バンコマイシン塩酸塩 (注用)		
防己黄耆湯エキス (ボウイ、オウギ、ビャクジュツ、 タイソウ、カンゾウ、ショウキョウ)	疾病：間質性肺炎	—
イブラグリフロジン レープロリン (錠)	疾病：汎発型薬疹	—
ミノドロン酸水和物 (錠)	疾病：右大腿骨転子下非定型骨折	—
ミノドロン酸水和物 (錠)		
ミノドロン酸水和物 (錠)		
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチ ン (イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病：めまい、耳鳴、月経困難症、嘔気、関節 痛、頭痛、握力低下、疼痛、感覚異常、睡眠障 害	—
サラズスルファピリジン (錠)	疾病：薬剤性過敏症症候群 (D I H S)	—
硫酸アルミニウムカリウム水和物・タンニン酸 (注射 液)	疾病：直腸潰瘍及びそれに続発した直腸腫瘍	—
エソメプラゾールマグネシウム水和物 (カプセル)	疾病：薬物性肝障害	—
局・チアマゾール錠		
ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・ク ラリスロマイシンシート	疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝障害	—

一般名	副作用名称等	不支給理由
(局) イオヘキソール (キット)	疾病：アナフィラキシーショック	—
メシル酸ガレノキサシン水和物 (錠)	疾病：アナフィラキシー	—
アレンドロン酸ナトリウム水和物 (錠)	疾病：両大腿骨骨幹部非定型骨折	—
スルファメトキサゾール・トリメトプリム (錠)	疾病：多形紅斑型薬疹	—
センノシド (錠)	疾病：アナフィラキシー	—
イブプロフェン (錠)	疾病：過敏症 (顔面腫脹)	—
シタフロキサシン水和物 (錠)		
アセトアミノフェン (錠)	疾病：皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)	—
セレコキシブ (錠)		
ランソプラゾール (錠)		
アジスロマイシン水和物 (錠)		
サラゾスルファピリジン腸溶 (錠)		
ラベプラゾールナトリウム (錠)	疾病：多形紅斑型薬疹	—
アモキシシリン水和物 (錠)		
(局) クラリスロマイシン (錠)	疾病：しびれ、嘔吐、頭痛、不随意運動、睡眠障害、下痢、月経不整、関節痛、全身疼痛、倦怠感、認知機能低下、発熱、歩行困難、けいれん、吐き気、めまい、脱力	—
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン (イラクサギンウワバ細胞由来)		
アスコルビン酸、チアミン硝酸化物、イブプロフェン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、無水カフェイン	疾病：薬物性肝障害	—
塩酸リドカイン (液)	疾病：アナフィラキシー	—
塩酸リドカイン (ゼリー)		
イブプロフェン、アリルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン	疾病：アナフィラキシー	—
セレコキシブ (錠)	疾病：多形紅斑型薬疹	—
(局) ロキソプロフェンナトリウム水和物 (錠)	疾病：薬物性肝障害	—
テオフィリン (錠)		
(局) レバミピド (錠) (1)		
プランルカスト水和物 (錠)		
ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病：多形紅斑型薬疹	—
ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病：膿疱型薬疹	—
(局) ロキソプロフェンナトリウム水和物 (錠)	疾病：多形紅斑型薬疹	—
セレコキシブ (錠)		
(局) レバミピド (錠) (1)		
(局) アモキシシリン水和物 (カプセル)		
(局) クラリスロマイシン (錠)	疾病：多形紅斑型薬疹	—
カルボシステイン (錠)	疾病：アナフィラキシー	—
アンブロキシソール塩酸塩 (錠)		
(局) レバミピド (錠) (1)		
(局) レボフロキサシン水和物 (錠) (2)		
エトドラク (錠)	疾病：多形紅斑型薬疹	—
(局) セフポドキシムプロキセチル (錠)		
アジルサルタン (錠)	疾病：薬物性肝障害	—
柴苓湯エキス (顆粒)		
ゾニサミド (錠)	障害：錐体外路症状の遷延による高次脳機能障害	—
(局) クエチアピッフマル酸塩 (錠)		
(局) クエチアピッフマル酸塩 (錠)		
アリピプラゾール (錠) (1)		
酢酸クオルマジノン (錠)	疾病：脳梗塞、動眼神経麻痺	—
ナプロキセン (錠)	疾病：膿疱型薬疹	—
(局) セフジトレンピボキシル (錠)		
酸化マグネシウム (錠)	疾病：高マグネシウム血症、腸閉塞及びそれに伴う嘔吐による肺炎	—
クエン酸マグネシウム (シロップ用)		
酸化マグネシウム (錠)	障害：腸閉塞による排便障害による日常生活障害	政令で定める程度の障害とは認められない
クエン酸マグネシウム (シロップ用)		

一般名	副作用名称等	不支給理由
ノルエチステロン・エチニルエストラジオール（錠）（2）	疾病：脳梗塞	—
（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）	疾病：多形紅斑型薬疹	—
（局）アモキシシリン水和物（カプセル）		
メシル酸ガレノキサシン水和物（錠）		
乾燥ヘモフィルスb型ワクチン（破傷風トキソイド結合体）	疾病：血小板減少症	—
沈降7価肺炎球菌結合型ワクチン（無毒性変異ジフテリア毒素結合体）		
ブピバカイン塩酸塩水和物（注射液）	疾病：馬尾症候群	—
レボブピバカイン塩酸塩（キット）		
サラゾスルファピリジン腸溶（錠）	疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹	—
冠元顆粒軟エキス（コウカ、シャクヤク、センキュウ、コウブシ、モッコウ、タンジン）	疾病：腎不全の増悪	—
桃核承気湯エキス（細粒）		
桃核承気湯エキス（顆粒）		
婦宝当帰軟エキス（トウキ、オウギ、ジオウ、シャクヤク、ブクリョウ、トウジン、カンゾウ、センキュウ、アキョウ）		
ジオウ、サンシュユ、サンヤク、タクシャ、ブクリョウ、ボタンピ、キクカ、クコシ		
オウギ、ニンジン、ブクリョウ、クコシ、ジオウ、サンヤク、ビュクジュツ、カンゾウ、トウジン、ロクジョウ、カラトウキ、ハゲキテン、ゴウカイ、トウチュウカソウ		
（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）	疾病：急性腎不全	—
セレコキシブ（錠）		
（局）キナプリル塩酸塩（錠）		
ファモチジン（錠）（2）		
（局）レバミピド（錠）（1）		
バラシクロビル塩酸塩（錠）（1）		
アセトアミノフェン（錠）	疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹	—
（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）		
（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）		
カルボシステイン（錠）		
カルボシステイン（錠）		
（局）セフジトレンピボキシル（錠）		
スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム（静注用）		
（局）クラリスロマイシン（錠）		
ラモトリギン（錠）	疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹	—
カルバマゼピン（錠）	疾病：多形紅斑型薬疹	—
トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤（錠）		
スルファメトキサゾール・トリメトプリム（錠）	疾病：低ナトリウム血症	—
カルバマゼピン（錠）	疾病：薬剤性過敏症候群（DIHS）	—
ハロペリドール（細粒）	疾病：嚥下困難	—
（局）ハロペリドール（錠）		
（局）リスペリドン（錠）（1）		
（局）リスペリドン（錠）（1）		
（局）クエチアピソフマル酸塩（細粒）		
（局）クエチアピソフマル酸塩（錠）		
（局）クエチアピソフマル酸塩（錠）		
ブロナンセリン（錠）		
ブロナンセリン（錠）		
パリペリドン徐放（錠）		
パリペリドン徐放（錠）		
ハロペリドール（注射液）		

一般名	副作用名称等	不支給理由
カンデサルタンシレキセチル（錠）		
ニフェジピン（徐放錠）	疾病：急性腎不全	—
ニセルゴリン（錠）		
乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン（注射用）	疾病：脳梗塞	—
ラモトリギン（錠）	疾病：薬剤性過敏症候群（DIHS）	—
ラモトリギン（錠）		
アルテプラゼ（遺伝子組換え）（注射用）	疾病：脳出血 死亡：脳出血による死亡	—
クロフェダノール塩酸塩（錠）		
プラシルカスト水和物（錠）	疾病：多形紅斑型薬疹	—
（局）クラリスロマイシン（錠）		
カルバマゼピン（錠）	疾病：薬剤性過敏症候群（DIHS）	—
カルバマゼピン（錠）	疾病：紅皮症型薬疹	—
（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）		
アリピプラゾール（錠）	疾病：糖尿病	—
ラモトリギン（錠）	疾病：汎発型薬疹	—
ラモトリギン（錠）		
アデホビルピボキシル（錠）	疾病：ファンコニー症候群及びそれに続発した骨軟化症	—
レバミピド（液）	疾病：右涙嚢炎	—
（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）		
アセトアミノフェン、ヨウ化イソプロパミド、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩、トラネキサム酸、ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、無水カフェイン、リボフラビン、ヘスペリジン	疾病：多形紅斑型薬疹	—
カルボシステイン（シロップ）		
（局）クラリスロマイシン（錠）		
局・プレドニゾン錠		
局・プレドニゾン錠	疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死、ステロイド白内障	—
メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム（注射用）		
ラモトリギン（錠）	疾病：薬剤性過敏症候群（DIHS）	—
ノルエチステロン・エチニルエストラジオール（錠）	疾病：深部静脈血栓症	—
イブプロフェン（錠）		
（局）アモキシシリン水和物（カプセル）	疾病：多形紅斑型薬疹	—
（局）セフカペンピボキシル塩酸塩水和物（錠）		
カルバマゼピン（錠）	疾病：薬剤性過敏症候群（DIHS）	—
（局）リスペリドン（錠）（1）		
（局）リスペリドン（錠）（1）		
リスペリドン（錠）	疾病：薬剤性パーキンソン症候群	—
（局）リスペリドン（錠）（1）		
リスペリドン（錠）		
ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病：上行結腸炎	—
アセトアミノフェン（錠）		
アセトアミノフェン（注）	疾病：皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）	—
（局）ブシラミン（錠）		
（局）アモキシシリン水和物（カプセル）		
アリピプラゾール（錠）（2）	疾病：急性ジストニア	—
ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス（錠）	疾病：脳静脈洞血栓症	—
（局）アモキシシリン水和物（カプセル）	疾病：多形紅斑型薬疹	—
ラモトリギン（錠）	疾病：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）	—
局・プレドニゾン錠		
局・プレドニゾン錠	疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死、ステロイド白内障	—
メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム（注射用）		
局・フェニトイン錠	疾病：薬剤性過敏症候群（DIHS）	—

一般名	副作用名称等	不支給理由
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（イラクサギンウワバ細胞由来）	疾病：頭痛、発熱、睡眠障害、感覚異常、発汗異常、認知機能低下、全身痛、脱力、不随意運動、倦怠感、意識消失、息苦しさ	—
局・アミノピリン	疾病：皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）及びこれに続発した閉塞性気管支炎	—
イブプロフェン（顆粒）		
非ピリン系感冒剤（5）（顆粒）		
セファレキシム（カプセル）		
乾燥ヘモフィルスb型ワクチン（破傷風トキソイド結合体）	疾病：発熱、下痢	—
沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン（無毒性変異ジフテリア毒素結合体）		
5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン		
統・組換え沈降B型肝炎ワクチン（酵母由来）		
オランザピン（錠）（1）	疾病：悪性症候群様症状	—
アリピプラゾール（錠）（1）		
クロルプロマジン・プロメタジン配合剤（1）（錠）		
クロルプロマジン・プロメタジン配合剤（2）（錠）		
デソゲストレル・エチニルエストラジオール錠（2）	疾病：脳静脈洞血栓症	—
カルバマゼピン（錠）	疾病：薬剤性過敏症症候群（DIHS）	—
バルプロ酸ナトリウム徐放（錠）		
オランザピン（錠）（1）		
アセトアミノフェン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、グアヤコールスルホン酸カリウム、無水カフェイン、ベンフォチアミン、リボフラビン、ヘスペリジン、カンゾウ末、セネガ乾燥エキス	疾病：間質性腎炎	—
（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）	疾病：薬物性肝障害	—
テブレノン（カプセル）		
アモキシシリン水和物（錠）		
ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）	障害：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）による視力障害	—
塩化リゾチーム、トラネキサム酸、アセトアミノフェン、ヒベンズ酸チペピジン、dl-塩酸メチルエフェドリン、d-マレイン酸クロルフェニラミン、カフェイン		
リン酸ベンプロペリン（錠）		
塩酸セフォチアムヘキサチル（錠）		
カルバマゼピン（錠）		
カルバマゼピン（錠）	疾病：薬剤性過敏症症候群（DIHS）	—
経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン	疾病：腸重積症	—
炭酸リチウム（錠）	疾病：遅発性ジストニア、遅発性ジスキネジア	—
ミルナシプラン塩酸塩（錠）		
ミルナシプラン塩酸塩（錠）		
（局）クエチアピソフマル酸塩（錠）		
オランザピン（錠）（1）		
オランザピン（錠）（1）		
（局）スルピリド（錠）		
ゾニサミド（錠）		
カルボシステイン（シロップ用）	疾病：薬剤性過敏症症候群（DIHS）及びそれに続発した感染症	—
セフジニル（細粒）	疾病：皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）	—
リバーロキサバン（錠）	障害：脳出血による肢体機能障害	—
アセトアミノフェン（錠）	疾病：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）	—
アセトアミノフェン（錠）		
モキシフロキサシン塩酸塩（錠）		
ジアフェニルスルホン（錠）	疾病：薬剤性過敏症症候群（DIHS）	—
局・プレドニゾロン錠	疾病：ステロイド糖尿病	—
カルバマゼピン（錠）	疾病：薬剤性過敏症症候群（DIHS）	—
カルバマゼピン（錠）		
イブプロフェン、酸化マグネシウム、アリルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン	疾病：多発型固定薬疹	—
（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）	疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹	—
（局）アモキシシリン水和物（カプセル）		

一般名	副作用名称等	不支給理由
(局) メトロニダゾール (錠)	障害：急性脳症による高度脳機能障害	—
	疾病：急性散在性脳脊髄炎 (A D E M)	—
(局) ロキソプロフェンナトリウム水和物 (錠)		
エペリゾン塩酸塩 (錠)	疾病：多形紅斑型薬疹	—
ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート		
ラモトリギン (錠)	疾病：多形紅斑型薬疹	—
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン (イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病：倦怠感、疼痛、しびれ、脱力、月経不整、めまい、認知機能低下、感覚過敏、睡眠障害、発熱、嘔気、けいれん	—
ゾニサミド (錠)	疾病：薬剤性過敏症候群 (D I H S)	—
カルバマゼピン (錠)	疾病：薬剤性過敏症候群 (D I H S)	—
イブプロフェン、酸化マグネシウム、アリルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン	疾病：多形紅斑型薬疹	—
ロキソプロフェンナトリウム水和物		
(局) ブシラミン (錠)		
サラゾスルファピリジン腸溶 (錠)		
局・プレドニゾン錠	疾病：ステロイド白内障	—
ポリコナゾール錠	疾病：横紋筋融解症	—
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン (イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病：頭痛、耳痛、難聴、耳鳴、耳閉感、めまい、認知機能低下、睡眠障害、便秘、下痢、月経不整、全身痛、倦怠感、振戦、感覚異常、眼振、脱力、腹痛、嘔気、起立性調節障害、下顎痛	—
インフルエンザHAワクチン	疾病：血小板減少性紫斑病	—
ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス (錠)	疾病：深部静脈血栓症	—
ドロペリドール (注射液)	疾病：アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症	—
ミダゾラム (注射液)		
ブピバカイン塩酸塩水和物 (注射液)		
セファゾリンナトリウム (注射用)		
タモキシフェンクエン酸塩 10mg 錠	疾病：脳静脈洞血栓症	—
インフルエンザHAワクチン	疾病：ギラン・バレー症候群	—
デキサメタゾン (錠)	疾病：上矢状洞血栓症及びそれによる出血性脳梗塞	—
局・エストリオール錠	障害：上矢状洞血栓症による出血性脳梗塞による肢体機能障害	
パラシクロビル塩酸塩 (錠) (1)	疾病：腎機能障害	—
局・クロルプロマジン塩酸塩錠	疾病：遅発性ジスキネジア	—
オランザピン (錠) (2)		
ブロナンセリン (錠)		
プロピオン酸クロベタゾール (軟膏)	疾病：続発性副腎皮質機能不全	—
ジフルプレドナート (軟膏)		
酪酸プロピオン酸ベタメタゾン (ローション)		
ミルタザピン (錠)	疾病：不眠、興奮、振戦	—
(局) メトロニダゾール (錠)	疾病：急性脳症	—
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン (イラクサギンウワバ細胞由来)	疾病：四肢疼痛、嘔気、起立性調節障害、疼痛、筋力低下、しびれ、不随意運動、失神、けいれん、めまい、視力障害、睡眠障害、認知機能低下、脱力、倦怠感、発熱、感覚過敏、月経不整、発汗異常、体温調節不全	—
インフルエンザHAワクチン	疾病：ギラン・バレー症候群	—
局・ヘパリンナトリウム注射液	障害：脳出血による肢体機能障害、高次脳機能障害	—
アスピリン・ダイアルミネート (錠)		
モンテプラゼ (遺伝子組換え) (注射用)		
ネオズチグミン臭化物 (酸)	疾病：コリン作動性クローゼ及びそれによる心肺停止後の低酸素脳症 障害：コリン作動性クローゼ及びそれによる心肺停止後の低酸素脳症による高度脳機能障害	—

一般名	副作用名称等	不支給理由
ペンタゾシン（注射液）	疾病：アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症 障害：アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害	—
シロスタゾール（錠）（2）	障害：回腸出血に続発した多発脳梗塞による肢体機能障害	—
アスピリン腸溶（錠）		
シロスタゾール（錠）（2）	疾病：回腸出血及びそれに続発した多発脳梗塞	
アスピリン腸溶（錠）		
局・ワルファリンカリウム錠	疾病：回腸出血	—
クロピドグレル硫酸塩（錠）		
クロピドグレル硫酸塩（錠）	疾病：回腸出血	
アセトアミノフェン（錠）		
メサラジン（錠）	疾病：間質性肺炎	—
（局）セフカペンピボキシル塩酸塩水和物（錠）		
スルファメトキサゾール・トリメトプリム（錠）	疾病：薬剤性過敏症症候群（DIHS）	
インフリキシマブ（遺伝子組換え）（静注用）		
タクロリムス水和物（カプセル）	疾病：悪性リンパ腫	—
（局）メトトレキサート（カプセル）		
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（イラクサギンウワバ細胞由来）	疾病：しびれ、腰痛、腹痛、頭痛、睡眠障害、視覚異常、低体温、月経不整、発汗、左脇腹の痛み、膝関節痛、月経困難症、倦怠感、全身痛、認知機能低下	—
（局）アロプリノール（錠）	疾病：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）	—
非ピリン系感冒剤（2）（顆粒）		
クレマスチンフマル酸塩、ベラドンナ総アルカロイド、ブロムヘキシン塩酸塩、アセトアミノフェン、ジヒドロコデインリン酸塩、ノスカピン、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、無水カフェイン、ベンフォチアミン	疾病：多形紅斑型薬疹	—
（局）アロプリノール（錠）	疾病：薬剤性過敏症症候群（DIHS）	—
局・アミトリプチリン塩酸塩錠	疾病：悪性症候群	—
炭酸リチウム（錠）		
ラニズマブ（遺伝子組換え）（注射液）	疾病：脳梗塞	—
ラニズマブ（遺伝子組換え）（注射液）	疾病：脳出血	—
（局）クロピドグレル硫酸塩（錠）	死亡：脳出血、及びそれに続発した肺炎による死亡	—
ゾニサミド（散）		
レベチラセタム（錠）		
アセトアミノフェン（細粒）		
アセトアミノフェン（錠）	疾病：皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）	—
アセトアミノフェン（錠）		
ランソプラゾール（錠）		
スルファメトキサゾール・トリメトプリム（顆粒）		
（局）ベラパミル塩酸塩（錠）	疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹	
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（イラクサギンウワバ細胞由来）	疾病：頭痛、しびれ、脱力感、意識障害	—
ファモチジン（注射液）	疾病：アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症	—
セフメタゾールナトリウム（静注用）	死亡：アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による肺炎による死亡	—
ファモチジン（注射液）	死亡：アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による肺炎による死亡	—
セフメタゾールナトリウム（静注用）		
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（イラクサギンウワバ細胞由来）	疾病：注射部位の局所反応（発赤、腫脹、疼痛）、疼痛、頭痛、月経困難症、腹痛、起立性調節障害、感覚過敏、脱力	—
局・プレドニゾン錠	疾病：左側大腿骨骨頭無腐性壊死	—
組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（酵母由来）	疾病：頭痛、めまい、倦怠感、脱力、歩行障害、睡眠障害、しびれ、膝痛、不随意運動	—
アセトアミノフェン（錠）		
（局）レバミピド（錠）（1）		
エソメプラゾールマグネシウム水和物（カプセル）	疾病：無顆粒球症	—
スルファメトキサゾール・トリメトプリム（錠）		

一般名	副作用名称等	不支給理由
小柴胡湯エキス（顆粒）	疾病：間質性肺炎	—
局・プロピルチオウラシル錠	疾病：抗好中球細胞質抗体（ANCA）関連血管炎症候群	—
局・プレドニゾン錠		
メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム（注射用）	疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死	—
イブプロフェン（錠）	疾病：多形紅斑型薬疹	—
カルボシステイン（錠）		
ミルタザピン（錠）		
（局）セフェピム塩酸塩水和物（注射用）	疾病：無顆粒球症	—
ホスフルコナゾール（注射用）		
メトロニダゾール（注射液）		
ミルタザピン（錠）	疾病：QT延長、心室頻拍	—
ホスフルコナゾール（注射用）		
イバンドロン酸ナトリウム水和物（キット）	疾病：急性期反応（背部痛）	—
局・プレドニゾン錠	疾病：左化膿性膝関節炎及びそれに続発した変形性膝関節症、頸部壊死性筋膜炎及びそれに続発した敗血症	—
（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）	疾病：出血性腸炎	—
（局）アモキシシリン水和物（カプセル）		
プロポフォール（注射液）		
（局）セボフルラン（吸入剤）	疾病：横紋筋融解症	—
フェニトインナトリウム（注射液）	死亡：横紋筋融解症に続発した多臓器不全による死亡	—
エダラボン（キット）		
ロクロニウム臭化物（注射液）		
オメプラゾールナトリウム（注射用）		
（局）アロプリノール（錠）	疾病：薬剤性過敏症候群（DIHS）	—
ラモセトロン塩酸塩（錠）（2）	疾病：薬物性肝障害	—
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（イラクサギンウワバ細胞由来）	疾病：左眼網膜症	—
サラゾスルファピリジン腸溶（錠）	疾病：薬物性肝障害、無菌性髄膜炎、好中球減少症	—
カルバマゼピン（錠）	疾病：薬剤性過敏症候群（DIHS）	—
カルバマゼピン（錠）		
局・プレドニゾン錠	疾病：ニューモシスチス肺炎	—
メトトレキサート（錠）	死亡：ニューモシスチス肺炎による死亡	—
局・プレドニゾン錠	死亡：ニューモシスチス肺炎による死亡	—
メトトレキサート（錠）		
テガフル・ウラシル（カプセル）	疾病：間質性肺炎	—
アナストロゾール（錠）	死亡：間質性肺炎による死亡	—
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（イラクサギンウワバ細胞由来）	疾病：頭痛、全身痛、腰痛、両第1指痛、認知機能低下、倦怠感、睡眠障害、過呼吸、感覚異常、脱力、しびれ、自律神経異常、不随意運動、下痢、便秘 障害：肢体機能障害、高次脳機能症状	—
（局）アモキシシリン水和物（カプセル）	疾病：出血性大腸炎	—
アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム（錠）		
セレコキシブ（錠）	疾病：多形紅斑型薬疹	—
カルバマゼピン（錠）	疾病：多形紅斑型薬疹	—
レベチラセタム（注）		
（局）アモキシシリン水和物（カプセル）	疾病：出血性大腸炎	—
ゾルピデム酒石酸塩（錠）		
（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）	疾病：薬物性肝障害	—
カンデサルタンシレキセチル（錠）		
トリメブチンマレイン酸塩（錠）		
セフトリアキソンナトリウム水和物（静注用）		
レボフロキサシン水和物（錠）		
（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）	疾病：急性腎不全	—
カンデサルタンシレキセチル（錠）		
セフトリアキソンナトリウム水和物（静注用）		
レボフロキサシン水和物（錠）		

一般名	副作用名称等	不支給理由
セフトリアキソンナトリウム水和物（静注用）	疾病：多形紅斑型薬疹	—
イブプロフェン（錠）	疾病：多形紅斑型薬疹	—
（局）セフジトレンピボキシル（錠）		
（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）		
ロキソプロフェンナトリウム水和物、酸化マグネシウム	疾病：間質性肺炎	—
セフトリアキソンナトリウム（キット）		
ボノプラザンフマル酸塩（錠）	疾病：汎発型薬疹	—
アコチアミド塩酸塩水和物（錠）		
トラゾドン塩酸塩（錠）	疾病：持続勃起症	—
イブプロフェン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、無水カフェイン、ヘスペリジン	疾病：薬物性肝障害	—
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（イラクサギンウワバ細胞由来）	疾病：筋肉痛、振戦、脱力、認知機能低下、感覚異常、頭痛、倦怠感、めまい、筋力低下、視覚異常、疼痛	—
ファモチジン（錠）（2）		
ボノプラザンフマル酸塩（錠）	疾病：多形紅斑型薬疹	—
（局）アモキシシリン水和物（カプセル）		
（局）クラリスロマイシン（錠）		
局・メチルドパ錠	疾病：薬物性肝障害	—
局・注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン	疾病：卵巣過剰刺激症候群（OHSS）	—
下垂体性性腺刺激ホルモン（注射用）（2）		
（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）		
（局）レバミピド（錠）（1）	疾病：無顆粒球症	—
（局）セフジトレンピボキシル（錠）		
セフトリアキソンナトリウム（キット）		
ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	疾病：多形紅斑型薬疹	—
アセトアミノフェン（錠）		
プレガバリン（カプセル）	疾病：薬物性肝障害	—
ファモチジン（錠）（2）		
（局）トラニラスト（カプセル）		
非ピリン系感冒剤（4）（顆粒）	疾病：多形紅斑型薬疹	—
アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム（錠）		
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（イラクサギンウワバ細胞由来）	疾病：筋肉痛、振戦、脱力、認知機能低下、感覚異常、頭痛、倦怠感、めまい、筋力低下、視覚異常、疼痛	—
メチルプレドニゾン（錠）	疾病：薬物性肝障害	—
メチルプレドニゾン（錠）		
カルボシステイン（錠）		
エソメプラゾールマグネシウム水和物（カプセル）		
オメプラゾールナトリウム（注射用）	疾病：多形紅斑型薬疹	—
ピペラシリンナトリウム（注射用）		
スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウム（静注用）		
（局）イオパミドール（注射液）		
クリンダマイシンリン酸エステル（注射液）	疾病：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）及びそれに続発した敗血症 死亡：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）及びそれに続発した敗血症による死亡	—
アセトアミノフェン（錠）	疾病：薬物性肝障害	—
ベプリジル塩酸塩水和物		
ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス（錠）	疾病：肺血栓症及びそれに続発した低酸素脳症	—
エトドラク（錠）		
セレコキシブ（錠）	疾病：汎血球減少症 死亡：汎血球減少症に続発した敗血症及び消化管出血による死亡	—
メトトレキサート（錠）		
イグラチモド（錠）		

一般名	副作用名称等	不支給理由
アセトアミノフェン（錠）		
カルボシステイン（錠）	疾病：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）	—
（局）レボフロキサシン水和物（錠）		
（局）レボフロキサシン水和物（錠）	疾病：アナフィラキシー	—
局・チアマゾール錠	疾病：無顆粒球症	—
硫酸アルミニウムカリウム水和物・タンニン酸（注射液）	疾病：直腸潰瘍	—
カルボシステイン（錠）	疾病：多形紅斑型薬疹	—
半夏瀉心湯エキス（顆粒）	疾病：薬物性肝障害	—
カルバマゼピン（錠）		
カルバマゼピン（錠）	疾病：多形紅斑型薬疹	—
カルバマゼピン（錠）		
アンプロキシソール塩酸塩（錠）	疾病：多形紅斑型薬疹	—
（局）クラリスロマイシン（錠）		
イソプロピルアンチピリン、アセトアミノフェン、ア リルイソプロピルアセチル尿素、無水カフェイン	疾病：皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ ジョンソン症候群）	—
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチ ン（イラクサギンウワバ細胞由来）	疾病：脱力、発熱、嘔気、頭痛、疼痛、倦怠 感、認知機能低下、筋力低下、歩行障害、けい れん、視覚異常	—
（局）セファクロー（カプセル）	疾病：アナフィラキシー	—
アセトアミノフェン（錠）		
葛根湯エキス（細粒）	疾病：薬物性肝障害 死亡：薬物性肝障害に続発した多臓器不全によ る死亡	—
（局）プラバスタチンナトリウム（錠）	疾病：薬物性肝障害	—
（局）トラニラスト（カプセル）	疾病：薬物性肝障害	—
ロスバスタチンカルシウム（錠）		
清心蓮子飲エキス（顆粒）	疾病：間質性肺炎	—
（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）		
（局）ブシラミン（錠）	疾病：間質性肺炎	—
硫酸バリウム（散）	疾病：S状結腸穿孔	—
ニザチジン（錠）		
イルソグラジンマレイン酸塩（錠）		
ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・ クラリスロマイシンシート	疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹	—
（局）トラニラスト（カプセル）	疾病：薬物性肝障害	—
ファモチジン（錠）（2）		
ポラプレジック（錠）	疾病：薬物性肝障害	—
大柴胡湯エキス（顆粒）		
（局）ブシラミン（錠）	疾病：無顆粒球症	—
ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン 塩酸塩、アセトアミノフェン、クロルフェニラミンマ レイン酸塩、無水カフェイン、カンゾウエキス	疾病：多形紅斑型薬疹	—
硫酸バリウム（散）	疾病：S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎	—
局・カルベジロー（錠）	疾病：皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ ジョンソン症候群）	—
アスピリン・ランソプラゾール配合剤（錠）		
ジクロフェナクナトリウム（徐放カプセル）		
ドネペジル塩酸塩（錠）（1）	疾病：出血性十二指腸潰瘍	—
アスピリン腸溶（錠）		
（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）		
（局）レバミピド（錠）（1）	疾病：アナフィラキシーショック	—
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチ ン（イラクサギンウワバ細胞由来）	疾病：感覚異常、浮腫、筋力低下、不随意運 動、認知機能低下、視覚異常、失神	—
硫酸バリウム（散）	疾病：大腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎	—
局・オキシトシン注射液	疾病：子宮破裂に続発した胎児仮死 死亡：子宮破裂に続発した胎児仮死による重度 脳性麻痺による死亡	—
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチ ン（イラクサギンウワバ細胞由来）	疾病：関節痛、手足の疼痛、脱力、筋力低下、 しびれ、歩行障害	—

一般名	副作用名称等	不支給理由
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（イラクサギンウワバ細胞由来）	疾病：頭痛、全身疼痛、発熱、倦怠感、腹痛、脱力、起立性調節障害、意識消失、睡眠障害、食欲不振、嘔気、嘔吐、感覚異常、月経困難症	—
カルボシステイン（錠）	疾病：薬物性肝障害	—
（局）メトホルミン塩酸塩（錠）（2）		
麻黄附子細辛湯エキス（カプセル）		
（局）クラリスロマイシン（錠）		
ナファモスタットメシル酸塩（注射用）	死亡：アナフィラキシーショックによる死亡	—
アセトアミノフェン	疾病：多形紅斑型薬疹	—
メシル酸ガレノキサシン水和物（錠）		
セレコキシブ（錠）	疾病：多形紅斑型薬疹	—
プレガバリン（カプセル）		
セフトリアキソンナトリウム水和物（静注用）	疾病：アナフィラキシー	—
エスゾピクロン	疾病：薬物性肝障害	—
スルピリド（錠）		
柴胡加竜骨牡蛎湯エキス（顆粒）		
シアナミド（液）	疾病：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群） 死亡：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）に続発した敗血症による死亡	—
シアナミド（液）	死亡：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）に続発した敗血症による死亡	—
ジクロフェナクナトリウム（坐剤）	疾病：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群） 死亡：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）による死亡	—
セレコキシブ（錠）		
ジクロフェナクナトリウム（坐剤）	死亡：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）による死亡	—
セレコキシブ（錠）		
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（イラクサギンウワバ細胞由来）	疾病：全身痛、めまい、発熱、倦怠感、月経異常、便通異常、認知機能低下、感覚異常、意識消失、頭痛、発汗異常、筋力低下、聴覚異常、視覚異常、嘔気	—
ポリコナゾール錠	疾病：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）	—
スルファメトキサゾール・トリメトプリム（錠）		
非ピリン系感冒剤（4）（顆粒）	疾病：間質性肺炎	—
インフリキシマブ（遺伝子組換え）（静注用）		
局・チアマゾール錠	疾病：無顆粒球症	—
フェノバルビタール（錠）	疾病：多形紅斑型薬疹	—
硫酸バリウム（散）	疾病：S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎	—
クロフェダノール塩酸塩（錠）	疾病：汎発型薬疹	—
局・コデインリン酸塩錠		
（局）レバミピド（錠）（1）		
ランソプラゾール（カプセル）		
（局）クラリスロマイシン（錠）		
カルボシステイン（錠）	疾病：多形紅斑型薬疹	—
（局）セフジトレンピボキシル（錠）		
局・プレドニゾン錠	疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死	—
メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム（注射用）		
スルファメトキサゾール・トリメトプリム（錠）	疾病：多形紅斑型薬疹	—
セレコキシブ（錠）	疾病：薬物性肝障害	—
（局）セフカペンピボキシル塩酸塩水和物（錠）		
セフォチアム塩酸塩（静注用）		
葛根湯エキス	疾病：薬物性肝障害	—
サラゾスルファピリジン腸溶（錠）	疾病：薬剤性過敏症候群（DIHS）	—
アモキシシリン水和物（錠）	疾病：アナフィラキシー	—
カルバマゼピン（錠）	疾病：多形紅斑型薬疹	—
カルバマゼピン（錠）		
硫酸バリウム（散）	疾病：S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎	—
（局）レボフロキサシン水和物（錠）（2）	疾病：アナフィラキシー	—
テオフィリン（シロップ用）	障害：急性脳症による精神遅滞	—

一般名	副作用名称等	不支給理由
ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩（液）	障害：緑内障による視力障害	—
フルオロメトロン（点眼液）		
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（イラクサギンウワバ細胞由来）	障害：肢体機能障害	—
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（イラクサギンウワバ細胞由来）	疾病：肩から背中全体にかけてのこわばり、脱力、筋力低下、右片麻痺、感覚異常、ふらつき、全身疼痛、頭痛、発熱	—
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（イラクサギンウワバ細胞由来）	障害：高次脳機能障害、及び疼痛、起立性低血圧、脱力による肢体機能障害	—
アルファカルシドール（カプセル）	疾病：高カルシウム血症、急性腎不全	—
（局）リスペリドン（錠）（1）	疾病：遅発性ジストニア、遅発性ジスキネジア	—
テオフィリン（錠）	疾病：せん妄及びそれによる転落で生じた頭部外傷	—
アセトアミノフェン（錠）		
非ピリン系感冒剤（4）（錠）		
ジプロフィリン・ジヒドロコデイン配合剤（錠）（2）	障害：間質性腎炎による腎機能障害	—
（局）ミノサイクリン塩酸塩（錠）		
（局）レボフロキサシン水和物（錠）（2）		
アセトアミノフェン（錠）		
非ピリン系感冒剤（4）（錠）		
ジプロフィリン・ジヒドロコデイン配合剤（錠）（2）	疾病：間質性腎炎	—
（局）ミノサイクリン塩酸塩（錠）		
（局）レボフロキサシン水和物（錠）（2）		
エソメプラゾールマグネシウム水和物（カプセル）	疾病：多形紅斑型薬疹	—
エルデカルシトール（カプセル）	疾病：高カルシウム血症	—
Ｌ－アスパラギン酸カルシウム（錠）		
ランソプラゾール（錠）	疾病：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）	—
スルファメトキサゾール・トリメトプリム（錠）		
クロミプラミン塩酸塩（注射液）		
ペロスピロン塩酸塩水和物（錠）	死亡：横紋筋融解症による死亡	—
ハロペリドール（注射液）		
ラモトリギン（錠）	疾病：薬剤性過敏症症候群(DIHS)	—
（局）メチルテストステロン錠	疾病：薬物性肝障害	—
（局）スルピリド（錠）		
（局）スルピリド（錠）	疾病：遅発性ジストニア	—
ドンペリドン（錠）		
ヘパリンナトリウム注射液	疾病：ヘパリン起因性血小板減少症	
ダルテパリンナトリウム（注）	死亡：ヘパリン起因性血小板減少症及びそれに続発した多臓器不全による死亡	—
ヘパリンナトリウム注射液	死亡：ヘパリン起因性血小板減少症及びそれに続発した多臓器不全による死亡	—
ダルテパリンナトリウム（注）		
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（イラクサギンウワバ細胞由来）	疾病：頭痛、倦怠感、嘔吐、ふらつき、めまい、過呼吸、右下肢の痛み、光過敏、右半身痛、睡眠障害、しびれ、認知機能低下、筋力低下、肩痛、腹痛、便通異常	—
ミダゾラム（注射液）	疾病：呼吸抑制及びそれに続発した心肺停止による低酸素脳症	—
ベンラファキシン塩酸塩徐放（カプセル）	疾病：多形紅斑型薬疹	—
ベンラファキシン塩酸塩徐放（カプセル）		
インフルエンザHAワクチン	疾病：急性脳炎	—
インフルエンザHAワクチン	疾病：急性腎不全	—
ヒドロキシジンパモ酸塩（カプセル）		
ファモチジン（錠）（2）	疾病：薬物性肝障害	—
レボセチリジン塩酸塩（錠）		
インフルエンザHAワクチン		

一般名	副作用名称等	不支給理由
(局) ロキソプロフェンナトリウム水和物 (錠)	疾病：多形紅斑型薬疹	—
セレコキシブ (錠)		
プレガバリン (カプセル)		
ランソプラゾール (錠)		
フィンゴリモド塩酸塩 (カプセル)	疾病：白質病変	—
黄連解毒湯エキス (顆粒)	疾病：間質性肺炎	—
カルボシステイン (錠)	疾病：皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 死亡：皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 及びそれに続発した肺炎による死亡	—
(局) メロペネム水和物 (注射用)		
スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム静注用 (キット)		
アムホテリシンB (シロップ)		
シプロフロキサシン (注射用)	疾病：頭痛、倦怠感、睡眠障害、光過敏、月経不整、嘔気、立ちくらみ、認知機能低下、めまい、目の痛み、頸部痛、肩痛、感覚異常	—
組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン (酵母由来)		
(局) リスペリドン (錠) (1)	疾病：悪性症候群様症状 死亡：悪性症候群様症状に続発した肺炎による死亡	—
レジパビルアセトン付加物・ソホスブビル (錠)	疾病：脳出血	—
ガチフロキサシン水和物 (液)	疾病：汎発型薬疹	—
局・チアマゾール錠	疾病：蕁麻疹型薬疹、発熱、関節痛	—
アレンドロン酸ナトリウム水和物 (錠)	疾病：右下顎骨髄炎及びそれに続発した壊死性筋膜炎	—
ジアフェニルスルホン (錠)	疾病：薬剤性過敏症候群 (DIHS)	—
イブプロフェン、ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、クロルフェニラミンマレイン酸塩、無水カフェイン、チアミン硝化物、アスコルビン酸	疾病：中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	—
フルオロメトロン (液)	疾病：ステロイド白内障	—
ノルエチステロン・エチニルエストラジオール (錠)	疾病：脳静脈洞血栓症	—
セレコキシブ (錠)	疾病：多形紅斑型薬疹	—
局・チアマゾール錠	疾病：無顆粒球症	—
タモキシフェンクエン酸塩 (錠)	疾病：網膜症	—
レボフロキサシン水和物 (錠)	疾病：痙攣	—
(局) アムロジピンベシル酸塩 (錠) (2)	疾病：薬剤性パーキンソン症候群	—
スルピリド (錠)		
メトクロプラミド (錠)		
(局) メトクロプラミド (錠)		
メトクロプラミド (注射液)	疾病：悪性症候群	—
局・クロルプロマジン塩酸塩錠		
局・クロルプロマジン塩酸塩注射液		
リスペリドン (錠)		
ブロナンセリン (錠)		
ハロペリドール (注射液)		
プロメタジン塩酸塩 (注射液)	疾病：抗利尿ホルモン不適合分泌症候群 (SIADH)	—
レボメプロマジンマレイン酸塩 (錠)		
リスペリドン (錠)		
リスペリドン (錠)	疾病：高カリウム血症	—
オルメサルタンメドキシミル (錠)		
乾燥弱毒生風しんワクチン	疾病：急性脳炎	—
アセトアミノフェン (坐剤)	疾病：中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群) 死亡：中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群) による死亡	—
エソメプラゾールマグネシウム水和物 (カプセル)		
(局) クロピドグレル硫酸塩 (錠)		
ピペラシリンナトリウム (キット)		
アセトアミノフェン (坐剤)	死亡：中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群) による死亡	—
エソメプラゾールマグネシウム水和物 (カプセル)		
(局) クロピドグレル硫酸塩 (錠)		
ピペラシリンナトリウム (キット)		
(局) 注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン 下垂体性性腺刺激ホルモン (注射用) (2)	疾病：卵巣過剰刺激症候群 (OHSS)	—

一般名	副作用名称等	不支給理由
局・注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン	疾病：卵巣過剰刺激症候群（OHSS）及びそれに続発した右卵巣捻転	—
下垂体性性腺刺激ホルモン（注射用）（2）		
フォリトロピン アルファ（遺伝子組換え）（キット）		
カルバマゼピン（錠）	疾病：薬剤性過敏症候群（DIHS）	—
ピタバスタチンカルシウム（錠）	疾病：ミオパチー、薬物性肝障害	—
（局）ピタバスタチンカルシウム（錠）（1）		
セフメタゾールナトリウム（静注用）	疾病：急性腎不全	—
クロザピン（錠）	疾病：過鎮静、倦怠感	—
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（イラクサギンウワバ細胞由来）	疾病：倦怠感、関節痛、頭痛、筋肉痛、発熱、疼痛	—
下垂体性性腺刺激ホルモン（注射用）（1）	障害：脳梗塞による肢体機能障害、言語機能障害、そしゃく・嚥下機能障害	—
局・注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン		
フォリトロピン アルファ（遺伝子組換え）（注射用）		
フォリトロピン アルファ（遺伝子組換え）（注射用）		
ノルエチステロン・メストラノール（2）（錠）		
ブセレリン酢酸塩（噴）	疾病：多形紅斑型薬疹	—
セレコキシブ（錠）		
セレコキシブ（錠）	疾病：多形紅斑型薬疹	—
ポノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート		
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（イラクサギンウワバ細胞由来）	疾病：全身痛、嘔気、筋痛、関節痛、立ちくらみ、ふらつき、頭痛、倦怠感、月経困難症、認知機能低下、睡眠障害、肩こり、めまい、心窩部痛、しびれ、不随意運動、脱力、体温調節不全、発汗異常、感覚過敏	—
カルバマゼピン（錠）	疾病：薬剤性過敏症候群（DIHS）	—
インフルエンザHAワクチン	疾病：末梢性ニューロパチー	—
インフルエンザHAワクチン	疾病：ネフローゼ症候群	—
アセトアミノフェン（注）	疾病：急性腎不全	—
（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）		
フルルビプロフェンアキセチル（注射液）		
セファゾリンナトリウム（キット）		
ジアフェニルスルホン（錠）	疾病：薬剤性過敏症候群（DIHS）	—
インフルエンザHAワクチン	疾病：ネフローゼ症候群	—
ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス（錠）	障害：脳梗塞による体幹及び肢体機能障害、そしゃく・嚥下機能障害、言語機能障害	—
カルバマゼピン（錠）	疾病：薬剤性過敏症候群（DIHS）	—
局・オキシトシン注射液	疾病：子宮破裂に続発した重症新生児仮死	—
（局）アロプリノール（錠）	疾病：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）	—
テオフィリン（シロップ用）	死亡：急性脳症に続発した肺炎による死亡	—
ラモトリギン（錠）	疾病：薬剤性過敏症候群（DIHS）	—
セレコキシブ（錠）	疾病：多形紅斑型薬疹	—
ブロナンセリン（錠）	疾病：遅発性ジストニア、遅発性ジスキネジア	—
ラモトリギン（錠）	疾病：皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）	—
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病：無菌性髄膜炎	—
局・チアマゾール錠	疾病：横紋筋融解症	—
クレマスチンフマル酸塩、ベラドンナ総アルカロイド、ブロムヘキシン塩酸塩、トラネキサム酸、アセトアミノフェン、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、無水カフェイン、ベンフォチアミン	疾病：多形紅斑型薬疹	—
ラモトリギン（錠）	疾病：多形紅斑型薬疹	—
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（イラクサギンウワバ細胞由来）	疾病：めまい、耳鳴、腹痛、全身痛、倦怠感、しびれ、睡眠発作、認知機能低下、胃痛、脱力、頭痛、意識消失、便秘異常、嘔気、口内炎、感覚異常、四肢の冷感、筋肉痛、関節痛	—
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	疾病：無菌性髄膜炎	—

感染症被害救済給付の請求に基づく副作用等報告の状況 (平成 29 年8月1日から平成 29 年 11 月 30 日までの報告受付分)

副作用等報告の状況についての注意事項

- 1) 平成 29 年8月1日から平成 29 年 11 月 30 日までに救済給付に関する決定が行われたもののうち、因果関係等を踏まえ安全対策に活用されたものを掲載している。
- 2) 副作用名称等の項については、副作用・感染等被害判定第一部会又は副作用・感染等被害判定第二部会における判定結果に基づいている。
- 3) 同一の感染症事例について、複数の請求がなされた場合は、その事例が重複して掲載されている。

感染症被害救済給付の請求に基づく副作用等報告の状況
(平成29年8月1日から平成29年11月30日までの報告受付分)

一般名	副作用名称等	不支給理由
人血小板濃厚液(2)	Lactococcus garvieae感染症による敗血症	-