

平成29年食中毒発生状況


	頁
・ 年次別にみた食中毒発生状況	1
(年次別推移グラフ)	2
・ 都道府県別食中毒発生状況	3
・ 患者規模別食中毒発生状況	7
・ 年齢階層別患者発生状況	8
・ 患者数500人以上の事例	9
・ 死者の出た食中毒事例	9
・ 月別発生状況(事件数)	10
・ 月別発生状況(患者数)	14
・ 原因施設別発生状況	18
・ 主な原因施設別にみた事件数・患者数の年次推移	19
・ 原因食品別発生状況	23
・ 主な原因食品別にみた事件数・患者数の年次推移	24
・ 病因物質別発生状況	28
・ 主な病因物質別にみた事件数・患者数の年次推移	29
・ 主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の 事件数・患者数の年次推移	35
・ 寄生虫による食中毒発生状況	71

年次別食中毒発生状況


年次	事件数	患者数	死者数	1事件当たり の患者数	罹患率 (人口10万対)	死亡率 (人口10万対)
12	2,247 * 1,007 (44.8%)	43,307 1,007 (2.3%)	4 0	19.3	34.2	0.0
13	1,928 * 882 (45.7%)	25,862 882 (3.4%)	4 1	13.4	20.3	0.0
14	1,850 * 861 (46.5%)	27,629 861 (3.1%)	18 4	14.9	21.7	0.0
15	1,585 * 627 (39.6%)	29,355 627 (2.1%)	6 2	18.5	23.0	0.0
16	1,666 * 678 (40.7%)	28,175 678 (2.4%)	5 2	16.9	22.1	0.0
17	1,545 * 587 (38.0%)	27,019 587 (2.2%)	7 2	17.5	21.1	0.0
18	1,491 * 359 (24.1%)	39,026 359 (0.9%)	6 5	26.2	30.5	0.0
19	1,289 *294 (22.8%)	33,477 294 (0.9%)	7 4	26.0	26.2	0.0
20	1,369 *314 (22.9%)	24,303 314 (1.3%)	4 3	17.8	19.0	0.0
21	1,048 *196 (18.7%)	20,249 196 (1.0%)	0 0	19.3	15.9	0.0
22	1,254 *214 (17.1%)	25,972 214 (0.8%)	0 0	20.7	20.3	0.0
23	1,062 *161 (15.2%)	21,616 161 (0.7%)	11 0	20.4	16.9	0.0
24	1,100 *176 (16.0%)	26,699 176 (0.7%)	11 0	24.3	20.9	0.0
25	931 *175 (18.8%)	20,802 175 (0.8%)	1 1	22.3	16.3	0.0
26	976 *189 (19.4%)	19,355 189 (1.0%)	2 2	19.8	15.2	0.0
27	1,202 *210 (17.5%)	22,718 210 (0.9%)	6 4	18.9	17.9	0.0
28	1,139 *183 (16.1%)	20,252 183 (0.9%)	14 3	17.8	16.0	0.0
29	1,014 *269 (26.5%)	16,464 *269 (1.6%)	3 1	16.2	13.0	0.0

* 1人の事例で、()内は1人の事例の全体数に対する割合

年次別食中毒事件数



年次別食中毒患者数



都道府県別食中毒発生状況

(全体)

	平成27年			平成28年			平成29年		
	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者
全国	1,202	22,718	6	1,139	20,252	14	1,014	16,464	3
北海道	42	646	3	54	849	2	64	653	1
青森県	9	116	-	12	188	-	7	66	-
岩手県	19	246	-	10	151	-	10	172	-
宮城県	17	378	-	30	285	1	13	312	-
秋田県	18	287	-	7	75	1	4	31	-
山形県	20	329	1	22	290	-	11	110	-
福島県	16	272	-	21	265	-	28	428	-
茨城県	20	478	-	20	290	-	17	160	-
栃木県	11	188	-	19	797	-	13	728	-
群馬県	21	745	-	14	197	-	13	219	1
埼玉県	33	545	-	35	410	-	28	247	-
千葉県	33	624	-	34	640	5	31	688	-
東京都	149	2,258	-	135	2,276	5	131	2,627	1
神奈川県	90	1,144	-	92	1,624	-	63	444	-
新潟県	24	431	-	26	216	-	14	229	-
富山県	2	77	-	5	76	-	6	58	-
石川県	11	197	-	22	589	-	5	56	-
福井県	9	39	-	5	162	-	10	55	-
山梨県	18	357	-	11	131	-	11	95	-
長野県	16	184	-	15	248	-	9	177	-
岐阜県	25	747	-	24	458	-	15	398	-
静岡県	28	880	-	30	1,252	-	19	500	-
愛知県	37	2,496	-	46	771	-	75	1,428	-
三重県	15	716	-	7	112	-	5	36	-
滋賀県	16	268	-	15	582	-	13	268	-
京都府	26	418	-	19	789	-	15	363	-
大阪府	100	1,234	-	91	1,292	-	63	846	-
兵庫県	51	945	-	44	819	-	32	366	-
奈良県	10	213	-	11	162	-	8	138	-
和歌山県	15	208	-	6	117	-	8	874	-
鳥取県	19	341	-	13	137	-	15	51	-
島根県	13	227	-	15	136	-	21	156	-
岡山県	18	151	-	12	142	-	22	333	-
広島県	69	952	-	28	349	-	26	515	-
山口県	15	343	-	11	111	-	10	169	-
徳島県	8	314	-	4	149	-	3	20	-
香川県	11	293	-	8	69	-	14	153	-
愛媛県	13	310	-	8	172	-	6	257	-
高知県	5	65	-	11	240	-	7	184	-
福岡県	42	971	1	48	1,180	-	37	508	-
佐賀県	8	58	-	12	94	-	15	67	-
長崎県	14	246	-	14	162	-	13	146	-
熊本県	11	175	-	11	257	-	10	153	-
大分県	6	64	-	6	298	-	12	206	-
宮崎県	14	96	1	11	161	-	21	342	-
鹿児島県	13	237	-	13	71	-	10	137	-
沖縄県	22	209	-	32	411	-	31	295	-

都道府県別食中毒発生状況

(1人の事例)

	平成27年			平成28年			平成29年		
	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者
全国	210	210	4	183	183	3	269	269	1
北海道	17	17	1	18	18	1	27	27	-
青森県	1	1	-	-	-	-	0	0	-
岩手県	7	7	-	2	2	-	1	1	-
宮城県	2	2	-	6	6	1	4	4	-
秋田県	2	2	-	1	1	1	0	0	-
山形県	7	7	1	3	3	-	2	2	-
福島県	3	3	-	6	6	-	12	12	-
茨城県	-	-	-	3	3	-	7	7	-
栃木県	1	1	-	1	1	-	2	2	-
群馬県	1	1	-	-	-	-	1	1	-
埼玉県	3	3	-	2	2	-	2	2	-
千葉県	2	2	-	1	1	-	8	8	-
東京都	12	12	-	24	24	-	43	43	1
神奈川県	28	28	-	21	21	-	21	21	-
新潟県	10	10	-	5	5	-	6	6	-
富山県	-	-	-	-	-	-	3	3	-
石川県	-	-	-	3	3	-	1	1	-
福井県	1	1	-	-	-	-	2	2	-
山梨県	3	3	-	3	3	-	3	3	-
長野県	3	3	-	1	1	-	2	2	-
岐阜県	-	-	-	1	1	-	2	2	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	1	1	-
愛知県	5	5	-	10	10	-	24	24	-
三重県	-	-	-	1	1	-	1	1	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	0	0	-
京都府	1	1	-	2	2	-	3	3	-
大阪府	5	5	-	5	5	-	7	7	-
兵庫県	5	5	-	4	4	-	7	7	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	2	2	-
和歌山県	1	1	-	-	-	-	1	1	-
鳥取県	7	7	-	5	5	-	11	11	-
島根県	5	5	-	4	4	-	7	7	-
岡山県	3	3	-	2	2	-	4	4	-
広島県	42	42	-	11	11	-	3	3	-
山口県	1	1	-	2	2	-	2	2	-
徳島県	1	1	-	-	-	-	0	0	-
香川県	2	2	-	-	-	-	1	1	-
愛媛県	1	1	-	-	-	-	1	1	-
高知県	-	-	-	-	-	-	0	0	-
福岡県	8	8	1	10	10	-	9	9	-
佐賀県	5	5	-	8	8	-	10	10	-
長崎県	1	1	-	2	2	-	6	6	-
熊本県	2	2	-	1	1	-	1	1	-
大分県	-	-	-	-	-	-	0	0	-
宮崎県	6	6	1	6	6	-	10	10	-
鹿児島県	2	2	-	2	2	-	2	2	-
沖縄県	4	4	-	7	7	-	7	7	-

都道府県別食中毒発生状況(保健所設置市再掲)

(全体)

	平成27年			平成28年			平成29年		
	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者
(再掲)									
札幌市	12	225	3	15	335	-	24	227	-
仙台市	11	148	-	15	147	-	6	257	-
さいたま市	5	98	-	7	87	-	5	36	-
千葉市	6	113	-	3	26	-	7	132	-
東京都区部	116	1,723	-	100	1,860	-	109	1,220	1
横浜市	47	399	-	43	695	-	39	296	-
川崎市	7	43	-	12	199	-	7	21	-
相模原市	12	296	-	5	54	-	3	9	-
新潟市	4	13	-	10	43	-	3	46	-
静岡市	7	232	-	8	77	-	5	95	-
浜松市	3	66	-	2	33	-	4	125	-
名古屋市	9	136	-	16	254	-	27	289	-
京都市	18	307	-	10	70	-	11	150	-
大阪市	53	473	-	46	494	-	32	354	-
堺市	4	85	-	6	222	-	1	11	-
神戸市	16	212	-	10	135	-	15	143	-
岡山市	7	66	-	4	31	-	8	118	-
広島市	47	447	-	17	86	-	12	349	-
北九州市	5	38	-	8	321	-	7	32	-
福岡市	22	411	-	26	544	-	17	280	-
熊本市	6	126	-	3	93	-	8	86	-
旭川市	4	72	-	5	54	1	14	90	-
函館市	-	-	-	1	13	-	-	-	-
青森市	2	25	-	3	50	-	1	8	-
八戸市	-	-	-	-	-	-	2	11	-
盛岡市	7	158	-	1	20	-	5	139	-
秋田市	4	67	-	3	27	-	2	9	-
郡山市	3	15	-	3	27	-	5	34	-
いわき市	2	19	-	4	21	-	6	37	-
宇都宮市	5	74	-	4	41	-	3	315	-
前橋市	7	339	-	5	62	-	3	73	1
高崎市	6	122	-	4	22	-	2	6	-
川越市	1	8	-	4	31	-	7	79	-
越谷市	-	-	-	1	1	-	4	44	-
船橋市	9	157	-	10	140	-	4	6	-
柏市	4	18	-	6	48	-	3	10	-
八王子市	8	129	-	8	70	-	4	75	-
横須賀市	3	42	-	3	33	-	4	8	-
茅ヶ崎市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山市	-	-	-	-	-	-	1	31	-
金沢市	5	133	-	10	259	-	1	1	-
長野市	3	23	-	4	23	-	5	95	-
岐阜市	3	33	-	5	79	-	2	74	-
豊田市	3	26	-	3	15	-	12	82	-
豊橋市	5	98	-	5	63	-	1	10	-
岡崎市	2	39	-	2	83	-	8	365	-
大津市	3	39	-	1	8	-	3	17	-
東大阪市	5	50	-	4	72	-	3	27	-
高槻市	1	4	-	3	16	-	-	-	-
豊中市	4	35	-	1	7	-	-	-	-
枚方市	2	21	-	2	21	-	1	1	-
姫路市	5	86	-	5	73	-	5	80	-
尼崎市	6	66	-	9	107	-	3	39	-
西宮市	2	25	-	2	13	-	3	27	-
奈良市	3	61	-	2	8	-	2	53	-
和歌山市	10	117	-	2	13	-	3	11	-
倉敷市	3	11	-	7	109	-	5	79	-
福山市	4	82	-	3	35	-	4	53	-
呉市	5	57	-	3	65	-	3	15	-
下関市	3	34	-	4	31	-	2	19	-
高松市	3	95	-	3	34	-	7	91	-
松山市	6	55	-	4	29	-	2	148	-
高知市	3	38	-	5	115	-	4	161	-
久留米市	3	39	-	3	67	-	1	39	-
長崎市	3	47	-	5	86	-	2	34	-
佐世保市	4	96	-	2	3	-	5	58	-
大分市	1	4	-	1	158	-	4	91	-
宮崎市	2	15	-	3	10	-	8	251	-
鹿児島市	4	151	-	2	16	-	1	47	-
那覇市	4	52	-	3	10	-	9	204	-
小樽市	1	1	-	3	42	-	2	9	-
町田市	3	40	-	2	54	-	3	23	-
藤沢市	6	224	-	6	14	-	3	6	-
四日市市	2	24	-	1	27	-	1	15	-
大牟田市	1	10	-	1	1	-	1	3	-

(参考)

国外	-	-	-	1	87	-	4	237	-
国内外不明	1	4	-	1	1	-	4	4	-

都道府県別食中毒発生状況(保健所設置市再掲)

(1人の事例)

	平成27年			平成28年			平成29年		
	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者
(再掲)									
札幌市	3	3	1	3	3	-	9	9	-
仙台市	1	1	-	1	1	-	2	2	-
さいたま市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉市	1	1	-	-	-	-	1	1	-
東京都区部	9	9	-	19	19	-	41	41	1
横浜市	20	20	-	6	6	-	9	9	-
川崎市	3	3	-	4	4	-	3	3	-
相模原市	2	2	-	2	2	-	1	1	-
新潟市	2	2	-	3	3	-	-	-	-
静岡市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浜松市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
名古屋市	-	-	-	2	2	-	9	9	-
京都市	1	1	-	1	1	-	3	3	-
大阪市	2	2	-	-	-	-	-	-	-
堺市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神戸市	2	2	-	2	2	-	3	3	-
岡山市	1	1	-	1	1	-	2	2	-
広島市	36	36	-	10	10	-	-	-	-
北九州市	2	2	-	1	1	-	2	2	-
福岡市	4	4	-	6	6	-	4	4	-
熊本市	-	-	-	-	-	-	1	1	-
旭川市	-	-	-	1	1	-	9	9	-
函館市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
八戸市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
盛岡市	1	1	-	-	-	-	-	-	-
秋田市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
郡山市	1	1	-	-	-	-	1	1	-
いわき市	-	-	-	2	2	-	2	2	-
宇都宮市	-	-	-	1	1	-	1	1	-
前橋市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高崎市	1	1	-	-	-	-	1	1	-
川越市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
越谷市	-	-	-	1	1	-	-	-	-
船橋市	-	-	-	-	-	-	3	3	-
柏市	1	1	-	1	1	-	1	1	-
八王子市	-	-	-	2	2	-	-	-	-
横須賀市	1	1	-	-	-	-	3	3	-
茅ヶ崎市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢市	-	-	-	3	3	-	1	1	-
長野市	1	1	-	-	-	-	2	2	-
岐阜市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
豊田市	2	2	-	-	-	-	5	5	-
豊橋市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡崎市	1	1	-	-	-	-	2	2	-
大津市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東大阪市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高槻市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
豊中市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
枚方市	-	-	-	-	-	-	1	1	-
姫路市	1	1	-	1	1	-	1	1	-
尼崎市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西宮市	1	1	-	-	-	-	2	2	-
奈良市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山市	-	-	-	-	-	-	1	1	-
倉敷市	1	1	-	1	1	-	1	1	-
福山市	1	1	-	-	-	-	-	-	-
呉市	2	2	-	1	1	-	1	1	-
下関市	-	-	-	1	1	-	-	-	-
高松市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松山市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
久留米市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐世保市	-	-	-	1	1	-	2	2	-
大分市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎市	-	-	-	1	1	-	2	2	-
鹿児島市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
那覇市	2	2	-	-	-	-	2	2	-
小樽市	1	1	-	1	1	-	-	-	-
町田市	1	1	-	-	-	-	1	1	-
藤沢市	-	-	-	4	4	-	2	2	-
四日市市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大牟田市	-	-	-	1	1	-	-	-	-


(参考)

国外	-	-	-	-	-	-	1	1	-
国内外不明	-	-	-	1	1	-	4	4	-

患者規模別発生状況

規模別	1～10人	11～20人	21～50人	51～100人	101～200人	201～500人	501人以上	総数
平成27年	688	218	215	53	20	6	2	1,202
平成28年	713	186	158	54	18	8	2	1,139
平成29年	685	133	125	52	14	3	2	1,014


患者規模別発生状況(平成27年～29年)



年齢階級別食中毒患者数

	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上	不詳
平成27年	19	1,346	1,368	1,310	1,608	3,723	3,113	3,154	2,575	2,092	2,166	244
平成28年	11	348	605	1,170	1,979	4,120	2,746	2,807	2,458	1,764	2,095	149
平成29年	8	536	1,426	2,065	1,947	2,516	1,849	1,964	1,611	1,101	1,080	361

年齢階層別食中毒患者数(平成27年～29年)



患者数500人以上の事例(平成29年)

	原因施設 都道府県	発病年月日	原因施設 種別	原因食品名	病因物質種別	患者総数	死者総数	摂食者総数
1	和歌山県	2017/1/26	学校-給食施設- 共同調理場	磯和え(学校給食)	ノロウイルス	763	0	2,062
2	東京都	2017/2/16	学校-給食施設- 共同調理場	きざみのり	ノロウイルス	1,084	0	3,078


死者が発生した食中毒事例(平成29年)

	原因施設 都道府県	発病年月日	原因施設種別	原因食品名	病因物質種別	患者総数	死者総数	摂食者総数	死者年齢
1	足立区	2017/2/19	家庭	蜂蜜	細菌-ボツリヌス菌	1	1	1	男:0歳
2	北海道	2017/5/11	家庭	イヌサフラン	自然毒-植物性自然 毒	3	1	3	女:70歳～
3	前橋市	2017/8/13	飲食店	不明(平成29年8 月11日に調理・販 売された食品)	細菌-腸管出血性大 腸菌(VT産生)	11	1	40	女:1～4歳

月別発生状況(事件数)


	総数			1月			2月			3月			4月		
	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者
平成27年	1,202	22,718	6	153	4,001	–	152	2,684	1	142	4,085	1	89	1,202	–
平成28年	1,139	20,252	14	101	2,321	–	80	1,545	–	112	2,278	–	99	2,059	2
平成29年	1,014	16,464	3	68	2,247	–	94	2,770	1	69	1,176	–	65	701	–
	5月			6月			7月			8月			9月		
	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者
平成27年	75	990	–	100	1,529	3	92	1,095	–	69	1,236	–	100	698	1
平成28年	83	1,364	2	100	1,051	–	91	1,490	–	87	1,224	10	83	727	–
平成29年	85	1,365	1	84	1,011	–	75	910	–	99	1,500	1	114	1,038	–
	10月			11月			12月								
	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者						
平成27年	81	879	–	68	1,388	–	81	2,931	–						
平成28年	97	1,109	–	91	1,705	–	115	3,379	–						
平成29年	102	1,198	–	77	901	–	82	1,647	–						

月別発生状況(事件数:全体の事例 平成27年～29年)




月別発生状況(事件数)

月別発生状況(事件数:2人以上の事例 平成27年～29年)




月別発生状況(事件数:1人の事例 平成27年～29年)





病因物質別月別発生状況(事件数)

病因物質別事件数の月別発生状況(全体事例 平成27年～29年)




病因物質別月別発生状況(事件数)



月別発生状況(患者数)


	総数			1月			2月			3月			4月		
	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者
平成27年	1,202	22,718	6	153	4,001	-	152	2,684	1	142	4,085	1	89	1,202	-
平成28年	1,139	20,252	14	101	2,321	-	80	1,545	-	112	2,278	-	99	2,059	2
平成29年	1,014	16,464	3	68	2,247	-	94	2,770	1	69	1,176	-	65	701	-
	5月			6月			7月			8月			9月		
	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者
平成27年	75	990	-	100	1,529	3	92	1,095	-	69	1,236	-	100	698	1
平成28年	83	1,364	2	100	1,051	-	91	1,490	-	87	1,224	10	83	727	-
平成29年	85	1,365	1	84	1,011	-	75	910	-	99	1,500	1	114	1,038	-
	10月			11月			12月								
	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者						
平成27年	81	879	-	68	1,388	-	81	2,931	-						
平成28年	97	1,109	-	91	1,705	-	115	3,379	-						
平成29年	102	1,198	-	77	901	-	82	1,647	-						

月別発生状況(患者数:全体の事例 平成27年～29年)




月別発生状況(患者数)

月別発生状況(患者数:2人以上の事例 平成27年~29年)




月別発生状況(患者数:1人の事例 平成27年~29年)





病因物質別月別発生状況(患者数)

病因物質別患者数の月別発生状況(全体事例 平成27年～29年)



病因物質別月別発生状況(患者数)



原因施設別発生状況（平成29年）

（うち2人以上の事例）


（うち1人の事例）

				事件数	(%)	患者数	%	死者数	%					事件数	(%)	患者数	%	死者数	%					事件数	(%)	患者数	%	死者数	%
総数				1,014	100.0	16,464	100.0	3	100.0	745				100.0	16,195	100.0	2	100.0	269				100.0	269	100.0	1	100.0		
原因施設判明				897	88.5	15,942	96.8	3	100.0	702				94.2	15,747	97.2	2	100.0	195				72.5	195	72.5	1	100.0		
原因施設不明				117	11.5	522	3.2	-	-	43				5.8	448	2.8	-	-	74				27.5	74	27.5	-	-		

総数				1,014	100.0	16,464	100.0	3	100.0	745				100.0	16,195	100.0	2	100.0	269				100.0	269	100.0	1	100.0	
家庭				100	9.9	179	1.1	2	66.7	31				4.2	110	0.7	1	50.0	69				25.7	69	25.7	1	100.0	
事業場	総数			23	2.3	623	3.8	-	-	23				3.1	623	3.8	-	-	-				-	-	-	-	-	
	給食施設	事業所等		10	1.0	284	1.7	-	-	10				1.3	284	1.8	-	-	-				-	-	-	-	-	
		保育所		4	0.4	157	1.0	-	-	4				0.5	157	1.0	-	-	-				-	-	-	-	-	
		老人ホーム		6	0.6	139	0.8	-	-	6				0.8	139	0.9	-	-	-				-	-	-	-	-	
	寄宿舎			-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その他			3	0.3	43	0.3	-	-	3				0.4	43	0.3	-	-	-				-	-	-	-	-	-
学校	総数			28	2.8	2,675	16.2	-	-	28				3.8	2,675	16.5	-	-	-				-	-	-	-	-	-
	給食施設	単独調理場	幼稚園	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			小学校	3	0.3	139	0.8	-	-	3				0.4	139	0.9	-	-	-				-	-	-	-	-	
			中学校	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			その他	1	0.1	44	0.3	-	-	1				0.1	44	0.3	-	-	-				-	-	-	-	-	
		共同調理場		3	0.3	1,849	11.2	-	-	3				0.4	1,849	11.4	-	-	-				-	-	-	-	-	-
	その他		1	0.1	47	0.3	-	-	1				0.1	47	0.3	-	-	-				-	-	-	-	-	-	
	寄宿舎			6	0.6	244	1.5	-	-	6				0.8	244	1.5	-	-	-				-	-	-	-	-	-
	その他			14	1.4	352	2.1	-	-	14				1.9	352	2.2	-	-	-				-	-	-	-	-	-
病院	総数			6	0.6	332	2.0	-	-	6				0.8	332	2.1	-	-	-				-	-	-	-	-	-
	給食施設			6	0.6	332	2.0	-	-	6				0.8	332	2.1	-	-	-				-	-	-	-	-	-
	寄宿舎			-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その他			-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
旅館				39	3.8	1,852	11.2	-	-	39				5.2	1,852	11.4	-	-	-				-	-	-	-	-	-
飲食店				598	59.0	8,007	48.6	1	33.3	515				69.1	7,924	48.9	1	50.0	83				30.9	83	30.9	-	-	
販売店				48	4.7	85	0.5	-	-	7				0.9	44	0.3	-	-	41				15.2	41	15.2	-	-	
製造所				8	0.8	164	1.0	-	-	7				0.9	163	1.0	-	-	1				0.4	1	0.4	-	-	
仕出屋				38	3.7	1,605	9.7	-	-	37				5.0	1,604	9.9	-	-	1				0.4	1	0.4	-	-	
採取場所				1	0.1	43	0.3	-	-	1				0.1	43	0.3	-	-	-				-	-	-	-	-	-
その他				8	0.8	377	2.3	-	-	8				1.1	377	2.3	-	-	-				-	-	-	-	-	-
不明				117	11.5	522	3.2	-	-	43				5.8	448	2.8	-	-	74				27.5	74	27.5	-	-	

主な原因施設別にみた事件数の年次推移


全体の食中毒事件数の年次推移



◆ 家庭	128	151	95	155	88	117	71	79	117	118	100
■ 事業場	39	48	43	37	35	45	44	37	42	52	23
▲ 学校	20	21	15	22	15	19	16	10	12	19	28
✕ 病院	9	2	8	6	2	3	5	6	7	5	6
✱ 旅館	103	78	84	78	57	66	47	48	64	50	39
● 飲食店	582	634	562	662	640	614	549	590	742	713	598
+ 販売店	14	12	10	16	16	16	30	29	23	31	48
— 製造所	18	12	9	9	6	13	10	8	7	6	8
— 仕出し屋	69	62	25	54	45	45	37	35	53	40	38
◆ 採取場所	1	4	0	4	0	1	1	0	0	1	1
■ その他	20	17	13	22	16	20	15	7	17	16	8
▲ 不明	286	328	184	189	142	141	106	127	118	88	117

主な原因施設別にみた事件数の年次推移


食中毒事件数の年次推移 (2人以上の事件数)



家庭	83	96	64	103	52	78	40	36	52	61	31
事業場	39	48	42	37	35	45	44	37	42	52	23
学校	20	21	15	22	15	19	16	10	12	19	28
病院	9	2	8	6	2	3	5	6	7	5	6
旅館	103	78	84	78	57	66	45	48	64	50	39
飲食店	573	625	551	648	619	587	510	550	698	660	515
販売店	10	8	8	7	9	7	4	13	7	8	7
製造所	18	12	9	8	6	13	10	5	6	6	7
仕出し屋	69	62	25	54	45	45	37	34	53	40	37
採取場所	0	3	0	1	0	1	1	0	0	1	1
その他	20	13	13	21	16	19	14	7	16	16	8
不明	51	87	33	55	45	41	30	41	35	38	43


主な原因施設別にみた患者数の年次推移

全体の食中毒患者数の年次別推移



主な原因施設別にみた患者数の年次推移

原因施設別食中毒患者数の年次推移 (2人以上の患者数)



原因食品別発生状況(平成29年)


(うち2人以上の事例)

(うち1人の事例)

		事件数	(%)	患者数	%	死者数	%	事件数	(%)	患者数	%	死者数	%	事件数	(%)	患者数	%	死者数	%
総数		1,014	100.0	16,464	100.0	3	100.0	745	100.0	16,195	100.0	2	100.0	269	100.0	269	100.0	1	100.0
原因食品・食事判明		871	85.9	15,241	92.6	3	100.0	677	90.9	15,047	92.9	2	100.0	194	72.1	194	72.1	1	100.0
原因食品・食事不明		143	14.1	1,223	7.4	-	-	68	9.1	1,148	7.1	-	-	75	27.9	75	27.9	-	-
総数		1,014	100.0	16,464	100.0	3	100.0	745	100.0	16,195	100.0	2	100.0	269	100.0	269	100.0	1	100.0
魚介類	総数	196	19.3	469	2.8	-	-	39	5.2	312	1.9	-	-	157	58.4	157	58.4	-	-
	貝類	7	0.7	68	0.4	-	-	6	0.8	67	0.4	-	-	1	0.4	1	0.4	-	-
	ふぐ	19	1.9	22	0.1	-	-	3	0.4	6	0.0	-	-	16	5.9	16	5.9	-	-
	その他	170	16.8	379	2.3	-	-	30	4.0	239	1.5	-	-	140	52.0	140	52.0	-	-
魚介類加工品	総数	12	1.2	67	0.4	-	-	6	0.8	61	0.4	-	-	6	2.2	6	2.2	-	-
	魚肉練り製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他	12	1.2	67	0.4	-	-	6	0.8	61	0.4	-	-	6	2.2	6	2.2	-	-
肉類及びその加工品		61	6.0	638	3.9	-	-	61	8.2	638	3.9	-	-	-	-	-	-	-	-
卵類及びその加工品		2	0.2	4	0.0	-	-	2	0.3	4	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
乳類及びその加工品		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
穀類及びその加工品		5	0.5	113	0.7	-	-	4	0.5	112	0.7	-	-	1	0.4	1	0.4	-	-
野菜及びその加工品	総数	27	2.7	295	1.8	-	-	21	2.8	289	1.8	-	-	6	2.2	6	2.2	-	-
	豆類	1	0.1	17	0.1	-	-	1	0.1	17	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	きのこ類	16	1.6	44	0.3	-	-	11	1.5	39	0.2	-	-	5	1.9	5	1.9	-	-
	その他	10	1.0	234	1.4	-	-	9	1.2	233	1.4	-	-	1	0.4	1	0.4	-	-
菓子類		5	0.5	182	1.1	-	-	5	0.7	182	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-
複合調理食品		51	5.0	1,546	9.4	-	-	47	6.3	1,542	9.5	-	-	4	1.5	4	1.5	-	-
その他	総数	512	50.5	11,927	72.4	3	100.0	492	66.0	11,907	73.5	2	100.0	20	7.4	20	7.4	1	100.0
	食品特定	33	3.3	2,416	14.7	2	66.7	28	3.8	2,411	14.9	1	50.0	5	1.9	5	1.9	1	100.0
	食事特定	479	47.2	9,511	57.8	1	33.3	464	62.3	9,496	58.6	1	50.0	15	5.6	15	5.6	-	-
不明		143	14.1	1,223	7.4	-	-	68	9.1	1,148	7.1	-	-	75	27.9	75	27.9	-	-


主な原因食品別にみた事件数の年次推移

全体の食中毒事件数の年次推移




主な原因食品別にみた事件数の年次推移

食中毒事件数の年次推移
(2人以上の事件数)




主な原因食品別にみた患者数の年次推移

全体の食中毒患者数の年次推移



主な原因食品別にみた患者数の年次推移

食中毒患者数の年次推移 (2人以上の患者数)



魚介類	803	881	698	1,387	1,313	1,177	738	1,063	1,535	1,021	312
魚介類加工品	1,076	193	479	69	73	68	481	79	361	218	61
肉類・加工品	760	1,410	849	870	895	509	357	1,561	574	1,067	638
卵類・加工品	482	339	336	120	54	263	123	94	2	106	4
乳類・加工品	3	0	0	85	0	0	0	40	0	0	0
穀類・加工品	556	257	142	542	182	713	258	1,350	133	368	112
野菜類・加工品	1,223	477	779	440	337	487	486	734	174	602	289
菓子類	984	726	149	307	417	873	274	70	147	27	182
複合調理食品	3,938	3,646	1,318	1,989	5,025	2,290	2,319	3,393	1,856	2,501	1,542
その他	20,749	13,760	13,038	15,403	11,621	18,433	14,004	9,805	16,428	12,686	11,907
不明	2,609	2,300	2,265	4,546	1,538	1,710	1,587	977	1,298	1,473	1,148

病因物質別発生状況(平成29年)


(うち2人以上の事例)

(うち1人の事例)

		事件数	(%)	患者数	%	死者数	%	事件数	(%)	患者数	%	死者数	%	事件数	(%)	患者数	%	死者数	%
総数		1,014	100.0	16,464	100.0	3	100.0	745	100.0	16,195	100.0	2	100.0	269	100.0	269	100.0	1	100.0
病因物質判明		985	97.1	15,865	96.4	3	100.0	716	96.1	15,596	96.3	2	100.0	269	100.0	269	100.0	1	100.0
病因物質不明		29	2.9	599	3.6	-	-	29	3.9	599	3.7	-	-	-	-	-	-	-	-
総数		1,014	100.0	16,464	100.0	3	100.0	745	100.0	16,195	100.0	2	100.0	269	100.0	269	100.0	1	100.0
細菌	総数	449	44.3	6,621	40.2	2	66.7	430	57.7	6,602	40.8	1	50.0	19	7.1	19	7.1	1	100.0
	サルモネラ属菌	35	3.5	1,183	7.2	-	-	33	4.4	1,181	7.3	-	-	2	0.7	2	0.7	-	-
	ぶどう球菌	22	2.2	336	2.0	-	-	21	2.8	335	2.1	-	-	1	0.4	1	0.4	-	-
	ボツリヌス菌	1	0.1	1	0.0	1	33.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100.0	
	腸炎ビブリオ	7	0.7	97	0.6	-	-	5	0.7	95	0.6	-	-	2	0.7	2	0.7	-	-
	腸管出血性大腸菌(VT産生)	17	1.7	168	1.0	1	33.3	17	2.3	168	1.0	1	50.0	-	-	-	-	-	-
	その他の病原大腸菌	11	1.1	1,046	6.4	-	-	11	1.5	1,046	6.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	ウエルシュ菌	27	2.7	1,220	7.4	-	-	27	3.6	1,220	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	セレウス菌	5	0.5	38	0.2	-	-	5	0.7	38	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-
	エルシニア・エンテロコリチカ	1	0.1	7	0.0	-	-	1	0.1	7	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	カンピロバクター・ジェジュニ／コリ	320	31.6	2,315	14.1	-	-	307	41.2	2,302	14.2	-	-	13	4.8	13	4.8	-	-
	ナグビブリオ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	コレラ菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	赤痢菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チフス菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	パラチフスA菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他の細菌	3	0.3	210	1.3	-	-	3	0.4	210	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-
	ウイルス	総数	221	21.8	8,555	52.0	-	-	220	29.5	8,554	52.8	-	-	1	0.4	1	0.4	-
ノロウイルス		214	21.1	8,496	51.6	-	-	214	28.7	8,496	52.5	-	-	-	-	-	-	-	-
その他のウイルス		7	0.7	59	0.4	-	-	6	0.8	58	0.4	-	-	1	0.4	1	0.4	-	-
寄生虫	総数	242	23.9	368	2.2	-	-	22	3.0	148	0.9	-	-	220	81.8	220	81.8	-	-
	クドア	12	1.2	126	0.8	-	-	12	1.6	126	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-
	サルコシスティス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アニサキス	230	22.7	242	1.5	-	-	10	1.3	22	0.1	-	-	220	81.8	220	81.8	-	-
	その他の寄生虫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
化学物質	化学物質	9	0.9	76	0.5	-	-	7	0.9	74	0.5	-	-	2	0.7	2	0.7	-	-
自然毒	総数	60	5.9	176	1.1	1	33.3	33	4.4	149	0.9	1	50.0	27	10.0	27	10.0	-	-
	植物性自然毒	34	3.4	134	0.8	1	33.3	25	3.4	125	0.8	1	50.0	9	3.3	9	3.3	-	-
	動物性自然毒	26	2.6	42	0.3	-	-	8	1.1	24	0.1	-	-	18	6.7	18	6.7	-	-
その他		4	0.4	69	0.4	-	-	4	0.5	69	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-
不明		29	2.9	599	3.6	-	-	29	3.9	599	3.7	-	-	-	-	-	-	-	-

主な病因物質別にみた事件数の推移


全体の食中毒事件数の年次推移



* 腸管出血性大腸菌を含む。

主な病因物質別にみた事件数の推移


食中毒事件数の年次推移 (2人以上の事件数)



* 腸管出血性大腸菌を含む。

主な病因物質別にみた患者数の推移

全体の食中毒患者数の年次推移




サルモネラ属菌	3,603	2,551	1,518	2,476	3,068	670	861	440	1,918	704	1,183
ぶどう球菌	1,181	1,424	690	836	792	854	654	1,277	619	698	336
腸炎ビブリオ	1,278	168	280	579	87	124	164	47	224	240	97
病原大腸菌*	1,576	616	341	1,406	1,681	611	1,112	847	518	821	1,214
ウエルシュ菌	2,772	2,088	1,566	1,151	2,784	1,597	854	2,373	551	1,411	1,220
セレウス菌	124	230	99	155	122	4	98	44	95	125	38
カンピロバクター	2,396	3,071	2,206	2,092	2,341	1,834	1,551	1,893	2,089	3,272	2,315
ノロウイルス	18,520	11,618	10,874	13,904	8,619	17,632	12,672	10,506	14,876	11,397	8,496

* 腸管出血性大腸菌を含む。

主な病因物質別にみた患者数の推移

食中毒患者数の年次推移
(2人以上の事例の患者数)



	19年	20年	21年	22年	23年	24年	25年	26年	27年	28年	29年
サルモネラ属菌	3,579	2,539	1,514	2,471	3,059	664	859	436	1,917	704	1,181
ぶどう球菌	1,180	1,422	690	836	792	852	654	1,277	619	697	335
腸炎ビブリオ	1,268	161	279	576	86	123	163	47	224	237	95
病原大腸菌*	1,575	614	334	1,402	1,677	611	1,112	842	518	821	1,214
ウエルシュ菌	2,772	2,088	1,566	1,151	2,784	1,597	854	2,373	551	1,411	1,220
セレウス菌	124	230	99	155	121	4	98	44	95	125	38
カンピロバクター	2,195	2,861	2,072	1,972	2,261	1,761	1,496	1,831	2,048	3,254	2,302
ノロウイルス	18,520	11,618	10,874	13,904	8,618	17,632	12,672	10,506	14,876	11,397	8,496


* 腸管出血性大腸菌を含む。

病因物質(主な細菌)別にみた事件数の年次推移

	18年	19年	20年	21年	22年	23年	24年	25年	26年	27年	28年	29年
サルモネラ属菌	124	126	99	67	73	67	40	34	35	24	31	35
ぶどう球菌	61	70	58	41	33	37	44	29	26	33	36	22
腸炎ビブリオ	71	42	17	14	36	9	9	9	6	3	12	7
病原大腸菌*	43	36	29	36	35	49	21	24	28	23	20	28
ウエルシュ菌	35	27	34	20	24	24	26	19	25	21	31	27
セレウス菌	18	8	21	13	15	10	2	8	6	6	9	5
カンピロバクター	416	416	509	345	361	336	266	227	306	318	339	320

*腸管出血性大腸菌を含む。

病因物質(主な細菌)別にみた事件数の年次推移




病因物質(主な細菌)別にみた患者数の年次推移

	18年	19年	20年	21年	22年	23年	24年	25年	26年	27年	28年	29年
サルモネラ属菌	2,053	3,603	2,551	1,518	2,476	3,068	670	861	440	1,918	704	1,183
ぶどう球菌	1,220	1,181	1,424	690	836	792	854	654	1,277	619	698	336
腸炎ビブリオ	1,236	1,278	168	280	579	87	124	164	47	224	240	97
病原大腸菌*	1,081	1,576	616	341	1,406	1,681	611	1,112	847	518	821	1,214
ウエルシュ菌	1,545	2,772	2,088	1,566	1,151	2,784	1,597	854	2,373	551	1,411	1,220
セレウス菌	200	124	230	99	155	122	4	98	44	95	125	38
カンピロバクター	2,297	2,396	3,071	2,206	2,092	2,341	1,834	1,551	1,893	2,089	3,272	2,315


*腸管出血性大腸菌を含む。

病因物質(主な細菌)別にみた患者数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移

原因食品別サルモネラ属菌事件数の年次推移




原因施設別サルモネラ属菌事件数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移

原因食品別サルモネラ属菌事件数の年次推移(2人以上の事例)




原因施設別サルモネラ属菌事件数の年次推移(2人以上の事例)




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別サルモネラ属菌患者数の年次推移




原因施設別サルモネラ属菌患者数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別サルモネラ属菌患者数の年次推移(2人以上の事例)




原因施設別サルモネラ属菌患者数の年次推移(2人以上の事例)




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移

原因食品別ぶどう球菌事件数の年次推移




原因施設別ぶどう球菌事件数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移

原因食品別ぶどう球菌事件数の年次推移(2人以上の事例)




原因施設別ぶどう球菌事件数の年次推移(2人以上の事例)




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別ぶどう球菌患者数の年次推移




原因施設別ぶどう球菌患者数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別ぶどう球菌患者数の年次推移(2人以上の事例)




原因施設別ぶどう球菌患者数の年次推移(2人以上の事例)




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移

原因食品別腸炎ビブリオ事件数の年次推移




原因施設別腸炎ビブリオ事件数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移

原因食品別腸炎ビブリオ事件数の年次推移(2人以上の事例)




原因施設別腸炎ビブリオ事件数の年次推移(2人以上の事例)




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別腸炎ビブリオ患者数の年次推移



魚介類	63	1	17	123	3	0	57	19	0	91	12
魚介類加工品	911	0	0	0	0	19	0	0	4	0	0
肉類・加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
卵類・加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
乳類・加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
野菜類・加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
菓子類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
複合調理食品	44	57	39	201	17	0	0	0	48	2	67
その他	238	92	223	223	66	65	99	25	172	144	17
不明	22	18	1	32	1	40	8	3	0	3	1


原因施設別腸炎ビブリオ患者数の年次推移




家庭	8	1	2	22	0	2	0	0	0	0	2
事業場	84	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0
学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅館	13	46	67	106	0	5	74	3	0	94	0
飲食店	226	91	210	296	86	91	33	25	224	103	84
販売店	8	0	0	10	0	0	0	16	0	21	11
製造所	620	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0
仕出し屋	252	12	0	90	0	0	53	0	0	19	0
その他	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不明	20	18	1	10	1	18	4	3	0	3	0

主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別腸炎ビブリオ患者数の年次推移(2人以上の事例)




原因施設別腸炎ビブリオ患者数の年次推移(2人以上の事例)




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移

原因食品別腸管出血性大腸菌事件数の年次推移




原因施設別腸管出血性大腸菌事件数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移

原因食品別腸管出血性大腸菌事件数の年次推移(2人以上の事例)




原因施設別腸管出血性大腸菌事件数の年次推移(2人以上の事例)




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別腸管出血性大腸菌患者数の年次推移




原因施設別腸管出血性大腸菌患者数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別腸管出血性大腸菌患者数の年次推移(2人以上の事例)




原因施設別腸管出血性大腸菌患者数の年次推移(2人以上の事例)




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移

原因食品別病原大腸菌(腸管出血性大腸菌を除く)事件数の年次推移




原因施設別病原大腸菌(腸管出血性大腸菌を除く)事件数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移

原因食品別病原大腸菌(腸管出血性大腸菌を除く)事件数の年次推移
(2人以上の事例)




原因施設別病原大腸菌(腸管出血性大腸菌を除く)事件数の年次推移
(2人以上の事例)




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別病原大腸菌(腸管出血性大腸菌を除く)患者数の年次推移




原因施設別病原大腸菌(腸管出血性大腸菌を除く)患者数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別病原大腸菌(腸管出血性大腸菌を除く)患者数の年次推移
(2人以上の事例)




原因施設別病原大腸菌(腸管出血性大腸菌を除く)患者数の年次推移
(2人以上の事例)




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移

原因食品別ウエルシュ菌事件数の年次推移




原因施設別ウエルシュ菌事件数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移

原因食品別ウエルシュ菌事件数の年次推移(2人以上の事例)




原因施設別ウエルシュ菌事件数の年次推移(2人以上の事例)




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別ウエルシュ菌患者数の年次推移




原因施設別ウエルシュ菌患者数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別ウエルシュ菌患者数の年次推移(2人以上の事例)




原因施設別ウエルシュ菌患者数の年次推移(2人以上の事例)




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移

原因食品別セレウス菌事件数の年次推移




原因施設別セレウス菌事件数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移

原因食品別セレウス菌事件数の年次推移(2人以上の事例)




原因施設別セレウス菌事件数の年次推移(2人以上の事例)




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別セレウス菌患者数の年次推移




原因施設別セレウス菌患者数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別セレウス菌患者数の年次推移(2人以上の事例)




原因施設別セレウス菌患者数の年次推移(2人以上の事例)




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移

原因食品別カンピロバクター事件数の年次推移




原因施設別カンピロバクター事件数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移

原因食品別カンピロバクター事件数の年次推移(2人以上の事例)




原因施設別カンピロバクター事件数の年次推移(2人以上の事例)




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別カンピロバクター患者数の年次推移




原因施設別カンピロバクター患者数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別カンピロバクター患者数の年次推移(2人以上の事例)




原因施設別カンピロバクター患者数の年次推移(2人以上の事例)




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移

原因食品別ノロウイルス事件数の年次推移




原因施設別ノロウイルス事件数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移

原因食品別ノロウイルス事件数の年次推移(2人以上の事例)




原因施設別ノロウイルス事件数の年次推移(2人以上の事例)




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別ノロウイルス患者数の年次推移




原因施設別ノロウイルス患者数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別ノロウイルス患者数の年次推移(2人以上の事例)



	19年	20年	21年	22年	23年	24年	25年	26年	27年	28年	29年
魚介類	577	497	401	681	533	618	212	585	1,170	522	40
魚介類加工品	0	0	0	6	52	0	0	52	0	0	0
肉類・加工品	9	36	0	25	0	0	0	0	0	27	0
卵類・加工品	0	38	0	26	0	0	0	0	0	0	0
乳類・加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
穀類・加工品	311	18	43	413	55	457	171	1,299	38	123	85
野菜類・加工品	878	14	423	8	93	75	146	10	41	150	11
菓子類	856	579	122	170	0	762	244	70	147	7	135
複合調理食品	2,199	1,292	418	879	1,179	1,356	1,519	1,179	1,227	992	541
その他	12,135	8,023	8,073	8,662	6,059	13,392	9,684	6,670	11,358	8,726	7,445
不明	1,555	1,121	1,394	3,034	647	972	696	641	895	850	239

原因施設別ノロウイルス患者数の年次推移(2人以上の事例)



	19年	20年	21年	22年	23年	24年	25年	26年	27年	28年	29年
家庭	10	21	0	30	22	30	10	0	0	0	2
事業場	503	921	698	988	467	723	499	458	907	1,234	378
学校	1,242	157	582	509	168	327	575	58	211	474	2,178
病院	269	0	184	29	59	51	229	29	253	327	304
旅館	4,139	1,332	2,616	1,654	1,389	2,346	1,912	1,320	1,429	2,247	1,229
飲食店	8,157	5,859	4,964	6,131	4,481	7,585	6,431	5,613	9,023	6,024	3,613
販売店	125	0	28	3	26	58	27	145	70	0	0
製造所	1,188	587	89	78	17	1,037	385	1,386	147	7	130
仕出し屋	2,580	2,675	1,493	4,102	1,910	5,038	2,514	1,155	2,420	962	563
その他	183	15	179	315	71	395	54	250	348	97	85
不明	124	51	41	65	8	42	36	92	68	25	14


クドアを病因物質とする食中毒事例

1. 事件数

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	総計
平成29年	0	2	0	1	2	1	1	0	2	0	1	2	12
平成28年	0	0	3	3	4	0	3	4	1	3	1	0	22
平成27年	0	1	0	3	2	1	3	2	2	2	0	1	17
平成26年	4	3	1	5	1	3	2	6	8	5	3	2	43
平成25年	1	1	0	2	3	0	1	3	4	5	1	0	21

2. 患者数

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	総計
平成29年	0	7	0	8	16	20	14	0	21	0	9	31	126
平成28年	0	0	44	44	32	0	34	46	22	23	14	0	259
平成27年	0	3	0	27	37	3	30	11	46	5	0	7	169
平成26年	73	33	12	39	4	56	22	56	61	40	22	11	429
平成25年	7	12	0	53	18	0	12	32	46	54	10	0	244




サルコシステリスを病因物質とする食中毒事例

1. 事件数

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	総計
平成29年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平成28年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平成27年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平成26年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平成25年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

2. 患者数

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	総計
平成29年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平成28年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平成27年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平成26年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平成25年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6



アニサキスを病因物質とする食中毒事例


1. 事件数

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	総計
平成29年	7	12	17	12	16	21	18	18	27	31	26	25	230
平成28年	2	9	14	6	11	16	14	6	10	12	12	12	124
平成27年	8	11	10	12	4	7	13	4	24	12	11	11	127
平成26年	3	3	6	5	5	5	1	6	9	18	6	12	79
平成25年	2	7	7	3	3	5	4	8	16	19	9	5	88

2. 患者数

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	総計
平成29年	7	13	19	13	18	21	18	19	28	32	27	27	242
平成28年	2	9	14	6	11	17	15	6	10	12	12	12	126
平成27年	10	12	11	12	4	7	13	4	24	12	13	11	133
平成26年	3	3	6	5	5	5	1	6	9	18	6	12	79
平成25年	2	7	7	3	4	5	4	8	16	19	9	5	89

アニサキス食中毒事件数



アニサキス食中毒患者数

