

平成29年度第5回副作用・感染等被害判定第二部会：平成29年1月25日(木)
(副作用被害判定結果)

支給事例等※

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	うつ状態、心因反応、高血圧症、(アカンシア様の症状もあり)、関節リウマチ	メトレキサート錠2mg「タナヘ」	間質性肺炎		支給
2	特発性側わん症、術後疼痛	トラマル注100	アナフィラキシーショック(疾病) アナフィラキシーショックによる死亡(死亡)		支給
3	急性上気道炎、腸炎、肺炎	セファペンピホキシル塩酸塩錠100mg「トーワ」、プラノプロフェン錠75mg「トーワ」、セフメタゾールNa静注用1g「NP」、サンタック注射液50mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
4	潰瘍性大腸炎、ステロイド骨粗鬆症・骨折予防	トランコロンP配合錠、アレンドロン酸錠35mg「ファイザー」	多形紅斑型薬疹		支給
5	肝血管肉腫、高血圧症、糖尿病、便秘症、逆流性食道炎、腹水	ディオバン錠80mg、ハルサルタン錠80mg「ニプロ」、ネキシウムカプセル20mg、セレコックス錠100mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による多臓器不全による死亡(死亡)		支給
6	狭心症、慢性心不全、高血圧、脂質異常症、肺気腫、発熱性好中球減少症、糖尿病、胃潰瘍	プラビックス錠75mg、クロヒトクゲル錠75mg「杏林」、アマリール1mg錠、グリメヒリトOD錠0.5mg「EMEC」、グリメヒリト錠1mg「三和」、グリメヒリトOD錠1mg「EMEC」、メトグルコ錠250mg、メホルミン塩酸塩錠250mgMT「トーワ」、タケプロンOD錠15、ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」、ランソプラゾールOD錠15mg「DK」、タイアート錠30mg、アゾセミド錠30mg「JG」、ミカルデイス錠40mg、スピロラクトン錠25mg「日医工」、アルダクトンA錠25mg	無顆粒球症		支給
7	関節リウマチ	メトレート錠2mg	薬物性肝障害		支給
8	クローン病と自己免疫性好中球減少症	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.8mL	ループス様症候群		支給
9	右変形性膝関節症	カピステン筋注50mg、モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シノギ」	気管支喘息及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) 気管支喘息に続発した低酸素脳症による高度脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
10	子宮脱	アルチハ静注用5mg	換気困難及びそれによる低酸素脳症(疾病) 換気困難による低酸素脳症に続発した肺炎による死亡(死亡)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
11	右肩関節周囲炎、右変形性膝関節症、両変形性膝関節症、原発性胆汁性肝硬変、糖尿病、びらん性胃炎、休	ヨクイニンエキス顆粒クラシエ	薬物性肝障害		支給
12	甲状腺機能亢進症、洞性頻脈	メルカゾール錠5mg、チウラシール錠50mg	汎血球減少症		支給
13	急性A型大動脈解離	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	薬物性ショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
14	(検診)	硫酸バリウム散99.1%「共成」	バリウム憩室炎、バリウム虫垂炎		支給
15	外傷性頸部症候群、腰部神経根症、交通外傷	①テグレート錠100mg、セレコックス錠100mg、リリカパセル25mg、SG配合顆粒 ②テグレート錠100mg、セレコックス錠100mg、リリカパセル25mg、SG配合顆粒、チザニジン錠1mg「アメル」、ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	①多形紅斑型薬疹 ②薬物性肝障害		支給
16	ペーチェット病	フォサマック錠35mg、アレントロン酸錠35mg「日医工」	両側非定型大腿骨骨折		支給
17	A型インフルエンザ	タミフルパセル75、レボフロキサシン内用液250mg「トーワ」、ジェニナック錠200mg、ムコソルバン錠15mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
18	頸部痛、上肢痛、高血圧症、胃炎、不眠症、敗血症、尿路感染症	ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」、メロヘネム点滴静注用0.5g「明治」、セフトリアキソンNa静注用1g「サワイ」、リコモジュリン点滴静注用12800、フロセミド注射液20mg「日医工」	多形紅斑型薬疹		支給
19	間質性肺炎、高血圧、高脂血症、糖尿病、肺アスペルギルス症	ブイフェント錠50mg	間質性肺炎の増悪(疾病;請求外) 間質性肺炎の増悪による死亡(死亡)		支給
20	心房細動	ヘパリコール錠50mg	間質性肺炎		支給
21	脂質異常症、ヒドリ感染性胃炎における二次除菌	アモキシシリンパセル250mg「トーワ」、フラジール内服錠250mg	出血性大腸炎		支給
22	変形性腰椎症、腰痛症	サインバルタパセル20mg	血圧上昇		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
23	ヒロリ菌陽性の慢性胃炎	ランサップ400	多形紅斑型薬疹、出血性大腸炎		支給
24	(検診)	ネオハルギンEHD、ハリコンミール、バリテスターA240散、バリトップHD、硫酸バリウム散99.1%「共成」	結腸穿孔		支給
25	月経困難症	ルナヘル配合錠LD	肺血栓塞栓症		支給
26	咽頭炎、気管支炎、心房細動	クラビット錠250mg	汎血球減少症		支給
27	洞不全症候群(発作性心房細動)	タンホコール錠50mg	心室頻拍		支給
28	膀胱脱	オムニパーク300注シリンジ100mL	汎発型薬疹、薬物性肝障害		支給
29	腸結核(公費にて加療)	ピラマイド原末、フェブリク錠20mg	薬物性肝障害		支給
30	高血圧症	オルメテック錠20mg、オルメテック錠40mg	下痢		支給
31	糖尿病	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	出血性胃潰瘍		支給
32	大腸腫瘍の疑い、腹部大動脈瘤、糖尿病、高血圧、虚血性脳血管障害、不眠症、腰痛症、急性胃炎、逆流性食道炎	イオメロン350注シリンジ135mL	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
33	ネフローゼ症候群(巣状糸球体硬化症)	フオサマック錠35mg	右非定型大腿骨骨折		支給
34	糖尿病、バレット食道	タケキャブ錠20mg	薬物性肝障害		支給
35	肺炎	ジエニナック錠200mg、カルボシステイン錠250mg「サワイ」、ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)、カロナール錠500	薬物性肝障害		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
36	胆管狭窄症に対する内視鏡の前処置、合併症予防	リトカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」、ウログラフィン注60%、キシロカインポンプスプレー8%、グルカゴン注射用1単位「F」、ヒペラシリンナトリウム注射用2g「日医工」、ペンタシン注射液15、ミダゾラム注射液10mg「テバ」	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
37	急性副鼻腔炎	アヘロックス錠400mg、カルボシステイン錠500mg「トーワ」	アナフィラキシー		支給
38	器質化肺炎もしくは急性好酸球性肺炎の疑い	イスコチン錠100mg、ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」、セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」、ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」	多形紅斑型薬疹		支給
39	B型急性肝炎	注射用ソル・メルコート500、注射用ソル・メルコート125、プレドニロン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
40	うつ病、ヘーシェット病、急性咽喉頭炎	クラビット錠500mg、ムコダイン錠500mg	アナフィラキシー		支給
41	頻尿、高血圧症、骨粗鬆症、逆流性食道炎	オルメテック錠10mg、クラシエ六君子湯エキス細粒、ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
42	急性咽頭炎	セファペンヒポキシル塩酸塩錠100mg「日医工」、ビーエイ配合錠、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	薬物性肝障害、間質性肺炎		支給
43	急性気管支炎、急性咽頭炎、急性上気道炎	カルボシステイン錠500mg「サワイ」、ジェニナック錠200mg、トワチーム配合顆粒	アナフィラキシー		支給
44	不安定狭心症、陳旧性心筋梗塞、慢性心房細動、高血圧症、高脂血症、高尿酸血症	①ブラビックス錠75mg、クレストールOD錠2.5mg、ミカルディス錠40mg ②ブラビックス錠75mg、スピロラクトン錠25mg「トーワ」、クレストールOD錠2.5mg、ミカルディス錠40mg	①薬物性肝障害 ②汎発型薬疹		支給
45	慢性副鼻腔炎、慢性疲労、高血圧症、便秘症、不安障害、食欲不振	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)、ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)、ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
46	ヘリコバクターピロリ感染症	ホノピオンパック	出血性大腸炎		支給
47	(検診)	バリテスターA240散	S状結腸穿孔		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
48	ヘリコバクターピロリ菌感染性胃炎	ホピオンパック	出血性大腸炎		支給
49	咽頭炎、ヘルペス性口内炎	オーグメンチン配合錠250RS、パランクロビル錠500mg「MEEK」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
50	機能性子宮出血、両股部痛、両大腿四頭筋骨盤付着部炎	①ロキソニン錠60mg ②ロキソニン錠60mg、プラノパール配合錠、ムコスタ錠100mg	①横紋筋融解症 ②汎発型薬疹		支給
51	心室中隔欠損症	ピクシリン注射用0.5g	出血性大腸炎		支給
52	右上腕骨骨折後の骨髓炎	バクタ配合顆粒	薬剤性過敏症症候群(DIHS)及びそれに続発した糖尿病		支給
53	神経性頻尿	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
54	神経性胃炎、高脂血症、逆流性食道炎	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
55	急性咽頭炎、急性気管支炎	カロナール錠200、グレースビット錠50mg	薬物性肝障害		支給
56	腰痛症、不安神経症、慢性疼痛	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
57	バセドウ病	メルカゾール錠5mg	白血球減少症		支給
58	てんかん、高血圧	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「オーハラ」	血管浮腫		支給
59	急性副鼻腔炎	レボフロキサシン錠500mg「明治」、カルボシステイン錠500mg「トローワ」、メキタジン錠3mg「ツルハラ」	アナフィラキシーショック		支給
60	①十二指腸潰瘍、②ヘリコバクターピロリ感染症	ランピオンパック	出血性大腸炎		支給
61	高CA19-9血症	イオパーク300注シリンジ100mL	アナフィラキシー		支給
62	肝嚢胞腺癌疑い	オムニパーク300注シリンジ150mL	アナフィラキシーショック(疾病) アナフィラキシーショックによる死亡(死亡)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
63	便秘症改善の為	防風通聖散料エキス顆粒クラシエ	間質性肺炎		支給
64	脳梗塞、左中大脳動脈狭窄症	オムニパーク300注シリンジ 50mL、ソセゴン注射液15mg	アナフィラキシーショック		支給
65	関節リウマチ、薬疹の疑い、適応障害、うつ状態	サラゾスルファピリジン腸溶錠 500mg「CH」、レバミピド錠 100mg「EMEC」	薬物性肝障害、播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
66	成人発症スティル病	プレドニゾン錠1mg(旭化成)、プレドニン錠5mg、ソル・メトロール静注用1000mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
67	便秘症、高血圧症、急性咽頭炎、年齢による加齢臭	セフトレキシド錠 100mg「トーワ」、柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒KM、レバミピド錠100mg「EMEC」、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	薬物性肝障害		支給
68	浮腫、更年期障害、不眠症、胃炎、尿量減少、食欲不振	ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)、ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)、ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)、ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
69	右中下肺野肺炎(ヘモフィルス・パラインフルエンザ疑い)	サワシリンカプセル250、シスロマック錠250mg	薬物性肝障害		支給
70	上部消化管内視鏡検査の前処置	ブチルスコポラミン臭化物注 20mgシリンジ「NP」	アナフィラキシー		支給
71	結膜異物(左)、外傷性角膜炎(左)、骨そしょう症、腰痛	セレコックス錠200mg、キンロイン注ホリアンブ1%、ジカヘリン注 5mL、エテローラカプセル0.75μg、カシワドール静注、トラムセツト配合錠、プリンク注10μg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
72	溶連菌感染	サワシリン細粒10%、カロナール細粒20%、トランサミン散50%、ムコダインDS50%	汎発型薬疹		支給
73	左母指基節骨剥離骨折	セレコックス錠200mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
74	鎮痛、胃粘膜保護	セレコックス錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
75	肌あれがひどく、にきびがでやすいから	ツムラ漢方清上防風湯エキス顆粒	薬物性肝障害		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
76	右大腿痛、糖尿病、脂質異常症、高尿酸血症、胃炎	セレコックス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
77	両手挫創及び創部感染	レボフロキサシン錠500mg「杏林」	アナフィラキシーショック		支給
78	萎縮性胃炎、ヘリコバクテラ感染症、発熱・鼻水がでた為	ホノサップパック800、プレコール持続性カプセル	多形紅斑型薬疹		支給
79	(検診)	ネオバルギンEHD	下行結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎		支給
80	冠動脈疾患、糖尿病、緑内障、高脂血症	カトビスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL	アナフィラキシーショック		支給
81	胃粘膜異常	ネキシウムカプセル20mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
82	上気道炎、気管支炎、口内炎、高血圧症、急性胃炎	ムコダイン錠500mg、ジェニナック錠200mg、ニフラン錠75mg	多形紅斑型薬疹		支給
83	貧血(上部消化管スクリーニング)	キシロカインビスカス2%	過敏症(舌・咽頭浮腫)		支給
84	細菌性膣炎、外陰炎	クロマイ膣錠100mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
85	憩室炎	オイパロミン300注シリンジ100mL	アナフィラキシーショック		支給
86	SLEの治療	プラケニル錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給
87	関節リウマチ	アラバ錠20mg	多形紅斑型薬疹		支給
88	十二指腸潰瘍、ヘリコバクター感染症	ホノサップパック800	多形紅斑型薬疹		支給
89	関節リウマチ	サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CHJ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
90	急性咽頭炎、急性扁桃腺炎	カロナル細粒50%、フロモックス小児用細粒100mg、ムコダインDS50%	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
91	発熱、咽頭炎、発疹、微熱	パブロンゴールトA微粒、カロナール錠200、フロモックス錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
92	授乳中の乳腺症(炎)に対して使用	オーグメンチン配合錠125SS	アナフィラキシー		支給
93	頸椎椎間板症、腰部脊柱管狭窄症、左上肢末梢神経障害、糖尿病と高血圧	サルトプロフェン錠80mg「日医工」、エペリゾン塩酸塩錠50mg「テハ」、レバミピド錠100mg「トーフ」	アナフィラキシー		支給
94	骨粗鬆症、ヘリコバクテリウム感染胃炎	クラリシッド錠200mg、タケキャブ錠20mg、ハセトシカプセル250	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
95	(検診)	バリテスターA240散	S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎		支給
96	ヘリコバクテリウム感染症、不眠症、機能的ディスペプシア	ホノサップパック400	多形紅斑型薬疹		支給
97	急性扁桃炎	クラビット錠500mg	アナフィラキシーショック		支給
98	熱性痙攣、急性気管支炎、麻疹	ホントールシロップ	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
99	急性骨髄球性白血病に対する骨髄移植後の拒絶反応	プレドニゾン錠「タケダ」5mg	左大腿骨骨頭無腐性壊死、ステロイド白内障		支給
100	混合性結合組織病(MCTD)	注射用ソル・メルコート500、水溶性プレドニン10mg、水溶性プレドニン50mg、プレドニン錠5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
101	双極性感情障害疑い	リマス錠200	薬剤性過敏症症候群(DIHS)(疾病; 請求外) 薬剤性過敏症症候群(DIHS)に伴う心筋炎による心機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
102	熱性痙攣、急性気管支炎、麻疹	ホントールシロップ	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)に続発した呼吸機能障害		障害 1級 1年毎
103	腰椎々間板ヘルニア	リノサル注射液	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
104	ハセドウ病	ヨウ化ナトリウムカプセル5号	唾液腺障害及び舌痛によるそしゃく・嚥下・言語機能障害		障害 2級 3年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
105	全身性エリテマトーデス	プレドニン錠5mg、プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	両側大腿骨・骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
106	IgG4関連疾患に伴う後腹膜腫瘍及び眼窩内腫瘍	プレドニン錠5mg	両側大腿骨・骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
107	ネフローゼ症候群(微小変化群)、高コレステロール血症、骨粗鬆症	プレドニン錠5mg、ソル・マトロール500、水溶性プレドニン20mg	多発性無腐性骨壊死による肢体機能障害		障害 2級 1年毎
108	偏頭痛、群発頭痛	デキサメタゾン錠	両側大腿骨・骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
109	ネフローゼ症候群	プレドニゾロン錠「タケタ」5mg、プレドニン錠5mg	骨粗鬆症に続発した脊椎多発性圧迫骨折による脊柱機能障害		障害 2級 1年毎

※

平成27年12月1日付け事務連絡(定期接種化以前に基金事業で行われたHPV、ヒブ、小児用肺炎球菌を含めた3ワクチンの救済について、接種後に生じた症状で、因果関係が否定できないとされたが「入院相当」でない通院は、予防接種法に基づく接種と同等の医療費・医療手当の範囲となるよう、予算事業による措置を講じている。)により支給対象となる事例を含む。

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
110	変形性腰椎症、骨粗鬆症、関節リウマチ、高血圧等	メトレート錠2mg、リウマトレックスカプセル2mg、リマチ錠100mg、プレトニゾロン錠1mg(旭化成)、フルセニド錠12mg他	メトレキセート関連リンパ増殖性疾患	判定不能	不支給
111	成人スチル病、関節リウマチ	メトレート錠2mg、リウマトレックスカプセル、フォリアミン錠、ニューロタン錠50mg、アテレック錠10他	MTX関連リンパ増殖性疾患、悪性リンパ腫<その他の医原性免疫抑制によるリンパ増殖性疾患>	判定不能	不支給
112	関節リウマチ、高脂血症	メトレキセート錠2mg「タナベ」、メトレキセート錠2.5mg、プレトニゾロン錠1mg(旭化成)、フォリアミン錠、リハロ錠1mg他	悪性リンパ腫<免疫不全関連リンパ腫>、悪性リンパ腫<ホジキンリンパ腫>、メトレキセート関連リンパ腫	判定不能	不支給
113	連合弁膜症(僧帽弁 三尖弁閉鎖不全症)、心房細動、慢性心不全	トルミカム注射液10mg、1%デフィリバン注-キット、フェンタニル注射液0.1mg「ヤンセン」、ネオシネジンコーワ注1mg、エスラックス静注50mg/5.0mL他	劇症肝炎	医薬品以外の原因による	不支給
114	C型慢性肝炎、イレウス、感冒	ハーボニー配合錠、酸化マグネシウム、モサプリドクエン酸塩錠、ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)、ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	右被殻出血	医薬品以外の原因による	不支給

不支給事例（上記以外的事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
115	関節リウマチ	リウマトレックスカプセル2mg、ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.8mL	悪性リンパ腫	入院相当でない	不支給
116	甲状腺機能亢進症	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症	不適正使用	不支給
117	骨盤骨折術後、敗血症、MRSA肺炎、DIC、急性腎不全	塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g、ハベカシン注射液、トブラシン注、ラシックス注	感音難聴(疾病;請求外) 感音難聴に続発した聴覚障害(障害)	障害等級不該当	不支給
118	全身性エリテマトーデス	プレトニド錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死及び両側上腕骨骨頭無腐性壊死による肢体機能障害	障害等級不該当	不支給