

平成29年度第6回副作用・感染等被害判定第二部会：平成30年3月22日(木)
 (副作用被害判定結果)

支給事例等※

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	急性大動脈解離術後感染症	ゾシン静注用4.5	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
2	インフルエンザA	タミフルカプセル75	嘔吐及びそれに続発した低ナトリウム血症、低カリウム血症		支給
3	キャッスルマン病	プレドニソン錠5mg、プレドニゾン錠5mg「トロー」	骨粗鬆症及びそれに続発した胸腰椎椎体骨折(疾病) 骨粗鬆症に続発した胸腰椎椎体骨折による脊柱機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
4	脳梗塞、急性扁桃炎、消化管出血(胃潰瘍)、重症食道炎、脂質異常症、前立腺肥大症、急性腎不全、高血圧症	スルバクタム・アンピシリン静注用1.5g「サント」、エダラホン点滴静注30mg「ハック」 DSEP)、ノバスタンHI注10mg/2mL、ファモチジンD錠10mg「EMEC」、リヒトール錠10mg、タムスロン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」、アムロジピンOD錠5mg「トロー」、カルボシステイン錠500mg「タイヨー」、カロナール錠200、トランサミンカプセル250mg、テプレノンカプセル50mg「トロー」、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	汎発型薬疹、血球貪食症候群		支給
5	疼痛、胃潰瘍穿孔、肝機能障害、利尿、去痰、肺炎、CD(+)	①ホルタレンSRカプセル37.5mg ②ネキシウムカプセル20mg、ヒンファゲンC静注40mLシリンジ、ビタミン静注用、フロセミド注20mgシリンジ「タイヨー」、フロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」、クラビット点滴静注500mg/20mL、アルサルミン内用液10%、ムコスタ錠100mg、メチロン注25%、ビヘラシリンナトリウム注射用1g「マルコ」、ファンガード点滴用50mg、塩酸バンコマイシン散0.5「MEEK」、ワイスター配合静注用1g	①胃穿孔及びそれに続発した腹膜炎 ②播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
6	アスピリン喘息、好酸球増多症、好酸球胃腸炎	プレドニゾン錠1mg(旭化成)、プレドニソン錠5mg、水溶性プレドニソン20mg	左大腿骨顆部無腐性壊死		支給
7	痛風、間質性肺炎	オフェブカプセル150mg	間質性肺炎		支給
8	皮膚カンジダ症(表在性皮膚真菌症)、高血圧症、アレルギー性皮膚炎、心不全、高尿酸血症、糖尿病(Ⅱ型)	イトラコナゾール錠200「MEEK」	うっ血性心不全		支給
9	関節リウマチ	リウマトレックスカプセル2mg、レミケード点滴静注用100	悪性リンパ腫		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
10	胃癌、術前検査	マグコロールP、ヒコスルファートナトリウム内用液0.75%「PP」	虚血性大腸炎		支給
11	子宮腺筋症による過多月経	ソフィアC配合錠	深部静脈血栓症		支給
12	(検診)	硫酸バリウム散97.5%「ホリイ」	腸閉塞		支給
13	慢性関節リウマチ、高血圧症	メトトレキサートカプセル2mg「サント」、シクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トロー」、リビトール錠5mg、アトルバスタチン錠5mg「サワイ」	間質性肺炎		支給
14	高血圧症、2型糖尿病	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎		支給
15	関節リウマチ	アクテムラ点滴静注用400mg、メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」	肝膿瘍		支給
16	後天性無汗症に対するステロイド治療に併用	ファモチジンD錠20mg「EMEC」	薬物性肝障害		支給
17	急性咽頭炎	アモキシシリンカプセル250mg「トロー」、トラネキサム酸カプセル250mg「トロー」、ロキソプロフェンNa錠60mg「アメル」	蕁麻疹型薬疹		支給
18	アテローム血栓性脳梗塞、脳梗塞・症候性てんかん・高血圧症・胃炎	クロピドグレル錠75mg「SANIK」、シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」	無顆粒球症、薬物性肝障害		支給
19	肺結核	イスコチン錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
20	便秘症、直腸カルチノイド(10mm大)	マグコロールP	腸閉塞、並びにそれに続発した敗血症及び高マグネシウム血症(疾病) 腸閉塞に続発した敗血症による死亡(死亡)		支給
21	低左心機能、頻脈性心房細動、気腫合併肺線維症、尿管ステント留置後	オイパロミン370注シリンジ100mL、ロプレソール錠20mg、インテラル注射液2mg、コアペータ静注用12.5mg	薬物性ショック(疾病) 薬物性ショックによる死亡(死亡)		支給
22	急性前骨髄球性白血病(APL)、ニューモシチス肺炎の発症抑制、APL治療中のヘルペス感染予防	バクタ配合錠、バルトレックス錠500	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
23	全身性エリテマトーデス、ドライアイ	プレドニル錠5mg	両側大腿骨顆部無腐性壊死		支給
24	全身性エリテマトーデス	プラケニル錠200mg	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
25	不安の緩和、焦燥優位型うつ病、不眠症	ウイタミン細粒(10%)	薬物性肝障害		支給
26	腰部脊椎管狭窄症、不眠	クワンシ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒、セレコックス錠100mg	間質性肺炎(疾病) 間質性肺炎による死亡(死亡)		支給
27	症候性てんかん	エピレオプチマル散50%	再生不良性貧血、ループス様症候群		支給
28	子宮腺筋症	ルナベル配合錠ULD、ルテンオン配合錠	肺血栓塞栓症及びそれに続発した慢性血栓塞栓性肺高血圧症		支給
29	慢性C型肝炎	ハーホニー配合錠	間質性肺炎		支給
30	パセドウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
31	(予防)	ニューモバックスNP	発熱、注射部位の腫脹、喘鳴		支給
32	変形性腰椎症、神経障害性疼痛、胃炎、再発性逆流性食道炎	ロブ錠60mg	出血性胃潰瘍		支給
33	下部内視鏡検査の前処置	ニフレック配合内用剤、ラキソベロン内用液0.75%	S状結腸穿孔		支給
34	口内炎	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
35	肝腎のう胞感染症疑い	セフトリアキソンナトリウム点滴静注用バッグ1g「ファイザー」	アナフィラキシーショック		支給
36	肺結核	イスコチン錠100mg、ピラマイト原末	薬物性肝障害		支給
37	解離性大動脈瘤	イオパーク350注シリンジ100mL	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
38	頻脈性心房細動、高血圧、パセドウ病	①メルカゾール錠5mg、イクサレルト錠15mg ②メルカゾール錠5mg	①血小板減少症 ②白血球減少症		支給
39	左鎖骨々折、左大腿骨頸部骨折、深部静脈血栓症、肺動脈血栓塞栓症、高血圧症、不眠症	エリキウス錠5mg、コントミン糖衣錠12.5mg	薬物性肝障害		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
40	結核性粉瘤	アブテシカプセル150mg、イスコチン錠100mg、エフトール250mg錠	多形紅斑型薬疹		支給
41	卵巣チョコレート嚢胞	ヤース配合錠	肺血栓塞栓症		支給
42	(検診)	硫酸バリウム散99.1%「共成」	S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎(疾病) S状結腸穿孔に続発した腹膜炎による死亡(死亡)		支給
43	腰部脊柱管狭窄症、骨粗鬆症、双極性障害、不眠、便秘症、左大腿骨頸部骨折、腰椎圧迫骨折、変形性膝関節症	リカカプセル25mg	間質性肺炎(疾病) 間質性肺炎による死亡(死亡)		支給
44	帯状疱疹後神経痛、帯状疱疹	リカカプセル25mg、リカカプセル75mg、リカカプセル150mg	間質性肺炎		支給
45	急性気管支炎	アセトアミノフェン錠200mg「テハ」、ミノマイシン錠50mg、カルホシステイン錠250mg「トーフ」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
46	肥厚性癬痕	リザベンカプセル100mg	多形紅斑型薬疹		支給
47	(予防)	インフルエンザHAワクチン“化血研”	過敏症(蕁麻疹、呼吸困難)		支給
48	左上葉肺腺癌	ユーエフティE配合顆粒T100	薬物性肝障害		支給
49	乾癬、アトピー性皮膚炎	クラシエ柴苓湯エキス細粒、ムコスタ錠100mg	薬物性肝障害		支給
50	高コレステロール血症、肥満症、アレルギー性鼻炎	セチーア錠10mg	急性膵炎		支給
51	左人工股関節置換、頭痛	ハクタ配合錠、ムコスタ錠100mg、ロキソニン錠60mg、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」、テブレノンカプセル50mg「サワイ」	薬物性肝障害		支給
52	パーキンソン病	カハサル錠0.25mg、カハサル錠1.0mg	心臓弁膜症		支給
53	急性扁桃炎	アモキシシリンカプセル250mg「トーフ」、カルホシステイン錠500mg「トーフ」、カロナール錠200、注射用マキシーム1g、ロキソニンSプラス	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
54	頰肩腕症候群、頭痛	ロキソニン錠60mg	小腸潰瘍		支給
55	リール黒皮症、体部白癬	テルビナフィン錠125「TCK」	薬物性肝障害		支給
56	急性気管支炎	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)、ジスロマック錠250mg	薬物性肝障害		支給
57	前立腺炎	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	両側アキレス腱炎、右アキレス腱断裂		支給
58	急性咽頭喉頭炎、頸部リンパ節炎、急性咽頭炎、のどの痛み	エスタックイブ、ハファリンA、セフジトレンピホキシル錠100mg「日医工」、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」、ジェニナック錠200mg、ホントールカプセル250mg、ムコトロン錠250mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
59	月経困難症、避妊	マーベロン28	肺血栓塞栓症、深部静脈血栓症		支給
60	気管支喘息、感冒、脂質異常症、便秘予防	カルボシステイン錠500mg「サワイ」、モンテルカスト錠10mg「科研」、テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	多形紅斑型薬疹		支給
61	右顔面痙攣	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
62	発熱、頭痛、感冒、急性上気道炎	カロナル錠200、マイアクトMS錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
63	急性咽頭炎、右耳後部リンパ節腫脹、右鼓膜炎	サワシリン錠250、カロナル錠200、ユナシン-Sキット静注用3g、ソル・コーテフ注射用100mg、ヘストロン耳鼻科用1%、トラネキサム酸錠500mg「YD」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
64	両手指関節炎、狭窄性腱鞘炎、右手関節滑膜炎、帯状疱疹後神経痛	セレコックス錠100mg、テグレートール錠200mg、ファモチジンD錠20mg「EMEC」、ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)	汎発型薬疹		支給
65	耳鳴	カルバマセピン錠100mg「アメル」	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
66	潰瘍性大腸炎、認知症(高度)、高血圧、不眠、深部静脈血栓症、便秘、急性気管支炎、上気道炎	ヘンタサ顆粒94%	薬物性肝障害		支給
67	咽頭炎、急性上気道炎	レバミピド錠100mg「サワイ」、レボフロキサシン錠500mg「明治」、ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	アナフィラキシーショック		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
68	膿疱性ざ瘡顔頸	テイコク荊芥連翹湯エキス顆粒	薬物性肝障害		支給
69	急性上気道炎、アレルギー(眼、皮膚)、生理痛を和らげるため	カルボシステイン錠500mg「JG」、ロキソプロフェナトリウム錠60mg「日医工」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
70	特発性血小板減少性紫斑病	プレドニ錠5mg、プレドニゾロン錠1mg(旭化成)、水溶性プレドニ10mg	両大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
71	急性副鼻腔炎	ロキソニン錠60mg、メアクトMS錠100mg、ムコダイン錠500mg、シエニナック錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給
72	潰瘍性大腸炎	サラゾピリン錠500mg	多形紅斑型薬疹		支給
73	萎縮性胃炎・鳥肌胃炎	ホノサップパック400	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
74	咽喉頭炎、気管支炎	アスペリン錠20、ルリット錠150、C-チステン錠250mg、トラネキサム酸錠250mg「YD」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
75	甲状腺機能亢進症、高血圧症	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
76	「右背部脂肪腫」に対する摘出手術	1%プロポフォール注「マルイン」、イソジン液10%、エスラックス静注50mg/5.0mL、セファゾリンNa点滴静注用1gパック「オーツカ」	アナフィラキシーショック		支給
77	外傷後の疼痛(転倒後の右腰部痛)、皮脂欠乏性湿疹、高血圧、頻尿、表在性皮膚感染症	アドフィートパップ40mg	接触皮膚炎症候群		支給
78	高血圧症、ヘリコバクターヒドリ感染胃炎	サワシリンカプセル250、クラリス錠200、タケキャブ錠20mg	紅皮症型薬疹		支給
79	ヘリコバクターヒドリ胃炎	ホノサップパック400	多形紅斑型薬疹		支給
80	咽頭炎、胃炎、腸炎	カロナル錠200、セレキノ錠100mg	薬物性肝障害		支給
81	バセドウ病	プロパシール錠50mg	抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎症候群		支給
82	急性気管支炎	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)、ムコダイン錠500mg	薬物性肝障害		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
83	微小変化群	プレドニゾン錠「タダ」5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
84	急性上気道炎、咽頭炎	サワシリンカプセル250、ミノコン錠15mg、ロキソニン錠60mg	多形紅斑型薬疹		支給
85	急性扁桃炎、熱があったので	ジェニナック錠200mg	アナフィラキシーショック		支給
86	ピロリ菌除菌	ランサップ400	多形紅斑型薬疹		支給
87	前立腺癌	ケンエーG浣腸液50%	直腸損傷及びそれに続発した直腸周囲炎		支給
88	不安神経症	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
89	骨粗鬆症	リクラスト点滴静注液5mg	急性期反応(関節痛、発熱、悪心、頭痛)		支給
90	単純性腎盂腎炎疑い、腸間膜リンパ節炎	シクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」、アモキシシリンカプセル250mg「NP」、オーグメンチン配合錠250RS	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
91	(予防)	「ヒケンHA」	好酸球性多発血管炎性肉芽腫症		支給
92	高血圧症、メニエル症候群、L5部歯周膿瘍、辺縁性歯周炎、腰椎椎間板ヘルニア、腰部脊柱管狭窄症	ケフラルカプセル250mg、ニフラン錠75mg	アナフィラキシーショック		支給
93	急性上気道炎・扁桃炎	フロモックス錠100mg、ロキソニン錠60mg、PL配合顆粒	多形紅斑型薬疹		支給
94	尿路感染症	クラビット錠500mg	アナフィラキシー		支給
95	急性気管支炎、脱水症、気管支炎、咽頭炎、咳がでていた為	ムコダイン錠500mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
96	慢性胃炎、ヘリコバクターピロリ感染症	ラベキアパック400	多形紅斑型薬疹		支給
97	左急性低音障害型感音難聴	アデホスコワ顆粒10%、イソハイドシロップ70%分包30mL、メチコハール錠500μg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
98	ハセドウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
99	急性膀胱炎	クラビット錠500mg	アナフィラキシー		支給
100	関節リウマチによる多関節炎	アザルファイジンEN錠500mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
101	心室頻拍	ソタロール錠40mg	QT延長、心室頻拍(Torsades de pointes)、心室細動		支給
102	ヘリコバクターピロリ胃炎、足爪白癬、足白癬	クラリス錠200、サワシリンカプセル250、タケキャブ錠20mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
103	いぼ、便秘性、胃の痛み、むかつき	大正漢方胃腸薬	薬物性肝障害		支給
104	悪性リンパ腫疑い	フルマリンキット静注用1g	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡(死亡)		支給
105	1週間継続する咳痰、気管支炎、逆流性食道炎	カルボシステイン錠250mg「テハ」、ジェニナック錠200mg、ファモチジンD錠20mg「サワイ」、モンテルカスト錠10mg「KM」、クラリス錠200、ハリエット錠10mg、カロナール錠200	薬物性肝障害		支給
106	気管支炎及び肺炎	ジェニナック錠200mg、セフォチアム静注用1g「日医工」、マインヘース錠200	偽膜性大腸炎		支給
107	右足蜂窩織炎	セフトレニピホキシル錠100mg「日医工」、テプレノンカプセル50mg「日医工」、ロブ錠60mg、オーグメンチン配合錠250RS	薬物性肝障害		支給
108	ハセドウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
109	うつ病、不眠症、便秘症、皮膚掻痒症、前立腺肥大、過活動膀胱、肥満	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
110	関節リウマチ	メトトレキサート錠2mg「タナヘ」	リンパ増殖性疾患		支給
111	ピロリ菌除菌のため(胃ピロリ菌感染症)	ホノサップパック400	多形紅斑型薬疹		支給
112	ハセドウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
113	急性上気道炎	PL配合顆粒、カロナール錠200	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
114	ハセドウ病	メルカゾール錠5mg	好中球減少症		支給
115	(検診)	バリコンミール	S状結腸穿孔		支給
116	基底細胞母斑症候群	リザベンカプセル100mg	薬物性肝障害		支給
117	統合失調症、関節リウマチ	サラゾスルファピリン腸溶錠500mg「日医工」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
118	慢性湿疹、集簇性ざ瘡、急性咽喉炎、喉頭炎	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」、メアケトMS錠100mg、ロキソニン錠60mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
119	(予防)、塵肺症、慢性閉塞性肺疾患	ニューモバックスNP	注射部位の蜂巣炎・蜂巣炎様反応		支給
120	肺結核	イスコチン錠100mg、リファンピシンカプセル150mg「サント」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
121	急性咽喉頭炎、急性気管枝炎、閉塞性換気障害、咳喘息、気管支喘息	クラリスロマイシン錠200mg「日医工」、アンプロキシオール塩酸塩錠15mg「サワイ」、セフトレニピホキシル錠100mg「サワイ」、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」、コルトリン錠12.5mg、C-チステン錠500mg	多形紅斑型薬疹		支給
122	肥厚性癬痕、アトピー性皮膚炎	リザベンカプセル100mg	薬物性肝障害		支給
123	残尿感がある膀胱炎のため	トチモのレンニク、トチモのジコッピ、トチモのシャゼンシ、トチモのオウキ、トチモのオウゴン、トチモのニンジン、トチモのハクモントウ、トチモのブクリョウ、トチモのカソウ	薬物性肝障害		支給
124	頚椎骨軟骨症、右肩関節周囲炎	セレコックス錠100mg、クロルフェネシカルバミン酸エステル錠250mg「ツルハラ」	多形紅斑型薬疹		支給
125	クローン病、ヘーシェット病、非特異性大腸炎、逆流性食道炎	サラゾピリン錠500mg	多形紅斑型薬疹		支給
126	右下肢皮下血腫及び蜂窩織炎	ロキソプロフェンNa錠60mg「トワ」	出血性胃潰瘍		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
127	(予防)	インフルエンザ [®] HAワクチン「北里第一三共」1mL	アナフィラキシー		支給
128	関節リウマチ	アサ [®] ルフィゾ [®] ンEN錠500mg	紅皮症型薬疹		支給
129	特発性血小板減少性紫斑病(ITP)、ステロイド減量による呼吸不全	プレドニ [®] ン錠5mg、ソル [®] ・メ [®] ド [®] ロール500、ソル [®] ・メ [®] ド [®] ロール125、ソル [®] ・コ [®] ー [®] テ [®] フ1000、ソル [®] ・コ [®] ー [®] テ [®] フ500、ソル [®] ・コ [®] ー [®] テ [®] フ250、ソル [®] ・メ [®] ド [®] ロール1000	両側大腿骨骨頭無腐性壊死(疾病; 請求外) 両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
130	感冒性胃腸炎、神経痛様頭痛	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)、ナウゼ [®] リンOD錠10、ムコスタ錠100mg、ロキソ [®] ニン錠60mg	薬物性肝障害		支給
131	慢性B型肝炎	ヘパ [®] セラ錠10	ファンコニー症候群及びそれに続発した骨軟化症		支給
132	結節性動脈周囲炎	プレドニゾ [®] ロン錠5mg(旭化成)、水溶性プレドニ [®] ン10mg、水溶性プレドニ [®] ン20mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による歩行障害		障害 1級 1年毎
133	結膜炎を伴う高熱の上気道感染症、口内炎	アミピ [®] リン、イブ [®] プロ [®] フェ [®] ン顆粒、幼児用PL顆粒、セボ [®] ール	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)に続発した閉塞性気管支炎による呼吸機能障害		障害 2級 1年毎
134	慢性関節リウマチ	メタルカ [®] フターセ [®] 100	閉塞性細気管支炎による呼吸機能障害		障害 2級 1年毎
135	腎移植後急性拒絶反応	水溶性プレドニ [®] ン10mg、水溶性プレドニ [®] ン20mg、ソル [®] ・メ [®] ド [®] ロール125、ソル [®] ・メ [®] ド [®] ロール500、ソル [®] ・メ [®] ド [®] ロール1000、プレドニゾ [®] ロン錠「タケダ」5mg	左大腿骨骨頭無腐性壊死による左下肢機能障害		障害 2級 1年毎
136	急性肝炎、腹水、肝性脳症、便秘、虚血性心疾患、胆嚢炎、自己免疫性肝炎	プレドニ [®] ン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
137	全身性エリマトーデス	バラメゾ [®] ン錠(2mg)、プレドニ [®] ン錠5mg、ソル [®] ・メ [®] ド [®] ロール500	両側大腿骨骨頭無腐性壊死及び左化膿性膝関節炎による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
138	術後の疼痛管理のため	ホ [®] プス [®] カイン0.25%注「バクク」250mg/100mL、アナペ [®] イン注10mg/mL、塩酸メ [®] パ [®] カイン注シリンジ1%「NP」	両下肢麻痺による両下肢機能障害		障害 1級 3年毎
139	心サルコイドーシス	プレドニ [®] ン錠5mg、プレドニゾ [®] ロン錠「タケダ」5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害		支給 1級 1年毎
140	全身性エリマトーデス	ソル [®] ・メ [®] ド [®] ロール1000、プレドニ [®] ン錠5mg	骨粗鬆症に続発した胸・腰椎圧迫骨折による体幹機能障害		障害 1級 3年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
141	関節リウマチ	アザルフィジンEN錠500mg、イ スコチン錠100mg	薬物性肝障害(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因によ る	支給 (疾病) 不支給 (死亡)
142	膵石症(排石のための ERCP・EST実施前投薬 に使用)	ソセゴン注射液15mg	アナフィラキシーショック及びそれに続発し た低酸素脳症(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因によ る	支給 (疾病) 不支給 (死亡)

※

平成27年12月1日付け事務連絡(定期接種化以前に基金事業で行われたHPV、ヒブ、小児用肺炎球菌を含めた3ワクチンの救済について、接種後に生じた症状で、因果関係が否定できないとされたが「入院相当」でない通院は、予防接種法に基づく接種と同等の医療費・医療手当の範囲となるよう、予算事業による措置を講じている。)により支給対象となる事例を含む。

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
143	気管支喘息、前立腺肥大症、高血圧症	モンテルカスト錠10mg「KM」、タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「トーワ」、カムシア配合錠HD「ニプロ」、レルベア100エリブタ30吸入用、ノボラピット注イノレット他	薬疹	医薬品以外の原因による	不支給
144	非代償性C型肝炎	ダクインザ錠60mg、スベプラカプセル100mg、テルネリン錠1mg、リーバクト配合顆粒、ウルソ錠100mg他	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
145	肺癌	ユーエフティE配合顆粒T200、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	溶血性貧血	医薬品以外の原因による	不支給
146	両)白内障、左)慢性涙嚢炎、右)流涙症、A型インフルエンザ、高血圧症、骨粗鬆症	タミフルカプセル75、カロナール錠200、カリーユニ点眼液0.005%、ニフラン点眼液0.1%、クラビット点眼液0.5%他	未記入	判定不能	不支給
147	過活動性膀胱、両変形性膝関節症、不眠症、腰部脊柱管狭窄症、関節リウマチ	リウマトレックスカプセル2mg、ワナルファ錠1.0μg、トルナー錠20μg、レンドルミン錠0.25mg、ステープラ錠0.1mg他	悪性リンパ腫	判定不能	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
148	僧帽弁狭窄兼閉鎖不全症	ワーファリン錠1mg、ワーファリン錠5mg、ワーファリン錠0.5mg	掻痒症(疾病;請求外) 判定不能(障害)	判定不能	不支給
149	慢性C型肝炎	ヘクイートン皮下注用150μg/0.5mL用、パニヘップカプセル150mg、レベトールカプセル200mg	腹水、浮腫(疾病) なし(障害)	不適正使用(疾病) 医薬品以外の原因による(障害)	不支給
150	ヘリコバクターピロリ菌除菌	ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」、アモキシシリンカプセル250mg「日医工」、クラリスロマイシン錠200mg「CH」	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
151	骨肉腫	アドリアン注用10、ピルビン注射用20mg	拡張型心筋症(疾病) 拡張型心筋症による死亡(死亡)	対象除外薬である	不支給
152	扁桃周囲炎	オーグメンチン配合錠250RS、ニフラン錠75mg	多形紅斑型薬疹	判定不能	不支給
153	急性扁桃炎	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
154	舌癌	ティーエスワン配合OD錠T25、トラニラストカプセル100mg「CH」	薬物性肝障害	対象除外薬である	不支給
155	卵巣機能不全症	プレマリン錠0.625mg、プラパール配合錠	深部静脈血栓症	入院相当でない	不支給