

【質問4】 事業者の自主的な取組み

発がんのおそれのある有機溶剤を有機溶剤業務に使用している会員企業における、当該健康障害防止措置(職業がんの予防の観点から必要な措置を含む。)の状況を、主な作業ごとにお知らせいただきますよ

ばく露作業概要を記入→ (主な作業ごとに記載してください)		作業数 (全体: 146)	措置の 実施率 (%)	備考
作業状況				
作業場の屋外屋内の 別	屋内	115	78.8	
	屋外	29	19.9	
措置の有無 (○、×又は概算の措置割合) ※表中の★印は今回の検討対象の措置内容、●印は現行法令(有機則等)で同等の措置がなされているものです。				
情報提供	表示(容器等へのラベル表示)●	130	89.0	
	文書の交付(SDSの交付)●	137	93.8	
	掲示(労働者に有害性を掲示)★	96	65.8	
労働衛生教育	労働衛生教育●	135	92.5	
			0.0	
発散抑制措置● (いずれか)	製造工程の密閉化	42	28.8	
	局所排気装置の整備	97	66.4	
	プッシュプル型換気装置の整備	10	6.8	
	全体換気装置の整備	35	24.0	
	局排等適用除外に該当	15	10.3	
作業環境の改善	休憩室の設置	116	79.5	
	洗浄設備の整備(シャワー設備等)	84	57.5	
	設備の改修等作業時の措置	61	41.8	
漏洩防止措置	不浸透性の床の整備	97	66.4	
作業管理	作業主任者の選任●	125	85.6	
	作業記録の作成★	59	40.4	
	作業記録の保存(30年間)★	49	33.6	内30年保存は18.5%
	立入禁止措置	67	45.9	
	飲食等の禁止	126	86.3	
	適切な容器等の使用と保管	137	93.8	
	用後処理(除じん)	50	34.2	
	ぼろ等の処理	89	61.0	
	有効な保護具の使用	123	84.2	
	呼吸用保護具(防毒マスク)の使用	85	58.2	
	呼吸用保護具(送気マスク)の使用	28	19.2	
	不浸透性手袋、防護メガネ	129	88.4	
作業環境の測定	測定の実施●	101	69.2	
	測定記録の保存(30年間)★	63	43.2	内30年保存は26.7%
	結果の評価●	102	69.9	
	評価記録の保存(30年間)★	59	40.4	内30年保存は24.7%
健康診断	特殊健康診断の実施(独自)	35	24.0	
	特殊健康診断の実施(6か月に1度)●	124	84.9	
	結果の保存(30年間)★	73	50.0	内30年保存は28.1%