

【これまでのリスク評価の進捗状況一覧】

参考 5

通し	物 質 名		報告* 事業場数	リスク評価の実施状況		リスク評価 後の措置			
				ばく露調査	リスク評価結果				
平成18年ばく露作業報告（平成18年4月～8月報告対象物質）5物質									
1	1	エピクロロヒドリン	117	H18年度	リスク低い	—			
2	2	塩化ベンジル	56	H18年度	リスク低い	—			
3	3	1, 3-ブタジエン	59	H18年度	一部作業リスク高い	特化則			
4	4	ホルムアルデヒド	549	H18年度	リスク高い	特化則 (特定第2類に 指定)			
5	5	硫酸ジエチル	42	H18年度	一部作業リスク高い	特化則			
平成19年ばく露作業報告（平成19年4月～6月報告対象物質）10物質									
6	1	2, 3-エポキシ-1-プロパノール	6	H19年度	リスク低い	—			
7	2	塩化ベンゾイル	35	H19年度	リスク低い	—			
8	3	オルト-トルイジン	19	H19年度	リスク低い	—			
9	4	クレオソート油	32	H19年度	リスク低い	—			
10	5	1, 2, 3-トリクロロプロパン	5	H19年度	リスク低い	—			
11	6	ニッケル化合物（ニッケルカルボニルを除く。）	595	H19年度	リスク高い	特化則 (管理第2類に 指定)			
12	7	砒素及びその化合物（三酸化砒素を除く。）	51	H19年度	リスク高い	特化則 (管理第2類に 指定)			
13	8	フェニルオキシラン	5	H19年度	リスク低い	—			
14	9	弗（ふっ）化ビニル	0	実施せず	リスクなし	—			
15	10	ブロモエチレン	0	実施せず	リスクなし	—			
通し	物 質 名		報告* 事業場数	初期リスク評価の実施状況		初期評価 後の措置	詳細リスク評価の実施状況		詳細評価 後の措置
				ばく露調査	リスク評価結果		ばく露評価	リスク評価結果	
平成20年ばく露作業報告（平成20年1月～3月報告対象物質）44物質									
16	1	アルファ, アルファ-ジクロロトルエン	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
17	2	イソブレン	26	H20年度	リスク低い	—			
18	3	ウレタン	3 (全て誤報告)	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
19	4	2, 3-エポキシプロピル=フェニルエーテル	16	H20年度	リスク高くない	—			
20	5	オルト-アニシジン	2	H20年度	リスク低い	—			
21	6	オルト-ニトロアニソール	1	H22年度	リスク低い	—			
22	7	オルト-ニトロトルエン	2	H20年度	リスク低い	—			
23	8	2-クロロ-1, 3-ブタジエン	4	H20年度	リスク高い	詳細評価へ	H21年度	リスク高いが 作業工程共通でない	—
24	9	4-クロロ-2-メチルアニリン及びその塩酸塩	1	実施せず	取扱いなく打ち切り	—			
25	10	コバルト化合物（塩化コバルト及び硫酸コバルトに限る。）	42	H20年度	リスク高い	詳細評価へ	H21年度	リスク高い	21年度「コバルト及びその化合物」に統合
26	11	酸化プロピレン	37	H20年度	リスク高い	詳細評価へ	H21年度	リスク高い	特化則 (特定第2類に 指定)
27	12	ジアゾメタン	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
28	13	2, 4-ジアミノアニソール	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
29	14	4, 4'-ジアミノジフェニルエーテル	11	H20年度	リスク高くない	—			
30	15	4, 4'-ジアミノジフェニルスルフィド	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
31	16	4, 4'-ジアミノ-3, 3'-ジメチルジフェニルメタン	3	H20年度	リスク高くない	—			
32	17	2, 4-ジアミノトルエン	6	H20年度	リスク高くない	—			
33	18	1, 4-ジクロロ-2-ブテン	1	H20年度	リスク高い	詳細評価へ	H21年度	リスク高い	特化則
34	19	2, 4-ジニトロトルエン	8	H20年度	リスク高い	詳細評価へ	H21年度	リスク高いが 作業工程共通でない	—
35	20	1, 2-ジブロモエタン（別名EDB）	1	H21年度	リスク高い	詳細評価へ	H22年度	リスク高いが 作業工程共通でない	—
36	21	1, 2-ジブロモ-3-クロロプロパン	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
37	22	ジメチルカルバモイル=クロリド	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
38	23	N, N-ジメチルニトロソアミン	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
39	24	ジメチルヒドラジン	3	H20年度	リスク高い	詳細評価へ	H21年度	リスク高い	特化則 (特定第2類に 指定)

通し	物質名	報告* 事業場数	初期リスク評価の実施状況		初期評価 後の措置	詳細リスク評価の実施状況		詳細評価 後の措置
			ばく露調査	リスク評価結果		ばく露評価	リスク評価結果	
40	25 1, 4, 7, 8-テトラアミノアント ラキノン（別名ジスバース ブルー1）	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
41	26 N-（1, 1, 2, 2-テトラクロロエ チルチオ）-1, 2, 3, 6-テトラ ヒドロフタルイミド（別名キャ プタフォル）	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
42	27 5-ニトロアセナフテン	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
43	28 2-ニトロプロパン	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
44	29 バラ-フェニルアゾアニリン	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
45	30 ヒドラジン	179	H20年度	リスク高くない	—			
46	31 フェニルヒドラジン	3	H24年度 (22-23年度実施後)	リスク高くない	—			
47	32 1, 3-プロパンスルトン	2	H20年度	リスク高い（経皮）	詳細評価へ	H21年度	リスク高い	特化則
48	33 プロピレンイミン	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
49	34 ヘキサクロロベンゼン	0	実施せず	農業使用廃止のため打ち切り	—			
50	35 ヘキサメチルホスホリックト リアミド	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
51	36 ベンゾ [a] アントラセン	4	H20年度	リスク低い	—			
52	37 ベンゾ [a] ピレン	7	H20年度	リスク低い	—			
53	38 ベンゾ [e] フルオラセン	4	H20年度	リスク低い	—			
54	39 メタンスルホン酸メチル	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
55	40 2-メチル-4-（2-トリルアゾ） アニリン	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
56	41 4, 4'-メチレンジアニリン	29	H20年度	リスク高くない	—			
57	42 2-メトキシ-5-メチルアニリン	1	H20年度	リスク高くない	—			
58	43 りん化インジウム	0	実施せず	21年度「インジウム及び その化合物」に統合	—			
59	44 りん酸トリス（2, 3-ジプロモ プロピル）	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
平成21年ばく露作業報告（平成21年1月～3月報告対象物質）20物質								
60	1 アクリル酸エチル	84	H21年度	リスク低い	—			
61	2 アセトアルデヒド	28	H21年度	リスク低い	—			
62	3 アンチモン及びその化合物	360	H23年度	リスク高い	詳細評価へ	H24年度	評価予定 (三酸化ニアンチモン)	
63	4 インジウム及びその化合物	45	H21年度	リスク高い	詳細評価へ	H22年度 （インジウム化合物）	リスク高い （インジウム化合物）	特化則 （管理第2類に 指定）
						H24年度	評価予定 (金属インジウム)	
64	5 エチルベンゼン	9724	H21年度	リスク高い	詳細評価へ	H22年度	リスク高い	特化則 (エチルベンゼ ン等に指定)
65	6 カテコール	26	H22年度	リスク低い	—			
66	7 キシリジン	9	H23年度	リスク低い	—			
67	8 コバルト及びその化合物（塩 化及び硫酸コバルトを除く）	294	H21年度	リスク高い	詳細評価へ	H22年度	リスク高い	特化則 （管理第2類に 指定）
68	9 酢酸ビニル	123	H21年度	リスク高い	詳細評価へ	H22年度	リスク高いが 作業工程共通でない	—
69	10 酸化チタン（Ⅳ）	922	H22年度	リスク高い	詳細評価へ	H23年度	中間報告	
69	10 酸化チタン（Ⅳ）ナノ粒子		H24年度	評価予定	未了			
70	11 1, 3-ジクロロプロペン	39	H22年度	リスク高い	詳細評価へ	H23年度	リスク高いが 作業工程共通でない	—
71	12 ジメチル-2, 2-ジクロロビニル ホスフェイト（別名DDVP）	14	H22年度	リスク高い	詳細評価へ	H24年度	評価予定 (23年度調査+追加調査)	
72	13 テトラニトロメタン	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
73	14 ナフタレン	145	H24年度	リスク高い	詳細評価へ			
74	15 ニトロベンゼン	16	H23年度	リスク低い	—			
75	16 ニトロメタン	5	H22年度	リスク低い	—			
76	17 バラ-ジクロロベンゼン	16	H22年度	リスク高い	詳細評価へ	H23年度	リスク高いが 作業工程共通でない	—
77	18 4-ビニル-1-シクロヘキセン	7	H22年度	リスク高い	詳細評価へ	H23年度	リスク高いが 作業工程共通でない	—
78	19 4-ビニルシクロヘキセンジオ キシド	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
79	20 ヘキサクロロエタン	1	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
平成23年ばく露作業報告（平成23年1月～3月報告対象物質）43物質（新規22、再21）								
80	1 2-アミノエタノール	269	H23年度	リスク低い	—			
81	2 アルファ・アルファ-ジクロ ロトルエン	0/0	実施せず	打ち切り				

通し		物質名	報告* 事業場数	初期リスク評価の実施状況		初期評価 後の措置	詳細リスク評価の実施状況		詳細評価 後の措置
				ばく露調査	リスク評価結果		ばく露評価	リスク評価結果	
82	3	アルファ-メチルスチレン	56						
83	4	一酸化二窒素	198	H25年度	25年度調査予定（追加）				
84	5	ウレタン	3/2 (初回全て、次回1件は通報)						
85	6	2-エチルヘキサン酸	49						
86	7	エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート	18						
87	8	エチレンクロロヒドリン	11						
88	9	クメン	96						
89	10	グルタルアルデヒド	20						
90	11	クロロメタン（別名塩化メチル）	37						
91	12	ジアゾメタン	0/0	実施せず	打ち切り				
92	13	2,4-ジアミノアニソール	0/0	実施せず	打ち切り				
93	14	4,4'-ジアミノジフェニルスルフィド	0/2	H25年度					
94	15	1,2-ジブromo-3-クロロプロパン	0/0	実施せず	打ち切り				
95	16	N,N-ジメチルアセトアミド	139	H24年度	評価予定	未了			
96	17	ジメチルカルバモイル=クロリド	0/0	実施せず	打ち切り				
97	18	N,N-ジメチルニトロソアミン	0/0	実施せず	打ち切り				
98	19	タリウム及びその水溶性化合物	2						
99	20	デカボラン	8						
100	21	1,4,7,8-テトラアミノアントラキノン（別名ジスパスブルー-1）	0/0	実施せず	打ち切り				
101	22	N-（1,1,2,2-テトラクロロエチルチオ）-1,2,3,6-テトラヒドロフタルイミド（別名キャプタフォル）	0/0	実施せず	打ち切り				
102	23	テトラニトロメタン	0/0	実施せず	打ち切り				
103	24	二硝酸プロピレン	0	実施せず	再告示（25年報告へ）				
104	25	5-ニトロアセナフテン	0/0	実施せず	打ち切り				
105	26	2-ニトロプロパン	0/0	実施せず	打ち切り				
106	27	パラ-フェニルアゾアニリン	0/1	H25年度					
107	28	4-ピニルシクロヘキセンジオキシド	0/0	実施せず	打ち切り				
108	29	フタル酸ビス（2-エチルヘキシル）（別名DEHP）	352	H24年度	評価予定 (23年度調査+追加調査)	未了			
109	30	弗化ナトリウム	66						
110	31	フルオロ酢酸ナトリウム	0	実施せず	再告示（25年報告へ）				
111	32	プロピレンイミン	0/0	実施せず	打ち切り				
112	33	2-ブromoプロパン	3						
113	34	ヘキサクロロエタン	1/0	実施せず	打ち切り				
114	35	ヘキサメチルホスホリックトリアミド	0/0	実施せず	打ち切り				
115	36	ペンタボラン	6						
116	37	メタクリロニトリル	14						
117	38	メタンスルホン酸メチル	0/0	実施せず	打ち切り				
118	39	2-メチル-4-（2-トリルアゾ）アニリン	0/1	H25年度					
119	40	メチレンビス（4,1-フェニレン）=ジイソシアネート（別名MDI）	367	H23年度	リスク低い	—			
120	41	リフラクトリーセラミックファイバー	398	H24年度	評価予定	未了			
121	42	りん化水素	37						
122	43	りん酸トリス（2,3-ジブromoプロピル）	0/0	実施せず	打ち切り				
平成24年ばく露作業報告（平成24年1月～3月報告対象物質）14物質									
123	1	アジピン酸	122						
124	2	アセトニトリル	213						
125	3	アニリン	48						
126	4	3-（アルファ-アセトニルベンジル）-4-ヒドロキシマリン（別名ワルファリン）	1						
127	5	イブシロン-カプロラクタム	56						

通し	物 質 名		報告* 事業場数	初期リスク評価の実施状況		初期評価 後の措置	詳細リスク評価の実施状況		詳細評価 後の措置
				ばく露調査	リスク評価結果		ばく露評価	リスク評価結果	
128	6	N-エチルモルホリン	13						
129	7	塩化アリル	21						
130	8	オルト-フェニレンジアミン	6						
131	9	ジエチレントリアミン	49						
132	10	1, 2-ジクロロプロパン	16	H24年度	リスク高い (※リスク評価として実施)	特化則 (エチルベンゼン等に指定)			
133	11	ジボラン	0						
134	12	水素化リチウム	1						
135	13	ノルマル-ブチル-2, 3-エポキシ シプロピルエーテル	21						
136	14	パラ-ターシャリ-ブチルトル エン	1						
平成25年ばく露作業報告（平成25年1月～3月報告対象物質）15物質（新規13、再2）									
137	1	アクリル酸メチル	93						
138	2	アセチルサリチル酸（別名ア スピリン）	6						
139	3	イソシアン酸メチル	0						
140	4	エチレングリコールモノエチ ルエーテル（別名セロソル ブ）	92						
141	5	エチレングリコールモノメチ ルエーテル（別名メチルセロ ソルブ）	69						
142	6	塩化ホスホリル	45						
143	7	クロロエタン（別名塩化エチ ル）	12						
144	8	2-クロロフェノール	4						
145	9	酢酸イソプロピル	35						
146	10	臭素	43						
147	11	二硝酸プロピレン	-						
148	12	ビリジン	84						
149	13	フルオロ酢酸ナトリウム	-						
150	14	メタクリル酸	167						
151	15	メタクリル酸メチル	222						
平成26年ばく露作業報告（平成26年1月～3月報告対象物質）17物質（新規16、再1）									
152	1	カーボンブラック							
153	2	クロロホルム							
154	3	四塩化炭素							
155	4	1， 4-ジオキサン							
156	5	1， 2-ジクロロエタン							
157	6	ジクロロメタン（別名二塩化 メチレン）							
158	7	ジボラン							
159	8	N， N-ジメチルホルムアミ ド							
160	9	スチレン							
161	10	テトラクロロエチレン（別名 パークロロエチレン）							
162	11	1， 1， 1-トリクロロエタ ン							
163	12	トリクロロエチレン							
164	13	パラ-クロロアニリン							
165	14	パラ-ニトロクロロベンゼン							
166	15	ビフェニル							
167	16	2-ブテナール							
168	17	メチルイソブチルケトン							

*有害物ばく露作業報告のあった事業場数（再告示の場合：初回/次回）