

別冊資料

平成20年度～平成25年度 経年分析

<目次>



1. 特定保健指導後の検査値の経年分析	1
2. 特定保健指導後の検査値の経年分析（平成 20 年度からの差の平均値）	37
3. 特定保健指導後の検査値の経年分析（上限設定）	73
4. 特定保健指導後の検査値の経年分析（上限設定_平成 20 年度からの差の平均値）	93
5. 特定保健指導後の 3 疾患に係る 1 人当たり入院外保険診療費の経年分析	113
6. 特定保健指導後の 3 疾患に係る 1 人当たり外来受診率の経年分析	121
7. 特定保健指導後の 3 疾患に係る 1 人当たり入院外保険診療費の経年分析（同一対象者を追跡した分析） ..	129
8. 特定保健指導後の 3 疾患に係る 1 人当たり外来受診率の経年分析（同一対象者を追跡した分析）	137

1. 特定保健指導後の検査値の経年分析

腹囲 男性(40~64歳)

動機付け支援	40-44						45-49						50-54					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	92.23	90.29	90.23	90.13	89.87	90.38	90.63	88.46	88.78	89.66	89.00	89.17	89.54	88.06	88.09	88.11	88.34	88.18
対照群	89.71	89.12	89.10	89.31	89.10	89.15	89.24	88.61	88.50	88.81	88.78	88.77	89.21	88.68	88.64	88.74	88.60	88.54
P値	<0.01						<0.05											
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
	介入群	92.75	90.38	90.85	91.28	91.37	91.38	91.49	89.21	89.51	90.16	90.14	90.02	91.25	88.83	89.19	89.64	89.60
対照群	92.64	91.58	91.58	91.82	91.64	91.66	91.88	91.08	90.99	91.10	90.98	90.95	91.24	90.50	90.38	90.57	90.42	90.39
P値		<0.01	<0.01	<0.05			<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

動機付け支援	55-59						60-64						40-64					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	89.58	87.80	87.51	87.66	87.85	87.67	89.37	87.42	87.62	87.79	87.61	87.25	89.85	87.90	87.96	88.16	88.04	87.84
対照群	89.18	88.57	88.47	88.48	88.59	88.38	89.13	88.27	88.19	88.27	87.96	88.07	89.28	88.66	88.60	88.76	88.66	88.65
P値		<0.05	<0.01	<0.05				<0.01	<0.05			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
	介入群	90.89	88.60	89.10	89.66	89.56	89.69	90.86	88.05	88.49	88.72	88.60	88.57	91.40	89.03	89.47	89.97	89.96
対照群	90.98	90.21	90.11	90.30	90.25	90.18	90.69	89.71	89.54	89.53	89.43	89.43	91.40	90.60	90.52	90.72	90.62	90.62
P値		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01





* p < 0.05 ** p < 0.01

腹囲 女性(40~64歳)

動機付け支援	40-44						45-49						50-54					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	90.62	88.76	89.45	90.26	90.68	89.98	90.79	89.48	89.78	90.56	90.48	89.88	90.50	89.12	89.28	89.62	90.00	89.40
対照群	89.90	89.74	89.75	89.94	90.56	90.78	89.34	89.24	89.33	89.90	90.18	90.32	89.63	89.51	89.54	89.69	89.92	90.45
P値							<0.01						<0.05					
積極的支援	40-44						45-49						50-54					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	98.97	97.24	97.59	98.07	98.96	98.71	96.38	94.63	94.65	95.03	95.30	95.26	95.24	92.77	92.41	93.33	93.74	93.99
対照群	96.69	95.65	95.94	96.02	95.79	96.32	95.24	94.27	94.39	94.17	94.87	94.96	94.72	93.49	93.50	93.72	93.92	93.75
P値	<0.05				<0.05													


動機付け支援	55-59						60-64						40-64					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	90.86	89.34	89.17	89.48	89.83	90.01	90.67	88.69	88.88	88.88	88.91	89.22	90.70	88.93	89.06	89.23	89.39	89.48
対照群	89.95	89.21	89.12	88.87	89.02	88.92	89.96	88.97	88.63	88.73	88.74	88.79	89.80	89.27	89.19	89.30	89.52	89.68
P値	<0.01				<0.05	<0.01	<0.01						<0.01	<0.05				
積極的支援	55-59						60-64						40-64					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	95.08	92.09	91.92	92.40	92.79	93.23	94.14	90.59	91.00	90.59	90.84	91.11	95.03	92.08	92.19	92.35	92.67	92.87
対照群	94.55	93.02	92.62	92.58	92.60	92.41	94.03	91.60	91.04	91.00	91.13	90.84	94.65	92.98	92.73	92.75	92.89	92.77
P値		<0.05						<0.01					<0.05	<0.01	<0.05			



* p < 0.05 ** p < 0.01

腹囲 男性(65~74歳)


動機付け支援	65-69						70-74						65-74					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	90.00	87.97	88.11	88.30	88.39	88.13	90.15	88.08	88.23	88.27	88.63	-	90.07	88.02	88.15	88.29	88.43	88.13
対照群	89.85	88.73	88.54	88.61	88.55	88.47	90.13	89.00	88.77	88.76	88.68	-	89.99	88.85	88.63	88.65	88.57	88.47
P値	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01		<0.01



* p<0.05 ** p<0.01

腹囲 女性(65~74歳)

動機付け支援	65-69						70-74						65-74					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	92.33	89.91	89.84	90.01	90.03	89.75	92.86	90.42	90.24	90.41	90.76	-	92.56	90.11	89.97	90.11	90.13	89.75
対照群	92.10	90.36	90.03	90.07	89.82	89.89	92.78	91.18	90.53	90.52	90.27	-	92.43	90.72	90.21	90.19	89.88	89.89
P値		<0.01						<0.01						<0.01				





* p<0.05 ** p<0.01

BMI 男性(40~64歳)

動機付け支援	40-44						45-49						50-54					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	26.43	25.75	25.86	25.69	25.48	25.59	26.25	25.70	25.72	25.99	25.84	25.82	25.45	25.08	25.17	25.14	25.20	25.21
対照群	26.13	26.02	26.04	26.07	26.04	26.06	25.75	25.57	25.61	25.64	25.63	25.63	25.49	25.35	25.36	25.37	25.33	25.31
P値							<0.05											
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	27.09	26.37	26.54	26.66	26.75	26.75	26.35	25.71	25.88	26.02	26.04	26.00	25.95	25.30	25.47	25.54	25.53	25.57
対照群	26.99	26.75	26.77	26.83	26.77	26.75	26.47	26.29	26.27	26.27	26.25	26.23	25.96	25.79	25.78	25.80	25.78	25.75
P値		<0.01	<0.05					<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05

動機付け支援	55-59						60-64						40-64					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	25.35	24.85	24.80	24.77	24.85	24.80	24.94	24.45	24.48	24.58	24.49	24.42	25.38	24.83	24.85	24.91	24.85	24.81
対照群	25.27	25.15	25.14	25.11	25.13	25.09	25.03	24.84	24.79	24.78	24.70	24.68	25.51	25.40	25.42	25.45	25.43	25.44
P値		<0.05	<0.05	<0.01				<0.01	<0.01		<0.05	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	25.62	25.02	25.20	25.38	25.38	25.40	25.33	24.61	24.81	24.85	24.81	24.81	26.05	25.42	25.62	25.76	25.79	25.82
対照群	25.61	25.47	25.47	25.48	25.47	25.43	25.23	25.04	24.98	24.95	24.91	24.88	25.98	25.85	25.86	25.91	25.91	25.90
P値		<0.01	<0.01					<0.01					<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05





* p<0.05 ** p<0.01

BMI 女性(40~64 歳)

動機付け支援	40-44						45-49						50-54					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	27.72	26.62	26.64	27.07	27.45	27.53	27.54	26.96	26.96	27.48	27.23	27.08	27.03	26.20	26.44	26.50	26.70	26.54
対照群	27.63	27.46	27.55	27.69	27.90	27.93	27.29	27.19	27.19	27.28	27.34	27.32	26.82	26.68	26.67	26.73	26.76	26.86
P 値		<0.05	<0.05											<0.01				
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	30.18	29.58	30.01	29.62	30.25	29.99	28.94	28.32	28.41	28.71	28.67	28.61	28.10	27.33	27.21	27.54	27.70	27.79
対照群	29.61	29.66	29.62	29.73	29.83	29.78	28.80	28.74	28.68	28.64	28.83	28.90	28.00	27.84	27.74	27.80	27.79	27.71
P 値														<0.05	<0.05			


動機付け支援	55-59						60-64						40-64					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	26.33	25.65	25.68	25.78	25.91	25.96	26.00	25.29	25.49	25.44	25.54	25.56	26.39	25.63	25.76	25.79	25.91	25.91
対照群	26.37	26.15	26.01	25.99	25.97	25.88	25.97	25.65	25.52	25.50	25.52	25.48	26.60	26.42	26.38	26.43	26.48	26.47
P 値		<0.01	<0.01					<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	27.42	26.49	26.54	26.73	26.76	26.83	26.51	25.46	25.66	25.69	25.77	25.78	27.42	26.52	26.64	26.77	26.85	26.85
対照群	27.20	26.96	26.82	26.77	26.79	26.67	26.52	26.01	25.91	25.85	25.88	25.85	27.47	27.22	27.13	27.14	27.18	27.14
P 値		<0.01						<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05



* p < 0.05 ** p < 0.01

BMI 男性(65~74 歳)


動機付け支援	65-69						70-74						65-74					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	25.03	24.54	24.58	24.63	24.64	24.55	24.93	24.46	24.54	24.54	24.61	-	24.98	24.51	24.56	24.61	24.64	24.55
対照群	24.96	24.74	24.71	24.69	24.67	24.61	24.87	24.67	24.60	24.56	24.57	-	24.92	24.71	24.67	24.65	24.66	24.61
P 値	<0.05	<0.01	<0.01				<0.01						<0.01	<0.01	<0.01			



* p<0.05 ** p<0.01

BMI 女性(65~74 歳)

動機付け支援	65-69						70-74						65-74					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	26.02	25.35	25.39	25.44	25.43	25.37	25.86	25.19	25.28	25.28	25.28	-	25.95	25.28	25.36	25.40	25.41	25.37
対照群	26.02	25.65	25.59	25.55	25.53	25.47	25.88	25.55	25.44	25.37	25.40	-	25.95	25.60	25.53	25.50	25.51	25.47
P 値		<0.01	<0.01				<0.01	<0.05					<0.01	<0.01	<0.05			





* p<0.05 ** p<0.01

体重 男性(40~64歳)

動機付け支援	40-44						45-49						50-54					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	77.67	75.92	75.70	75.27	75.33	75.44	75.46	73.41	73.69	74.42	73.74	73.75	72.71	71.54	71.80	71.98	72.09	72.14
対照群	76.77	76.50	76.64	76.68	76.51	76.49	75.13	74.70	74.80	74.83	74.72	74.70	73.70	73.35	73.28	73.29	73.16	72.95
P値													<0.05	<0.01	<0.05	<0.05		
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
	介入群	80.41	78.27	78.72	79.16	79.39	79.48	77.50	75.65	76.15	76.51	76.48	76.36	75.36	73.39	73.84	74.00	73.85
対照群	79.87	79.27	79.35	79.49	79.30	79.22	77.78	77.39	77.30	77.23	77.07	76.96	75.34	74.96	74.87	74.84	74.70	74.58
P値	<0.05	<0.01	<0.05					<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

動機付け支援	55-59						60-64						40-64					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	71.05	69.51	69.38	69.30	69.32	69.13	69.10	67.76	67.75	68.06	67.83	67.45	71.49	69.77	69.78	69.96	69.75	69.50
対照群	71.53	71.20	71.22	71.05	71.04	70.75	69.66	69.03	68.76	68.70	68.37	68.29	73.22	73.03	73.14	73.27	73.24	73.22
P値		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01			<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
	介入群	73.13	71.37	72.13	72.65	72.49	72.47	70.26	68.14	68.47	68.46	68.36	68.29	75.30	73.55	74.21	74.65	74.71
対照群	73.01	72.65	72.67	72.62	72.48	72.23	70.55	69.90	69.62	69.42	69.23	68.97	74.96	74.79	74.86	75.01	75.01	74.99
P値		<0.01	<0.05					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	





* p<0.05 ** p<0.01

体重 女性(40~64歳)

動機付け支援	40-44						45-49						50-54					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	67.61	65.12	65.49	65.89	66.87	67.08	67.05	66.12	66.19	67.21	66.95	66.31	64.79	62.63	63.08	63.32	63.47	62.95
対照群	68.26	68.11	68.29	68.55	69.11	69.16	66.87	66.81	66.77	66.98	67.06	66.97	65.03	64.68	64.65	64.67	64.66	64.89
P値		<0.01	<0.01	<0.05	<0.05									<0.01	<0.01	<0.05	<0.05	<0.01
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
	介入群	75.87	73.68	74.76	74.29	75.47	75.00	71.59	70.50	70.79	71.14	70.97	70.78	68.31	66.27	65.98	66.57	67.13
対照群	74.40	74.30	74.27	74.58	74.79	74.51	71.34	71.26	71.04	70.93	71.38	71.45	68.31	67.87	67.59	67.68	67.45	67.27
P値														<0.05	<0.05			


動機付け支援	55-59						60-64						40-64					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	61.96	60.29	60.12	60.30	60.69	60.80	60.55	58.74	59.05	58.86	59.03	58.91	62.17	60.23	60.37	60.35	60.62	60.46
対照群	62.58	62.05	61.66	61.53	61.49	61.13	60.56	59.69	59.33	59.08	59.09	58.92	63.69	63.33	63.23	63.25	63.37	63.28
P値	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
	介入群	65.53	63.30	63.39	63.92	63.98	63.84	62.06	59.63	60.02	60.04	60.12	60.17	65.55	63.44	63.70	63.97	64.08
対照群	65.18	64.65	64.22	63.98	63.79	63.52	62.51	61.26	60.85	60.62	60.60	60.48	66.20	65.60	65.33	65.30	65.27	65.15
P値		<0.01						<0.01	<0.05				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01



* p<0.05 ** p<0.01

体重 男性(65~74歳)


動機付け支援	65-69						70-74						65-74					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	68.22	66.87	66.92	67.00	67.00	66.64	67.09	65.88	66.09	66.18	66.44	-	67.69	66.45	66.62	66.77	66.92	66.64
対照群	68.28	67.70	67.51	67.39	67.23	66.98	66.93	66.52	66.29	66.25	66.30	-	67.61	67.17	67.05	67.07	67.09	66.98
P値		<0.01	<0.01	<0.01		<0.05		<0.01						<0.01	<0.01	<0.01		<0.05



* p<0.05 ** p<0.01

体重 女性(65~74歳)

動機付け支援	65-69						70-74						65-74					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	59.74	58.10	58.11	58.13	57.95	57.77	58.44	57.12	57.23	57.23	57.02	-	59.17	57.70	57.81	57.90	57.82	57.77
対照群	59.78	58.92	58.64	58.44	58.24	58.03	58.38	57.76	57.49	57.32	57.28	-	59.10	58.42	58.22	58.14	58.11	58.03
P値		<0.01	<0.01	<0.05				<0.01						<0.01	<0.01		<0.05	





* p<0.05 ** p<0.01

HbA1C 男性(40~64歳)

動機付け支援	40-44						45-49						50-54					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	5.43	5.34	5.40	5.45	5.43	5.43	5.50	5.54	5.53	5.53	5.65	5.61	5.50	5.49	5.53	5.53	5.52	5.56
対照群	5.43	5.46	5.50	5.50	5.51	5.52	5.44	5.48	5.52	5.52	5.52	5.54	5.51	5.56	5.59	5.58	5.58	5.61
P値		<0.05									<0.01							
積極的支援	40-44						45-49						50-54					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	5.61	5.57	5.65	5.64	5.67	5.69	5.65	5.63	5.68	5.69	5.72	5.73	5.72	5.68	5.77	5.77	5.78	5.82
対照群	5.74	5.74	5.78	5.80	5.79	5.84	5.78	5.77	5.81	5.83	5.82	5.86	5.85	5.85	5.89	5.89	5.89	5.92
P値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

動機付け支援	55-59						60-64						40-64					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	5.55	5.57	5.60	5.56	5.60	5.63	5.54	5.53	5.57	5.58	5.58	5.59	5.52	5.52	5.55	5.56	5.58	5.59
対照群	5.58	5.59	5.62	5.60	5.60	5.60	5.58	5.59	5.60	5.58	5.59	5.61	5.52	5.54	5.57	5.56	5.56	5.57
P値							<0.01	<0.01										
積極的支援	55-59						60-64						40-64					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	5.78	5.74	5.81	5.81	5.81	5.81	5.83	5.75	5.83	5.84	5.83	5.87	5.72	5.68	5.74	5.74	5.75	5.78
対照群	5.90	5.89	5.93	5.94	5.91	5.93	5.93	5.89	5.89	5.90	5.88	5.90	5.85	5.84	5.87	5.87	5.86	5.89
P値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01





* p<0.05 ** p<0.01

HbA1C 女性(40~64歳)

動機付け支援	40-44						45-49						50-54					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	5.61	5.57	5.52	5.53	5.53	5.55	5.54	5.54	5.58	5.61	5.68	5.68	5.62	5.66	5.67	5.68	5.71	5.71
対照群	5.56	5.59	5.64	5.66	5.66	5.70	5.58	5.63	5.67	5.67	5.70	5.75	5.67	5.71	5.77	5.77	5.78	5.84
P値						<0.01		<0.05							<0.01			<0.01
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	5.76	5.79	5.93	5.92	6.04	6.10	5.82	5.82	5.81	5.85	5.90	6.00	5.85	5.83	5.91	5.90	5.91	5.92
対照群	5.98	5.97	6.04	6.09	6.12	6.11	5.93	5.94	5.99	6.07	6.09	6.15	5.99	5.99	6.05	6.07	6.09	6.14
P値	<0.01	<0.05					<0.05		<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01


動機付け支援	55-59						60-64						40-64					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	5.68	5.70	5.72	5.70	5.72	5.74	5.66	5.65	5.65	5.65	5.66	5.69	5.65	5.65	5.66	5.66	5.68	5.70
対照群	5.70	5.72	5.75	5.72	5.71	5.74	5.70	5.68	5.69	5.69	5.67	5.71	5.66	5.68	5.71	5.71	5.71	5.75
P値							<0.01		<0.01	<0.05				<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	5.89	5.82	5.87	5.89	5.95	5.91	5.88	5.82	5.87	5.86	5.86	5.89	5.87	5.82	5.87	5.88	5.91	5.92
対照群	6.04	5.97	5.99	6.01	6.00	6.01	5.99	5.93	5.91	5.94	5.91	5.94	6.00	5.96	5.98	6.01	6.01	6.04
P値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.05	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01



* p < 0.05 ** p < 0.01

HbA1C 男性(65~74 歳)


動機付け支援	65-69						70-74						65-74					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	5.71	5.68	5.70	5.70	5.70	5.71	5.71	5.67	5.69	5.70	5.70	-	5.71	5.68	5.70	5.70	5.70	5.71
対照群	5.81	5.78	5.79	5.77	5.77	5.78	5.79	5.77	5.78	5.80	5.77	-	5.80	5.77	5.79	5.78	5.77	5.78
P 値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01



* p<0.05 ** p<0.01

HbA1C 女性(65~74 歳)

動機付け支援	65-69						70-74						65-74					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	5.73	5.70	5.72	5.72	5.72	5.74	5.70	5.67	5.69	5.68	5.67	-	5.72	5.69	5.71	5.71	5.72	5.74
対照群	5.79	5.76	5.77	5.76	5.75	5.77	5.77	5.73	5.76	5.75	5.74	-	5.78	5.75	5.76	5.76	5.75	5.77
P 値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01





* p<0.05 ** p<0.01

収縮期血圧 男性(40~64歳)

動機付け支援	40-44						45-49						50-54					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	123.01	122.02	121.64	120.74	121.13	122.52	121.82	121.18	121.13	122.18	122.11	122.20	125.00	123.72	125.58	125.04	124.80	125.18
対照群	124.80	124.83	125.01	125.59	125.53	126.07	125.09	125.02	125.69	125.57	125.53	126.34	126.32	126.39	126.88	127.10	126.75	127.04
P値			<0.05	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05	<0.01		<0.05				
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
	介入群	130.57	127.56	128.51	128.82	128.45	128.41	131.07	128.92	129.52	129.81	129.49	130.07	131.73	128.85	130.03	129.77	129.56
対照群	130.61	128.72	129.30	129.54	129.21	129.25	132.15	130.69	130.69	130.83	130.39	130.58	133.43	131.40	131.52	131.63	131.11	130.95
P値		<0.05					<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	

動機付け支援	55-59						60-64						40-64					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	127.59	126.35	127.03	126.90	125.28	125.49	128.99	127.06	127.46	127.42	128.07	128.59	126.81	125.54	126.10	126.01	126.01	126.48
対照群	127.68	127.50	127.77	127.90	127.70	128.31	129.78	129.50	129.66	130.05	129.95	129.78	126.81	126.56	126.86	127.01	126.80	127.21
P値					<0.05	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.05			<0.05		<0.05		
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
	介入群	133.18	130.12	130.94	131.34	131.19	130.32	135.75	131.70	130.81	131.68	131.83	132.31	132.39	129.30	129.93	130.12	129.85
対照群	134.89	132.40	132.49	132.42	132.35	132.35	137.91	134.70	134.77	134.38	133.38	133.86	133.99	131.55	131.65	131.60	131.10	131.11
P値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01





* p<0.05 ** p<0.01

収縮期血圧 女性(40~64歳)

動機付け支援	40-44						45-49						50-54					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	123.73	120.64	122.50	123.53	124.21	124.03	129.77	128.71	128.82	125.75	127.30	127.78	128.19	125.45	125.84	126.23	125.26	126.89
対照群	126.19	124.77	125.37	125.65	126.60	127.29	129.27	127.09	127.71	128.26	128.29	128.10	129.77	128.25	128.48	128.47	128.10	128.09
P値		<0.05												<0.05	<0.05	<0.05	<0.01	
積極的支援	40-44						45-49						50-54					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	132.61	130.10	128.08	130.80	131.39	131.31	134.10	132.75	131.25	132.37	132.23	131.41	136.24	131.82	133.23	132.50	132.47	130.77
対照群	133.44	130.96	131.85	132.13	131.46	130.88	137.13	133.97	134.07	133.24	133.33	132.78	138.72	135.09	133.82	133.44	132.51	131.92
P値							<0.05						<0.01	<0.01				


動機付け支援	55-59						60-64						40-64					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	129.75	128.08	128.20	128.94	128.38	129.40	130.67	129.10	129.08	129.54	129.55	129.89	129.76	128.08	128.27	128.64	128.49	129.12
対照群	129.96	127.96	128.03	128.38	128.45	128.68	132.31	130.82	130.49	130.57	130.37	130.57	130.10	128.31	128.43	128.65	128.65	128.84
P値							<0.01	<0.01	<0.05									
積極的支援	55-59						60-64						40-64					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	137.26	132.76	133.36	132.83	132.91	132.68	137.81	133.10	132.36	132.59	132.89	133.70	136.80	132.60	132.40	132.50	132.67	132.66
対照群	139.37	134.35	134.41	133.93	133.56	133.64	140.81	135.87	135.35	135.35	134.40	134.44	139.04	134.70	134.37	134.09	133.44	133.24
P値	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		



* p<0.05 ** p<0.01

収縮期血圧 男性(65~74歳)


動機付け支援	65-69						70-74						65-74					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	133.98	130.97	131.23	131.29	131.04	131.07	135.15	132.66	132.71	131.79	131.78	-	134.53	131.70	131.78	131.43	131.15	131.07
対照群	137.10	134.07	133.49	133.03	132.83	132.55	137.64	134.57	133.91	133.85	133.10	-	137.36	134.29	133.64	133.26	132.87	132.55
P値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01



* p<0.05 ** p<0.01

収縮期血圧 女性(65~74歳)

動機付け支援	65-69						70-74						65-74					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	135.24	132.55	132.03	132.20	132.43	132.53	136.24	133.83	133.50	133.51	131.38	-	135.68	133.07	132.52	132.54	132.28	132.53
対照群	137.96	134.34	133.83	133.60	133.33	133.33	138.94	135.48	135.06	134.49	133.44	-	138.43	134.84	134.28	133.84	133.35	133.33
P値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01		<0.05		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05





* p<0.05 ** p<0.01

拡張期血圧 男性(40~64歳)

動機付け支援	40-44						45-49						50-54					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	76.77	76.02	77.31	76.31	76.57	77.22	77.23	75.99	76.87	77.02	76.74	76.90	79.97	78.94	79.83	78.57	77.99	79.25
対照群	78.83	79.22	79.46	80.02	80.28	80.58	79.67	79.95	80.26	80.23	80.50	80.82	80.69	80.74	80.85	80.86	80.80	80.89
P値	<0.05	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.05		<0.05	<0.01	
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
	介入群	82.33	80.72	81.59	82.04	81.93	82.16	83.64	81.93	82.82	82.96	83.03	83.28	83.62	81.57	82.33	81.96	82.07
対照群	82.81	81.95	82.26	82.62	82.62	82.84	84.37	83.71	83.63	83.59	83.45	83.52	84.85	83.79	83.56	83.51	82.99	82.69
P値		<0.01			<0.05	<0.05	<0.05	<0.01	<0.05	<0.05			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

動機付け支援	55-59						60-64						40-64					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	80.26	79.03	79.04	78.81	77.97	77.77	78.77	77.93	77.65	77.19	77.49	77.22	78.87	77.95	78.13	77.63	77.52	77.55
対照群	80.46	80.41	80.27	80.23	79.95	79.91	80.01	79.36	78.97	78.56	78.10	78.03	79.99	80.03	80.08	80.13	80.12	80.28
P値		<0.05		<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
	介入群	83.43	81.56	82.03	81.86	81.83	81.15	82.88	79.88	79.55	78.86	78.72	78.74	83.24	81.27	81.89	81.79	81.78
対照群	84.41	82.94	82.64	82.40	81.94	81.50	83.90	81.68	81.26	80.52	79.65	79.36	84.15	82.95	82.81	82.74	82.40	82.29
P値	<0.01	<0.01	<0.05				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01





* p<0.05 ** p<0.01

拡張期血圧 女性(40~64歳)

動機付け支援	40-44						45-49						50-54					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	76.01	74.91	75.55	77.44	75.81	76.01	80.01	78.38	77.64	77.54	77.93	78.01	78.17	76.51	76.49	76.71	75.74	76.85
対照群	77.70	77.09	77.42	77.42	78.28	78.59	79.27	78.16	78.69	79.06	79.16	79.05	79.25	78.31	78.39	78.42	78.11	78.05
P値														<0.05	<0.05	<0.05	<0.01	
積極的支援	40-44						45-49						50-54					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	82.38	81.29	79.68	81.05	79.44	79.66	82.67	81.50	79.40	80.82	79.82	79.35	83.24	80.86	80.99	80.29	79.68	79.11
対照群	82.67	80.97	81.35	81.40	80.70	80.63	83.92	82.28	82.20	81.66	81.99	80.99	84.27	82.43	81.31	81.01	80.29	80.00
P値									<0.01					<0.05				


動機付け支援	55-59						60-64						40-64					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	78.05	77.03	76.97	77.12	77.07	77.27	77.78	76.69	76.29	76.00	75.69	75.66	77.95	76.77	76.52	76.46	76.14	76.28
対照群	78.65	77.22	77.18	77.08	76.83	76.47	78.47	77.34	76.87	76.48	76.31	76.04	78.70	77.61	77.62	77.57	77.53	77.38
P値							<0.05						<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
積極的支援	55-59						60-64						40-64					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	82.28	79.38	79.47	79.20	78.66	78.04	80.78	78.21	77.36	77.02	77.13	77.67	81.80	79.42	78.81	78.69	78.28	78.26
対照群	83.39	80.32	80.14	79.83	79.34	79.00	82.70	79.70	79.05	78.46	78.02	77.65	83.29	80.78	80.33	79.94	79.49	79.09
P値	<0.05						<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05



* p<0.05 ** p<0.01

拡張期血圧 男性(65~74歳)


動機付け支援	65-69						70-74						65-74					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	80.03	78.00	77.72	77.37	76.82	76.29	79.20	77.49	77.32	76.56	76.26	-	79.64	77.78	77.57	77.14	76.74	76.29
対照群	81.46	79.55	78.75	78.25	77.53	76.89	80.10	78.29	77.67	77.50	76.40	-	80.79	78.98	78.34	78.04	77.36	76.89
P値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01



* p<0.05 ** p<0.01

拡張期血圧 女性(65~74歳)

動機付け支援	65-69						70-74						65-74					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	78.88	76.89	76.31	75.88	75.50	75.41	77.85	76.21	75.69	75.36	73.73	-	78.43	76.61	76.10	75.75	75.25	75.41
対照群	79.78	77.67	77.03	76.58	76.14	75.77	79.00	77.19	76.52	75.95	75.54	-	79.40	77.46	76.84	76.41	76.06	75.77
P値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	





* p<0.05 ** p<0.01

中性脂肪 男性(40~64歳)

動機付け支援	40-44						45-49						50-54					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	163.26	161.33	145.76	154.11	160.80	146.38	163.37	152.88	140.79	150.00	145.13	149.23	144.05	136.32	133.01	130.40	144.92	137.01
対照群	152.09	146.32	146.21	146.85	143.83	144.85	149.28	147.51	145.86	144.27	143.44	142.01	134.82	135.41	133.25	132.84	128.51	127.03
P値																		
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
	介入群	225.48	187.61	198.85	193.49	194.87	196.09	213.57	182.80	186.11	186.10	184.59	179.19	212.47	168.98	179.09	175.87	176.05
対照群	226.83	204.45	201.37	199.93	194.78	192.21	219.87	199.60	195.08	193.21	188.28	185.70	205.77	190.24	184.59	179.45	175.75	171.98
P値		<0.01						<0.01	<0.01				<0.05	<0.01				

動機付け支援	55-59						60-64						40-64					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	128.10	124.34	115.64	123.45	124.52	116.76	124.53	117.97	117.03	119.36	115.68	114.23	135.81	128.29	123.13	127.18	127.02	122.87
対照群	127.74	128.34	126.06	126.96	124.27	124.60	122.78	124.85	122.85	120.71	119.03	118.23	136.48	136.39	135.14	135.38	133.12	132.99
P値			<0.05					<0.05						<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
	介入群	195.47	162.03	168.93	168.72	168.38	164.44	182.24	150.79	154.95	152.48	148.47	146.59	206.05	171.06	179.12	177.43	177.26
対照群	192.78	176.26	174.01	171.50	168.17	162.64	185.21	166.96	162.77	158.21	156.98	153.15	204.19	187.20	183.91	181.60	178.39	175.39
P値		<0.01						<0.01	<0.05		<0.05			<0.01	<0.01	<0.01		





* p<0.05 ** p<0.01

中性脂肪 女性(40~64歳)

動機付け支援	40-44						45-49						50-54					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	124.47	125.38	123.65	124.73	130.25	120.55	114.14	107.75	106.54	114.41	115.39	113.67	115.11	107.87	106.48	104.81	107.23	109.20
対照群	119.03	109.31	112.22	112.56	115.41	114.15	112.51	110.87	111.87	112.66	115.17	115.77	115.76	117.32	115.59	116.47	116.38	116.79
P値														<0.01	<0.05	<0.05		
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
	介入群	165.18	134.98	141.56	131.12	140.36	142.54	172.43	144.29	137.56	143.03	150.18	140.19	177.54	139.59	139.98	145.88	144.05
対照群	177.07	153.86	154.97	156.48	150.74	148.87	170.18	152.19	160.07	152.61	155.10	155.01	166.06	149.18	150.59	149.44	148.37	145.88
P値				<0.01					<0.05						<0.05			


動機付け支援	55-59						60-64						40-64					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	118.93	110.72	107.91	111.35	111.09	109.96	117.39	109.01	110.85	109.63	109.18	111.67	117.61	109.93	109.96	110.38	110.64	111.49
対照群	119.33	117.22	114.94	115.06	114.39	115.26	118.62	116.31	114.76	115.85	112.77	111.75	117.45	115.22	114.25	114.91	114.63	114.49
P値		<0.05	<0.01					<0.01	<0.05	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
	介入群	180.38	146.40	150.11	154.58	143.74	147.68	166.13	136.90	136.26	135.64	132.97	132.16	172.03	140.35	140.87	142.35	139.22
対照群	172.33	151.50	149.28	148.06	146.77	149.17	168.60	147.14	146.51	143.94	142.38	138.01	170.05	149.84	150.29	148.17	146.86	145.04
P値								<0.01	<0.01	<0.05	<0.01			<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.05



* p<0.05 ** p<0.01

中性脂肪 男性(65~74 歳)


動機付け支援	65-69						70-74						65-74					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	151.03	136.33	133.93	134.35	131.41	129.64	143.68	130.13	128.07	128.73	130.73	-	147.58	133.66	131.78	132.76	131.31	129.64
対照群	154.99	143.85	141.13	139.04	134.47	132.09	145.44	136.03	134.03	132.28	129.07	-	150.29	140.33	138.47	137.14	133.66	132.09
P 値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05			<0.01	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		



* p<0.05 ** p<0.01

中性脂肪 女性(65~74 歳)

動機付け支援	65-69						70-74						65-74					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	133.29	121.40	118.23	120.34	119.70	117.58	130.96	116.49	116.76	115.40	113.11	-	132.27	119.43	117.74	119.07	118.76	117.58
対照群	136.65	126.28	124.21	123.08	120.94	119.90	133.44	127.06	124.34	122.08	122.32	-	135.09	126.62	124.26	122.81	121.13	119.90
P 値	<0.05	<0.01	<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.05		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		





* p<0.05 ** p<0.01

HDLコレステロール 男性(40~64歳)

動機付け支援	40-44						45-49						50-54					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	52.53	52.73	53.62	51.84	52.82	54.22	53.62	54.96	55.18	55.37	56.12	55.24	56.09	56.70	56.79	57.58	55.94	55.39
対照群	53.73	54.51	54.57	54.78	54.55	54.80	54.88	55.39	55.51	55.71	55.25	55.75	56.01	56.09	56.45	56.91	56.62	56.78
P値				<0.05														
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	48.86	50.38	50.41	50.75	50.22	50.31	50.19	51.86	52.19	52.50	52.19	52.24	50.26	52.19	52.48	52.87	52.62	52.81
対照群	49.15	50.05	50.38	50.72	50.36	50.77	50.53	51.45	51.82	52.19	51.74	52.08	51.04	51.71	52.22	52.65	52.36	52.55
P値													<0.01					

動機付け支援	55-59						60-64						40-64					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	55.68	56.33	57.22	56.66	56.61	56.89	55.67	56.51	56.50	56.67	56.69	56.35	55.20	56.06	56.35	56.29	56.25	56.12
対照群	56.54	56.61	56.94	57.20	56.83	57.01	56.57	56.68	56.93	57.57	57.18	57.45	55.63	55.88	56.08	56.36	55.98	56.21
P値																		
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	50.33	52.21	52.23	52.12	51.92	51.87	49.81	52.38	52.41	52.94	52.57	52.32	49.95	51.83	51.96	52.22	51.89	51.94
対照群	51.19	51.84	52.22	52.59	52.36	52.83	51.52	52.13	52.67	53.03	52.72	52.90	50.78	51.48	51.88	52.23	51.88	52.16
P値	<0.01						<0.01						<0.01	<0.05				





* p<0.05 ** p<0.01

HDLコレステロール 女性(40~64歳)

動機付け支援	40-44						45-49						50-54					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	57.85	60.05	59.56	61.16	60.00	61.56	59.92	61.03	60.81	61.33	61.09	60.87	61.70	63.12	64.06	64.71	63.62	63.16
対照群	58.68	59.30	59.23	60.12	59.61	59.93	61.01	61.42	61.93	62.51	62.12	62.75	63.11	62.97	62.97	62.98	62.71	62.46
P値																		
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	52.71	55.85	55.86	55.13	54.87	55.12	55.91	55.88	57.07	59.70	58.20	58.66	56.13	58.21	58.54	59.57	58.75	58.63
対照群	52.74	54.08	53.93	54.38	54.27	54.89	56.53	56.52	56.92	57.93	57.20	57.29	58.01	59.38	59.02	59.04	58.63	59.02
P値													<0.05					


動機付け支援	55-59						60-64						40-64					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	61.86	62.74	62.91	63.10	62.61	63.03	61.39	62.55	62.49	62.66	62.65	62.20	61.26	62.45	62.55	62.84	62.54	62.40
対照群	62.53	62.47	62.77	63.08	62.95	63.04	62.31	62.73	62.55	62.98	62.95	63.18	61.94	62.15	62.22	62.59	62.35	62.51
P値							<0.05					<0.05	<0.05					
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	55.58	57.71	58.27	58.24	57.85	57.39	56.80	58.66	58.91	59.46	59.17	59.42	56.06	57.92	58.34	58.94	58.45	58.54
対照群	57.70	59.13	59.29	59.57	58.98	59.18	57.44	58.55	58.69	58.97	59.11	59.23	57.12	58.29	58.32	58.60	58.32	58.52
P値	<0.01												<0.01					



* p<0.05 ** p<0.01

HDLコレステロール 男性(65~74歳)


動機付け支援	65-69						70-74						65-74					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	52.73	53.76	54.00	54.41	54.33	54.44	51.93	53.41	53.46	53.71	53.37	-	52.35	53.61	53.80	54.21	54.19	54.44
対照群	53.36	53.73	53.94	54.31	54.33	54.31	52.49	53.06	53.30	54.05	53.72	-	52.93	53.43	53.70	54.23	54.24	54.31
P値	<0.01						<0.05						<0.01					



* p<0.05 ** p<0.01

HDLコレステロール 女性(65~74歳)

動機付け支援	65-69						70-74						65-74					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	59.93	60.71	61.04	61.56	61.06	61.01	58.66	60.41	60.34	61.36	61.81	-	59.37	60.59	60.81	61.51	61.17	61.01
対照群	60.25	60.95	61.01	61.65	61.58	61.51	59.07	59.47	59.61	60.26	60.39	-	59.67	60.31	60.50	61.28	61.41	61.51
P値							<0.01			<0.05								



* p<0.05 ** p<0.01

[平成 20 年度分析対象者数]

性別	年齢階級	分析対象者数	動機付け支援	動機付け支援	積極の支援	積極の支援
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44歳	16,093	171	4,424	1,525	9,973
男性	45-49歳	16,491	209	4,190	1,659	10,433
男性	50-54歳	20,486	232	4,897	2,081	13,276
男性	55-59歳	25,633	384	6,157	2,175	16,917
男性	60-64歳	18,074	834	4,427	1,364	11,449
男性	65-69歳	24,615	4,985	19,630	-	-
男性	70-74歳	23,470	4,416	19,054	-	-
女性	40-44歳	3,586	146	2,213	119	1,108
女性	45-49歳	4,637	200	2,850	171	1,416
女性	50-54歳	6,885	347	3,898	305	2,335
女性	55-59歳	10,275	679	5,443	513	3,640
女性	60-64歳	13,101	1,563	5,900	884	4,754
女性	65-69歳	16,511	3,476	13,035	-	-
女性	70-74歳	15,051	2,721	12,330	-	-
合計		214,908	20,363	108,448	10,796	75,301
	男性	144,862	11,231	62,779	8,804	62,048
	女性	70,046	9,132	45,669	1,992	13,253

[平成 21 年度分析対象者数]

性別	年齢階級	分析対象者数	動機付け支援	動機付け支援	積極の支援	積極の支援
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44歳	12,191	99	3,390	1,383	7,319
男性	45-49歳	12,842	136	3,318	1,504	7,884
男性	50-54歳	16,509	160	3,993	1,895	10,461
男性	55-59歳	19,879	293	4,811	1,909	12,866
男性	60-64歳	9,713	653	2,425	955	5,680
男性	65-69歳	16,803	4,034	12,769	-	-
男性	70-74歳	13,481	3,045	10,436	-	-
女性	40-44歳	2,176	95	1,384	86	611
女性	45-49歳	3,058	130	1,938	136	854
女性	50-54歳	4,660	229	2,722	236	1,473
女性	55-59歳	6,611	495	3,562	384	2,170
女性	60-64歳	7,908	1,205	3,433	643	2,627
女性	65-69歳	11,004	2,710	8,294	-	-
女性	70-74歳	8,193	1,819	6,374	-	-
合計		145,028	15,103	68,849	9,131	51,945
	男性	101,418	8,420	41,142	7,646	44,210
	女性	43,610	6,683	27,707	1,485	7,735

[平成 22 年度分析対象者数]

性別	年齢階級	分析対象者数	動機付け支援	動機付け支援	積極の支援	積極の支援
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44歳	11,818	99	3,296	1,356	7,067
男性	45-49歳	12,510	119	3,230	1,472	7,689
男性	50-54歳	16,105	160	3,911	1,863	10,171
男性	55-59歳	16,564	283	4,057	1,575	10,649
男性	60-64歳	8,910	624	2,189	865	5,232
男性	65-69歳	16,333	3,825	12,508	-	-
男性	70-74歳	9,707	2,218	7,489	-	-
女性	40-44歳	2,121	80	1,378	80	583
女性	45-49歳	2,914	116	1,852	127	819
女性	50-54歳	4,439	214	2,603	219	1,403
女性	55-59歳	5,755	484	3,040	355	1,876
女性	60-64歳	7,397	1,168	3,197	590	2,442
女性	65-69歳	10,619	2,564	8,055	-	-
女性	70-74歳	5,857	1,274	4,583	-	-
合計		131,049	13,228	61,388	8,502	47,931
	男性	91,947	7,328	36,680	7,131	40,808
	女性	39,102	5,900	24,708	1,371	7,123

[平成 23 年度分析対象者数]

性別	年齢階級	分析対象者数	動機付け支援	動機付け支援	積極の支援	積極の支援
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44歳	12,040	91	3,383	1,347	7,219
男性	45-49歳	12,681	127	3,315	1,421	7,818
男性	50-54歳	16,163	146	3,973	1,773	10,271
男性	55-59歳	13,764	281	3,395	1,247	8,841
男性	60-64歳	8,208	609	2,012	815	4,772
男性	65-69歳	15,801	3,710	12,091	-	-
男性	70-74歳	6,198	1,455	4,743	-	-
女性	40-44歳	2,074	75	1,335	76	588
女性	45-49歳	2,829	103	1,816	120	790
女性	50-54歳	4,242	196	2,514	202	1,330
女性	55-59歳	5,008	450	2,663	306	1,589
女性	60-64歳	7,110	1,131	3,092	549	2,338
女性	65-69歳	10,306	2,498	7,808	-	-
女性	70-74歳	3,738	863	2,875	-	-
合計		120,162	11,735	55,015	7,856	45,556
	男性	84,855	6,419	32,912	6,603	38,921
	女性	35,307	5,316	22,103	1,253	6,635

[平成 24 年度分析対象者数]

性別	年齢階級	分析対象者数	動機付け支援	動機付け支援	積極の支援	積極の支援
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44歳	11,802	90	3,278	1,313	7,121
男性	45-49歳	12,320	112	3,202	1,373	7,633
男性	50-54歳	15,606	136	3,842	1,709	9,919
男性	55-59歳	10,625	272	2,633	941	6,779
男性	60-64歳	7,840	601	1,928	791	4,520
男性	65-69歳	15,330	3,621	11,709	-	-
男性	70-74歳	2,677	623	2,054	-	-
女性	40-44歳	2,050	80	1,336	76	558
女性	45-49歳	2,739	103	1,754	112	770
女性	50-54歳	4,043	196	2,400	194	1,253
女性	55-59歳	4,361	439	2,268	269	1,385
女性	60-64歳	6,965	1,087	3,026	555	2,297
女性	65-69歳	9,920	2,383	7,537	-	-
女性	70-74歳	1,655	394	1,261	-	-
合計		107,933	10,137	48,228	7,333	42,235
	男性	76,200	5,455	28,646	6,127	35,972
	女性	31,733	4,682	19,582	1,206	6,263

[平成 25 年度分析対象者数]



性別	年齢階級	分析対象者数	動機付け支援	動機付け支援	積極の支援	積極の支援
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44歳	11,498	77	3,221	1,290	6,910
男性	45-49歳	11,918	111	3,063	1,358	7,386
男性	50-54歳	14,981	134	3,667	1,647	9,533
男性	55-59歳	7,785	267	1,969	653	4,896
男性	60-64歳	7,578	579	1,857	766	4,376
男性	65-69歳	14,794	3,516	11,278	-	-
男性	70-74歳	0	-	-	-	-
女性	40-44歳	1,942	77	1,248	69	548
女性	45-49歳	2,589	91	1,641	107	750
女性	50-54歳	3,657	188	2,150	177	1,142
女性	55-59歳	3,763	426	1,905	228	1,204
女性	60-64歳	6,744	1,069	2,936	529	2,210
女性	65-69歳	9,546	2,287	7,259	-	-
女性	70-74歳	0	-	-	-	-
合計		96,795	8,822	42,194	6,824	38,955
	男性	68,554	4,684	25,055	5,714	33,101
	女性	28,241	4,138	17,139	1,110	5,854

2. 特定保健指導後の検査値の経年分析（平成 20 年度からの差の平均値）

腹囲の差分 男性(40~64歳)

	40-44					45-49					50-54				
	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20
動機付け支援															
介入群	-1.93	-1.62	-1.41	-1.03	-0.79	-1.29	-1.36	-0.51	-1.14	-0.60	-1.52	-1.38	-1.40	-1.07	-1.25
対照群	-0.39	-0.43	-0.09	-0.30	-0.20	-0.37	-0.46	-0.18	-0.22	-0.27	-0.40	-0.45	-0.27	-0.44	-0.45
P値	<0.01	<0.01	<0.05			<0.01	<0.05		<0.05		<0.01	<0.01	<0.01		<0.05
積極的支援															
介入群	-2.26	-1.63	-1.23	-1.14	-1.12	-2.21	-1.95	-1.25	-1.16	-1.31	-2.38	-1.96	-1.53	-1.56	-1.60
対照群	-0.79	-0.75	-0.55	-0.67	-0.62	-0.60	-0.61	-0.44	-0.52	-0.58	-0.59	-0.65	-0.49	-0.56	-0.62
P値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

	55-59					60-64					40-64				
	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20
動機付け支援															
介入群	-1.67	-1.72	-1.53	-0.80	-0.95	-2.11	-1.85	-1.79	-1.77	-2.09	-1.85	-1.70	-1.53	-1.50	-1.62
対照群	-0.47	-0.59	-0.56	-1.77	-2.09	-0.74	-0.82	-0.80	-0.95	-0.87	-0.46	-0.53	-0.35	-0.44	-0.45
P値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
積極的支援															
介入群	-2.24	-1.88	-1.53	-0.89	-0.98	-2.73	-2.18	-1.96	-1.96	-1.96	-2.33	-1.91	-1.46	-1.42	-1.47
対照群	-0.63	-0.71	-0.50	-1.96	-1.96	-0.85	-0.91	-0.89	-0.98	-0.96	-0.67	-0.71	-0.54	-0.63	-0.66
P値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01





* p<0.05 ** p<0.01

腹囲の差分 女性(40~64歳)

	40-44					45-49					50-54				
	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20
動機付け支援															
介入群	-1.56	-0.93	0.12	0.04	-0.36	-1.39	-1.36	-0.84	-0.65	-1.17	-1.43	-1.39	-1.28	-1.10	-1.05
対照群	-0.15	-0.08	0.24	0.69	0.83	-0.18	-0.10	0.48	0.81	1.05	-0.28	-0.12	0.10	0.27	0.80
P値	<0.05					<0.01	<0.05	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
積極的支援															
介入群	-2.00	-2.30	-1.30	-0.60	-1.11	-1.82	-1.85	-1.70	-1.44	-1.11	-2.46	-2.82	-2.15	-1.63	-1.34
対照群	-1.20	-0.86	-0.66	-1.05	-0.61	-1.17	-0.99	-1.02	-0.45	-0.32	-1.37	-1.29	-0.84	-0.73	-0.98
P値		<0.05									<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	


	55-59					60-64					40-64				
	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20
動機付け支援															
介入群	-1.38	-1.63	-1.51	-1.34	-1.13	-1.92	-1.83	-1.69	-1.69	-1.41	-1.70	-1.68	-1.50	-1.42	-1.25
対照群	-0.74	-0.76	-0.83	-0.75	-0.78	-0.90	-1.11	-0.96	-1.01	-0.98	-0.55	-0.54	-0.34	-0.19	-0.02
P値	<0.05	<0.01	<0.05			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
積極的支援															
介入群	-2.98	-3.08	-2.57	-2.48	-1.99	-3.61	-2.93	-3.29	-3.03	-2.85	-3.01	-2.82	-2.66	-2.39	-2.16
対照群	-1.51	-1.62	-1.49	-1.51	-1.59	-2.03	-2.43	-2.43	-2.26	-2.55	-1.60	-1.71	-1.58	-1.48	-1.61
P値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05		<0.01		<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01



* p<0.05 ** p<0.01


腹囲の差分 男性(65~74歳)

動機付け支援	65-69					70-74					65-74				
	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20
介入群	-1.96	-1.74	-1.56	-1.50	-1.67	-1.94	-1.81	-1.83	-1.49	-	-1.95	-1.76	-1.64	-1.50	-1.67
対照群	-0.94	-1.11	-0.97	-1.03	-1.07	-0.96	-1.00	-1.02	-1.13	-	-0.95	-1.07	-0.99	-1.05	-1.07
P値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01



腹囲の差分 女性(65~74歳)



動機付け支援	65-69					70-74					65-74				
	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20
介入群	-2.37	-2.41	-2.14	-2.19	-2.44	-2.38	-2.50	-2.46	-2.15	-	-2.38	-2.44	-2.23	-2.19	-2.44
対照群	-1.50	-1.81	-1.75	-1.91	-1.79	-1.44	-1.99	-1.88	-1.92	-	-1.47	-1.87	-1.79	-1.91	-1.79
P値	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.05			<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01



BMIの差分 男性(40~64歳)

	40-44					45-49					50-54				
	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20
動機付け支援															
介入群	-0.67	-0.35	-0.43	-0.33	-0.32	-0.31	-0.25	-0.04	-0.24	-0.13	-0.38	-0.28	-0.26	-0.23	-0.30
対照群	-0.08	-0.07	-0.00	-0.04	-0.02	-0.10	-0.07	-0.05	-0.05	-0.07	-0.10	-0.08	-0.07	-0.10	-0.12
P値	<0.01		<0.05			<0.05					<0.05				
積極的支援															
介入群	-0.70	-0.49	-0.34	-0.28	-0.25	-0.63	-0.47	-0.32	-0.28	-0.29	-0.68	-0.49	-0.41	-0.42	-0.41
対照群	-0.16	-0.13	-0.09	-0.13	-0.13	-0.14	-0.11	-0.09	-0.12	-0.15	-0.12	-0.12	-0.12	-0.11	-0.14
P値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

	55-59					60-64					40-64				
	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20
動機付け支援															
介入群	-0.48	-0.44	-0.37	-0.15	-0.17	-0.50	-0.39	-0.34	-0.36	-0.43	-0.47	-0.37	-0.32	-0.33	-0.38
対照群	-0.08	-0.07	-0.09	-0.36	-0.43	-0.14	-0.15	-0.15	-0.17	-0.20	-0.10	-0.08	-0.07	-0.09	-0.10
P値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
積極的支援															
介入群	-0.61	-0.48	-0.36	-0.16	-0.19	-0.67	-0.49	-0.44	-0.44	-0.46	-0.66	-0.49	-0.37	-0.35	-0.35
対照群	-0.11	-0.10	-0.09	-0.44	-0.46	-0.12	-0.14	-0.16	-0.19	-0.21	-0.13	-0.12	-0.10	-0.13	-0.15
P値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01





* p < 0.05 ** p < 0.01

BMIの差分 女性(40~64歳)

	40-44					45-49					50-54				
	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20
動機付け支援															
介入群	-0.74	-0.65	-0.31	-0.12	0.10	-0.62	-0.65	-0.33	-0.42	-0.58	-0.64	-0.56	-0.51	-0.42	-0.52
対照群	-0.22	-0.14	0.04	0.15	0.22	-0.11	-0.14	-0.03	0.04	0.03	-0.10	-0.15	-0.09	-0.06	0.04
P値						<0.01	<0.01		<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
積極的支援															
介入群	-0.82	-0.77	-0.60	-0.30	-0.64	-0.75	-0.59	-0.50	-0.56	-0.48	-0.84	-0.84	-0.70	-0.50	-0.30
対照群	-0.21	-0.22	-0.10	-0.11	-0.13	-0.20	-0.21	-0.19	-0.10	-0.08	-0.19	-0.24	-0.16	-0.14	-0.25
P値	<0.01	<0.05				<0.01	<0.05		<0.05		<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	


	55-59					60-64					40-64				
	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20
動機付け支援															
介入群	-0.57	-0.54	-0.50	-0.36	-0.29	-0.61	-0.47	-0.46	-0.37	-0.36	-0.61	-0.51	-0.46	-0.36	-0.35
対照群	-0.18	-0.28	-0.25	-0.29	-0.32	-0.20	-0.28	-0.28	-0.27	-0.28	-0.16	-0.22	-0.16	-0.13	-0.11
P値	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.05		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
積極的支援															
介入群	-0.96	-0.74	-0.57	-0.55	-0.49	-0.99	-0.70	-0.62	-0.57	-0.60	-0.92	-0.73	-0.61	-0.53	-0.52
対照群	-0.25	-0.31	-0.25	-0.25	-0.25	-0.29	-0.31	-0.32	-0.28	-0.32	-0.24	-0.28	-0.24	-0.21	-0.25
P値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01



* p<0.05 ** p<0.01

BMIの差分 男性(65~74歳)


動機付け支援	65-69					70-74					65-74				
	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20
介入群	-0.46	-0.38	-0.34	-0.34	-0.42	-0.42	-0.40	-0.42	-0.41	-	-0.44	-0.39	-0.36	-0.35	-0.42
対照群	-0.15	-0.19	-0.20	-0.22	-0.27	-0.13	-0.17	-0.19	-0.22	-	-0.14	-0.18	-0.20	-0.22	-0.27
P値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01



* p<0.05 ** p<0.01

BMIの差分 女性(65~74歳)

動機付け支援	65-69					70-74					65-74				
	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20
介入群	-0.61	-0.53	-0.47	-0.47	-0.49	-0.61	-0.57	-0.50	-0.53	-	-0.61	-0.54	-0.48	-0.48	-0.49
対照群	-0.23	-0.28	-0.28	-0.30	-0.31	-0.23	-0.30	-0.32	-0.33	-	-0.23	-0.29	-0.29	-0.30	-0.31
P値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01





* p<0.05 ** p<0.01

体重の差分 男性(40~64歳)

	40-44					45-49					50-54				
	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20
動機付け支援															
介入群	-1.92	-0.95	-1.24	-0.83	-0.81	-1.02	-0.82	-0.37	-0.93	-0.65	-1.14	-0.98	-0.92	-0.93	-1.19
対照群	-0.24	-0.22	-0.05	-0.19	-0.16	-0.29	-0.23	-0.24	-0.30	-0.41	-0.32	-0.34	-0.36	-0.50	-0.63
P値	<0.01		<0.05			<0.01					<0.05				
積極的支援															
介入群	-2.11	-1.53	-1.09	-0.90	-0.84	-1.92	-1.48	-1.08	-1.00	-1.07	-2.08	-1.59	-1.39	-1.44	-1.48
対照群	-0.51	-0.41	-0.36	-0.49	-0.53	-0.44	-0.41	-0.40	-0.55	-0.70	-0.40	-0.45	-0.51	-0.59	-0.72
P値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

	55-59					60-64					40-64				
	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20
動機付け支援															
介入群	-1.42	-1.45	-1.31	-0.61	-0.78	-1.47	-1.29	-1.18	-1.29	-1.62	-1.41	-1.22	-1.10	-1.20	-1.41
対照群	-0.31	-0.33	-0.43	-1.29	-1.62	-0.41	-0.49	-0.61	-0.78	-0.95	-0.31	-0.31	-0.32	-0.43	-0.53
P値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
積極的支援															
介入群	-1.85	-1.53	-1.27	-0.61	-0.79	-1.96	-1.55	-1.46	-1.52	-1.65	-1.98	-1.54	-1.25	-1.22	-1.25
対照群	-0.40	-0.43	-0.46	-1.52	-1.65	-0.42	-0.54	-0.61	-0.79	-0.97	-0.43	-0.44	-0.46	-0.59	-0.73
P値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01





* p<0.05 ** p<0.01

体重の差分 女性(40~64歳)

	40-44					45-49					50-54				
	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20
動機付け支援															
介入群	-1.74	-1.52	-0.87	-0.47	0.10	-1.55	-1.75	-0.99	-1.22	-1.76	-1.62	-1.48	-1.47	-1.34	-1.65
対照群	-0.38	-0.22	0.20	0.44	0.58	-0.27	-0.35	-0.12	-0.01	-0.08	-0.32	-0.50	-0.41	-0.43	-0.29
P値	<0.01	<0.01				<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
積極的支援															
介入群	-2.16	-2.07	-1.69	-0.90	-1.84	-1.88	-1.54	-1.37	-1.57	-1.39	-2.20	-2.32	-1.86	-1.45	-1.15
対照群	-0.55	-0.60	-0.33	-0.45	-0.52	-0.55	-0.66	-0.62	-0.43	-0.47	-0.59	-0.76	-0.64	-0.69	-1.05
P値	<0.01	<0.05				<0.01	<0.05				<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	


	55-59					60-64					40-64				
	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20
動機付け支援															
介入群	-1.43	-1.43	-1.44	-1.24	-1.22	-1.56	-1.38	-1.36	-1.29	-1.41	-1.55	-1.43	-1.35	-1.24	-1.35
対照群	-0.51	-0.81	-0.82	-0.98	-1.19	-0.52	-0.83	-0.92	-1.04	-1.18	-0.42	-0.61	-0.54	-0.55	-0.60
P値	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.05		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
積極的支援															
介入群	-2.36	-1.93	-1.65	-1.71	-1.65	-2.31	-1.69	-1.63	-1.63	-1.81	-2.26	-1.86	-1.65	-1.57	-1.63
対照群	-0.69	-0.88	-0.88	-0.96	-1.10	-0.79	-0.97	-1.09	-1.12	-1.31	-0.68	-0.84	-0.83	-0.86	-1.04
P値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01



* p<0.05 ** p<0.01

体重の差分 男性(65~74歳)


動機付け支援	65-69					70-74					65-74				
	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20
介入群	-1.32	-1.17	-1.15	-1.23	-1.55	-1.27	-1.27	-1.40	-1.47	-	-1.30	-1.21	-1.22	-1.27	-1.55
対照群	-0.46	-0.65	-0.76	-0.93	-1.14	-0.41	-0.58	-0.76	-0.93	-	-0.44	-0.63	-0.76	-0.93	-1.14
P値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01



* p<0.05 ** p<0.01

体重の差分 女性(65~74歳)

動機付け支援	65-69					70-74					65-74				
	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20
介入群	-1.53	-1.47	-1.46	-1.60	-1.77	-1.47	-1.50	-1.53	-1.75	-	-1.51	-1.48	-1.48	-1.62	-1.77
対照群	-0.64	-0.87	-1.01	-1.19	-1.35	-0.64	-0.97	-1.13	-1.29	-	-0.64	-0.91	-1.04	-1.20	-1.35
P値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01





* p<0.05 ** p<0.01

HbA1Cの差分 男性(40~64歳)

	40-44					45-49					50-54				
	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20
動機付け支援															
介入群	-0.01	0.02	0.02	0.03	0.04	0.03	0.02	0.03	0.11	0.08	-0.01	0.03	0.03	0.02	0.07
対照群	0.02	0.06	0.06	0.08	0.08	0.04	0.07	0.07	0.07	0.09	0.04	0.07	0.07	0.06	0.09
P値											<0.05				
積極的支援															
介入群	-0.04	0.05	0.04	0.06	0.08	-0.02	0.03	0.06	0.09	0.10	-0.04	0.05	0.06	0.06	0.10
対照群	0.01	0.06	0.08	0.07	0.13	0.02	0.07	0.08	0.08	0.11	0.02	0.06	0.06	0.06	0.09
P値	<0.01		<0.05		<0.05	<0.01	<0.05				<0.01				

	55-59					60-64					40-64				
	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20
動機付け支援															
介入群	0.00	0.02	0.02	0.03	0.03	0.00	0.03	0.04	0.04	0.05	0.00	0.03	0.03	0.05	0.05
対照群	0.02	0.06	0.04	0.04	0.05	-0.00	0.02	0.03	0.03	0.05	0.02	0.06	0.06	0.06	0.08
P値											<0.01	<0.01	<0.01		<0.01
積極的支援															
介入群	-0.04	0.04	0.04	0.01	-0.02	-0.07	-0.00	0.03	0.03	0.03	-0.04	0.03	0.05	0.06	0.08
対照群	0.02	0.06	0.06	0.03	0.03	-0.02	-0.01	0.01	-0.02	-0.00	0.01	0.05	0.06	0.05	0.08
P値	<0.01					<0.01			<0.05		<0.01	<0.05			





* p<0.05 ** p<0.01

HbA1Cの差分 女性(40~64歳)

	40-44					45-49					50-54				
	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20
動機付け支援															
介入群	-0.05	-0.02	0.00	-0.07	0.01	-0.02	0.02	0.07	0.12	0.10	0.03	0.04	0.06	0.07	0.09
対照群	0.01	0.06	0.08	0.08	0.12	0.04	0.08	0.09	0.11	0.16	0.04	0.09	0.09	0.10	0.15
P値				<0.05											
積極的支援															
介入群	-0.02	0.04	0.06	0.15	0.20	-0.04	-0.01	0.03	0.10	0.22	-0.07	-0.00	0.02	0.04	0.06
対照群	0.00	0.08	0.10	0.10	0.11	0.00	0.05	0.12	0.15	0.22	0.01	0.08	0.10	0.11	0.17
P値											<0.05				<0.05


	55-59					60-64					40-64				
	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20
動機付け支援															
介入群	0.01	0.04	0.03	0.04	0.06	-0.01	-0.00	-0.01	-0.00	0.03	-0.01	0.01	0.01	0.02	0.04
対照群	0.01	0.04	0.02	0.02	0.05	-0.00	0.02	0.01	-0.01	0.02	0.02	0.05	0.05	0.05	0.09
P値											<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
積極的支援															
介入群	-0.05	0.01	0.01	0.09	0.04	-0.05	-0.02	0.01	0.01	0.02	-0.05	-0.00	0.01	0.05	0.06
対照群	-0.03	-0.00	0.00	-0.01	0.02	-0.04	-0.05	-0.03	-0.04	-0.02	-0.02	0.01	0.03	0.03	0.06
P値									<0.05		<0.01				



* p<0.05 ** p<0.01

HbA1Cの差分 男性(65～74 歳)


動機付け支援	65-69					70-74					65-74				
	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20
介入群	-0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	-0.02	0.00	0.01	0.01	-	-0.02	0.01	0.01	0.02	0.03
対照群	-0.02	0.00	0.00	-0.00	0.02	-0.01	0.00	0.01	-0.01	-	-0.01	0.00	0.00	-0.00	0.02
P 値				<0.01											<0.01



* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$

HbA1Cの差分 女性(65～74 歳)

動機付け支援	65-69					70-74					65-74				
	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20
介入群	-0.02	-0.00	-0.00	-0.00	0.02	-0.02	0.01	0.00	-0.01	-	-0.02	0.00	-0.00	-0.00	0.02
対照群	-0.02	0.00	-0.00	-0.01	0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.02	-	-0.02	0.00	-0.00	-0.01	0.02
P 値															




* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$

収縮期血圧の差分 男性(40~64歳)


	40-44					45-49					50-54				
	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20
動機付け支援															
介入群	-0.10	-1.51	-2.56	-1.43	0.00	0.73	0.82	1.13	1.96	1.91	-1.15	0.87	0.62	0.90	0.11
対照群	-0.23	0.02	0.67	0.32	0.92	0.02	0.80	0.57	0.56	1.11	0.16	0.68	0.96	0.68	0.77
P値			<0.05												
積極的支援															
介入群	-3.03	-1.84	-1.58	-1.72	-2.22	-2.24	-1.52	-1.36	-1.59	-0.97	-2.73	-1.65	-1.96	-2.04	-1.30
対照群	-1.95	-1.33	-0.94	-1.23	-1.29	-1.50	-1.27	-1.26	-1.74	-1.66	-1.65	-1.61	-1.58	-2.01	-2.07
P値	<0.01										<0.01				

	55-59					60-64					40-64				
	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20
動機付け支援															
介入群	-1.22	0.30	0.28	-0.08	-0.19	-1.63	-0.98	-0.97	-0.59	0.05	-1.13	-0.34	-0.40	-0.51	-0.05
対照群	-0.05	0.02	0.23	-0.59	0.05	0.14	-0.02	-0.08	-0.19	-0.41	0.00	0.32	0.53	0.32	0.60
P値						<0.01					<0.01		<0.05		
積極的支援															
介入群	-3.05	-1.95	-1.07	-4.01	-4.91	-3.89	-4.83	-3.96	-3.78	-3.55	-2.92	-2.12	-1.84	-1.97	-1.80
対照群	-2.05	-1.82	-1.86	-3.78	-3.55	-3.18	-3.27	-4.01	-4.91	-4.66	-1.99	-1.77	-1.78	-2.24	-2.23
P値	<0.01						<0.05				<0.01				

動機付け支援



積極的支援





* p<0.05 ** p<0.01

収縮期血圧の差分 女性(40~64歳)

	40-44					45-49					50-54				
	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20
動機付け支援															
介入群	-3.37	-0.97	0.33	-0.08	-0.50	-2.26	-1.28	-3.25	-2.54	-2.34	-1.46	-1.26	-0.91	-1.61	0.96
対照群	-1.13	-0.42	-0.26	0.37	1.20	-1.78	-1.29	-0.51	-0.73	-0.85	-0.80	-0.60	-0.83	-1.39	-1.26
P値															
積極的支援															
介入群	-3.10	-4.49	-3.46	-1.54	-2.39	-2.87	-4.34	-3.23	-3.45	-4.87	-4.62	-3.40	-4.03	-3.79	-5.99
対照群	-2.86	-2.42	-2.35	-3.36	-4.15	-2.72	-2.31	-2.95	-3.54	-3.46	-3.46	-4.41	-5.34	-6.32	-6.89
P値														<0.05	


	55-59					60-64					40-64				
	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20
動機付け支援															
介入群	-1.69	-1.51	-0.97	-1.07	-0.01	-1.32	-1.46	-0.81	-0.57	-0.05	-1.56	-1.42	-0.94	-0.88	-0.07
対照群	-1.39	-1.28	-1.02	-1.28	-0.99	-1.21	-1.52	-1.43	-1.61	-1.31	-1.25	-1.11	-0.93	-1.11	-0.85
P値										<0.05					
積極的支援															
介入群	-4.21	-3.01	-4.11	-3.94	-3.58	-5.23	-5.40	-4.90	-4.53	-4.01	-4.53	-4.31	-4.32	-3.99	-4.22
対照群	-4.08	-4.15	-4.60	-5.04	-5.25	-3.84	-4.66	-4.97	-5.78	-5.76	-3.64	-4.03	-4.49	-5.25	-5.44
P値										<0.05	<0.05			<0.05	<0.05



* p<0.05 ** p<0.01

収縮期血圧の差分 男性(65~74 歳)


動機付け支援	65-69					70-74					65-74				
	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20
介入群	-2.46	-2.14	-2.08	-2.30	-1.89	-2.13	-2.17	-2.66	-2.82	-	-2.32	-2.15	-2.24	-2.37	-1.89
対照群	-2.44	-2.99	-3.33	-3.64	-3.82	-2.43	-3.02	-3.40	-4.21	-	-2.44	-3.00	-3.35	-3.73	-3.82
P 値		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.05					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01



* p<0.05 ** p<0.01

収縮期血圧の差分 女性(65~74 歳)

動機付け支援	65-69					70-74					65-74				
	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20
介入群	-2.23	-2.71	-2.47	-2.04	-1.90	-1.84	-2.29	-2.13	-4.13	-	-2.07	-2.57	-2.38	-2.34	-1.90
対照群	-2.89	-3.14	-3.40	-3.66	-3.58	-2.27	-2.63	-3.55	-4.17	-	-2.62	-2.96	-3.44	-3.73	-3.58
P 値	<0.05		<0.05	<0.01	<0.01			<0.05			<0.05		<0.01	<0.01	<0.01





* p<0.05 ** p<0.01

拡張期血圧の差分 男性(40~64歳)

	40-44					45-49					50-54				
	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20
動機付け支援															
介入群	-0.07	0.88	0.04	0.53	0.48	0.20	1.53	0.55	1.50	1.55	-0.72	0.25	-0.83	-1.46	-0.63
対照群	0.06	0.37	0.83	1.02	1.32	0.23	0.55	0.48	0.77	0.90	-0.01	0.15	0.15	0.09	0.04
P値															
積極的支援															
介入群	-1.61	-0.71	-0.34	-0.37	-0.25	-1.76	-0.82	-0.74	-0.56	-0.41	-2.01	-1.43	-1.75	-1.54	-1.38
対照群	-0.86	-0.61	-0.21	-0.09	-0.05	-0.90	-0.73	-0.85	-1.08	-1.04	-0.99	-1.29	-1.38	-1.86	-2.13
P値	<0.01					<0.01					<0.01				<0.05

	55-59					60-64					40-64				
	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20
動機付け支援															
介入群	-0.97	-0.46	-0.76	-1.28	-1.64	-0.73	-1.03	-1.31	-1.23	-1.17	-0.64	-0.36	-0.84	-1.01	-0.92
対照群	-0.06	-0.34	-0.33	-1.23	-1.17	-0.30	-0.92	-1.28	-1.64	-1.74	-0.01	0.01	0.07	0.06	0.14
P値											<0.05		<0.01	<0.01	<0.01
積極的支援															
介入群	-1.77	-1.48	-1.12	-3.39	-4.24	-3.11	-3.24	-3.79	-4.18	-4.29	-1.97	-1.40	-1.39	-1.34	-1.33
対照群	-1.38	-1.66	-1.93	-4.18	-4.29	-2.15	-2.67	-3.39	-4.24	-4.54	-1.22	-1.35	-1.44	-1.80	-1.93
P値			<0.05	<0.01	<0.01	<0.01					<0.01			<0.01	<0.01





* p<0.05 ** p<0.01

拡張期血圧の差分 女性(40~64歳)

	40-44					45-49					50-54				
	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20
動機付け支援															
介入群	-1.32	-0.65	1.26	-0.73	0.08	-2.30	-2.28	-1.59	-1.51	-1.55	-1.79	-1.86	-1.99	-2.31	-0.49
対照群	-0.60	-0.19	-0.14	0.22	0.78	-0.97	-0.50	-0.20	-0.14	-0.23	-0.66	-0.69	-0.76	-1.04	-1.19
P値															
積極的支援															
介入群	-2.17	-3.16	-2.46	-3.18	-3.73	-1.87	-3.69	-2.89	-4.21	-4.43	-2.70	-2.37	-2.94	-3.55	-4.40
対照群	-2.35	-2.38	-2.31	-3.23	-3.45	-1.76	-1.60	-2.02	-2.44	-3.12	-1.94	-2.82	-3.32	-3.90	-4.35
P値							<0.05								


	55-59					60-64					40-64				
	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20
動機付け支援															
介入群	-0.77	-1.03	-0.95	-0.62	-0.60	-0.79	-1.35	-1.43	-1.84	-1.83	-1.00	-1.35	-1.29	-1.54	-1.32
対照群	-1.14	-1.28	-1.23	-1.70	-1.86	-0.95	-1.40	-1.52	-1.85	-2.13	-0.91	-0.95	-0.93	-1.12	-1.22
P値					<0.05										
積極的支援															
介入群	-2.72	-2.00	-2.86	-3.22	-3.36	-2.75	-3.34	-3.52	-3.37	-3.27	-2.62	-2.86	-3.14	-3.43	-3.60
対照群	-2.73	-2.91	-3.18	-3.69	-4.02	-2.25	-2.98	-3.73	-4.30	-4.62	-2.28	-2.73	-3.20	-3.78	-4.15
P値										<0.05					



* p < 0.05 ** p < 0.01

拡張期血圧の差分 男性(65~74 歳)


動機付け支援	65-69					70-74					65-74				
	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20
介入群	-1.74	-2.03	-2.37	-2.88	-3.33	-1.72	-1.98	-2.63	-2.94	-	-1.73	-2.01	-2.45	-2.89	-3.33
対照群	-1.69	-2.41	-2.81	-3.62	-4.15	-1.70	-2.48	-2.96	-4.20	-	-1.70	-2.44	-2.85	-3.71	-4.15
P 値		<0.05	<0.05	<0.01	<0.01		<0.05		<0.05			<0.01	<0.05	<0.01	<0.01



* p<0.05 ** p<0.01

拡張期血圧の差分 女性(65~74 歳)

動機付け支援	65-69					70-74					65-74				
	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20
介入群	-1.66	-2.18	-2.68	-2.92	-3.13	-1.48	-2.19	-2.64	-3.91	-	-1.59	-2.18	-2.67	-3.06	-3.13
対照群	-1.71	-2.30	-2.79	-3.17	-3.52	-1.48	-2.24	-3.05	-3.57	-	-1.61	-2.28	-2.86	-3.23	-3.52
P 値															





* p<0.05 ** p<0.01

中性脂肪の差分 男性(40~64歳)

	40-44					45-49					50-54				
	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20
動機付け支援															
介入群	-9.04	-15.46	-16.67	-10.69	-18.76	-16.23	-26.97	-11.53	-14.63	-15.51	-8.02	-7.48	-13.95	0.21	-1.61
対照群	-3.84	-4.57	-3.24	-6.30	-4.98	-0.92	-1.54	-4.31	-3.92	-4.40	2.68	0.71	-0.61	-3.64	-4.86
P値						<0.05	<0.01						<0.05		
積極的支援															
介入群	-38.82	-27.61	-32.48	-30.78	-31.02	-31.99	-28.94	-29.59	-28.68	-35.85	-43.11	-33.11	-35.07	-35.41	-42.91
対照群	-17.73	-19.25	-22.69	-27.43	-28.39	-15.98	-20.04	-23.63	-28.14	-30.15	-12.79	-18.50	-22.07	-25.39	-29.02
P値	<0.01		<0.05			<0.01	<0.05				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

	55-59					60-64					40-64				
	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20
動機付け支援															
介入群	-2.91	-15.86	-9.58	-2.31	-3.45	-8.36	-9.01	-6.66	-7.86	-8.09	-7.98	-12.50	-9.39	-7.50	-9.61
対照群	1.99	-0.66	-2.56	-7.86	-8.09	1.96	0.34	-2.31	-3.45	-4.80	0.51	-1.14	-2.55	-4.52	-5.06
P値		<0.01				<0.01	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01		<0.05
積極的支援															
介入群	-32.58	-29.47	-29.33	-25.38	-25.92	-30.29	-26.21	-26.15	-30.25	-32.37	-35.91	-29.55	-31.15	-31.16	-36.23
対照群	-14.30	-16.76	-21.47	-30.25	-32.37	-16.28	-19.06	-25.38	-25.92	-30.85	-15.07	-18.54	-22.78	-26.54	-29.74
P値	<0.01	<0.01	<0.05			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01





* p<0.05 ** p<0.01

中性脂肪の差分 女性(40~64歳)

	40-44					45-49					50-54				
	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20
動機付け支援															
介入群	2.28	7.59	-0.83	11.64	5.54	-6.95	-9.34	-5.13	-4.93	-6.20	-7.28	-5.85	-7.47	0.09	-0.97
対照群	-4.43	-2.31	-2.73	-0.58	-1.68	-0.61	0.35	2.70	5.06	5.27	1.45	-1.30	1.08	-0.15	1.21
P値											<0.05				
積極的支援															
介入群	-25.74	-28.92	-38.85	-24.55	-31.70	-26.77	-32.02	-27.93	-24.88	-27.76	-30.76	-25.07	-27.43	-21.05	-26.32
対照群	-15.01	-13.68	-13.15	-25.81	-25.32	-13.75	-10.64	-15.42	-14.94	-12.89	-13.44	-13.53	-13.65	-16.58	-17.16
P値			<0.05				<0.05				<0.01	<0.05			


	55-59					60-64					40-64				
	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20
動機付け支援															
介入群	-6.89	-8.33	-5.74	-5.80	-8.40	-7.45	-6.31	-6.71	-7.12	-5.30	-6.85	-6.37	-6.26	-5.19	-5.17
対照群	-1.11	-3.72	-4.07	-5.17	-4.92	-1.51	-3.85	-2.94	-5.43	-5.12	-0.97	-2.47	-1.45	-1.99	-1.66
P値	<0.05					<0.01		<0.05			<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05
積極的支援															
介入群	-28.93	-27.05	-20.42	-32.02	-34.41	-26.55	-26.38	-27.02	-32.21	-33.28	-27.80	-27.02	-26.27	-29.27	-31.79
対照群	-17.66	-18.69	-22.71	-23.91	-27.11	-20.32	-22.05	-23.96	-27.18	-30.38	-17.15	-17.57	-19.74	-22.82	-24.60
P値	<0.05										<0.01	<0.01	<0.05	<0.05	<0.05



* p<0.05 ** p<0.01

中性脂肪の差分 男性(65~74歳)


動機付け支援	65-69					70-74					65-74				
	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20
介入群	-13.81	-16.07	-15.79	-18.48	-20.42	-13.26	-15.36	-17.15	-18.33	-	-13.57	-15.81	-16.17	-18.46	-20.42
対照群	-8.67	-11.23	-13.12	-17.14	-19.63	-7.35	-9.21	-11.93	-16.72	-	-8.07	-10.48	-12.78	-17.08	-19.63
P値	<0.01	<0.01				<0.01	<0.01	<0.05			<0.01	<0.01	<0.05		



* p<0.05 ** p<0.01

中性脂肪の差分 女性(65~74歳)

動機付け支援	65-69					70-74					65-74				
	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20
介入群	-10.96	-13.76	-11.97	-12.75	-14.71	-12.35	-10.19	-13.04	-15.63	-	-11.52	-12.57	-12.24	-13.16	-14.71
対照群	-8.77	-10.30	-11.29	-13.12	-15.62	-5.45	-8.32	-10.63	-12.41	-	-7.33	-9.58	-11.11	-13.02	-15.62
P値		<0.05				<0.01					<0.01	<0.05			





* p<0.05 ** p<0.01

HDLコレステロールの差分 男性(40~64歳)

	40-44					45-49					50-54				
	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20
動機付け支援															
介入群	0.43	1.01	0.28	0.15	1.04	1.42	1.52	1.49	1.47	0.08	1.03	1.42	1.68	0.49	-0.06
対照群	0.60	0.73	0.77	0.59	0.77	0.38	0.57	0.79	0.28	0.67	-0.03	0.27	0.73	0.30	0.45
P値															
積極的支援															
介入群	1.64	1.70	2.08	1.58	1.66	1.68	2.09	2.30	1.97	2.02	2.10	2.29	2.65	2.35	2.54
対照群	0.77	0.97	1.39	1.00	1.28	0.62	1.05	1.24	0.91	1.28	0.46	0.99	1.38	1.04	1.29
P値	<0.01	<0.01	<0.05			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

	55-59					60-64					40-64				
	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20
動機付け支援															
介入群	0.82	1.38	1.32	0.68	0.25	0.89	0.96	1.03	1.39	1.10	0.91	1.16	1.16	1.09	0.83
対照群	-0.08	0.24	0.59	1.39	1.10	0.19	0.23	0.68	0.25	0.65	0.18	0.40	0.71	0.31	0.60
P値		<0.05							<0.01		<0.01	<0.01		<0.01	
積極的支援															
介入群	1.88	1.96	2.04	1.12	0.80	2.50	2.42	2.62	2.16	2.03	1.93	2.08	2.34	2.02	2.13
対照群	0.57	0.94	1.32	2.16	2.03	0.54	0.87	1.12	0.80	1.01	0.58	0.97	1.31	0.95	1.26
P値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01





* p<0.05 ** p<0.01

HDLコレステロールの差分 女性(40~64歳)

	40-44					45-49					50-54				
	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20
動機付け支援															
介入群	1.19	0.85	2.06	0.37	1.39	1.77	1.56	1.79	1.44	1.93	0.78	1.43	1.87	0.30	0.92
対照群	0.45	0.75	1.40	0.90	1.24	0.51	1.05	1.56	1.04	1.65	-0.02	0.17	0.24	0.11	-0.28
P値															
積極的支援															
介入群	2.23	2.78	2.47	2.05	2.02	1.27	1.16	3.53	2.22	3.57	2.30	2.20	3.18	2.44	1.99
対照群	1.01	0.77	1.07	0.95	1.86	0.65	0.32	1.28	0.98	0.75	1.34	1.07	1.20	0.74	1.30
P値		<0.05											<0.01	<0.05	


	55-59					60-64					40-64				
	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20
動機付け支援															
介入群	0.37	0.49	1.14	0.56	0.59	1.07	0.87	1.10	0.88	0.84	0.93	0.88	1.26	0.76	0.87
対照群	0.04	0.18	0.21	0.13	0.08	0.41	0.16	0.63	0.42	0.45	0.24	0.37	0.68	0.45	0.51
P値			<0.05			<0.01	<0.05				<0.01	<0.05	<0.05		
積極的支援															
介入群	1.56	2.34	1.77	1.59	1.77	1.51	1.73	2.10	2.32	2.13	1.67	1.97	2.35	2.15	2.17
対照群	1.03	0.93	1.45	0.64	0.99	1.15	1.31	1.58	1.46	1.52	1.09	1.01	1.40	1.04	1.30
P値		<0.01							<0.05		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01



* p<0.05 ** p<0.01


HDLコレステロールの差分 男性(65~74 歳)

動機付け支援	65-69					70-74					65-74				
	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20
介入群	1.13	1.22	1.51	1.30	1.46	1.17	1.24	1.60	1.23	-	1.15	1.23	1.54	1.29	1.46
対照群	0.16	0.24	0.60	0.38	0.49	0.11	0.06	0.43	0.10	-	0.14	0.17	0.55	0.34	0.49
P 値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01



HDLコレステロールの差分 女性(65~74 歳)

動機付け支援	65-69					70-74					65-74				
	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20
介入群	0.77	0.89	1.57	1.17	1.48	1.34	0.88	1.38	1.38	-	1.00	0.89	1.52	1.20	1.48
対照群	0.69	0.62	1.17	0.83	0.96	0.34	0.48	0.84	0.81	-	0.53	0.57	1.08	0.83	0.96
P 値					<0.05	<0.01					<0.01	<0.05	<0.05		<0.05



[平成 20 年度分析対象者数]

性別	年齢階級	分析対象者数	動機付け支援	動機付け支援	積極の支援	積極の支援
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44歳	16,093	171	4,424	1,525	9,973
男性	45-49歳	16,491	209	4,190	1,659	10,433
男性	50-54歳	20,486	232	4,897	2,081	13,276
男性	55-59歳	25,633	384	6,157	2,175	16,917
男性	60-64歳	18,074	834	4,427	1,364	11,449
男性	65-69歳	24,615	4,985	19,630	-	-
男性	70-74歳	23,470	4,416	19,054	-	-
女性	40-44歳	3,586	146	2,213	119	1,108
女性	45-49歳	4,637	200	2,850	171	1,416
女性	50-54歳	6,885	347	3,898	305	2,335
女性	55-59歳	10,275	679	5,443	513	3,640
女性	60-64歳	13,101	1,563	5,900	884	4,754
女性	65-69歳	16,511	3,476	13,035	-	-
女性	70-74歳	15,051	2,721	12,330	-	-
合計		214,908	20,363	108,448	10,796	75,301
	男性	144,862	11,231	62,779	8,804	62,048
	女性	70,046	9,132	45,669	1,992	13,253

[平成 21 年度分析対象者数]

性別	年齢階級	分析対象者数	動機付け支援	動機付け支援	積極の支援	積極の支援
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44歳	12,191	99	3,390	1,383	7,319
男性	45-49歳	12,842	136	3,318	1,504	7,884
男性	50-54歳	16,509	160	3,993	1,895	10,461
男性	55-59歳	19,879	293	4,811	1,909	12,866
男性	60-64歳	9,713	653	2,425	955	5,680
男性	65-69歳	16,803	4,034	12,769	-	-
男性	70-74歳	13,481	3,045	10,436	-	-
女性	40-44歳	2,176	95	1,384	86	611
女性	45-49歳	3,058	130	1,938	136	854
女性	50-54歳	4,660	229	2,722	236	1,473
女性	55-59歳	6,611	495	3,562	384	2,170
女性	60-64歳	7,908	1,205	3,433	643	2,627
女性	65-69歳	11,004	2,710	8,294	-	-
女性	70-74歳	8,193	1,819	6,374	-	-
合計		145,028	15,103	68,849	9,131	51,945
	男性	101,418	8,420	41,142	7,646	44,210
	女性	43,610	6,683	27,707	1,485	7,735

[平成 22 年度分析対象者数]

性別	年齢階級	分析対象者数	動機付け支援	動機付け支援	積極の支援	積極の支援
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44歳	11,818	99	3,296	1,356	7,067
男性	45-49歳	12,510	119	3,230	1,472	7,689
男性	50-54歳	16,105	160	3,911	1,863	10,171
男性	55-59歳	16,564	283	4,057	1,575	10,649
男性	60-64歳	8,910	624	2,189	865	5,232
男性	65-69歳	16,333	3,825	12,508	-	-
男性	70-74歳	9,707	2,218	7,489	-	-
女性	40-44歳	2,121	80	1,378	80	583
女性	45-49歳	2,914	116	1,852	127	819
女性	50-54歳	4,439	214	2,603	219	1,403
女性	55-59歳	5,755	484	3,040	355	1,876
女性	60-64歳	7,397	1,168	3,197	590	2,442
女性	65-69歳	10,619	2,564	8,055	-	-
女性	70-74歳	5,857	1,274	4,583	-	-
合計		131,049	13,228	61,388	8,502	47,931
	男性	91,947	7,328	36,680	7,131	40,808
	女性	39,102	5,900	24,708	1,371	7,123

[平成 23 年度分析対象者数]

性別	年齢階級	分析対象者数	動機付け支援	動機付け支援	積極の支援	積極の支援
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44歳	12,040	91	3,383	1,347	7,219
男性	45-49歳	12,681	127	3,315	1,421	7,818
男性	50-54歳	16,163	146	3,973	1,773	10,271
男性	55-59歳	13,764	281	3,395	1,247	8,841
男性	60-64歳	8,208	609	2,012	815	4,772
男性	65-69歳	15,801	3,710	12,091	-	-
男性	70-74歳	6,198	1,455	4,743	-	-
女性	40-44歳	2,074	75	1,335	76	588
女性	45-49歳	2,829	103	1,816	120	790
女性	50-54歳	4,242	196	2,514	202	1,330
女性	55-59歳	5,008	450	2,663	306	1,589
女性	60-64歳	7,110	1,131	3,092	549	2,338
女性	65-69歳	10,306	2,498	7,808	-	-
女性	70-74歳	3,738	863	2,875	-	-
合計		120,162	11,735	55,015	7,856	45,556
	男性	84,855	6,419	32,912	6,603	38,921
	女性	35,307	5,316	22,103	1,253	6,635

[平成 24 年度分析対象者数]

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援	動機付け支援	積極の支援	積極の支援
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44歳	11,802	90	3,278	1,313	7,121
男性	45-49歳	12,320	112	3,202	1,373	7,633
男性	50-54歳	15,606	136	3,842	1,709	9,919
男性	55-59歳	10,625	272	2,633	941	6,779
男性	60-64歳	7,840	601	1,928	791	4,520
男性	65-69歳	15,330	3,621	11,709	-	-
男性	70-74歳	2,677	623	2,054	-	-
女性	40-44歳	2,050	80	1,336	76	558
女性	45-49歳	2,739	103	1,754	112	770
女性	50-54歳	4,043	196	2,400	194	1,253
女性	55-59歳	4,361	439	2,268	269	1,385
女性	60-64歳	6,965	1,087	3,026	555	2,297
女性	65-69歳	9,920	2,383	7,537	-	-
女性	70-74歳	1,655	394	1,261	-	-
合計		107,933	10,137	48,228	7,333	42,235
	男性	76,200	5,455	28,646	6,127	35,972
	女性	31,733	4,682	19,582	1,206	6,263

[平成 25 年度分析対象者数]

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援	動機付け支援	積極の支援	積極の支援
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44歳	11,498	77	3,221	1,290	6,910
男性	45-49歳	11,918	111	3,063	1,358	7,386
男性	50-54歳	14,981	134	3,667	1,647	9,533
男性	55-59歳	7,785	267	1,969	653	4,896
男性	60-64歳	7,578	579	1,857	766	4,376
男性	65-69歳	14,794	3,516	11,278	-	-
男性	70-74歳	0	-	-	-	-
女性	40-44歳	1,942	77	1,248	69	548
女性	45-49歳	2,589	91	1,641	107	750
女性	50-54歳	3,657	188	2,150	177	1,142
女性	55-59歳	3,763	426	1,905	228	1,204
女性	60-64歳	6,744	1,069	2,936	529	2,210
女性	65-69歳	9,546	2,287	7,259	-	-
女性	70-74歳	0	-	-	-	-
合計		96,795	8,822	42,194	6,824	38,955
	男性	68,554	4,684	25,055	5,714	33,101
	女性	28,241	4,138	17,139	1,110	5,854



3. 特定保健指導後の検査値の経年分析（上限設定）

- 平成 20 年度に HbA1c7.0%未満であった対象者に限定した分析
- 平成 20 年度に収縮期血圧 160 未満であった対象者に限定した分析
- 平成 20 年度に拡張期血圧 100 未満であった対象者に限定した分析

HbA1C(上限設定) 男性(40~64歳)

動機付け支援	40-44						45-49						50-54					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	5.40	5.35	5.41	5.43	5.41	5.43	5.49	5.51	5.51	5.51	5.63	5.59	5.50	5.49	5.53	5.53	5.52	5.57
対照群	5.40	5.44	5.48	5.48	5.49	5.50	5.41	5.46	5.49	5.49	5.49	5.51	5.48	5.53	5.56	5.56	5.56	5.59
P値		<0.05					<0.01				<0.01							
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
	介入群	5.53	5.52	5.59	5.59	5.61	5.64	5.58	5.58	5.63	5.65	5.67	5.69	5.63	5.62	5.70	5.71	5.72
対照群	5.55	5.59	5.64	5.66	5.67	5.72	5.59	5.64	5.69	5.71	5.71	5.76	5.64	5.69	5.75	5.76	5.77	5.81
P値		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

動機付け支援	55-59						60-64						40-64					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	5.51	5.56	5.58	5.56	5.59	5.62	5.52	5.53	5.56	5.57	5.58	5.58	5.50	5.51	5.55	5.55	5.57	5.58
対照群	5.52	5.55	5.58	5.56	5.56	5.56	5.53	5.55	5.56	5.55	5.56	5.58	5.47	5.50	5.54	5.53	5.53	5.55
P値													<0.01				<0.01	<0.05
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
	介入群	5.69	5.67	5.75	5.75	5.77	5.78	5.72	5.69	5.76	5.79	5.79	5.81	5.63	5.61	5.69	5.69	5.70
対照群	5.70	5.74	5.79	5.81	5.80	5.83	5.73	5.75	5.78	5.80	5.78	5.81	5.65	5.69	5.73	5.75	5.74	5.78
P値		<0.01	<0.05	<0.01				<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01





* p<0.05 ** p<0.01

HbA1C(上限設定) 女性(40~64歳)

動機付け支援	40-44						45-49						50-54					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	5.58	5.57	5.53	5.54	5.51	5.55	5.54	5.53	5.58	5.61	5.68	5.68	5.59	5.64	5.65	5.65	5.71	5.70
対照群	5.50	5.54	5.59	5.62	5.62	5.66	5.54	5.60	5.64	5.64	5.67	5.73	5.61	5.67	5.72	5.73	5.74	5.78
P値	<0.05						<0.05						<0.05					
積極的支援	40-44						45-49						50-54					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	5.66	5.63	5.76	5.77	5.89	5.96	5.76	5.73	5.78	5.80	5.89	5.99	5.79	5.79	5.83	5.84	5.88	5.90
対照群	5.67	5.75	5.80	5.82	5.86	5.91	5.71	5.78	5.82	5.87	5.93	6.00	5.79	5.85	5.94	5.96	5.99	6.04
P値	<0.05						<0.05						<0.05					


動機付け支援	55-59						60-64						40-64					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	5.65	5.67	5.68	5.68	5.67	5.70	5.65	5.64	5.65	5.64	5.65	5.68	5.63	5.64	5.65	5.65	5.66	5.68
対照群	5.65	5.68	5.70	5.69	5.67	5.69	5.64	5.64	5.66	5.66	5.65	5.68	5.61	5.64	5.67	5.67	5.67	5.71
P値													<0.01					
積極的支援	55-59						60-64						40-64					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	5.81	5.76	5.81	5.84	5.90	5.87	5.82	5.78	5.83	5.84	5.84	5.87	5.80	5.76	5.82	5.83	5.86	5.89
対照群	5.82	5.85	5.88	5.89	5.88	5.90	5.81	5.82	5.83	5.84	5.84	5.86	5.79	5.82	5.86	5.88	5.89	5.92
P値	<0.01						<0.05						<0.01					



* p<0.05 ** p<0.01

HbA1C(上限設定) 男性(65~74 歳)


動機付け支援	65-69						70-74						65-74					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	5.64	5.65	5.66	5.68	5.68	5.69	5.65	5.65	5.66	5.68	5.68	-	5.65	5.65	5.66	5.68	5.68	5.69
対照群	5.67	5.68	5.71	5.71	5.71	5.73	5.67	5.68	5.70	5.73	5.71	-	5.67	5.68	5.71	5.71	5.71	5.73
P 値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01



* p<0.05 ** p<0.01

HbA1C(上限設定) 女性(65~74 歳)

動機付け支援	65-69						70-74						65-74					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	5.68	5.68	5.70	5.71	5.71	5.72	5.67	5.66	5.68	5.66	5.66	-	5.68	5.67	5.69	5.69	5.70	5.72
対照群	5.70	5.70	5.72	5.72	5.71	5.74	5.69	5.68	5.71	5.70	5.69	-	5.70	5.69	5.72	5.72	5.71	5.74
P 値	<0.05	<0.05	<0.01				<0.01	<0.05	<0.05	<0.05			<0.01	<0.01	<0.01	<0.05		



* p<0.05 ** p<0.01

[平成 20 年度分析対象者数 (H b A 1 C)]

性別	年齢階級	分析対象者数	動機付け支援	動機付け支援	積極の支援	積極の支援
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44歳	15,516	169	4,396	1,487	9,464
男性	45-49歳	15,835	208	4,151	1,618	9,858
男性	50-54歳	19,476	232	4,832	2,009	12,403
男性	55-59歳	24,230	380	6,024	2,095	15,731
男性	60-64歳	17,055	830	4,338	1,303	10,584
男性	65-69歳	23,465	4,857	18,608	-	-
男性	70-74歳	22,492	4,316	18,176	-	-
女性	40-44歳	3,449	145	2,176	115	1,013
女性	45-49歳	4,503	200	2,814	167	1,322
女性	50-54歳	6,658	342	3,832	298	2,186
女性	55-59歳	9,878	669	5,329	495	3,385
女性	60-64歳	12,641	1,552	5,776	861	4,452
女性	65-69歳	16,007	3,414	12,593	-	-
女性	70-74歳	14,656	2,691	11,965	-	-
合計		205,861	20,005	105,010	10,448	70,398
	男性	138,069	10,992	60,525	8,512	58,040
	女性	67,792	9,013	44,485	1,936	12,358

[平成 21 年度分析対象者数 (H b A 1 C)]

性別	年齢階級	分析対象者数	動機付け支援	動機付け支援	積極の支援	積極の支援
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44歳	11,256	97	3,211	1,296	6,652
男性	45-49歳	11,786	135	3,129	1,418	7,104
男性	50-54歳	15,067	158	3,767	1,772	9,370
男性	55-59歳	18,054	289	4,526	1,772	11,467
男性	60-64歳	9,077	648	2,317	903	5,209
男性	65-69歳	16,007	3,898	12,109	-	-
男性	70-74歳	12,856	2,958	9,898	-	-
女性	40-44歳	2,001	92	1,294	80	535
女性	45-49歳	2,845	129	1,818	129	769
女性	50-54歳	4,295	221	2,518	224	1,332
女性	55-59歳	6,223	479	3,385	372	1,987
女性	60-64歳	7,578	1,188	3,317	625	2,448
女性	65-69歳	10,643	2,645	7,998	-	-
女性	70-74歳	7,924	1,787	6,137	-	-
合計		135,612	14,724	65,424	8,591	46,873
	男性	94,103	8,183	38,957	7,161	39,802
	女性	41,509	6,541	26,467	1,430	7,071

[平成 22 年度分析対象者数 (H b A 1 C)]

性別	年齢階級	分析対象者数	動機付け支援	動機付け支援	積極の支援	積極の支援
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44歳	10,792	97	3,117	1,259	6,319
男性	45-49歳	11,359	118	2,999	1,387	6,855
男性	50-54歳	14,516	157	3,665	1,720	8,974
男性	55-59歳	14,914	279	3,784	1,452	9,399
男性	60-64歳	8,337	617	2,104	818	4,798
男性	65-69歳	15,512	3,682	11,830	-	-
男性	70-74歳	9,234	2,152	7,082	-	-
女性	40-44歳	1,927	78	1,275	74	500
女性	45-49歳	2,688	115	1,724	123	726
女性	50-54歳	4,069	208	2,389	207	1,265
女性	55-59歳	5,391	467	2,868	340	1,716
女性	60-64歳	7,107	1,152	3,099	568	2,288
女性	65-69歳	10,273	2,498	7,775	-	-
女性	70-74歳	5,654	1,250	4,404	-	-
合計		121,773	12,870	58,115	7,948	42,840
	男性	84,664	7,102	34,581	6,636	36,345
	女性	37,109	5,768	23,534	1,312	6,495

[平成 23 年度分析対象者数 (H b A 1 C)]

性別	年齢階級	分析対象者数	動機付け支援	動機付け支援	積極の支援	積極の支援
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44歳	10,796	89	3,121	1,238	6,348
男性	45-49歳	11,332	126	3,032	1,330	6,844
男性	50-54歳	14,380	143	3,664	1,631	8,942
男性	55-59歳	12,286	278	3,141	1,144	7,723
男性	60-64歳	7,703	597	1,933	772	4,401
男性	65-69歳	15,013	3,568	11,445	-	-
男性	70-74歳	5,859	1,405	4,454	-	-
女性	40-44歳	1,854	72	1,223	70	489
女性	45-49歳	2,566	103	1,654	115	694
女性	50-54歳	3,832	189	2,282	188	1,173
女性	55-59歳	4,673	434	2,505	291	1,443
女性	60-64歳	6,813	1,112	2,992	532	2,177
女性	65-69歳	9,915	2,429	7,486	-	-
女性	70-74歳	3,591	843	2,748	-	-
合計		110,613	11,388	51,680	7,311	40,234
	男性	77,369	6,206	30,790	6,115	34,258
	女性	33,244	5,182	20,890	1,196	5,976

[平成 24 年度分析対象者数 (H b A 1 C)]

性別	年齢階級	分析対象者数	動機付け支援	動機付け支援	積極の支援	積極の支援
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44歳	10,510	88	3,016	1,205	6,201
男性	45-49歳	10,948	111	2,910	1,296	6,631
男性	50-54歳	13,761	133	3,511	1,568	8,549
男性	55-59歳	9,499	269	2,433	872	5,925
男性	60-64歳	7,344	589	1,849	749	4,157
男性	65-69歳	14,538	3,486	11,052	-	-
男性	70-74歳	2,528	600	1,928	-	-
女性	40-44歳	1,812	76	1,208	70	458
女性	45-49歳	2,464	103	1,590	107	664
女性	50-54歳	3,634	189	2,158	179	1,108
女性	55-59歳	4,050	424	2,121	257	1,248
女性	60-64歳	6,670	1,064	2,923	534	2,149
女性	65-69歳	9,538	2,318	7,220	-	-
女性	70-74歳	1,599	388	1,211	-	-
合計		98,895	9,838	45,130	6,837	37,090
	男性	69,128	5,276	26,699	5,690	31,463
	女性	29,767	4,562	18,431	1,147	5,627



[平成 25 年度分析対象者数 (H b A 1 C)]

性別	年齢階級	分析対象者数	動機付け支援	動機付け支援	積極の支援	積極の支援
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44歳	10,097	75	2,911	1,182	5,929
男性	45-49歳	10,451	110	2,755	1,268	6,318
男性	50-54歳	13,035	131	3,314	1,503	8,087
男性	55-59歳	6,976	263	1,807	610	4,296
男性	60-64歳	7,098	569	1,782	724	4,023
男性	65-69歳	14,041	3,379	10,662	-	-
男性	70-74歳	0	-	-	-	-
女性	40-44歳	1,702	76	1,119	62	445
女性	45-49歳	2,314	91	1,481	103	639
女性	50-54歳	3,262	182	1,913	167	1,000
女性	55-59歳	3,516	413	1,790	218	1,095
女性	60-64歳	6,460	1,047	2,836	513	2,064
女性	65-69歳	9,200	2,225	6,975	-	-
女性	70-74歳	0	-	-	-	-
合計		88,152	8,561	39,345	6,350	33,896
	男性	61,698	4,527	23,231	5,287	28,653
	女性	26,454	4,034	16,114	1,063	5,243

収縮期血圧(上限設定) 男性(40~64歳)

動機付け支援	40-44						45-49						50-54					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	122.52	121.79	121.19	120.35	121.00	121.70	121.11	121.00	121.13	121.83	122.11	122.20	123.98	123.03	124.75	124.09	124.48	124.73
対照群	123.76	124.15	124.42	125.15	125.03	125.62	123.84	124.12	125.13	124.90	124.93	125.67	124.91	125.57	126.07	126.44	126.32	126.48
P値			<0.05	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.05	<0.01	<0.05	<0.05	<0.05		<0.05				
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
	介入群	128.97	126.49	127.58	128.34	128.10	127.94	129.34	127.88	128.77	129.11	128.99	129.43	129.64	127.45	128.70	128.56	128.57
対照群	128.50	127.33	128.09	128.46	128.35	128.50	129.58	129.17	129.39	129.66	129.37	129.67	130.41	129.63	129.97	130.30	129.95	129.95
P値								<0.01					<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	

動機付け支援	55-59						60-64						40-64					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	125.99	125.00	126.60	126.32	124.89	125.23	127.46	126.48	126.91	126.83	127.71	128.17	125.50	124.84	125.58	125.40	125.67	126.09
対照群	125.79	126.35	126.76	127.12	127.03	127.65	127.31	128.04	128.34	128.87	128.89	128.76	125.16	125.57	126.03	126.31	126.21	126.59
P値					<0.05	<0.05		<0.05	<0.05	<0.01						<0.05		
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
	介入群	130.83	128.76	130.00	130.30	130.40	129.64	133.15	130.57	129.85	131.12	131.06	131.68	130.29	128.07	128.93	129.28	129.17
対照群	131.39	130.42	130.93	131.07	130.99	131.20	133.50	132.64	132.93	132.81	132.04	132.66	130.76	129.77	130.15	130.31	129.97	130.13
P値		<0.01	<0.05			<0.05		<0.01	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01





* p<0.05 ** p<0.01

収縮期血圧(上限設定) 女性(40~64歳)

動機付け支援	40-44						45-49						50-54					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	122.33	119.49	120.89	123.76	124.25	124.30	128.32	128.43	128.55	125.61	126.69	127.43	126.27	124.50	125.19	125.80	124.93	126.48
対照群	124.68	123.82	124.70	124.89	125.88	126.68	127.12	125.95	126.56	127.24	127.27	127.40	127.42	126.78	127.23	127.32	126.79	127.11
P値		<0.01	<0.05											<0.05				
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
	介入群	130.28	128.81	127.75	129.89	131.31	130.44	131.93	132.36	130.26	131.68	130.87	129.79	134.24	130.52	132.03	131.95	131.72
対照群	130.25	128.93	129.73	130.28	130.28	129.48	132.48	131.27	131.94	131.22	131.65	131.79	134.14	132.52	131.84	131.72	130.77	130.38
P値																		


動機付け支援	55-59						60-64						40-64					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	127.93	126.98	127.38	128.41	127.72	128.74	128.82	128.01	128.02	128.70	128.78	129.39	127.95	127.05	127.33	127.99	127.84	128.62
対照群	127.54	126.65	126.93	127.36	127.58	127.69	129.55	129.70	129.34	129.58	129.57	129.97	127.71	127.08	127.33	127.66	127.72	128.09
P値								<0.01	<0.05									
積極的支援	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
	介入群	134.02	131.08	131.98	131.61	131.30	131.56	135.17	131.54	131.19	131.52	131.66	132.62	134.15	131.17	131.24	131.52	131.49
対照群	134.80	132.50	132.62	132.72	132.58	132.50	135.73	133.65	133.24	133.47	132.82	133.29	134.36	132.47	132.36	132.40	132.00	132.04
P値								<0.01	<0.01	<0.05				<0.01	<0.05			



* p<0.05 ** p<0.01

収縮期血圧(上限設定) 男性(65~74歳)


動機付け支援	65-69						70-74						65-74					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	131.46	129.84	130.30	130.36	130.28	130.42	132.48	131.27	131.62	130.87	130.85	-	131.94	130.46	130.78	130.50	130.37	130.42
対照群	132.91	132.20	131.86	131.65	131.61	131.50	133.40	132.71	132.48	132.38	131.97	-	133.15	132.43	132.09	131.86	131.66	131.50
P値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01



* p<0.05 ** p<0.01

収縮期血圧(上限設定) 女性(65~74歳)

動機付け支援	65-69						70-74						65-74					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	132.69	131.44	130.98	131.33	131.61	131.90	133.28	132.62	132.56	132.52	130.33	-	132.94	131.91	131.50	131.64	131.43	131.90
対照群	133.57	132.48	132.32	132.30	132.13	132.33	134.55	133.97	133.58	133.03	132.36	-	134.04	133.13	132.78	132.50	132.17	132.33
P値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.05		<0.05		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	



* p<0.05 ** p<0.01

[平成 20 年度分析対象者数 (収縮期血圧)]

性別	年齢階級	分析対象者数	動機付け支援		積極の支援	
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44歳	15,431	169	4,324	1,465	9,473
男性	45-49歳	15,656	206	4,076	1,587	9,787
男性	50-54歳	19,252	226	4,745	1,972	12,309
男性	55-59歳	23,775	370	5,895	2,042	15,468
男性	60-64歳	16,398	805	4,186	1,274	10,133
男性	65-69歳	22,136	4,655	17,481	-	-
男性	70-74歳	21,027	4,094	16,933	-	-
女性	40-44歳	3,429	141	2,146	113	1,029
女性	45-49歳	4,334	192	2,718	162	1,262
女性	50-54歳	6,375	333	3,686	286	2,070
女性	55-59歳	9,472	651	5,146	468	3,207
女性	60-64歳	11,918	1,490	5,508	816	4,104
女性	65-69歳	14,780	3,241	11,539	-	-
女性	70-74歳	13,377	2,497	10,880	-	-
合計		197,360	19,070	99,263	10,185	68,842
	男性	133,675	10,525	57,640	8,340	57,170
	女性	63,685	8,545	41,623	1,845	11,672

[平成 21 年度分析対象者数 (収縮期血圧)]

性別	年齢階級	分析対象者数	動機付け支援		積極の支援	
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44歳	11,172	96	3,160	1,274	6,642
男性	45-49歳	11,646	135	3,081	1,390	7,040
男性	50-54歳	14,899	154	3,695	1,741	9,309
男性	55-59歳	17,751	279	4,426	1,734	11,312
男性	60-64歳	8,736	632	2,250	877	4,977
男性	65-69歳	15,185	3,743	11,442	-	-
男性	70-74歳	12,113	2,808	9,305	-	-
女性	40-44歳	1,998	90	1,282	81	545
女性	45-49歳	2,741	123	1,755	124	739
女性	50-54歳	4,133	215	2,443	212	1,263
女性	55-59歳	5,991	466	3,276	354	1,895
女性	60-64歳	7,192	1,139	3,173	587	2,293
女性	65-69歳	9,902	2,517	7,385	-	-
女性	70-74歳	7,368	1,673	5,695	-	-
合計		130,827	14,070	62,368	8,374	46,015
	男性	91,502	7,847	37,359	7,016	39,280
	女性	39,325	6,223	25,009	1,358	6,735

[平成 22 年度分析対象者数 (収縮期血圧)]

性別	年齢階級	分析対象者数	動機付け支援		積極の支援	
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44歳	10,723	95	3,067	1,242	6,319
男性	45-49歳	11,244	119	2,958	1,362	6,805
男性	50-54歳	14,342	154	3,595	1,690	8,903
男性	55-59歳	14,671	273	3,688	1,419	9,291
男性	60-64歳	7,991	600	2,035	802	4,554
男性	65-69歳	14,701	3,548	11,153	-	-
男性	70-74歳	8,733	2,045	6,688	-	-
女性	40-44歳	1,932	75	1,269	75	513
女性	45-49歳	2,593	110	1,664	118	701
女性	50-54歳	3,920	203	2,313	199	1,205
女性	55-59歳	5,202	455	2,784	328	1,635
女性	60-64歳	6,728	1,104	2,958	540	2,126
女性	65-69歳	9,540	2,379	7,161	-	-
女性	70-74歳	5,253	1,170	4,083	-	-
合計		117,573	12,330	55,416	7,775	42,052
	男性	82,405	6,834	33,184	6,515	35,872
	女性	35,168	5,496	22,232	1,260	6,180

[平成 23 年度分析対象者数 (収縮期血圧)]

性別	年齢階級	分析対象者数	動機付け支援		積極の支援	
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44歳	10,735	88	3,076	1,224	6,347
男性	45-49歳	11,184	126	2,985	1,304	6,769
男性	50-54歳	14,186	140	3,587	1,596	8,863
男性	55-59歳	12,081	271	3,069	1,118	7,623
男性	60-64歳	7,343	579	1,857	752	4,155
男性	65-69歳	14,194	3,434	10,760	-	-
男性	70-74歳	5,544	1,339	4,205	-	-
女性	40-44歳	1,851	72	1,211	70	498
女性	45-49歳	2,486	99	1,599	111	677
女性	50-54歳	3,689	183	2,210	181	1,115
女性	55-59歳	4,511	424	2,423	281	1,383
女性	60-64歳	6,449	1,071	2,849	507	2,022
女性	65-69歳	9,239	2,314	6,925	-	-
女性	70-74歳	3,335	790	2,545	-	-
合計		106,827	10,930	49,301	7,144	39,452
	男性	75,267	5,977	29,539	5,994	33,757
	女性	31,560	4,953	19,762	1,150	5,695

[平成 24 年度分析対象者数 (収縮期血圧)]

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援	動機付け支援	積極の支援	積極の支援
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44歳	10,441	88	2,969	1,191	6,193
男性	45-49歳	10,824	112	2,869	1,274	6,569
男性	50-54歳	13,611	131	3,449	1,538	8,493
男性	55-59歳	9,300	263	2,371	858	5,808
男性	60-64歳	7,019	575	1,792	730	3,922
男性	65-69歳	13,723	3,350	10,373	-	-
男性	70-74歳	2,369	569	1,800	-	-
女性	40-44歳	1,817	77	1,193	71	476
女性	45-49歳	2,380	97	1,539	103	641
女性	50-54歳	3,484	184	2,081	172	1,047
女性	55-59歳	3,903	413	2,050	245	1,195
女性	60-64歳	6,304	1,026	2,781	506	1,991
女性	65-69歳	8,866	2,214	6,652	-	-
女性	70-74歳	1,488	364	1,124	-	-
合計		95,529	9,463	43,043	6,688	36,335
	男性	67,287	5,088	25,623	5,591	30,985
	女性	28,242	4,375	17,420	1,097	5,350



[平成 25 年度分析対象者数 (収縮期血圧)]

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援	動機付け支援	積極の支援	積極の支援
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44歳	10,010	74	2,865	1,168	5,903
男性	45-49歳	10,354	111	2,717	1,248	6,278
男性	50-54歳	12,902	128	3,253	1,479	8,042
男性	55-59歳	6,800	257	1,747	604	4,192
男性	60-64歳	6,777	555	1,725	704	3,793
男性	65-69歳	13,279	3,257	10,022	-	-
男性	70-74歳	0	-	-	-	-
女性	40-44歳	1,704	76	1,108	63	457
女性	45-49歳	2,233	86	1,431	98	618
女性	50-54歳	3,137	179	1,851	160	947
女性	55-59歳	3,381	404	1,728	207	1,042
女性	60-64歳	6,124	1,009	2,706	485	1,924
女性	65-69歳	8,554	2,123	6,431	-	-
女性	70-74歳	0	-	-	-	-
合計		85,255	8,259	37,584	6,216	33,196
	男性	60,122	4,382	22,329	5,203	28,208
	女性	25,133	3,877	15,255	1,013	4,988

拡張期血圧(上限設定) 男性(40~64歳)

動機付け支援	40-44						45-49						50-54					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	76.33	75.92	76.94	75.90	76.20	76.47	77.03	75.84	76.87	76.83	76.74	76.90	79.00	78.54	79.11	78.08	77.31	78.90
対照群	77.72	78.38	78.73	79.36	79.63	79.98	78.40	79.07	79.49	79.50	79.87	80.18	79.22	79.83	80.05	80.12	80.22	80.27
P値		<0.05		<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				<0.05	<0.01	
積極的支援	40-44						45-49						50-54					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	80.52	79.35	80.38	81.08	81.15	81.51	81.93	80.73	81.97	82.20	82.50	82.57	81.67	80.30	81.07	81.07	81.11	81.32
対照群	80.58	80.45	80.86	81.37	81.71	81.98	81.89	82.05	82.27	82.36	82.38	82.62	82.28	82.24	82.25	82.39	82.00	81.84
P値		<0.01						<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	

動機付け支援	55-59						60-64						40-64					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	79.15	78.42	78.62	78.39	77.86	77.71	78.00	77.66	77.34	76.78	77.23	77.02	78.09	77.60	77.76	77.23	77.25	77.34
対照群	79.13	79.63	79.60	79.58	79.49	79.30	78.71	78.54	78.27	78.09	77.56	77.49	78.68	79.18	79.33	79.46	79.52	79.65
P値		<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
積極的支援	55-59						60-64						40-64					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	81.90	80.66	81.21	81.24	81.15	80.58	81.33	79.13	78.86	78.31	78.22	78.35	81.53	80.16	80.88	81.00	81.06	81.16
対照群	82.11	81.65	81.59	81.42	80.99	80.67	81.75	80.64	80.37	79.80	79.01	78.82	81.79	81.52	81.59	81.63	81.43	81.43
P値		<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	<0.05		<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	





* p<0.05 ** p<0.01

拡張期血圧(上限設定) 女性(40~64歳)

動機付け支援	40-44						45-49						50-54					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	75.47	74.52	75.39	77.82	75.88	76.26	79.03	78.19	77.80	77.49	77.87	77.89	76.81	75.68	75.63	75.93	75.41	76.35
対照群	76.50	76.35	76.90	76.82	77.62	78.19	77.87	77.40	77.92	78.36	78.54	78.48	78.11	77.55	77.69	77.85	77.51	77.49
P値													<0.05	<0.05	<0.01	<0.05	<0.01	
積極的支援	40-44						45-49						50-54					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	80.90	80.25	79.09	80.54	79.16	79.18	81.55	80.94	78.84	80.09	78.74	78.98	81.82	80.09	80.12	79.94	79.45	78.93
対照群	80.62	79.59	79.92	80.38	80.18	79.89	81.38	80.76	81.13	80.56	80.86	79.98	82.09	81.24	80.30	79.96	79.42	79.21
P値									<0.05									


動機付け支援	55-59						60-64						40-64					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	77.42	76.74	76.58	76.85	76.84	77.01	77.09	76.36	75.93	75.69	75.42	75.43	77.18	76.40	76.14	76.16	75.90	76.05
対照群	77.63	76.68	76.72	76.64	76.53	76.16	77.52	76.94	76.40	76.18	76.02	75.81	77.60	77.00	77.03	77.05	77.03	76.95
P値													<0.05	<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
積極的支援	55-59						60-64						40-64					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	81.03	79.06	79.41	78.78	77.96	77.61	80.00	77.82	77.11	76.63	76.87	77.27	80.73	78.91	78.45	78.22	77.83	77.87
対照群	81.51	79.60	79.40	79.29	78.76	78.66	80.85	78.98	78.47	77.83	77.54	77.20	81.28	79.81	79.47	79.12	78.78	78.45
P値							<0.05	<0.05	<0.01	<0.05			<0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	



* p<0.05 ** p<0.01

拡張期血圧(上限設定) 男性(65~74 歳)


動機付け支援	65-69						70-74						65-74					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	79.24	77.62	77.46	77.11	76.60	76.16	78.51	77.17	77.06	76.27	75.98	-	78.90	77.43	77.31	76.88	76.51	76.16
対照群	80.02	78.95	78.23	77.84	77.14	76.59	78.89	77.78	77.24	77.10	76.07	-	79.46	78.42	77.86	77.63	76.98	76.59
P 値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05	<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05



* p<0.05 ** p<0.01

拡張期血圧(上限設定) 女性(65~74 歳)

動機付け支援	65-69						70-74						65-74					
	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H20	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	78.25	76.61	76.06	75.66	75.32	75.14	77.33	76.02	75.59	75.14	73.66	-	77.85	76.38	75.90	75.53	75.09	75.14
対照群	78.59	77.23	76.62	76.23	75.86	75.50	78.07	76.87	76.26	75.60	75.38	-	78.34	77.08	76.49	76.06	75.79	75.50
P 値		<0.01	<0.05	<0.05	<0.05		<0.01	<0.01	<0.05		<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	



* p<0.05 ** p<0.01

[平成 20 年度分析対象者数 (拡張期血圧)]

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援	動機付け支援	積極の支援	積極の支援
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44歳	14,962	168	4,253	1,419	9,122
男性	45-49歳	15,133	208	3,997	1,540	9,388
男性	50-54歳	18,627	223	4,623	1,906	11,875
男性	55-59歳	23,552	369	5,849	2,033	15,301
男性	60-64歳	16,720	809	4,211	1,273	10,427
男性	65-69歳	23,337	4,831	18,506	-	-
男性	70-74歳	22,474	4,298	18,176	-	-
女性	40-44歳	3,400	143	2,125	113	1,019
女性	45-49歳	4,337	192	2,706	163	1,276
女性	50-54歳	6,482	330	3,730	288	2,134
女性	55-59歳	9,765	663	5,247	486	3,369
女性	60-64歳	12,481	1,523	5,703	855	4,400
女性	65-69歳	15,833	3,392	12,441	-	-
女性	70-74歳	14,580	2,667	11,913	-	-
合計		201,683	19,816	103,480	10,076	68,311
	男性	134,805	10,906	59,615	8,171	56,113
	女性	66,878	8,910	43,865	1,905	12,198

[平成 21 年度分析対象者数 (拡張期血圧)]

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援	動機付け支援	積極の支援	積極の支援
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44歳	10,863	96	3,115	1,235	6,417
男性	45-49歳	11,246	135	3,021	1,346	6,744
男性	50-54歳	14,386	151	3,599	1,682	8,954
男性	55-59歳	17,572	277	4,395	1,722	11,178
男性	60-64歳	8,878	631	2,255	872	5,120
男性	65-69歳	15,892	3,876	12,016	-	-
男性	70-74歳	12,870	2,932	9,938	-	-
女性	40-44歳	1,973	91	1,271	79	532
女性	45-49歳	2,746	125	1,752	125	744
女性	50-54歳	4,195	213	2,460	215	1,307
女性	55-59歳	6,176	478	3,348	366	1,984
女性	60-64歳	7,504	1,168	3,277	620	2,439
女性	65-69歳	10,546	2,633	7,913	-	-
女性	70-74歳	7,898	1,774	6,124	-	-
合計		132,745	14,580	64,484	8,262	45,419
	男性	91,707	8,098	38,339	6,857	38,413
	女性	41,038	6,482	26,145	1,405	7,006

[平成 22 年度分析対象者数 (拡張期血圧)]

性別	年齢階級	分析対象者数	動機付け支援		積極的支援	
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44歳	10,409	95	3,018	1,200	6,096
男性	45-49歳	10,872	119	2,903	1,322	6,528
男性	50-54歳	13,838	150	3,497	1,630	8,561
男性	55-59歳	14,497	272	3,661	1,408	9,156
男性	60-64歳	8,117	602	2,035	791	4,689
男性	65-69歳	15,407	3,663	11,744	-	-
男性	70-74歳	9,246	2,140	7,106	-	-
女性	40-44歳	1,905	77	1,252	74	502
女性	45-49歳	2,594	113	1,659	118	704
女性	50-54歳	3,974	201	2,337	200	1,236
女性	55-59歳	5,344	464	2,833	339	1,708
女性	60-64歳	7,025	1,130	3,057	564	2,274
女性	65-69歳	10,163	2,488	7,675	-	-
女性	70-74歳	5,646	1,244	4,402	-	-
合計		119,037	12,758	57,179	7,646	41,454
	男性	82,386	7,041	33,964	6,351	35,030
	女性	36,651	5,717	23,215	1,295	6,424

[平成 23 年度分析対象者数 (拡張期血圧)]

性別	年齢階級	分析対象者数	動機付け支援		積極的支援	
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44歳	10,416	88	3,024	1,183	6,121
男性	45-49歳	10,809	126	2,929	1,262	6,492
男性	50-54歳	13,710	138	3,497	1,546	8,529
男性	55-59歳	11,899	269	3,048	1,115	7,467
男性	60-64歳	7,480	579	1,871	744	4,286
男性	65-69歳	14,867	3,541	11,326	-	-
男性	70-74歳	5,863	1,393	4,470	-	-
女性	40-44歳	1,827	72	1,200	70	485
女性	45-49歳	2,481	102	1,592	110	677
女性	50-54歳	3,733	180	2,229	181	1,143
女性	55-59歳	4,630	431	2,470	287	1,442
女性	60-64歳	6,744	1,093	2,955	525	2,171
女性	65-69歳	9,819	2,415	7,404	-	-
女性	70-74歳	3,584	839	2,745	-	-
合計		107,862	11,266	50,760	7,023	38,813
	男性	75,044	6,134	30,165	5,850	32,895
	女性	32,818	5,132	20,595	1,173	5,918

[平成 24 年度分析対象者数 (拡張期血圧)]

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援	動機付け支援	積極の支援	積極の支援
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44歳	10,146	88	2,918	1,149	5,991
男性	45-49歳	10,454	112	2,814	1,236	6,292
男性	50-54歳	13,155	127	3,359	1,491	8,178
男性	55-59歳	9,164	260	2,351	848	5,705
男性	60-64歳	7,151	576	1,796	724	4,055
男性	65-69歳	14,364	3,450	10,914	-	-
男性	70-74歳	2,498	590	1,908	-	-
女性	40-44歳	1,786	77	1,178	70	461
女性	45-49歳	2,382	99	1,536	102	645
女性	50-54歳	3,528	182	2,100	173	1,073
女性	55-59歳	4,015	421	2,093	253	1,248
女性	60-64歳	6,581	1,047	2,879	526	2,129
女性	65-69歳	9,431	2,299	7,132	-	-
女性	70-74歳	1,601	386	1,215	-	-
合計		96,256	9,714	44,193	6,572	35,777
	男性	66,932	5,203	26,060	5,448	30,221
	女性	29,324	4,511	18,133	1,124	5,556

[平成 25 年度分析対象者数 (拡張期血圧)]

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援	動機付け支援	積極の支援	積極の支援
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44歳	9,706	73	2,815	1,126	5,692
男性	45-49歳	9,996	111	2,661	1,206	6,018
男性	50-54歳	12,465	126	3,162	1,434	7,743
男性	55-59歳	6,701	255	1,732	595	4,119
男性	60-64歳	6,905	558	1,726	697	3,924
男性	65-69歳	13,900	3,355	10,545	-	-
男性	70-74歳	0	-	-	-	-
女性	40-44歳	1,687	76	1,101	62	448
女性	45-49歳	2,242	89	1,432	98	623
女性	50-54歳	3,164	176	1,861	159	968
女性	55-59歳	3,490	410	1,770	213	1,097
女性	60-64歳	6,386	1,028	2,795	505	2,058
女性	65-69歳	9,092	2,207	6,885	-	-
女性	70-74歳	0	-	-	-	-
合計		85,734	8,464	38,485	6,095	32,690
	男性	59,673	4,478	22,641	5,058	27,496
	女性	26,061	3,986	15,844	1,037	5,194

4. 特定保健指導後の検査値の経年分析（上限設定_平成 20 年度からの差の平均値）


- 平成 20 年度に HbA1c7.0%未満であった対象者に限定した分析
- 平成 20 年度に収縮期血圧 160 未満であった対象者に限定した分析
- 平成 20 年度に拡張期血圧 100 未満であった対象者に限定した分析

HbA1C(上限設定) 男性(40~64歳)


	40-44					45-49					50-54				
	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20
動機付け支援															
介入群	-0.01	0.02	0.03	0.02	0.04	0.02	0.03	0.04	0.12	0.09	-0.01	0.03	0.03	0.02	0.07
対照群	0.03	0.08	0.07	0.09	0.10	0.04	0.08	0.08	0.08	0.11	0.04	0.08	0.08	0.07	0.10
P値											<0.05	<0.05			
積極の支援															
介入群	-0.01	0.07	0.06	0.08	0.11	-0.00	0.06	0.07	0.10	0.12	-0.01	0.07	0.08	0.09	0.13
対照群	0.04	0.09	0.10	0.11	0.17	0.05	0.10	0.12	0.13	0.17	0.05	0.10	0.11	0.12	0.16
P値	<0.01	<0.05	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

	55-59					60-64					40-64				
	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20
動機付け支援															
介入群	0.01	0.04	0.03	0.04	0.05	0.01	0.03	0.04	0.04	0.05	0.00	0.03	0.04	0.05	0.06
対照群	0.03	0.07	0.06	0.04	0.05	0.01	0.04	0.04	0.05	0.06	0.03	0.07	0.07	0.07	0.09
P値											<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
積極の支援															
介入群	-0.02	0.07	0.07	0.07	0.06	-0.03	0.03	0.05	0.05	0.07	-0.01	0.06	0.07	0.09	0.11
対照群	0.04	0.09	0.11	0.05	0.07	0.02	0.05	0.07	0.06	0.09	0.04	0.09	0.11	0.11	0.15
P値	<0.01	<0.05	<0.01			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

動機付け支援



積極の支援



* p<0.05 ** p<0.01

HbA1C(上限設定) 女性(40~64歳)


動機付け支援	40-44					45-49					50-54				
	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20
介入群	-0.00	-0.02	0.00	-0.02	0.01	-0.02	0.02	0.07	0.12	0.10	0.04	0.04	0.04	0.08	0.09
対照群	0.02	0.08	0.10	0.09	0.14	0.04	0.09	0.09	0.12	0.17	0.05	0.09	0.10	0.11	0.16
P値		<0.01		<0.05	<0.05	<0.01	<0.05					<0.05	<0.05		

積極的支援	40-44					45-49					50-54				
	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20
介入群	-0.01	0.07	0.14	0.21	0.27	-0.04	0.00	0.03	0.13	0.24	-0.04	0.01	0.02	0.06	0.08
対照群	0.05	0.12	0.14	0.16	0.23	0.04	0.09	0.13	0.19	0.26	0.04	0.13	0.14	0.17	0.22
P値						<0.05	<0.05				<0.01	<0.01	<0.01	<0.05	<0.05


動機付け支援	55-59					60-64					40-64				
	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20
介入群	0.01	0.03	0.02	0.02	0.05	-0.01	0.00	-0.01	-0.00	0.03	-0.00	0.01	0.01	0.02	0.04
対照群	0.02	0.05	0.04	0.03	0.06	0.00	0.03	0.03	0.01	0.04	0.03	0.06	0.06	0.06	0.10
P値						<0.05	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

積極的支援	55-59					60-64					40-64				
	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20
介入群	-0.06	0.00	0.02	0.10	0.05	-0.04	0.01	0.02	0.02	0.03	-0.04	0.01	0.03	0.07	0.08
対照群	0.03	0.06	0.08	0.06	0.09	0.00	0.02	0.03	0.03	0.06	0.02	0.07	0.09	0.09	0.13
P値	<0.01	<0.01	<0.05			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01		<0.01

動機付け支援




積極的支援



* p<0.05 ** p<0.01

HbA1C(上限設定) 男性(65~74 歳)


動機付け支援	65-69					70-74					65-74				
	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20
介入群	-0.00	0.03	0.04	0.04	0.06	-0.00	0.01	0.03	0.02	-	-0.00	0.02	0.03	0.04	0.06
対照群	0.01	0.04	0.04	0.04	0.06	0.02	0.05	0.06	0.04	-	0.01	0.04	0.05	0.04	0.06
P 値	<0.05	<0.05				<0.01	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.05		



* p<0.05 ** p<0.01

HbA1C(上限設定) 女性(65~74 歳)

動機付け支援	65-69					70-74					65-74				
	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20
介入群	-0.00	0.01	0.02	0.02	0.04	-0.01	0.02	0.02	0.00	-	-0.00	0.01	0.02	0.02	0.04
対照群	0.00	0.02	0.02	0.02	0.04	-0.01	0.01	0.01	0.01	-	-0.00	0.02	0.02	0.01	0.04
P 値		<0.05													



* p<0.05 ** p<0.01

[平成 20 年度分析対象者数 (H b A 1 C)]

性別	年齢階級	分析対象者数	動機付け支援	動機付け支援	積極的支援	積極的支援
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44歳	16,279	172	4,577	1,500	10,030
男性	45-49歳	16,694	212	4,345	1,640	10,497
男性	50-54歳	20,599	242	5,054	2,056	13,247
男性	55-59歳	25,038	396	6,188	2,144	16,310
男性	60-64歳	17,862	845	4,545	1,351	11,121
男性	65-69歳	24,903	4,996	19,907	-	-
男性	70-74歳	22,981	4,449	18,532	-	-
女性	40-44歳	3,530	150	2,224	120	1,036
女性	45-49歳	4,616	204	2,872	172	1,368
女性	50-54歳	6,883	360	3,940	300	2,283
女性	55-59歳	10,194	693	5,492	507	3,502
女性	60-64歳	13,183	1,594	6,046	890	4,653
女性	65-69歳	16,758	3,500	13,258	-	-
女性	70-74歳	14,887	2,754	12,133	-	-
合計		214,407	20,567	109,113	10,680	74,047
	男性	144,356	11,312	63,148	8,691	61,205
	女性	70,051	9,255	45,965	1,989	12,842

[平成 21 年度分析対象者数 (H b A 1 C)]

性別	年齢階級	分析対象者数	動機付け支援	動機付け支援	積極的支援	積極的支援
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44歳	11,892	100	3,370	1,307	7,115
男性	45-49歳	12,504	138	3,296	1,438	7,632
男性	50-54歳	16,016	167	3,958	1,810	10,081
男性	55-59歳	18,667	304	4,653	1,809	11,901
男性	60-64歳	9,594	660	2,469	934	5,531
男性	65-69歳	17,072	4,006	13,066	-	-
男性	70-74歳	13,164	3,038	10,126	-	-
女性	40-44歳	2,063	95	1,328	85	555
女性	45-49歳	2,933	132	1,865	134	802
女性	50-54歳	4,455	232	2,600	226	1,397
女性	55-59歳	6,430	497	3,499	380	2,054
女性	60-64歳	7,948	1,221	3,500	647	2,580
女性	65-69歳	11,188	2,713	8,475	-	-
女性	70-74歳	8,068	1,825	6,243	-	-
合計		141,994	15,128	68,448	8,770	49,648
	男性	98,909	8,413	40,938	7,298	42,260
	女性	43,085	6,715	27,510	1,472	7,388

[平成 22 年度分析対象者数 (H b A 1 C)]

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援	動機付け支援	積極的支援	積極的支援
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44歳	11,439	98	3,278	1,269	6,794
男性	45-49歳	12,078	120	3,164	1,400	7,394
男性	50-54歳	15,457	163	3,852	1,756	9,686
男性	55-59歳	15,511	293	3,907	1,484	9,827
男性	60-64歳	8,860	630	2,255	849	5,126
男性	65-69歳	16,598	3,794	12,804	-	-
男性	70-74歳	9,486	2,209	7,277	-	-
女性	40-44歳	1,988	80	1,313	77	518
女性	45-49歳	2,768	116	1,767	127	758
女性	50-54歳	4,219	221	2,470	209	1,319
女性	55-59歳	5,603	484	2,983	348	1,788
女性	60-64歳	7,481	1,181	3,293	589	2,418
女性	65-69歳	10,813	2,561	8,252	-	-
女性	70-74歳	5,779	1,279	4,500	-	-
合計		128,080	13,229	61,115	8,108	45,628
	男性	89,429	7,307	36,537	6,758	38,827
	女性	38,651	5,922	24,578	1,350	6,801

[平成 23 年度分析対象者数 (H b A 1 C)]

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援	動機付け支援	積極的支援	積極的支援
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44歳	11,458	91	3,288	1,250	6,829
男性	45-49歳	12,069	128	3,203	1,342	7,396
男性	50-54歳	15,332	150	3,856	1,663	9,663
男性	55-59歳	12,843	292	3,261	1,171	8,119
男性	60-64歳	8,220	608	2,089	802	4,721
男性	65-69歳	16,076	3,666	12,410	-	-
男性	70-74歳	6,066	1,448	4,618	-	-
女性	40-44歳	1,913	73	1,259	73	508
女性	45-49歳	2,645	104	1,697	120	724
女性	50-54歳	3,996	202	2,368	190	1,236
女性	55-59歳	4,873	454	2,615	297	1,507
女性	60-64歳	7,176	1,146	3,179	547	2,304
女性	65-69歳	10,466	2,492	7,974	-	-
女性	70-74歳	3,684	860	2,824	-	-
合計		116,817	11,714	54,641	7,455	43,007
	男性	82,064	6,383	32,725	6,228	36,728
	女性	34,753	5,331	21,916	1,227	6,279

[平成 24 年度分析対象者数 (H b A 1 C)]

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援	動機付け支援	積極の支援	積極の支援
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44歳	16,279	172	4,577	1,500	10,030
男性	45-49歳	16,694	212	4,345	1,640	10,497
男性	50-54歳	20,599	242	5,054	2,056	13,247
男性	55-59歳	25,038	396	6,188	2,144	16,310
男性	60-64歳	17,862	845	4,545	1,351	11,121
男性	65-69歳	24,903	4,996	19,907	-	-
男性	70-74歳	22,981	4,449	18,532	-	-
女性	40-44歳	3,530	150	2,224	120	1,036
女性	45-49歳	4,616	204	2,872	172	1,368
女性	50-54歳	6,883	360	3,940	300	2,283
女性	55-59歳	10,194	693	5,492	507	3,502
女性	60-64歳	13,183	1,594	6,046	890	4,653
女性	65-69歳	16,758	3,500	13,258	-	-
女性	70-74歳	14,887	2,754	12,133	-	-
合計		214,407	20,567	109,113	10,680	74,047
	男性	144,356	11,312	63,148	8,691	61,205
	女性	70,051	9,255	45,965	1,989	12,842



[平成 25 年度分析対象者数 (H b A 1 C)]

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援	動機付け支援	積極の支援	積極の支援
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44歳	11,892	100	3,370	1,307	7,115
男性	45-49歳	12,504	138	3,296	1,438	7,632
男性	50-54歳	16,016	167	3,958	1,810	10,081
男性	55-59歳	18,667	304	4,653	1,809	11,901
男性	60-64歳	9,594	660	2,469	934	5,531
男性	65-69歳	17,072	4,006	13,066	-	-
男性	70-74歳	13,164	3,038	10,126	-	-
女性	40-44歳	2,063	95	1,328	85	555
女性	45-49歳	2,933	132	1,865	134	802
女性	50-54歳	4,455	232	2,600	226	1,397
女性	55-59歳	6,430	497	3,499	380	2,054
女性	60-64歳	7,948	1,221	3,500	647	2,580
女性	65-69歳	11,188	2,713	8,475	-	-
女性	70-74歳	8,068	1,825	6,243	-	-
合計		141,994	15,128	68,448	8,770	49,648
	男性	98,909	8,413	40,938	7,298	42,260
	女性	43,085	6,715	27,510	1,472	7,388

収縮期血圧(上限設定) 男性(40~64歳)

	40-44					45-49					50-54				
	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20
動機付け支援															
介入群	0.10	-1.16	-2.02	-1.14	-0.05	0.93	0.82	1.18	1.96	1.91	-0.87	1.01	0.54	1.21	0.58
対照群	0.06	0.44	1.11	0.89	1.49	0.38	1.30	1.14	1.20	1.71	0.65	1.19	1.63	1.44	1.55
P値			<0.05												
積極的支援															
介入群	-2.44	-1.29	-0.69	-0.70	-1.15	-1.57	-0.75	-0.50	-0.64	-0.21	-2.06	-0.94	-0.97	-0.94	-0.06
対照群	-1.26	-0.49	-0.01	-0.01	-0.02	-0.66	-0.24	0.01	-0.31	-0.10	-0.68	-0.40	-0.22	-0.43	-0.45
P値	<0.01	<0.05			<0.05	<0.05					<0.01				

	55-59					60-64					40-64				
	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20
動機付け支援															
介入群	-0.76	1.09	0.86	1.11	0.84	-0.95	-0.19	-0.06	0.25	0.86	-0.63	0.26	0.20	0.11	0.63
対照群	0.61	0.89	1.22	0.25	0.86	0.86	0.86	1.11	0.84	0.69	0.51	0.95	1.27	1.13	1.44
P値				<0.05		<0.01					<0.01		<0.01	<0.05	
積極的支援															
介入群	-2.23	-0.67	0.13	-1.37	-1.91	-2.49	-3.35	-2.19	-2.34	-1.49	-2.13	-1.21	-0.76	-0.88	-0.63
対照群	-0.85	-0.22	-0.04	-2.34	-1.49	-1.12	-0.91	-1.37	-1.91	-1.43	-0.88	-0.40	-0.24	-0.45	-0.34
P値	<0.01					<0.01	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01		





* p<0.05 ** p<0.01

収縮期血圧(上限設定) 女性(40~64歳)

	40-44					45-49					50-54				
	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20
動機付け支援															
介入群	-3.24	-1.15	0.33	-0.08	-0.50	-0.89	-0.19	-1.97	-0.97	-0.60	-0.47	-0.35	0.49	-0.32	1.72
対照群	-0.64	0.16	0.37	1.08	2.03	-0.84	-0.16	0.56	0.50	0.60	-0.08	0.38	0.31	-0.18	0.29
P値															
積極の支援															
介入群	-2.23	-2.65	-1.59	0.24	-0.63	-1.06	-3.23	-1.61	-2.30	-3.89	-3.26	-2.52	-2.67	-2.92	-4.99
対照群	-2.00	-1.25	-0.58	-1.75	-2.19	-1.13	-0.24	-0.98	-0.85	-0.58	-1.60	-2.41	-2.88	-3.62	-3.99
P値							<0.05								


	55-59					60-64					40-64				
	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20
動機付け支援															
介入群	-0.88	-0.49	0.10	-0.21	0.76	-0.52	-0.75	-0.02	0.35	1.05	-0.74	-0.63	-0.03	0.06	0.90
対照群	-0.51	-0.17	0.17	0.15	0.41	0.11	-0.16	0.22	0.20	0.57	-0.32	-0.01	0.30	0.27	0.67
P値															
積極の支援															
介入群	-3.12	-2.20	-3.09	-2.66	-2.24	-3.92	-3.96	-3.57	-3.03	-2.37	-3.24	-3.13	-3.00	-2.65	-2.80
対照群	-2.00	-2.09	-2.13	-2.27	-2.38	-1.73	-2.28	-2.22	-2.84	-2.53	-1.74	-1.94	-2.04	-2.53	-2.50
P値						<0.01	<0.05				<0.01	<0.01			



* p<0.05 ** p<0.01

収縮期血圧(上限設定) 男性(65~74 歳)


動機付け支援	65-69					70-74					65-74				
	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20
介入群	-1.35	-0.96	-0.85	-0.95	-0.52	-1.04	-0.92	-1.34	-1.42	-	-1.22	-0.95	-0.98	-1.02	-0.52
対照群	-0.62	-0.86	-1.04	-1.15	-1.22	-0.48	-0.71	-0.97	-1.16	-	-0.56	-0.80	-1.02	-1.15	-1.22
P 値	<0.01				<0.05						<0.01				<0.05



* p<0.05 ** p<0.01

収縮期血圧(上限設定) 女性(65~74 歳)

動機付け支援	65-69					70-74					65-74				
	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20
介入群	-0.96	-1.44	-1.00	-0.62	-0.29	-0.61	-0.71	-0.68	-2.67	-	-0.82	-1.20	-0.92	-0.91	-0.29
対照群	-0.86	-0.82	-0.97	-1.02	-0.83	-0.27	-0.46	-1.18	-1.72	-	-0.60	-0.68	-1.02	-1.12	-0.83
P 値															



* p<0.05 ** p<0.01

[平成 20 年度分析対象者数 (収縮期血圧)]

性別	年齢階級	分析対象者数	動機付け支援		積極的支援	
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44歳	16,096	172	4,499	1,472	9,953
男性	45-49歳	16,400	210	4,258	1,601	10,331
男性	50-54歳	20,158	236	4,945	1,998	12,979
男性	55-59歳	24,279	388	6,018	2,069	15,804
男性	60-64歳	16,972	822	4,360	1,307	10,483
男性	65-69歳	23,234	4,752	18,482	-	-
男性	70-74歳	21,221	4,186	17,035	-	-
女性	40-44歳	3,494	146	2,186	118	1,044
女性	45-49歳	4,420	195	2,766	165	1,294
女性	50-54歳	6,532	349	3,773	286	2,124
女性	55-59歳	9,691	672	5,276	474	3,269
女性	60-64歳	12,334	1,526	5,739	832	4,237
女性	65-69歳	15,365	3,305	12,060	-	-
女性	70-74歳	13,500	2,554	10,946	-	-
合計		203,696	19,513	102,343	10,322	71,518
	男性	138,360	10,766	59,597	8,447	59,550
	女性	65,336	8,747	42,746	1,875	11,968

[平成 21 年度分析対象者数 (収縮期血圧)]

性別	年齢階級	分析対象者数	動機付け支援		積極的支援	
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44歳	11,740	99	3,315	1,280	7,046
男性	45-49歳	12,287	138	3,238	1,402	7,509
男性	50-54歳	15,688	163	3,869	1,758	9,898
男性	55-59歳	18,149	295	4,522	1,751	11,581
男性	60-64歳	9,137	646	2,380	897	5,214
男性	65-69歳	16,038	3,817	12,221	-	-
男性	70-74歳	12,260	2,868	9,392	-	-
女性	40-44歳	2,049	93	1,311	86	559
女性	45-49歳	2,816	126	1,796	127	767
女性	50-54歳	4,252	225	2,510	212	1,305
女性	55-59歳	6,143	482	3,371	358	1,932
女性	60-64歳	7,484	1,169	3,332	599	2,384
女性	65-69歳	10,337	2,566	7,771	-	-
女性	70-74歳	7,458	1,709	5,749	-	-
合計		135,838	14,396	64,777	8,470	48,195
	男性	95,299	8,026	38,937	7,088	41,248
	女性	40,539	6,370	25,840	1,382	6,947

[平成 22 年度分析対象者数 (収縮期血圧)]

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援		積極的支援	
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44歳	11,300	96	3,224	1,247	6,733
男性	45-49歳	11,878	121	3,114	1,368	7,275
男性	50-54歳	15,116	160	3,765	1,706	9,485
男性	55-59歳	15,081	288	3,789	1,436	9,568
男性	60-64歳	8,407	615	2,170	823	4,799
男性	65-69歳	15,575	3,626	11,949	-	-
男性	70-74歳	8,851	2,086	6,765	-	-
女性	40-44歳	1,981	77	1,302	78	524
女性	45-49歳	2,659	111	1,700	121	727
女性	50-54歳	4,033	216	2,379	199	1,239
女性	55-59歳	5,362	471	2,879	332	1,680
女性	60-64歳	7,030	1,129	3,129	552	2,220
女性	65-69歳	9,979	2,424	7,555	-	-
女性	70-74歳	5,328	1,198	4,130	-	-
合計		122,580	12,618	57,850	7,862	44,250
	男性	86,208	6,992	34,776	6,580	37,860
	女性	36,372	5,626	23,074	1,282	6,390

[平成 23 年度分析対象者数 (収縮期血圧)]

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援		積極的支援	
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44歳	11,329	90	3,238	1,230	6,771
男性	45-49歳	11,836	128	3,147	1,310	7,251
男性	50-54歳	14,982	147	3,763	1,612	9,460
男性	55-59歳	12,488	286	3,171	1,137	7,894
男性	60-64歳	7,768	592	1,997	772	4,407
男性	65-69歳	15,070	3,504	11,566	-	-
男性	70-74歳	5,658	1,370	4,288	-	-
女性	40-44歳	1,899	73	1,242	73	511
女性	45-49歳	2,552	100	1,636	114	702
女性	50-54歳	3,817	196	2,281	181	1,159
女性	55-59歳	4,669	440	2,518	284	1,427
女性	60-64歳	6,749	1,100	3,017	514	2,118
女性	65-69歳	9,687	2,361	7,326	-	-
女性	70-74歳	3,402	807	2,595	-	-
合計		111,906	11,194	51,785	7,227	41,700
	男性	79,131	6,117	31,170	6,061	35,783
	女性	32,775	5,077	20,615	1,166	5,917

[平成 24 年度分析対象者数 (収縮期血圧)]

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援	動機付け支援	積極的支援	積極的支援
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44歳	16,096	172	4,499	1,472	9,953
男性	45-49歳	16,400	210	4,258	1,601	10,331
男性	50-54歳	20,158	236	4,945	1,998	12,979
男性	55-59歳	24,279	388	6,018	2,069	15,804
男性	60-64歳	16,972	822	4,360	1,307	10,483
男性	65-69歳	23,234	4,752	18,482	-	-
男性	70-74歳	21,221	4,186	17,035	-	-
女性	40-44歳	3,494	146	2,186	118	1,044
女性	45-49歳	4,420	195	2,766	165	1,294
女性	50-54歳	6,532	349	3,773	286	2,124
女性	55-59歳	9,691	672	5,276	474	3,269
女性	60-64歳	12,334	1,526	5,739	832	4,237
女性	65-69歳	15,365	3,305	12,060	-	-
女性	70-74歳	13,500	2,554	10,946	-	-
合計		203,696	19,513	102,343	10,322	71,518
	男性	138,360	10,766	59,597	8,447	59,550
	女性	65,336	8,747	42,746	1,875	11,968



[平成 25 年度分析対象者数 (収縮期血圧)]

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援	動機付け支援	積極的支援	積極的支援
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44歳	11,740	99	3,315	1,280	7,046
男性	45-49歳	12,287	138	3,238	1,402	7,509
男性	50-54歳	15,688	163	3,869	1,758	9,898
男性	55-59歳	18,149	295	4,522	1,751	11,581
男性	60-64歳	9,137	646	2,380	897	5,214
男性	65-69歳	16,038	3,817	12,221	-	-
男性	70-74歳	12,260	2,868	9,392	-	-
女性	40-44歳	2,049	93	1,311	86	559
女性	45-49歳	2,816	126	1,796	127	767
女性	50-54歳	4,252	225	2,510	212	1,305
女性	55-59歳	6,143	482	3,371	358	1,932
女性	60-64歳	7,484	1,169	3,332	599	2,384
女性	65-69歳	10,337	2,566	7,771	-	-
女性	70-74歳	7,458	1,709	5,749	-	-
合計		135,838	14,396	64,777	8,470	48,195
	男性	95,299	8,026	38,937	7,088	41,248
	女性	40,539	6,370	25,840	1,382	6,947

拡張期血圧(上限設定) 男性(40~64歳)

	40-44					45-49					50-54				
	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20
動機付け支援															
介入群	-0.02	1.00	0.16	0.55	0.53	0.37	1.53	0.69	1.50	1.55	-0.05	0.77	-0.41	-0.97	0.02
対照群	0.33	0.72	1.27	1.50	1.89	0.69	0.99	1.08	1.43	1.63	0.51	0.80	0.88	0.87	0.95
P値														<0.05	
積極的支援															
介入群	-1.09	0.00	0.56	0.74	0.96	-1.13	-0.06	0.19	0.47	0.54	-1.36	-0.63	-0.71	-0.58	-0.31
対照群	-0.24	0.17	0.74	1.12	1.27	-0.13	0.26	0.36	0.33	0.51	-0.07	-0.12	-0.06	-0.40	-0.59
P値	<0.01					<0.01					<0.01	<0.05	<0.05		

	55-59					60-64					40-64				
	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20
動機付け支援															
介入群	-0.19	0.00	-0.15	-0.53	-1.01	-0.27	-0.59	-0.86	-0.82	-0.78	-0.14	0.03	-0.41	-0.52	-0.42
対照群	0.42	0.33	0.34	-0.82	-0.78	0.19	-0.28	-0.53	-1.01	-1.00	0.44	0.56	0.71	0.77	0.93
P値											<0.05		<0.01	<0.01	<0.01
積極的支援															
介入群	-1.15	-0.75	-0.36	-2.03	-2.82	-2.25	-2.19	-2.70	-3.04	-2.88	-1.33	-0.61	-0.45	-0.36	-0.25
対照群	-0.53	-0.52	-0.60	-3.04	-2.88	-1.18	-1.46	-2.03	-2.82	-2.94	-0.39	-0.28	-0.21	-0.39	-0.39
P値	<0.01					<0.01					<0.01	<0.05			





* p<0.05 ** p<0.01

拡張期血圧(上限設定) 女性(40~64歳)

動機付け支援	40-44					45-49					50-54				
	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20
介入群	-1.27	-0.77	1.26	-0.73	0.08	-1.67	-1.71	-1.39	-0.53	-0.99	-1.09	-1.41	-1.16	-1.36	0.11
対照群	-0.18	0.44	0.39	0.85	1.47	-0.44	0.14	0.51	0.61	0.48	-0.23	-0.24	-0.10	-0.34	-0.35
P値							<0.05								
積極的支援	40-44					45-49					50-54				
	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20
介入群	-1.15	-1.87	-1.16	-1.75	-1.77	-1.23	-2.90	-2.08	-3.49	-3.31	-1.80	-1.71	-1.68	-2.55	-2.96
対照群	-1.67	-1.48	-0.84	-1.64	-1.89	-0.85	-0.24	-0.81	-0.99	-1.78	-1.12	-1.94	-2.25	-2.63	-3.00
P値							<0.01		<0.05						


動機付け支援	55-59					60-64					40-64				
	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20
介入群	-0.49	-0.79	-0.63	-0.32	-0.40	-0.51	-1.12	-1.13	-1.48	-1.43	-0.67	-1.09	-0.94	-1.12	-0.95
対照群	-0.85	-0.85	-0.75	-1.11	-1.32	-0.52	-0.99	-1.00	-1.27	-1.48	-0.50	-0.47	-0.36	-0.49	-0.54
P値												<0.01	<0.05	<0.05	
積極的支援	55-59					60-64					40-64				
	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20
介入群	-2.10	-1.47	-2.26	-2.83	-2.71	-2.35	-2.81	-3.05	-2.65	-2.71	-2.03	-2.24	-2.44	-2.70	-2.75
対照群	-1.92	-2.11	-2.19	-2.72	-2.79	-1.43	-1.98	-2.73	-3.18	-3.60	-1.47	-1.78	-2.13	-2.59	-2.95
P値						<0.05					<0.05				



* p<0.05 ** p<0.01

拡張期血圧(上限設定) 男性(65~74 歳)


動機付け支援	65-69					70-74					65-74				
	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20
介入群	-1.42	-1.62	-1.94	-2.39	-2.81	-1.32	-1.59	-2.21	-2.35	-	-1.37	-1.61	-2.02	-2.39	-2.81
対照群	-1.02	-1.66	-2.02	-2.76	-3.26	-1.15	-1.80	-2.18	-3.19	-	-1.08	-1.71	-2.06	-2.83	-3.26
P 値	<0.05				<0.05						<0.05			<0.05	<0.05



* p<0.05 ** p<0.01

拡張期血圧(上限設定) 女性(65~74 歳)

動機付け支援	65-69					70-74					65-74				
	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20	H21-H20	H22-H20	H23-H20	H24-H20	H25-H20
介入群	-1.38	-1.91	-2.34	-2.51	-2.78	-1.31	-2.02	-2.57	-3.69	-	-1.35	-1.95	-2.40	-2.68	-2.78
対照群	-1.13	-1.71	-2.17	-2.50	-2.84	-1.04	-1.72	-2.49	-3.03	-	-1.09	-1.71	-2.26	-2.58	-2.84
P 値															



* p<0.05 ** p<0.01

[平成 20 年度分析対象者数 (拡張期血圧)]

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援	動機付け支援	積極の支援	積極の支援
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44歳	14,962	168	4,253	1,419	9,122
男性	45-49歳	15,133	208	3,997	1,540	9,388
男性	50-54歳	18,627	223	4,623	1,906	11,875
男性	55-59歳	23,552	369	5,849	2,033	15,301
男性	60-64歳	16,720	809	4,211	1,273	10,427
男性	65-69歳	23,337	4,831	18,506	-	-
男性	70-74歳	22,474	4,298	18,176	-	-
女性	40-44歳	3,400	143	2,125	113	1,019
女性	45-49歳	4,337	192	2,706	163	1,276
女性	50-54歳	6,482	330	3,730	288	2,134
女性	55-59歳	9,765	663	5,247	486	3,369
女性	60-64歳	12,481	1,523	5,703	855	4,400
女性	65-69歳	15,833	3,392	12,441	-	-
女性	70-74歳	14,580	2,667	11,913	-	-
合計		201,683	19,816	103,480	10,076	68,311
	男性	134,805	10,906	59,615	8,171	56,113
	女性	66,878	8,910	43,865	1,905	12,198

[平成 21 年度分析対象者数 (拡張期血圧)]

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援	動機付け支援	積極の支援	積極の支援
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44歳	10,863	96	3,115	1,235	6,417
男性	45-49歳	11,246	135	3,021	1,346	6,744
男性	50-54歳	14,386	151	3,599	1,682	8,954
男性	55-59歳	17,572	277	4,395	1,722	11,178
男性	60-64歳	8,878	631	2,255	872	5,120
男性	65-69歳	15,892	3,876	12,016	-	-
男性	70-74歳	12,870	2,932	9,938	-	-
女性	40-44歳	1,973	91	1,271	79	532
女性	45-49歳	2,746	125	1,752	125	744
女性	50-54歳	4,195	213	2,460	215	1,307
女性	55-59歳	6,176	478	3,348	366	1,984
女性	60-64歳	7,504	1,168	3,277	620	2,439
女性	65-69歳	10,546	2,633	7,913	-	-
女性	70-74歳	7,898	1,774	6,124	-	-
合計		132,745	14,580	64,484	8,262	45,419
	男性	91,707	8,098	38,339	6,857	38,413
	女性	41,038	6,482	26,145	1,405	7,006

[平成 22 年度分析対象者数 (拡張期血圧)]

性別	年齢階級	分析対象者数	動機付け支援		積極的支援	
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44歳	10,409	95	3,018	1,200	6,096
男性	45-49歳	10,872	119	2,903	1,322	6,528
男性	50-54歳	13,838	150	3,497	1,630	8,561
男性	55-59歳	14,497	272	3,661	1,408	9,156
男性	60-64歳	8,117	602	2,035	791	4,689
男性	65-69歳	15,407	3,663	11,744	-	-
男性	70-74歳	9,246	2,140	7,106	-	-
女性	40-44歳	1,905	77	1,252	74	502
女性	45-49歳	2,594	113	1,659	118	704
女性	50-54歳	3,974	201	2,337	200	1,236
女性	55-59歳	5,344	464	2,833	339	1,708
女性	60-64歳	7,025	1,130	3,057	564	2,274
女性	65-69歳	10,163	2,488	7,675	-	-
女性	70-74歳	5,646	1,244	4,402	-	-
合計		119,037	12,758	57,179	7,646	41,454
	男性	82,386	7,041	33,964	6,351	35,030
	女性	36,651	5,717	23,215	1,295	6,424

[平成 23 年度分析対象者数 (拡張期血圧)]

性別	年齢階級	分析対象者数	動機付け支援		積極的支援	
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44歳	10,416	88	3,024	1,183	6,121
男性	45-49歳	10,809	126	2,929	1,262	6,492
男性	50-54歳	13,710	138	3,497	1,546	8,529
男性	55-59歳	11,899	269	3,048	1,115	7,467
男性	60-64歳	7,480	579	1,871	744	4,286
男性	65-69歳	14,867	3,541	11,326	-	-
男性	70-74歳	5,863	1,393	4,470	-	-
女性	40-44歳	1,827	72	1,200	70	485
女性	45-49歳	2,481	102	1,592	110	677
女性	50-54歳	3,733	180	2,229	181	1,143
女性	55-59歳	4,630	431	2,470	287	1,442
女性	60-64歳	6,744	1,093	2,955	525	2,171
女性	65-69歳	9,819	2,415	7,404	-	-
女性	70-74歳	3,584	839	2,745	-	-
合計		107,862	11,266	50,760	7,023	38,813
	男性	75,044	6,134	30,165	5,850	32,895
	女性	32,818	5,132	20,595	1,173	5,918

[平成 24 年度分析対象者数 (拡張期血圧)]

性別	年齢階級	分析対象者数	支援状況			
			動機付け支援終了者	動機付け支援不参加者	積極的支援終了者	積極的支援不参加者
男性	40-44歳	10,146	88	2,918	1,149	5,991
男性	45-49歳	10,454	112	2,814	1,236	6,292
男性	50-54歳	13,155	127	3,359	1,491	8,178
男性	55-59歳	9,164	260	2,351	848	5,705
男性	60-64歳	7,151	576	1,796	724	4,055
男性	65-69歳	14,364	3,450	10,914	-	-
男性	70-74歳	2,498	590	1,908	-	-
女性	40-44歳	1,786	77	1,178	70	461
女性	45-49歳	2,382	99	1,536	102	645
女性	50-54歳	3,528	182	2,100	173	1,073
女性	55-59歳	4,015	421	2,093	253	1,248
女性	60-64歳	6,581	1,047	2,879	526	2,129
女性	65-69歳	9,431	2,299	7,132	-	-
女性	70-74歳	1,601	386	1,215	-	-
合計		96,256	9,714	44,193	6,572	35,777
	男性	66,932	5,203	26,060	5,448	30,221
	女性	29,324	4,511	18,133	1,124	5,556

[平成 25 年度分析対象者数 (拡張期血圧)]

性別	年齢階級	分析対象者数	支援状況			
			動機付け支援終了者	動機付け支援不参加者	積極的支援終了者	積極的支援不参加者
男性	40-44歳	9,706	73	2,815	1,126	5,692
男性	45-49歳	9,996	111	2,661	1,206	6,018
男性	50-54歳	12,465	126	3,162	1,434	7,743
男性	55-59歳	6,701	255	1,732	595	4,119
男性	60-64歳	6,905	558	1,726	697	3,924
男性	65-69歳	13,900	3,355	10,545	-	-
男性	70-74歳	0	-	-	-	-
女性	40-44歳	1,687	76	1,101	62	448
女性	45-49歳	2,242	89	1,432	98	623
女性	50-54歳	3,164	176	1,861	159	968
女性	55-59歳	3,490	410	1,770	213	1,097
女性	60-64歳	6,386	1,028	2,795	505	2,058
女性	65-69歳	9,092	2,207	6,885	-	-
女性	70-74歳	0	-	-	-	-
合計		85,734	8,464	38,485	6,095	32,690
	男性	59,673	4,478	22,641	5,058	27,496
	女性	26,061	3,986	15,844	1,037	5,194

5. 特定保健指導後の3疾患に係る1人当たり入院外保険診療費の経年分析



一人当たり入院外保険診療費 男性(40~64歳)

動機付け支援	40-44					45-49					50-54				
	H21	H22	H23	H24	H25	H21	H22	H23	H24	H25	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	369	683	1,447	2,715	3,231	455	846	1,490	2,002	2,732	988	1,414	1,942	3,975	5,204
対照群	585	1,181	1,696	2,049	2,548	1,047	1,804	2,383	2,716	3,271	1,363	2,205	2,992	3,586	3,938
P値		<0.05	<0.05				<0.05								

積極的支援	40-44					45-49					50-54				
	H21	H22	H23	H24	H25	H21	H22	H23	H24	H25	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	578	1,546	2,301	2,783	3,347	874	1,705	2,530	3,015	3,875	1,156	2,121	3,478	4,006	5,127
対照群	1,125	2,245	3,031	3,800	4,325	1,407	2,847	3,844	4,494	5,517	1,800	3,456	4,598	5,351	6,196
P値	<0.01	<0.05				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

動機付け支援	55-59					60-64					40-64				
	H21	H22	H23	H24	H25	H21	H22	H23	H24	H25	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	662	1,678	2,016	2,361	2,893	693	1,259	2,123	3,316	4,093	673	1,288	1,965	3,009	3,760
対照群	1,625	2,927	3,095	3,821	3,821	1,119	2,161	3,063	3,812	4,369	1,195	2,095	2,624	3,131	3,506
P値	<0.05			<0.05	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.05	<0.01

積極的支援	55-59					60-64					40-64				
	H21	H22	H23	H24	H25	H21	H22	H23	H24	H25	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	1,151	2,370	3,334	3,947	4,521	1,151	2,073	3,424	4,299	5,726	994	1,975	3,000	3,551	4,439
対照群	2,012	3,650	4,618	4,989	5,384	1,477	2,984	4,537	5,433	6,689	1,638	3,121	4,153	4,804	5,599
P値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01





* p<0.05 ** p<0.01

一人当たり入院外保険診療費 女性(40~64歳)

動機付け支援	40-44					45-49					50-54				
	H21	H22	H23	H24	H25	H21	H22	H23	H24	H25	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	492	748	1,121	3,316	4,093	1,269	2,570	2,734	2,953	4,269	1,365	2,135	2,765	3,551	3,501
対照群	709	1,440	1,895	3,812	4,369	1,003	2,251	2,850	3,483	3,831	1,552	2,612	3,425	4,043	4,669
P値			<0.05	<0.05											


積極的支援	55-59					60-64					40-64				
	H21	H22	H23	H24	H25	H21	H22	H23	H24	H25	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	1,171	2,307	2,781	3,802	4,807	951	2,017	3,153	4,138	4,707	1,045	2,080	2,928	3,848	4,477
対照群	1,480	2,811	3,603	4,021	4,688	1,905	3,292	4,214	4,929	5,916	1,454	2,653	3,410	4,004	4,663
P値	<0.05		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05				<0.01		<0.01	<0.01	<0.01



* p<0.05 ** p<0.01

一人当たり入院外保険診療費 男性(65～74歳)


動機付け支援	65-69					70-74					65-74				
	H21	H22	H23	H24	H25	H21	H22	H23	H24	H25	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	1,624	3,106	4,169	2,953	4,269	2,271	3,681	5,039	6,073	-	1,902	3,317	4,414	5,031	5,849
対照群	2,497	4,300	5,473	3,483	3,831	2,983	5,025	6,469	7,216	-	2,715	4,571	5,754	6,408	7,214
P値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	



* p<0.05 ** p<0.01

一人当たり入院外保険診療費 女性(65～74歳)

動機付け支援	65-69					70-74					65-74				
	H21	H22	H23	H24	H25	H21	H22	H23	H24	H25	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	2,228	3,752	4,844	5,939	7,014	2,708	4,642	6,064	7,465	-	2,421	4,047	5,157	6,156	7,014
対照群	2,920	5,193	6,376	7,302	8,311	3,717	6,296	7,624	8,688	-	3,266	5,593	6,712	7,501	8,311
P値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01		



* p<0.05 ** p<0.01

[平成 21 年度分析対象者数]

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援	動機付け支援	積極の支援	積極の支援
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44歳	12,191	99	3,390	1,383	7,319
男性	45-49歳	12,842	136	3,318	1,504	7,884
男性	50-54歳	16,509	160	3,993	1,895	10,461
男性	55-59歳	19,879	293	4,811	1,909	12,866
男性	60-64歳	9,713	653	2,425	955	5,680
男性	65-69歳	16,803	4,034	12,769	-	-
男性	70-74歳	13,481	3,045	10,436	-	-
女性	40-44歳	2,176	95	1,384	86	611
女性	45-49歳	3,058	130	1,938	136	854
女性	50-54歳	4,660	229	2,722	236	1,473
女性	55-59歳	6,611	495	3,562	384	2,170
女性	60-64歳	7,908	1,205	3,433	643	2,627
女性	65-69歳	11,004	2,710	8,294	-	-
女性	70-74歳	8,193	1,819	6,374	-	-
合計		145,028	15,103	68,849	9,131	51,945
	男性	101,418	8,420	41,142	7,646	44,210
	女性	43,610	6,683	27,707	1,485	7,735

[平成 22 年度分析対象者数]

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援	動機付け支援	積極の支援	積極の支援
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44歳	11,818	99	3,296	1,356	7,067
男性	45-49歳	12,510	119	3,230	1,472	7,689
男性	50-54歳	16,105	160	3,911	1,863	10,171
男性	55-59歳	16,564	283	4,057	1,575	10,649
男性	60-64歳	8,910	624	2,189	865	5,232
男性	65-69歳	16,333	3,825	12,508	-	-
男性	70-74歳	9,707	2,218	7,489	-	-
女性	40-44歳	2,121	80	1,378	80	583
女性	45-49歳	2,914	116	1,852	127	819
女性	50-54歳	4,439	214	2,603	219	1,403
女性	55-59歳	5,755	484	3,040	355	1,876
女性	60-64歳	7,397	1,168	3,197	590	2,442
女性	65-69歳	10,619	2,564	8,055	-	-
女性	70-74歳	5,857	1,274	4,583	-	-
合計		131,049	13,228	61,388	8,502	47,931
	男性	91,947	7,328	36,680	7,131	40,808
	女性	39,102	5,900	24,708	1,371	7,123

[平成 23 年度分析対象者数]

性別	年齢階級	分析対象者数	動機付け支援	動機付け支援	積極の支援	積極の支援
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44歳	12,040	91	3,383	1,347	7,219
男性	45-49歳	12,681	127	3,315	1,421	7,818
男性	50-54歳	16,163	146	3,973	1,773	10,271
男性	55-59歳	13,764	281	3,395	1,247	8,841
男性	60-64歳	8,208	609	2,012	815	4,772
男性	65-69歳	15,801	3,710	12,091	-	-
男性	70-74歳	6,198	1,455	4,743	-	-
女性	40-44歳	2,074	75	1,335	76	588
女性	45-49歳	2,829	103	1,816	120	790
女性	50-54歳	4,242	196	2,514	202	1,330
女性	55-59歳	5,008	450	2,663	306	1,589
女性	60-64歳	7,110	1,131	3,092	549	2,338
女性	65-69歳	10,306	2,498	7,808	-	-
女性	70-74歳	3,738	863	2,875	-	-
合計		120,162	11,735	55,015	7,856	45,556
	男性	84,855	6,419	32,912	6,603	38,921
	女性	35,307	5,316	22,103	1,253	6,635

[平成 24 年度分析対象者数]

性別	年齢階級	分析対象者数	動機付け支援	動機付け支援	積極の支援	積極の支援
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44歳	11,802	90	3,278	1,313	7,121
男性	45-49歳	12,320	112	3,202	1,373	7,633
男性	50-54歳	15,606	136	3,842	1,709	9,919
男性	55-59歳	10,625	272	2,633	941	6,779
男性	60-64歳	7,840	601	1,928	791	4,520
男性	65-69歳	15,330	3,621	11,709	-	-
男性	70-74歳	2,677	623	2,054	-	-
女性	40-44歳	2,050	80	1,336	76	558
女性	45-49歳	2,739	103	1,754	112	770
女性	50-54歳	4,043	196	2,400	194	1,253
女性	55-59歳	4,361	439	2,268	269	1,385
女性	60-64歳	6,965	1,087	3,026	555	2,297
女性	65-69歳	9,920	2,383	7,537	-	-
女性	70-74歳	1,655	394	1,261	-	-
合計		107,933	10,137	48,228	7,333	42,235
	男性	76,200	5,455	28,646	6,127	35,972
	女性	31,733	4,682	19,582	1,206	6,263

[平成 25 年度分析対象者数]



性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援	動機付け支援	積極的支援	積極的支援
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44歳	11,498	77	3,221	1,290	6,910
男性	45-49歳	11,918	111	3,063	1,358	7,386
男性	50-54歳	14,981	134	3,667	1,647	9,533
男性	55-59歳	7,785	267	1,969	653	4,896
男性	60-64歳	7,578	579	1,857	766	4,376
男性	65-69歳	14,794	3,516	11,278	-	-
男性	70-74歳	0	-	-	-	-
女性	40-44歳	1,942	77	1,248	69	548
女性	45-49歳	2,589	91	1,641	107	750
女性	50-54歳	3,657	188	2,150	177	1,142
女性	55-59歳	3,763	426	1,905	228	1,204
女性	60-64歳	6,744	1,069	2,936	529	2,210
女性	65-69歳	9,546	2,287	7,259	-	-
女性	70-74歳	0	-	-	-	-
合計		96,795	8,822	42,194	6,824	38,955
	男性	68,554	4,684	25,055	5,714	33,101
	女性	28,241	4,138	17,139	1,110	5,854

6. 特定保健指導後の3疾患に係る1人当たり外来受診率の経年分析

外来受診率 男性(40~64歳)

動機付け支援	40-44					45-49					50-54				
	H21	H22	H23	H24	H25	H21	H22	H23	H24	H25	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	0.21	0.34	0.66	1.28	1.48	0.29	0.45	1.03	1.04	1.23	0.65	0.94	1.27	1.61	2.17
対照群	0.35	0.76	1.01	1.22	1.41	0.52	1.04	1.34	1.55	1.80	0.73	1.33	1.76	2.09	2.35
P値		<0.05	<0.05				<0.05								
積極的支援	H21	H22	H23	H24	H25	H21	H22	H23	H24	H25	H21	H22	H23	H24	H25
	介入群	0.37	0.89	1.32	1.60	1.89	0.48	1.03	1.49	1.84	2.18	0.67	1.24	1.73	2.09
対照群	0.62	1.22	1.60	1.96	2.22	0.79	1.57	2.08	2.50	2.87	0.98	1.95	2.51	2.98	3.31
P値	<0.01					<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

動機付け支援	55-59					60-64					40-64				
	H21	H22	H23	H24	H25	H21	H22	H23	H24	H25	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	0.50	1.13	1.30	1.58	1.88	0.41	0.83	1.23	1.76	2.26	0.43	0.84	1.19	1.60	2.01
対照群	0.82	1.51	1.80	2.14	2.27	0.67	1.35	1.86	2.38	2.80	0.64	1.21	1.54	1.83	2.05
P値	<0.05			<0.05	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.05	<0.01
積極的支援	H21	H22	H23	H24	H25	H21	H22	H23	H24	H25	H21	H22	H23	H24	H25
	介入群	0.67	1.48	1.91	2.29	2.62	0.64	1.26	1.94	2.55	3.38	0.57	1.18	1.65	2.02
対照群	1.13	2.07	2.53	2.87	3.07	0.87	1.84	2.67	3.30	3.89	0.92	1.77	2.28	2.70	3.03
P値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01





* p<0.05 ** p<0.01

外来受診率 女性(40~64歳)

動機付け支援	40-44					45-49					50-54				
	H21	H22	H23	H24	H25	H21	H22	H23	H24	H25	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	0.28	0.49	0.69	1.76	2.26	0.65	1.44	1.42	1.84	2.53	0.84	1.44	1.73	2.17	2.24
対照群	0.39	0.84	1.11	2.38	2.80	0.61	1.30	1.58	1.93	2.30	0.93	1.70	2.22	2.63	2.92
P値			<0.05	<0.05											


積極的支援	55-59					60-64					40-64				
	H21	H22	H23	H24	H25	H21	H22	H23	H24	H25	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	0.67	1.48	1.86	2.31	2.95	0.59	1.37	2.13	2.79	3.22	0.63	1.38	1.93	2.49	2.94
対照群	0.91	1.76	2.22	2.55	2.91	1.17	2.16	2.82	3.36	3.91	0.88	1.68	2.15	2.56	2.95
P値	<0.05		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01					<0.01		<0.01	<0.01	<0.01



* p<0.05 ** p<0.01

外来受診率 男性(65～74歳)


動機付け支援	65-69					70-74					65-74				
	H21	H22	H23	H24	H25	H21	H22	H23	H24	H25	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	0.96	1.86	2.49	1.84	2.53	1.20	2.07	2.80	3.46	-	1.06	1.94	2.58	2.99	3.40
対照群	1.45	2.57	3.18	1.93	2.30	1.62	2.87	3.57	4.12	-	1.53	2.68	3.29	3.72	4.03
P値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	



* p<0.05 ** p<0.01

外来受診率 女性(65～74歳)

動機付け支援	65-69					70-74					65-74				
	H21	H22	H23	H24	H25	H21	H22	H23	H24	H25	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	1.37	2.36	3.04	3.65	4.04	1.53	2.74	3.50	4.30	-	1.43	2.49	3.16	3.74	4.04
対照群	1.83	3.23	3.86	4.42	4.85	2.00	3.64	4.34	4.91	-	1.90	3.38	3.99	4.49	4.85
P値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				<0.01	<0.01	<0.05		



* p<0.05 ** p<0.01

[平成 21 年度分析対象者数]

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援	動機付け支援	積極の支援	積極の支援
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44歳	12,191	99	3,390	1,383	7,319
男性	45-49歳	12,842	136	3,318	1,504	7,884
男性	50-54歳	16,509	160	3,993	1,895	10,461
男性	55-59歳	19,879	293	4,811	1,909	12,866
男性	60-64歳	9,713	653	2,425	955	5,680
男性	65-69歳	16,803	4,034	12,769	-	-
男性	70-74歳	13,481	3,045	10,436	-	-
女性	40-44歳	2,176	95	1,384	86	611
女性	45-49歳	3,058	130	1,938	136	854
女性	50-54歳	4,660	229	2,722	236	1,473
女性	55-59歳	6,611	495	3,562	384	2,170
女性	60-64歳	7,908	1,205	3,433	643	2,627
女性	65-69歳	11,004	2,710	8,294	-	-
女性	70-74歳	8,193	1,819	6,374	-	-
合計		145,028	15,103	68,849	9,131	51,945
	男性	101,418	8,420	41,142	7,646	44,210
	女性	43,610	6,683	27,707	1,485	7,735

[平成 22 年度分析対象者数]

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援	動機付け支援	積極の支援	積極の支援
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44歳	11,818	99	3,296	1,356	7,067
男性	45-49歳	12,510	119	3,230	1,472	7,689
男性	50-54歳	16,105	160	3,911	1,863	10,171
男性	55-59歳	16,564	283	4,057	1,575	10,649
男性	60-64歳	8,910	624	2,189	865	5,232
男性	65-69歳	16,333	3,825	12,508	-	-
男性	70-74歳	9,707	2,218	7,489	-	-
女性	40-44歳	2,121	80	1,378	80	583
女性	45-49歳	2,914	116	1,852	127	819
女性	50-54歳	4,439	214	2,603	219	1,403
女性	55-59歳	5,755	484	3,040	355	1,876
女性	60-64歳	7,397	1,168	3,197	590	2,442
女性	65-69歳	10,619	2,564	8,055	-	-
女性	70-74歳	5,857	1,274	4,583	-	-
合計		131,049	13,228	61,388	8,502	47,931
	男性	91,947	7,328	36,680	7,131	40,808
	女性	39,102	5,900	24,708	1,371	7,123

[平成 23 年度分析対象者数]

性別	年齢階級	分析対象者数	動機付け支援	動機付け支援	積極の支援	積極の支援
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44歳	12,040	91	3,383	1,347	7,219
男性	45-49歳	12,681	127	3,315	1,421	7,818
男性	50-54歳	16,163	146	3,973	1,773	10,271
男性	55-59歳	13,764	281	3,395	1,247	8,841
男性	60-64歳	8,208	609	2,012	815	4,772
男性	65-69歳	15,801	3,710	12,091	-	-
男性	70-74歳	6,198	1,455	4,743	-	-
女性	40-44歳	2,074	75	1,335	76	588
女性	45-49歳	2,829	103	1,816	120	790
女性	50-54歳	4,242	196	2,514	202	1,330
女性	55-59歳	5,008	450	2,663	306	1,589
女性	60-64歳	7,110	1,131	3,092	549	2,338
女性	65-69歳	10,306	2,498	7,808	-	-
女性	70-74歳	3,738	863	2,875	-	-
合計		120,162	11,735	55,015	7,856	45,556
	男性	84,855	6,419	32,912	6,603	38,921
	女性	35,307	5,316	22,103	1,253	6,635

[平成 24 年度分析対象者数]

性別	年齢階級	分析対象者数	動機付け支援	動機付け支援	積極の支援	積極の支援
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44歳	11,802	90	3,278	1,313	7,121
男性	45-49歳	12,320	112	3,202	1,373	7,633
男性	50-54歳	15,606	136	3,842	1,709	9,919
男性	55-59歳	10,625	272	2,633	941	6,779
男性	60-64歳	7,840	601	1,928	791	4,520
男性	65-69歳	15,330	3,621	11,709	-	-
男性	70-74歳	2,677	623	2,054	-	-
女性	40-44歳	2,050	80	1,336	76	558
女性	45-49歳	2,739	103	1,754	112	770
女性	50-54歳	4,043	196	2,400	194	1,253
女性	55-59歳	4,361	439	2,268	269	1,385
女性	60-64歳	6,965	1,087	3,026	555	2,297
女性	65-69歳	9,920	2,383	7,537	-	-
女性	70-74歳	1,655	394	1,261	-	-
合計		107,933	10,137	48,228	7,333	42,235
	男性	76,200	5,455	28,646	6,127	35,972
	女性	31,733	4,682	19,582	1,206	6,263

[平成 25 年度分析対象者数]

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援	動機付け支援	積極的支援	積極的支援
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44歳	11,498	77	3,221	1,290	6,910
男性	45-49歳	11,918	111	3,063	1,358	7,386
男性	50-54歳	14,981	134	3,667	1,647	9,533
男性	55-59歳	7,785	267	1,969	653	4,896
男性	60-64歳	7,578	579	1,857	766	4,376
男性	65-69歳	14,794	3,516	11,278	-	-
男性	70-74歳	0	-	-	-	-
女性	40-44歳	1,942	77	1,248	69	548
女性	45-49歳	2,589	91	1,641	107	750
女性	50-54歳	3,657	188	2,150	177	1,142
女性	55-59歳	3,763	426	1,905	228	1,204
女性	60-64歳	6,744	1,069	2,936	529	2,210
女性	65-69歳	9,546	2,287	7,259	-	-
女性	70-74歳	0	-	-	-	-
合計		96,795	8,822	42,194	6,824	38,955
	男性	68,554	4,684	25,055	5,714	33,101
	女性	28,241	4,138	17,139	1,110	5,854

7. 特定保健指導後の3疾患に係る1人当たり入院外保険診療費の経年分析
(同一対象者を追跡した分析)



一人当たり入院外保険診療費 男性(40~64歳)

動機付け支援	40-44					45-49					50-54				
	H21	H22	H23	H24	H25	H21	H22	H23	H24	H25	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	267	510	950	1,545	2,024	656	883	1,508	1,746	2,037	1,175	1,237	2,232	3,054	3,529
対照群	703	1,261	1,634	1,879	2,153	969	1,632	2,023	2,247	2,649	1,295	2,083	2,672	3,152	3,448
P値		<0.05	<0.05				<0.05								

積極的支援	40-44					45-49					50-54				
	H21	H22	H23	H24	H25	H21	H22	H23	H24	H25	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	605	1,517	2,115	2,502	2,954	878	1,706	2,434	2,781	3,513	1,117	2,382	3,229	3,726	4,409
対照群	1,101	2,050	2,698	3,163	3,665	1,383	2,669	3,504	4,007	4,625	1,806	3,271	4,213	4,744	5,217
P値	<0.01	<0.01	<0.05			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

動機付け支援	55-59					60-64					40-64				
	H21	H22	H23	H24	H25	H21	H22	H23	H24	H25	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	724	1,591	2,318	2,454	2,825	652	1,176	1,888	2,852	3,728	697	1,174	1,890	2,546	3,162
対照群	1,658	2,317	2,209	1,963	1,653	953	1,600	1,983	2,372	2,723	1,161	1,827	2,126	2,315	2,479
P値	<0.05			<0.05	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01

積極的支援	55-59					60-64					40-64				
	H21	H22	H23	H24	H25	H21	H22	H23	H24	H25	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	1,209	1,968	2,269	2,048	1,719	1,088	1,971	2,722	3,544	4,399	1,000	1,937	2,568	2,888	3,314
対照群	1,982	3,067	3,221	2,770	2,340	1,323	2,319	3,001	3,525	4,119	1,583	2,748	3,363	3,609	3,886
P値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01



* p<0.05 ** p<0.01



一人当たり入院外保険診療費 女性(40~64歳)

動機付け支援	40-44					45-49					50-54				
	H21	H22	H23	H24	H25	H21	H22	H23	H24	H25	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	364	674	736	2,852	3,728	1,039	1,924	2,293	2,795	3,264	1,261	1,986	2,426	3,278	3,800
対照群	677	1,330	1,753	2,372	2,723	966	1,924	2,616	2,981	3,428	1,425	2,305	2,786	3,040	3,203
P値			<0.05	<0.05											

積極的支援	40-44					45-49					50-54				
	H21	H22	H23	H24	H25	H21	H22	H23	H24	H25	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	1,060	1,716	2,009	3,343	4,515	1,265	2,673	3,434	3,774	4,675	1,762	3,393	4,214	5,112	5,539
対照群	1,887	2,783	3,641	4,108	5,178	1,872	2,993	3,690	4,273	4,987	2,313	4,014	4,728	5,007	5,314
P値	<0.05														

動機付け支援	55-59					60-64					40-64				
	H21	H22	H23	H24	H25	H21	H22	H23	H24	H25	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	1,199	2,255	2,649	3,121	3,675	971	2,231	3,120	3,746	4,307	1,033	2,110	2,755	3,361	3,885
対照群	1,394	2,128	2,466	2,409	2,345	1,700	2,746	3,355	3,950	4,549	1,341	2,214	2,716	3,011	3,267
P値	<0.05		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05				<0.01		<0.01	<0.01	<0.01


積極的支援	55-59					60-64					40-64				
	H21	H22	H23	H24	H25	H21	H22	H23	H24	H25	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	1,328	2,272	2,860	3,146	3,747	1,548	3,157	4,086	4,679	5,652	1,471	2,836	3,607	4,190	4,987
対照群	2,202	3,268	3,616	3,709	3,783	2,492	4,015	4,996	5,654	6,234	2,257	3,586	4,301	4,708	5,156
P値	<0.01	<0.01				<0.01	<0.01	<0.05	<0.05		<0.01	<0.01	<0.05		



* p<0.05 ** p<0.01

一人当たり入院外保険診療費 男性(65～69歳)


動機付け支援	65-69				
	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	1,756	3,204	4,153	2,795	3,264
対照群	2,509	4,223	5,304	2,981	3,428
P値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01



* p<0.05 ** p<0.01

一人当たり入院外保険診療費 女性(65～69歳)

動機付け支援	65-69				
	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	2,208	3,804	4,870	5,825	6,789
対照群	2,856	4,892	6,033	6,624	7,493
P値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01



* p<0.05 ** p<0.01

[平成 21 年度分析対象者数]

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援	動機付け支援	積極の支援	積極の支援
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44歳	19,097	175	5,212	1,696	12,014
男性	45-49歳	19,664	210	5,018	1,799	12,637
男性	50-54歳	24,459	235	5,822	2,275	16,127
男性	55-59歳	29,399	388	7,110	2,367	19,534
男性	60-64歳	19,805	848	4,969	1,412	12,576
男性	65-69歳	26,366	5,105	21,261	-	-
女性	40-44歳	4,104	149	2,563	124	1,268
女性	45-49歳	5,418	202	3,402	180	1,634
女性	50-54歳	8,010	355	4,666	321	2,668
女性	55-59歳	11,528	696	6,246	532	4,054
女性	60-64歳	14,017	1,602	6,458	900	5,057
女性	65-69歳	17,509	3,536	13,973	-	-
合計		231,729	19,680	112,874	11,606	87,569
	男性	138,790	10,781	65,321	9,549	72,888
	女性	60,586	8,899	47,553	2,057	14,681

[平成 22 年度分析対象者数]

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援	動機付け支援	積極の支援	積極の支援
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44歳	19,097	175	5,212	1,696	12,014
男性	45-49歳	19,664	210	5,018	1,799	12,637
男性	50-54歳	24,459	235	5,822	2,275	16,127
男性	55-59歳	29,399	388	7,110	2,367	19,534
男性	60-64歳	19,805	848	4,969	1,412	12,576
男性	65-69歳	26,366	5,105	21,261	-	-
女性	40-44歳	4,104	149	2,563	124	1,268
女性	45-49歳	5,418	202	3,402	180	1,634
女性	50-54歳	8,010	355	4,666	321	2,668
女性	55-59歳	11,528	696	6,246	532	4,054
女性	60-64歳	14,017	1,602	6,458	900	5,057
女性	65-69歳	17,509	3,536	13,973	-	-
合計		223,535	18,132	106,228	11,606	87,569
	男性	138,790	9,834	61,303	9,549	72,888
	女性	60,586	8,298	44,925	2,057	14,681

[平成 23 年度分析対象者数]

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援	動機付け支援	積極の支援	積極の支援
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44歳	19,097	175	5,212	1,696	12,014
男性	45-49歳	19,664	210	5,018	1,799	12,637
男性	50-54歳	24,459	235	5,822	2,275	16,127
男性	55-59歳	29,399	388	7,110	2,367	19,534
男性	60-64歳	19,805	848	4,969	1,412	12,576
男性	65-69歳	26,366	5,105	21,261	-	-
女性	40-44歳	4,104	149	2,563	124	1,268
女性	45-49歳	5,418	202	3,402	180	1,634
女性	50-54歳	8,010	355	4,666	321	2,668
女性	55-59歳	11,528	696	6,246	532	4,054
女性	60-64歳	14,017	1,602	6,458	900	5,057
女性	65-69歳	17,509	3,536	13,973	-	-
合計		215,561	16,681	99,705	11,606	87,569
	男性	138,790	8,908	57,345	9,549	72,888
	女性	60,586	7,773	42,360	2,057	14,681

[平成 24 年度分析対象者数]

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援	動機付け支援	積極の支援	積極の支援
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44歳	19,097	175	5,212	1,696	12,014
男性	45-49歳	19,664	210	5,018	1,799	12,637
男性	50-54歳	24,459	235	5,822	2,275	16,127
男性	55-59歳	29,399	388	7,110	2,367	19,534
男性	60-64歳	19,805	848	4,969	1,412	12,576
男性	65-69歳	26,366	5,105	21,261	-	-
女性	40-44歳	4,104	149	2,563	124	1,268
女性	45-49歳	5,418	202	3,402	180	1,634
女性	50-54歳	8,010	355	4,666	321	2,668
女性	55-59歳	11,528	696	6,246	532	4,054
女性	60-64歳	14,017	1,602	6,458	900	5,057
女性	65-69歳	17,509	3,536	13,973	-	-
合計		207,047	14,993	92,879	11,606	87,569
	男性	138,790	7,864	53,145	9,549	72,888
	女性	60,586	7,129	39,734	2,057	14,681

[平成 25 年度分析対象者数]



性別	年齢階級	分析対象者数	動機付け支援		積極的支援	
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44歳	19,097	175	5,212	1,696	12,014
男性	45-49歳	19,664	210	5,018	1,799	12,637
男性	50-54歳	24,459	235	5,822	2,275	16,127
男性	55-59歳	29,399	388	7,110	2,367	19,534
男性	60-64歳	19,805	848	4,969	1,412	12,576
男性	65-69歳	26,366	5,105	21,261	-	-
女性	40-44歳	4,104	149	2,563	124	1,268
女性	45-49歳	5,418	202	3,402	180	1,634
女性	50-54歳	8,010	355	4,666	321	2,668
女性	55-59歳	11,528	696	6,246	532	4,054
女性	60-64歳	14,017	1,602	6,458	900	5,057
女性	65-69歳	17,509	3,536	13,973	-	-
合計		199,376	13,501	86,700	11,606	87,569
	男性	138,790	6,961	49,392	9,549	72,888
	女性	60,586	6,540	37,308	2,057	14,681

8. 特定保健指導後の3疾患に係る1人当たり外来受診率の経年分析
(同一対象者を追跡した分析)

外来受診率 男性(40~64歳)

動機付け支援	40-44					45-49					50-54				
	H21	H22	H23	H24	H25	H21	H22	H23	H24	H25	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	0.17	0.30	0.50	0.78	0.95	0.38	0.55	0.89	1.01	1.00	0.69	0.83	1.14	1.40	1.59
対照群	0.33	0.68	0.89	1.03	1.16	0.50	0.93	1.15	1.29	1.43	0.68	1.22	1.52	1.77	1.97
P値		<0.05	<0.05				<0.05								
積極的支援	H21	H22	H23	H24	H25	H21	H22	H23	H24	H25	H21	H22	H23	H24	H25
	介入群	0.37	0.88	1.22	1.48	1.69	0.48	1.01	1.42	1.65	1.93	0.65	1.21	1.61	1.89
対照群	0.58	1.06	1.36	1.60	1.78	0.76	1.44	1.83	2.11	2.32	0.94	1.77	2.18	2.48	2.66
P値	<0.01	<0.05	<0.05			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

動機付け支援	55-59					60-64					40-64				
	H21	H22	H23	H24	H25	H21	H22	H23	H24	H25	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	0.48	1.05	1.37	1.50	1.70	0.38	0.78	1.13	1.55	2.04	0.42	0.77	1.09	1.38	1.69
対照群	0.77	1.17	1.19	1.08	0.89	0.53	0.91	1.13	1.33	1.53	0.58	1.00	1.18	1.29	1.37
P値	<0.05			<0.05	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01
積極的支援	H21	H22	H23	H24	H25	H21	H22	H23	H24	H25	H21	H22	H23	H24	H25
	介入群	0.71	1.20	1.28	1.18	0.97	0.56	1.02	1.51	2.00	2.48	0.57	1.08	1.41	1.61
対照群	1.07	1.65	1.67	1.47	1.21	0.72	1.29	1.64	1.93	2.17	0.85	1.48	1.75	1.90	1.98
P値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01





*p<0.05 **p<0.01

外来受診率 女性(40~64歳)

動機付け支援	40-44					45-49					50-54				
	H21	H22	H23	H24	H25	H21	H22	H23	H24	H25	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	0.22	0.47	0.46	1.55	2.04	0.53	1.09	1.40	1.61	1.84	0.80	1.33	1.60	1.78	1.86
対照群	0.39	0.76	0.93	1.33	1.53	0.58	1.14	1.42	1.65	1.82	0.85	1.44	1.70	1.90	1.92
P値			<0.05	<0.05											


積極的支援	55-59					60-64					40-64				
	H21	H22	H23	H24	H25	H21	H22	H23	H24	H25	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	0.60	1.35	1.71	1.95	2.29	0.61	1.38	1.95	2.44	2.83	0.61	1.30	1.74	2.11	2.42
対照群	0.83	1.31	1.46	1.43	1.40	0.98	1.70	2.08	2.43	2.73	0.79	1.36	1.61	1.80	1.92
P値	<0.05		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.05				<0.01		<0.01	<0.01	<0.01



* p<0.05 ** p<0.01


外来受診率 男性(65～69歳)

動機付け支援	65-69				
	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	1.00	1.83	2.35	1.61	1.84
対照群	1.38	2.36	2.84	1.65	1.82
P値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01



外来受診率 女性(65～69歳)

動機付け支援	65-69				
	H21	H22	H23	H24	H25
介入群	1.32	2.32	2.91	3.36	3.69
対照群	1.68	2.88	3.41	3.73	4.02
P値	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01



[平成 21 年度分析対象者数]

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援	動機付け支援	積極の支援	積極の支援
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44歳	18,332	175	5,013	1,696	11,448
男性	45-49歳	18,849	210	4,814	1,799	12,026
男性	50-54歳	23,453	235	5,606	2,275	15,337
男性	55-59歳	28,922	388	6,984	2,367	19,183
男性	60-64歳	19,246	848	4,784	1,412	12,202
男性	65-69歳	25,295	5,105	20,190	-	-
女性	40-44歳	4,041	149	2,519	124	1,249
女性	45-49歳	5,329	202	3,346	180	1,601
女性	50-54歳	7,861	355	4,579	321	2,606
女性	55-59歳	11,325	696	6,109	532	3,988
女性	60-64歳	13,636	1,602	6,216	900	4,918
女性	65-69歳	16,956	3,536	13,420	-	-
合計		193,245	13,501	83,580	11,606	84,558
	男性	134,097	6,961	47,391	9,549	70,196
	女性	59,148	6,540	36,189	2,057	14,362

[平成 22 年度分析対象者数]

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援	動機付け支援	積極の支援	積極の支援
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44歳	18,332	175	5,013	1,696	11,448
男性	45-49歳	18,849	210	4,814	1,799	12,026
男性	50-54歳	23,453	235	5,606	2,275	15,337
男性	55-59歳	28,922	388	6,984	2,367	19,183
男性	60-64歳	19,246	848	4,784	1,412	12,202
男性	65-69歳	25,295	5,105	20,190	-	-
女性	40-44歳	4,041	149	2,519	124	1,249
女性	45-49歳	5,329	202	3,346	180	1,601
女性	50-54歳	7,861	355	4,579	321	2,606
女性	55-59歳	11,325	696	6,109	532	3,988
女性	60-64歳	13,636	1,602	6,216	900	4,918
女性	65-69歳	16,956	3,536	13,420	-	-
合計		193,245	13,501	83,580	11,606	84,558
	男性	134,097	6,961	47,391	9,549	70,196
	女性	59,148	6,540	36,189	2,057	14,362

[平成 23 年度分析対象者数]

性別	年齢階級	分析対象者数	動機付け支援	動機付け支援	積極の支援	積極の支援
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44歳	18,332	175	5,013	1,696	11,448
男性	45-49歳	18,849	210	4,814	1,799	12,026
男性	50-54歳	23,453	235	5,606	2,275	15,337
男性	55-59歳	28,922	388	6,984	2,367	19,183
男性	60-64歳	19,246	848	4,784	1,412	12,202
男性	65-69歳	25,295	5,105	20,190	-	-
女性	40-44歳	4,041	149	2,519	124	1,249
女性	45-49歳	5,329	202	3,346	180	1,601
女性	50-54歳	7,861	355	4,579	321	2,606
女性	55-59歳	11,325	696	6,109	532	3,988
女性	60-64歳	13,636	1,602	6,216	900	4,918
女性	65-69歳	16,956	3,536	13,420	-	-
合計		193,245	13,501	83,580	11,606	84,558
	男性	134,097	6,961	47,391	9,549	70,196
	女性	59,148	6,540	36,189	2,057	14,362

[平成 24 年度分析対象者数]

性別	年齢階級	分析対象者数	動機付け支援	動機付け支援	積極の支援	積極の支援
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44歳	18,332	175	5,013	1,696	11,448
男性	45-49歳	18,849	210	4,814	1,799	12,026
男性	50-54歳	23,453	235	5,606	2,275	15,337
男性	55-59歳	28,922	388	6,984	2,367	19,183
男性	60-64歳	19,246	848	4,784	1,412	12,202
男性	65-69歳	25,295	5,105	20,190	-	-
女性	40-44歳	4,041	149	2,519	124	1,249
女性	45-49歳	5,329	202	3,346	180	1,601
女性	50-54歳	7,861	355	4,579	321	2,606
女性	55-59歳	11,325	696	6,109	532	3,988
女性	60-64歳	13,636	1,602	6,216	900	4,918
女性	65-69歳	16,956	3,536	13,420	-	-
合計		193,245	13,501	83,580	11,606	84,558
	男性	134,097	6,961	47,391	9,549	70,196
	女性	59,148	6,540	36,189	2,057	14,362

[平成 25 年度分析対象者数]

性別	年齢階級	分 析 対象者数	動機付け支援		積極的支援	
			終了者	不参加者	終了者	不参加者
男性	40-44歳	18,332	175	5,013	1,696	11,448
男性	45-49歳	18,849	210	4,814	1,799	12,026
男性	50-54歳	23,453	235	5,606	2,275	15,337
男性	55-59歳	28,922	388	6,984	2,367	19,183
男性	60-64歳	19,246	848	4,784	1,412	12,202
男性	65-69歳	25,295	5,105	20,190	-	-
女性	40-44歳	4,041	149	2,519	124	1,249
女性	45-49歳	5,329	202	3,346	180	1,601
女性	50-54歳	7,861	355	4,579	321	2,606
女性	55-59歳	11,325	696	6,109	532	3,988
女性	60-64歳	13,636	1,602	6,216	900	4,918
女性	65-69歳	16,956	3,536	13,420	-	-
合計		193,245	13,501	83,580	11,606	84,558
	男性	134,097	6,961	47,391	9,549	70,196
	女性	59,148	6,540	36,189	2,057	14,362