

## 適切な医療機関群のあり方・基礎係数の見直しについて（その2）

### 1. 概要

平成 27 年 10 月 14 日 DPC 評価分科会において、群の【実績要件 3】「高度な医療技術」として、内科系学会社会保険連合によって取りまとめられた「重篤な急性疾患・病態が高度の熟練を要する技術（「特定内科診療」）」を評価項目として導入することを中医協へ提案することがおおむね了承された。

一方で、特定内科診療の各項目について、DPC 制度における群の実績要件として使用する場合には、「特定の薬剤の投与」を「高度の熟練を要する技術」として評価することに対して見直しを求める意見があった。

#### 特定内科診療（内科系学会社会保険連合提案）

疾患 No.	疾患名	対象 DPC コードと条件	ポイント
1	重症脳卒中 ( JCS30 以上 )	010040x199x\$\$x( 入院時 JCS30 以上 ) 010060x199x\$\$x( 入院時 JCS30 以上 ) DPC 対象外コード含	出血と梗塞 JCS30 以上
2	髄膜炎・脳炎	010080xx99x\$\$x( 処置 2 あり、G005 中心静脈注射のみ症例除く ) 150050 ( MDC6 全て )	処置 2 ( 人工呼吸器・グロブリン ) 150050 が ver1 ではコメント欄のみで定義で抜けていたのを訂正
3	重症筋無力症クリーゼ	010130xx99x\$\$x( 処置 2 あり/なし ) ( ICD G70\$のみ )	診断名 ( ICD10 ) で判断
4	てんかん重積状態	010230xx99x\$\$x( 処置 2・副傷病あり/なし ) ( ICD G41\$のみ )	診断名 ( ICD10 ) で判断
5	気管支喘息重症発作	040100xxxx1xx ( 処置 2 1 あり ) ( J045 人工呼吸 ) ( ICD J46\$、J45\$のみ )	処置 2 ( 人工呼吸器 )

6	間質性肺炎	040110xxxx1xx(処置2あり)ICD 絞りなし) 040110xxxx2xx(処置2あり)ICD 絞りなし) J045人工呼吸あり	処置2(1人工呼吸器・ 2シベスタットナト リウム)
7	COPD急性増悪	040120xx99\$1xx(処置21あり)	処置2(人工呼吸器)
8	急性呼吸窮<促> 迫症候群、ARDS	040250xx99x1xx(処置21あり) (J045人工呼吸あれば可 PGI2の みは除く)	処置2(1PGI2が注射 薬に限定人工呼吸器)
9	急性心筋梗塞	050030xx975\$\$x(処置15あり) (ICDI21\$のみ)	Kコードあり
10	急性心不全	050130xx99\$\$\$\$x(処置2あり SPECT・シンチ・中心静脈注射のみ 除く) 050130xx975\$xx(処置15あり)	人工呼吸器 or 緊急透 析 Kコードあり
11	解離性大動脈瘤	050161xx99\$\$\$\$x(処置2あり G005 のみ除外)(DPC外含)(ICDI71の み)	処置2(人工呼吸器・ 緊急透析)
12	肺塞栓症	050190xx975xxx(処置15あり) 050190xx99x1xx(処置21あり G005のみ除外)(ICDI822を除く)	処置2(人工呼吸器・ 緊急透析) Kコードあり
13	劇症肝炎	060270xx9\$x\$xx(手術あり/なし、 処置2あり G005のみ除外)(ICD 絞りなし)	処置2(人工呼吸器、 PMX等)
14	重症急性膵炎	060350xx\$\$\$\$1x\$(手術あり/なし、 処置2あり G005のみ除外)(ICD K85のみ)	処置2(人工呼吸器、 CHDF等)
16	糖尿病性ケトアシド ーシス	100040(MDC6全て)	診断名あればすべて
17	甲状腺クリーゼ	100140xx99x\$\$x(処置2あり/なし) (ICDE055のみ)	診断名あればすべて
18	副腎クリーゼ	100202xxxxx\$xx(処置2あり/なし) (ICDE272のみ)	診断名あればすべて
19	難治性ネフローゼ 症候群	110260xx99x\$xx(処置2あり/なし) (腎生検 D412必須)ICDN04\$の	診断名と腎生検

		み)	
21	急速進行性糸球体腎炎	110270xx99x\$xx(処置2あり/なし) (腎生検 D412 必須)(ICD N01\$のみ)	診断名と腎生検
22	急性白血病	130010xx99x\$xx(処置2 2-7あり) 130010xx97x\$xx(処置2 2-7あり) (ICD C910、C920、C950のみ)	化学療法、実症例数
23	悪性リンパ腫	130020xx9\$3xx 130030xx99x\$\$x(処置2 3-5あり) 130030xx97x\$\$x(処置2 3-5あり) (ICD 絞りなし)	化学療法、実症例数
24	再生不良性貧血	130080(MDC6全体)(ICD 絞りなし)	実症例数
26	頸椎頸髄損傷	160870(MDC6全体)(ICD 絞りなし)(リハビリ実施必須)	リハビリ
27	薬物中毒	161070xxxxx\$\$x(処置2あり G005のみ除外)(ICD 絞りなし)	処置2(人工呼吸器・PMX等)あり
28	敗血症性ショック	180010x\$xxx3xx(処置2 3あり) (ICD 絞りなし)	処置2 3(PMX・CHDF)あり

## 2. 対応方針（案）

内科系学会社会保険連合提案の「特定内科診療」を DPC 群の実績要件として評価する場合は以下の通り見直すこととしてはどうか。

「No2 髄膜炎・脳炎」に関しては薬剤を評価対象から削除し、「入院時 JCS100 以上」を対象とする。

「No6 間質性肺炎」「No8 急性呼吸窮<促>迫症候群、ARDS」に関しては、記載内容を整理した。

その他、一部不明確な部分を明確に記載した。

疾患 No.	疾患名	対象 DPC コードと条件	ポイント
1	重症脳卒中 ( JCS30 以上 )	010040x199x\$\$x( 入院時 JCS30 以上 ) 010060x199x\$\$x( 入院時 JCS30 以上 ) DPC 対象外コード含	出血と梗塞 JCS30 以上
2	髄膜炎・脳炎	<del>010080xx99x\$\$x</del> (入院時 JCS100 以上、もしくは処置 2 あり、 <del>G005 中心静脈注射のみ症例除くのうち人工呼吸あり</del> ) 150050 ( 該当 DPC6 桁全て ) ( 入院時 JCS10 以上、もしくは人工呼吸あり )	処置 2 ( 人工呼吸器 <del>+</del> <del>ー</del> グロブリン )
3	重症筋無力症クリーゼ	010130xx99x\$\$x( 処置 2 あり/なし ) ( ICD G700 のみ ) ( DPC 外含 )	診断名 ( ICD10 ) で判断
4	てんかん重積状態	010230xx99x\$\$x( 処置 2・副傷病あり/なし ) ( ICD G41\$ のみ )	診断名 ( ICD10 ) で判断
5	気管支喘息重症発作	040100xxxx\$\$x( 処置 2 1 あり ) ( J045 人工呼吸 ) ( ICD J46\$、J45\$ のみ )	処置 2 ( 人工呼吸器 )
6	間質性肺炎	040110xxxx1xx( 処置 2 あり ) ( ICD 絞りなし ) 040110xxxx2xx( 処置 2 あり ) ( ICD 絞りなし ) のうち J045 人工呼吸あり	処置 2 ( <del>+</del> 人工呼吸器 あり <del>2</del> シベレスタット <del>ナトリウム</del> )

7	COPD 急性増悪	040120xx99\$1xx (処置 21 あり) (DPC 外含)	処置 2 (人工呼吸器)
8	急性呼吸窮<促> 迫症候群、ARDS	040250xx99x1xx (処置 21 あり) (J045人工呼吸あれば可 PGI2の みは除く)	処置 2 ( <del>1PGI2が注射 薬に限定</del> 人工呼吸器 あり)
9	急性心筋梗塞	050030xx975\$\$x (処置 15 あり) (ICD I21\$のみ)	Kコードあり
10	急性心不全	050130xx99\$\$x (処置 2 あり SPECT・シンチ・中心静脈注射のみ 除く) 050130xx975\$xx (処置 15 あり)	人工呼吸器or 緊急透 析 Kコードあり
11	解離性大動脈瘤	050161xx99\$\$xxx (処置 2 あり中心 静脈注射のみ除く)(DPC 外含)	処置 2 (人工呼吸器・ 緊急透析)
12	肺塞栓症	050190xx975xxx (処置 15 あり) 050190xx99x\$xxx (処置 21 あり中 心静脈注射のみ除外)(ICD I822 を 除く)	処置 2 (人工呼吸器・ 緊急透析) Kコードあり
13	劇症肝炎	060270xx\$\$x\$xxx (手術あり/なし、 処置 2 あり中心静脈注射のみ除外) (ICD 絞りなし)	処置 2 (人工呼吸器、 PMX 等)
14	重症急性膵炎	060350xx\$\$x1x\$ (手術あり/なし、 処置 2 あり中心静脈注射のみ除外) (ICD K85 のみ)(DPC 外含)	処置 2 (人工呼吸器、 CHDF 等)
16	糖尿病性ケトアシ ドーシス	100040 (DPC6 桁全て)	診断名あればすべて
17	甲状腺クリーゼ	100140xx99x\$\$x (処置 2 あり/なし) (ICD E055 のみ)	診断名あればすべて、 手術なし
18	副腎クリーゼ	100202xxxxx\$xxx (処置 2 あり/なし) (ICD E272 のみ)	診断名あればすべて
19	難治性ネフローゼ 症候群	110260xx99x\$xx (処置 2 あり/なし) (腎生検 D412 必須)	診断名と腎生検
21	急速進行性糸球体 腎炎	110270xx99x\$xx (処置 2 あり/なし) (腎生検 D412 必須)(DPC 外含)	診断名と腎生検

22	急性白血病	130010xx99x\$xx (化学療法あり) 130010xx97x\$xx (化学療法あり) ( ICD C910、C920、C950 のみ ) ( DPC 外含 )	化学療法、実症例数
23	悪性リンパ腫	130020xx9\$3xx ( DPC 外含 ) 130030xx99x\$\$x (化学療法あり) 130030xx97x\$\$x (化学療法あり) ( ICD 絞りなし ) ( DPC 外含 )	化学療法、実症例数
24	再生不良性貧血	130080 ( DPC6 桁全て )( ICD 絞りなし )	実症例数
26	頸椎頸髄損傷	160870 ( DPC6 桁全て )( ICD 絞りなし )( リハビリ実施必須 )	リハビリ
27	薬物中毒	161070 ( DPC6 桁全て )( 処置 2 あり中心静脈注射のみ除外 )( ICD 絞りなし )( DPC 外含 )	処置 2 ( 人工呼吸器・PMX 等 ) あり
28	敗血症性ショック	180010x\$xxx3xx ( 処置 23 あり ) ( ICD 絞りなし )( DPC 外含 )	処置 23 ( PMX・CHDF ) あり